

DIGITAL WORKFLOW

Efficienza senza pari, facilità inimmaginabile

1



Scansione

2



Progettazione

3



Scelta materiali

4



Produzione

5



Sinterizzazione

6



Finalizzazione

SCOPRI IL
CORSO
DEDICATO
A PAG. 30
in collaborazione con:
ivoclar

la selezione di

Burzacchi

per gli ODONTOTECNICI

seguici su



Via Tiburtina 257 – 00162 Roma



06 4441534



info@burzacchi.it



+39 333 4676062



www.burzacchi.it

Burzacchi

ivoclar

L'unico rivenditore nel Lazio per prodotti di consumo **IVOCLAR-VIVADENT CLINICAL e TECHNICAL**

con:

**PUNTO VENDITA AL BANCO CON L'INTERA GAMMA
DI PRODOTTI IN PRONTA CONSEGNA**


| PRONTA CONSEGNA DENTI CON SERVIZIO CAMBIO FILE

| SALA ESPOSIZIONE ATTREZZATURE

| AMPIO PARCHEGGIO RISERVATO AI CLIENTI

Oltre al **prezzo** troverai il **servizio** e la **consulenza** di personale qualificato.

Vieni a trovarci siamo in **Via Tiburtina 257 - 00162 Roma**



ATTENZIONE: Le offerte sono valide fino al 31.01.2026 o fino a esaurimento scorte. Burzacchi S.r.l. si riserva il diritto di sospenderle senza preavviso. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza preavviso. **Per ordini e chiarimenti sulle promozioni** vi invitiamo a contattarci presso la nostra Sede o tramite la rete dei nostri Agenti: Tel. 06 4441534 - Fax 06 4959327 - ordiniclienti@burzacchi.it

TRASPORTO GRATUITO per ordini superiori a 140€ (iva esclusa) e fino ad un peso massimo di 25kg.
Per ordini inferiori a 140€ e/o per pesi oltre i 25 kg e fino a 50 kg (anche se si superano i 140€ di ordine) saranno addebitati 9,00€+iva come contributo costo di trasporto. Per ordini oltre i 50 kg richiedere quotazione trasporto peso/volume).
Spese di allestimento e contributo imballo 1,99€ +iva per ogni spedizione.

Tutte le immagini inserite nella rivista sono puramente a scopo illustrativo.

PRODOTTO	PAGINA
3D Cleaner - Trasformer	Pag. 40
Addolcitore per Acqua IV8 - Sirio	Pag. 47
Acrylic for Denture Micro Pearl	Pag. 10
Alabastrina - Zeus	Pag. 14
All Sys - Apex	Pag. 23
Art-Oral ZR e KM - Reox	Pag. 5-6
Arti-Base Bianco e Limone - Apex	Pag. 13
Articolatore 5050 - Asa	Pag. 48
Articolatore A7 Plus - Apex	Pag. 48
Articolatore High Tech 5034 - Asa	Pag. 48
Aspiratore Silent CompactCAM - Renfert	Pag. 44
Aspiratore Silent XS - Renfert	Pag. 44
Basi Tricodent - Apex	Pag. 28
Cad/Cam Cera Per Scanner Beige - Yeti	Pag. 11
Cappette ritentive OT Cem e OT Equator - Rhein83	Pag. 32-33
Cast Resin LCD Creality - Apex	Pag. 38
Centro di sabbatura Base 3 - Dentalfarm	Pag. 51
Centro di sabbatura Idea Pro - Dentalfarm	Pag. 51
Cera Azzurrina Morbida - Zeta	Pag. 10
Cera Geo Classic - Opaca - Yeti	Pag. 11
Cera IQ Compact Ash Free - Yeti	Pag. 11
Ceradent Masticazione Rosa - Zeta	Pag. 10
Ceragloss - Edenta	Pag. 24
Comp Flow Start Kit - Trasformer	Pag. 7
Corindone Supercor - Cromcor - Dentalfarm	Pag. 26
Curing Box UW-03 - Apex	Pag. 38
Debubblizer - Kerr	Pag. 35
Denstar 160 Bunsen A Induzione - Marathon	Pag. 45
Denti Sr Orthotyp - Ivoclar	Pag. 25-27
Denti Sr Orthotyp S Pe - Ivoclar	Pag. 25-27
Denti Sr Vivodent - Ivoclar	Pag. 25-27
Denti Sr Vivodent S Pe - Ivoclar	Pag. 25-27
Di Lak - Apex	Pag. 15
DIE:MASTER	Pag. 15
Dischi Abrasivi - Renfert	Pag. 23
Dischi Diamantati - Apex	Pag. 22
Dischi Diamantati Multi Cut - Edenta	Pag. 21
Dischi Lisko per Lucidare - Erkodent	Pag. 19
Dischi PMMA Evolution - Trasformer	Pag. 43
Dischi PMMA Huge Disc - Apex	Pag. 43
Dischi PMMA Ivotion (Dent Multi - Dent - Base) - Ivoclar	Pag. 42
Dischi Separatori - Apex	Pag. 22
Dischi Separatori - Renfert	Pag. 23
Dischi Termoplastici - Apex	Pag. 19
Dischi Termoplastici - Leone	Pag. 19
Dischi ossido di Zirconio ZirCad Prime/Esthetic - Ivoclar	Pag. 41
Dischi ossido di Zirconio Zirk Evolution - Trasformer	Pag. 41
Disinfettante MD-520 - Durr	Pag. 18
Ecobox con aspiratore ASP III - Marathon	Pag. 47
Elite Arti - Zhermack	Pag. 13
Elite Double 22 - Zhermack	Pag. 15
Elite Master - Zhermack	Pag. 14
Elite Model - Zhermack	Pag. 13
Elite Rock - Zhermack	Pag. 13
Elite Transparent - Zhermack	Pag. 15
Esthetic Base e Base Gold - Apex	Pag. 13
Exa Cerapol - Edenta	Pag. 24
Exa Dental - Edenta	Pag. 27
EyeMag Smart-T sistema ingrandente galileiano - Zeiss	Pag. 28
Filo Per Saldatura Laser - Apex	Pag. 28
Firing Paste - Renfert	Pag. 35
Flashforge Resin - Modelli - Apex	Pag. 39
Flexacryl - Lang	Pag. 8
Forni per cottura ceramica e sinterizzazione Programat - Ivoclar	Pag. 35
Fotopolimerizzatore Sibarì SR620 - Sirio	Pag. 37
Fresa BRE-CUT - Apex	Pag. 19
Frese Cad/Cam - Edenta	Pag. 18
Frese Hp Carbuco-Tungsteno - Apex	Pag. 20
Frese Hp Carbuco-Tungsteno - Edenta	Pag. 21
Fresatrici Programill - Ivoclar	Pag. 35
Fujirock Ep - GC	Pag. 12
Fujivest Super - GC	Pag. 12
Geo Filo Di Cera - Renfert	Pag. 11
Geo-Dip Cera Immersione - Renfert	Pag. 11
Gesso Per Articolatori - Kumapan	Pag. 14
Gingifast e Gingifast Rigid - Zhermack	Pag. 16
Gommini per lucidatura - Edenta	Pag. 24-25
Gommini S.A.P. Perone - Identoflex	Pag. 23
Hinrivest KB - Apex	Pag. 12
Hydrock - Kerr	Pag. 12
Idea Pro centro di sabbatura - Dentalfarm	Pag. 47
Ideastudio centro di rifinitura - Dentalfarm	Pag. 47
Indurent Gel - Zhermack	Pag. 17
IPS e.Max Cad For Cerec/Inlab - Ivoclar	Pag. 42
IPS e.Max Ceram - Ivoclar	Pag. 4
IPS e.Max Press - Ivoclar	Pag. 6
IPS e.Max ZirCad Prime/Esthetic - Ivoclar	Pag. 41
IPS Inline Metalceramica - Ivoclar	Pag. 4
IPS Ivocolor - Ivoclar	Pag. 5
IPS Style Ceram - Ivoclar	Pag. 4
Isolante Spray - Trasformer	Pag. 18
Ivocolor - Ivoclar	Pag. 5-34
Ivocron - Ivoclar	Pag. 8
Ivolen polvere e liquido - Ivoclar	Pag. 7
Jet Kit - Lang	Pag. 9
Jet Repair - Lang	Pag. 8
Kit OT Equator - Rhein83	Pag. 32
Kit Power Print Plus + Wash Pro + Cure Pro - Trasformer	Pag. 35
Lampada Light 1 - Renfert	Pag. 44
Lenti D'ingrandimento Lupa - Apex	Pag. 28
Lucidanti Per Ceramica - Edenta	Pag. 23
Luxe e Zeon - Orasoptic	Pag. 33
Master Tray Polyurethane - Trasformer	Pag. 10
Menta Spray - Trasformer	Pag. 35

PRODOTTO	PAGINA
Micromotore Eco 490 - Marathon	Pag. 45
Micromotore Escort III - Marathon	Pag. 45
Micromotore Handy 700 - Marathon	Pag. 45
Micromotore K5 Plus - Kavo	Pag. 45
Micromotore Multi 600 Set - Marathon	Pag. 45
Micromotore W45 PRO/W50/W50 K - Apex	Pag. 46
Microrotcia Tipo 3 - Apex	Pag. 26
Model Gyps - Kumapan	Pag. 14
Model Resin LCD Creality - Apex	Pag. 38
Moldano Azzurro - Kulzer	Pag. 13
Muffola Light - Trasformer	Pag. 7
Muffola New Alu Big - Trasformer	Pag. 39
New Orthorock - Kumapan	Pag. 14
Occlutec spray di occlusione - Renfert	Pag. 35
Occlusal Spray - Apex	Pag. 35
Optiprint Clean - Apex	Pag. 39
Optiprint Guide - Apex	Pag. 39
Optiprint Tray - Apex	Pag. 39
Optiprint Lumina colori A2/A3	Pag. 39
Optiprint Model Align	Pag. 39
Optosil Fluido - Kulzer	Pag. 15
Ossido Di Alluminio e Microsfere - Kumapan	Pag. 26
Paladon 65 - Kulzer	Pag. 9
Paladur - Kulzer	Pag. 9
Palapress - Kulzer	Pag. 9
Pennelli Ceramicus - Renfert	Pag. 35
Pennelli Genius Evo Set - Renfert	Pag. 34
Pennelli Kolinsky Evo Set - Renfert	Pag. 34
Pennelli Lay:Art Evo - Renfert	Pag. 34
Pennello Genius n°2 - Renfert	Pag. 34
Photopol Digital - Dentalfarm	Pag. 37
Phototray LC - Kumapan	Pag. 10
Piastra di miscela Lay:Art Crystal Aqua S - Renfert	Pag. 34
Plastvac P7 - Apex	Pag. 47
Platinum - Zhermack	Pag. 17
Polimerizzatore a pressione 6 lt. - Apex Dental	Pag. 49
Polimerizzatore New Light Box - Trasformer	Pag. 49
Polimerizzatore The Queen - Trasformer	Pag. 49
Polish ALL-IN-ONE - Renfert	Pag. 26
Pomice - Simed	Pag. 26
Probace Cold - Hot polvere e liquido - Ivoclar	Pag. 7-25
Profilare 100 Giallo - Apex	Pag. 13
Programat - Ivoclar	Pag. 35
Pulitrice 2V - Rotobrush PL160 - Sirio	Pag. 47
Putty Silicone 70 e 90 shore - Trasformer	Pag. 17
Realloy-C - Lega Ceramica CoCr - Apex	Pag. 28
Regular Precision Silicone - Trasformer	Pag. 18
Res Pal - Apex	Pag. 9
Resine per stampa 3D - Apex	Pag. 39
Resine per stampa 3D - Trasformer	Pag. 40
Sabbie Special Sand - Kumapan	Pag. 26
Scan Spray - Apex	Pag. 28
Scan Spray extra fine - Renfert	Pag. 28
Scanner digitale MT-5000 - Marathon	Pag. 36
Scanner Prograscan PS5 -- Ivoclar	Pag. 35
Scanner Prograscan PS7 - Ivoclar	Pag. 35
Seggiolino In Faggio - Rossicaws	Pag. 50
Seggiolino In Poliuretano - Rossicaws	Pag. 50
Set STS-Trimmer Con Spray - Bien Air	Pag. 45
Silicone Gengiva - Trasformer	Pag. 18
Soft Brush - Edenta	Pag. 27
Space Lak - Apex	Pag. 15
Spazzole - Hatho	Pag. 27
Spazzole - Polirapid	Pag. 27
Sphero Block - Rhein83	Pag. 32
Splintline - Lang	Pag. 8
Spray Scan - Apex	Pag. 40
Squadramodelli MT3 - Renfert	Pag. 48
Squadramodelli MT-Plus - Renfert	Pag. 48
Squadramodelli MT-Wet - Dentalfarm	Pag. 48
Squadramodelli SQ148L - Sirio	Pag. 49
SR Ivocron - Ivoclar	Pag. 7
Sr Nexco Composito - Ivoclar	Pag. 7
Stampante 3D Halot Sky - Apex	Pag. 38
Stampante 3D MT-900 - Marathon	Pag. 37
Star Tec - Edenta	Pag. 25
Stellavest - GC	Pag. 12
Takilon BB - Apex	Pag. 8
Tamponi Cera Gialli - Zeta	Pag. 10
Tenasyte - Kemdent	Pag. 10
Tenatex - Kemdent	Pag. 10
Tetric CAD Cerec/inLab - Ivoclar	Pag. 43
Thowax Cera Per Fresaggio Verde - Yeti	Pag. 11
Traspa Silicone - Trasformer	Pag. 18
Turbina TD783 + Comando S001 - Bien Air	Pag. 45
Unifol - Perident	Pag. 15
Unipatt Resin Kit - Trasformer	Pag. 9
Universal Blue Silicone - Trasformer	Pag. 17
Vaporiera Hydrovap Pro A2104 - Dentalfarm	Pag. 49
Vaporiera Hydrovap SG-3.5M - Dentalfarm	Pag. 49
Vaporiera IP Clean EVO/HYDRO/HYDRO PRO - Apex	Pag. 50
Vaporiera Power Streamer 2 - Renfert	Pag. 50
Vestige C-Lab Putty 85 - Trayart	Pag. 16
Vestige Clear Fld - Thx - Trayart	Pag. 16
Vestige Duple 24 - Trayart	Pag. 16
Vestige Gengivest - Trayart	Pag. 16
Vestige Lab Putty 85 e 95 - Trayart	Pag. 16
VKS - Cera Per Modellare - Yeti	Pag. 11
Waxlectric I e II - Renfert	Pag. 44
Zero Rock - Apex	Pag. 14
Zeta 7 Spray - Zhermack	Pag. 18
Zetalabor/ Zetalabor Titanium - Zhermack	Pag. 17
Zeus Stone - Zeus	Pag. 14

01-IPS STYLE CERAM | IVOCLAR

Sistema ceramico per la realizzazione di restauri in metalloceramica, dalla corona anteriore fino al ponte di più elementi.

Vasetto da 20 gr. - cod. vari

Versione dentina

COLORE	CODICE
A1	50011161
A2	50011162
A3	50011163
A3,5	50011164
A4	50011165
B1	50011166
B2	50011167
B3	50011168

COLORE	CODICE
B4	50011169
C1	50011170
C2	50011171
C3	50011172
C4	50011173
D2	50011174
D3	50011175

Versione Smalto

COLORE	CODICE
I2	50011222
I3	50011223
I4	50011224
I5	50011225



€ 35,70 cad.

02-IPS INLINE METALCERAMICA | IVOCLAR

Ceramica da rivestimento estetico a base di leucite, per stratificazione, con cui ottenere in modo semplice e rapido il colore ed il risultato estetico desiderato. Indicata per la realizzazione di restauri in metalloceramica con temperature di cottura al di sopra di 900°C.

Vasetto da 20 gr. - cod. vari

Versione dentina

COLORE	CODICE
A1	50007125
A2	50007126
A3	50007127
A3,5	50007128
A4	50007129
B1	50007130
B2	50007131
B3	50007132

COLORE	CODICE
B4	50007133
C1	50007134
C2	50007135
C3	50007136
C4	50007137
D2	50007138
D3	50007139
D4	50007140

Versione Transpa Incisal

COLORE	CODICE
1	50007175
2	50007176
3	50007177



€ 24,19 cad.

02-IPS E.MAX CERAM | IVOCLAR

IPS e.max Ceram è una ceramica da stratificazione utilizzabile sia per una stratificazione standard efficiente che per una stratificazione di fascia alta con giochi di luce realistici. Le classiche masse dentina e smalto sono perfettamente coordinate con strutture in ceramica integrale più opache e sono quindi ideali per il rivestimento di sottostrutture più opache. Luminosità e croma sono bilanciate. Esatta corrispondenza cromatica, brillantezza e livelli di abrasione ottimali in tutte le sistematiche.

Vasetto da 20 gr. - cod. vari

Versione dentina

COLORE	CODICE
A2	50001677
A3	50001678
A3,5	50001679
A4	50001680
C2	50001686

COLORE	CODICE
C3	50001687
C4	50001688
D2	50001689
D3	50001690



€ 45,51 cad.

exocad

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ DELLA TUA
PROGETTAZIONE CAD

Burzacchi offre

- VENDITA SOFTWARE e MODULI AGGIUNTIVI
- INSTALLAZIONE
- ASSISTENZA POST-VENDITA
- SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZATO

Software flessibile, affidabile e facile da usare per laboratori odontotecnici e studi dentistici



04-IPS IVOCOLOR | IVOCLAR

IPS Ivocolor è l'assortimento universale di supercolori e glasura per le ceramiche per pressatura, CAD, stratificazione. Masse di caratterizzazione individuale, supercolori e glasura per materiali ceramici da rivestimento estetico. Utilizzabili per ceramiche per pressatura, CAD e stratificabili.

Confezione da 1 pz - cod. vari

Q.TÀ	COLORE	CODICE	OFFERTA
1,8 gr.	E01 white	50006806	19,34 € cad.
1,8 gr.	E02 creme	50006835	19,34 € cad.
1,8 gr.	E03 lemon	50006807	19,34 € cad.
1,8 gr.	E04 sunset	50006808	19,34 € cad.
1,8 gr.	E05 copper	50006809	19,34 € cad.
1,8 gr.	E06 hazel	50006810	19,34 € cad.
1,8 gr.	E07 olive	50006811	19,34 € cad.
1,8 gr.	E08 khaki	50006812	19,34 € cad.
1,8 gr.	E09 teracotta	50006813	19,34 € cad.
1,8 gr.	E10 maho	50006814	19,34 € cad.
1,8 gr.	E11 cappuccino	50006815	19,34 € cad.
1,8 gr.	E12 espresso	50006816	19,34 € cad.

Q.TÀ	COLORE	CODICE	OFFERTA
1,8 gr.	E13 terra	50006823	19,34 € cad.
1,8 gr.	E14 profondo	50006824	19,34 € cad.
1,8 gr.	E15 ocean	50006825	19,34 € cad.
1,8 gr.	E16 sapphire	50006826	19,34 € cad.
1,8 gr.	E17 anthracite	50006827	19,34 € cad.
1,8 gr.	E18 black	50006828	19,34 € cad.
1,8 gr.	E19 rose	50006837	19,34 € cad.
1,8 gr.	E20 coral	50006830	19,34 € cad.
1,8 gr.	E21 basic red	50006831	19,34 € cad.
1,8 gr.	E22 basic yell	50006833	19,34 € cad.
1,8 gr.	E23 basic blue	50006834	19,34 € cad.

Q.TÀ	COLORE	CODICE	OFFERTA
3 gr.	SD0	50006841	45,22 € cad.
3 gr.	SD1	50006842	45,22 € cad.
3 gr.	SD2	50006843	45,22 € cad.
3 gr.	SD3	50006844	45,22 € cad.
3 gr.	SD4	50006845	45,22 € cad.
3 gr.	SD5	50006846	45,22 € cad.
3 gr.	SD6	50006847	45,22 € cad.
3 gr.	SD7	50006848	45,22 € cad.
3 gr.	SD8	50006852	45,22 € cad.
3 gr.	SI1	50006849	45,22 € cad.
3 gr.	SI2	50006850	45,22 € cad.
3 gr.	SI3	50006851	45,22 € cad.

Q.TÀ	COLORE	CODICE	OFFERTA
5 gr.	Glaze Powder	50006878	42,71 € cad.
5 gr.	Glaze Powder FLUO	50006880	42,71 € cad.
3 gr.	Glaze Paste	50006881	45,22 € cad.
3 gr.	Glaze Paste FLUO	50006882	45,22 € cad.

Vantaggi principali per l'odontotecnico:

- Libertà individuale nella caratterizzazione grazie a selezionate composizioni cromatiche
- Lavorazione semplificata grazie alla nuova composizione delle paste
- Elevata lucentezza già ad una temperatura di cottura di 710 °C
- Risultati di lucentezza autentici - nessuna decolorazione grigiasta o biancastra
- Indicato per ceramiche IPS ad elevata e bassa fusione.



da € 19,34 cad.



05-ART ORAL ZR METALLO CERAMICA | REOX

Per Zirconio, Disilicato di Litio, Titanio . Può essere utilizzata sia su leghe a base di titanio, è ottima su strutture in zirconio ed è eccezionale su disilicato di litio.

- Dopo 4 cotture di dentina non aumenta la propria espansione lineare grazie al controllo dell'aumento dei cristalli di Leucite.
- Ha una struttura superficiale idrofilica, e permette, attraverso un processo particolare di produzione, di ottenere una durezza uguale allo smalto del dente naturale grazie ad uno scambio ionico con la saliva, una volta immessa nel cavo orale.
- Temperatura di cottura 765°C



REOX
young mind dental people

Art Oral
by Klaus Mütterhies

da € 10,63 cad.



Versione dentina

Q.TÀ	COLORE	CODICE	OFFERTA
20 gr.	A2	55100553	37,10 € cad.
20 gr.	A3	55100554	37,10 € cad.
20 gr.	A3,5	55100555	37,10 € cad.
20 gr.	A4	55100556	37,10 € cad.

Q.TÀ	COLORE	CODICE	OFFERTA
15 gr.	Glasura Polvere	55100672	63,75 € cad.
4 gr.	Glasura Pasta FLUO	55100671	43,01 € cad.

Versione dentina opaca

15 gr.	A2	55100583	33,24 € cad.
15 gr.	A3	55100584	33,24 € cad.
15 gr.	A3,5	55100585	33,24 € cad.
15 gr.	A4	55100586	33,24 € cad.

Versione smalto

20 gr.	57	55100621	43,78 € cad.
20 gr.	58	55100622	43,78 € cad.
20 gr.	59	55100623	43,78 € cad.
20 gr.	60	55100624	43,78 € cad.

Versione liquido

Q.TÀ	VARIANTE	CODICE	OFFERTA
50 ml.	Modellazione U	55190005	19,81 € cad.
250 ml.	Modellazione U	55190007	51,00 € cad.
15 ml.	Glasura	55190011	11,48 € cad.
15 ml.	Opaco	55190017	10,63 € cad.

ASSORTIMENTO ART ORAL ZR / KM



06-ART ORAL KM METALLO CERAMICA | REOX

Può essere utilizzata su leghe che vanno dal c.e.t. 13,6 al 15,2.

- Dopo 4 cotture di dentina non aumenta la propria espansione lineare grazie al controllo dell'aumento dei cristalli di Leucite.
- Ha una struttura superficiale idrofilica e permette, attraverso un processo particolare di produzione, di ottenere una durezza uguale allo smalto del dente naturale grazie ad uno scambio ionico con la saliva, una volta immessa nel cavo orale.
- Temperatura di cottura 880° C



REOX
young mind dental people

Art Oral
by Klaus Mütterthies

Versione dentina

Q.TÀ	COLORE	CODICE	OFFERTA
20 gr.	A2	55100048	32,90 € cad.
20 gr.	A3	55100049	32,90 € cad.
20 gr.	A3,5	55100050	32,90 € cad.
20 gr.	A4	55100051	32,90 € cad.

Versione dentina opaca

15 gr.	A1	55100077	25,88 € cad.
15 gr.	A2	55100078	25,88 € cad.
15 gr.	A3	55100079	25,88 € cad.
15 gr.	A3,5	55100080	25,88 € cad.
15 gr.	A4	55100081	25,88 € cad.

Versione smalto

20 gr.	57	55100127	34,94 € cad.
20 gr.	58	55100131	34,94 € cad.
20 gr.	59	55100132	34,94 € cad.
20 gr.	60	55100133	34,94 € cad.

Versione liquido

Q.TÀ	VARIANTE	CODICE	OFFERTA
50 ml.	Modellazione U	55190005	19,81 € cad.
250 ml.	Modellazione U	55190007	51,00 € cad.
15 ml.	Glasura	55190011	11,48 € cad.
15 ml.	Opaco	55190017	10,63 € cad.

da € **19,81** cad.



ASSORTIMENTO ART ORAL ZR / KM



07-IPS E.MAX PRESS | IVOCLAR

Vetroceramica al disilicato di litio (LS2) per la tecnica di pressatura.

Confezione da 5 pz - cod. vari

Versione LT

COLORE	CODICE
A1	50001800
A2	50001801
A3	50001802
A3,5	50001803
A4	50001825
B1	50001804
B2	50001805
B3	50001806
C1	50001827
C2	50001807
C3	50001821
C4	50001828
D2	50001822
D3	50001808
BL1	50001818
BL2	50001819
BL3	50001823
BL4	50001824

IPS E.MAX PRESS LT

Grazie alla bassa traslucenza sono indicati per la realizzazione di restauri di dimensioni più grandi.

Versione HT

COLORE	CODICE
A1	50001851
A2	50001852
A3	50001853
A3,5	50001854
A4	50001855
B1	50001856
B2	50001850
B3	50001849
C1	50001857
C2	50001863
C3	50001862
D2	50001858
D3	50001864
BL1	50001884
BL3	50001886
BL4	50001887

IPS E.MAX PRESS HT

Per la realizzazione di piccoli restauri.

Versione MT

COLORE	CODICE
A1	500015330
A2	500015331
A3	500015332
B1	500015333
BL2	500015339
BL3	500015337
BL4	500015338

IPS E.MAX PRESS MT

Per restauri che necessitano di maggiore luminosità rispetto ai restauri HT e maggiore traslucenza dei restauri LT.

Versione HO

COLORE	CODICE
0	50001506
1	50001840
2	50001508

IPS E.MAX PRESS HO

Grazie all'elevata opacità, sono indicati per la realizzazione di strutture su monconi fortemente decolorati e abutment in titanio.

Versione MO

COLORE	CODICE
0	50001509
1	50001510
2	50001511
3	50001512
4	50001513

IPS E.MAX PRESS MO

Grazie alla loro opacità, sono indicati per la realizzazione di strutture su monconi vitali, leggermente decolorati. Ottima base per restauri di effetto naturale tramite tecnica di stratificazione.



€ **95,20** cad.

08-SR NEXCO PASTE | IVOCLAR

Composito fotoindurente con riempitivo di micro-opale.

Confezione: Siringa da 2,5 gr. - colori vari

Versione dentina		Versione dentina		Versione incisal	
COLORE	CODICE	COLORE	CODICE	COLORE	CODICE
A1	50050121	C1	50050018	BL3	50050149
A2	50050122	C2	50050019	I1	50050151
A3	50050123	C3	50050020	I2	50050152
A3,5	50050124	C4	50050021	I3	50050153
A4	50050125	D2	50050134	I4	50050154
B2	50050015	D3	50050147		
B3	50050016	D4	50050148		
B4	50050017				



€ 20,34 cad.

09-COMP FLOW START KIT | TRASFORMER

Materiale fotoindurente semplice da iniettare, rifinire e lucidare, perfetto per realizzare intarsi, corone e ponti. È versatile e permette di realizzare da pochi elementi al circolare completo tramite l'utilizzo delle muffole trasparenti, il tutto con velocità e precisione. Miscelato con i diversi opachi Trasformer offre una gamma cromatica illimitata e una lunga durata estetica.

Comp Flow Start Kit - cod. 1912054

Q.TÀ	COLORE
1	Comp Flow Dentina A2
2	Comp Flow Dentina A3
1	Comp Flow Incisal S59
1	Comp Flow Opaquer Light
1	Comp Bonding
1	Stain Flow Caco



€ 141,00 cad.

10-MUFFOLA LIGHT | TRASFORMER

Dimensioni:
80 x 90 x h70 mm



2 COPERCHI

Più spaziosa rispetto alle muffole trasparenti classiche, la Light Glass riesce a ospitare una Toronto completa e permette di lavorare contemporaneamente sia i denti che la gengiva in composito. La sua struttura interamente trasparente garantisce una fotopolimerizzazione rapida e completa per un manufatto perfetto in ogni suo dettaglio. Inoltre grazie alla presenza di tre viti questa muffola vanta una maggiore stabilità. In dotazione tre tappi per la lavorazione della dentina, dello smalto e della mucosa.

€ 280,00 cad.

11-PROBASE COLD | IVOCLAR



Versione Polvere 500 gr.

VARIANTE	CODICE
PV36	70020910
P	70020916
PV	70020913

PER 2 CONFEZIONI

€ 45,18 cad.

PER 1 CONFEZIONE

€ 50,20 cad.

Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE	OFFERTA
500 ml.	70020923	61,54 € cad.
1000 ml.	70020925	104,13 € cad.

12-PROBASE HOT | IVOCLAR



Versione Polvere 500 gr.

VARIANTE	CODICE
PV36	70020882
P	70020886
PV	70020884

PER 2 CONFEZIONI

€ 29,45 cad.

PER 1 CONFEZIONE

€ 32,72 cad.

Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE	OFFERTA
500 ml.	70020871	30,49 € cad.
1000 ml.	70020875	49,28 € cad.

13-IVOLEN | IVOCLAR

Resina autopolimerizzante per portaimpronte individuali, stabile nella forma, non appiccicosa e con ottima fase di indurimento. Si può utilizzare con tutti i materiali da impronta con l'impiego della tecnica adesiva.



Versione Polvere

Q.TÀ	CODICE
2x500 gr.	70024055

LISTINO € 89,20

€ 79,39 cad.



Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
500 ml.	70024057

LISTINO € 38,75

€ 34,49 cad.

14-TAKILON BB NEW COLOR | APEX DENTAL



Resina autopolimerizzante per ponti e corone provvisori in colorazione Vita®. Takilon BB è di semplice utilizzo e può essere impiegata per la realizzazione di ponti e corone provvisori con la tecnica delle mascherine in gesso o silicone, oppure con il metodo a pennello per le corone provvisorie immediate. La durezza della resina polimerizzata permette una precisa rifinitura ed una notevole risposta estetica post-lucidatura.

Versione Dentina 100 gr.

COLORE	CODICE
A2	10403162
A3	10403163
A3,5	10403164
B3	10403165
C2	10403166
D3	10403167

PER 3 CONFEZIONI

€ 17,92 cad.

PER 1 CONFEZIONE

€ 19,04 cad.

Versione Smalto 100 gr.

COLORE	CODICE
A	10403186
B	10403185

€ 16,70 cad.

Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
250 ml.	10403160

€ 27,12 cad.

15-IVOCRON | IVOCCLAR

Resina da rivestimento estetico di elevata qualità a base di PMMA per ponti, corone e per la realizzazione di restauri provvisori.

Poiché il prodotto si presta a un'ampia gamma di procedure di lavoro, è idoneo per la realizzazione di rivestimenti estetici (tecnica Hot/Press) e di provvisori a breve, medio e lungo termine, nonché per il fissaggio di denti per protesi su scheletrati (tecnica Cold).

Con il materiale da rivestimento estetico a base di PMMA SR Ivocron è possibile riprodurre tutti i 20 colori Chromascope e Gingiva pink.

Confezione da 1 pz - cod. vari

Versione Dentina 100 gr.

COLORE	CODICE
110	50008044
120	50008046
130	50008048
140	50008050
210	50008052
220	50008054
230	50008056
320	50008062
330	50008064
340	50008066
420	50008070
430	50008072
440	50008074
510	50008076
520	50008078
530	50008080
540	50008082



Versione Smalto 100 gr.

COLORE	CODICE
1	50008092
2	50008094
3	50008096
4	50008098

€ 64,43 cad.



Versione Liquido 100 ml.

COLORE	CODICE
Cold	50008224
Press	50008228
Hot	50008230

€ 79,80 cad.

Estetico

Affidabile

Flessibile

Compatibile

16-JET REPAIR | LANG

Resina metacrilica autopolimerizzante.



Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
120 ml.	5680518

LISTINO € 29,90 **-23%**

€ 22,95 cad.

Versione Polvere 200 gr.

COLORE	CODICE
Rosa	5680441

LISTINO € 49,20

€ 42,85 cad.

17-SPLINTLINE | LANG

Resina utilizzabile per la ribasatura di provvisori indiretti realizzati con resine a base acrilica e per la realizzazione di provvisori in studio attraverso le più svariate tecniche dirette.



Versione Polvere 60 gr.

COLORE	CODICE
45/A2	5682118
62/A3	5682119
81/A3,5	5682122

Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
120 ml.	5681000

LISTINO € 50,49 **-30%**

€ 35,50 cad.

18-FLEXACRYL | LANG

Resina autoindurente a freddo per ribasature provvisorie dirette e/o indirette. HARD-SOFT.



Confezione KIT
polvere 120 gr + liquido 120 ml

VARIANTE	CODICE
Hard	5680105
Soft	5680106

LISTINO € 122,70 **-28%**

€ 89,90 cad.

19-JET KIT | LANG

Resina acrilica autopolimerizzante per la costruzione di provvisori di lunga durata destinati a rimanere a lungo nel cavo orale.



Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
120 ml.	5680401

€ 31,50 cad.

Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
250 ml.	5680402

€ 57,20 cad.



Versione Polvere 120 gr.

COLORE	CODICE
35/A1	5680406
45/A2	5680407
62/A3	5680408
65/D3	5680409
81/A3,5	5680413

€ 47,90 cad.

20-RES PAL AUTOPOLIMERIZZANTE | APEX DENTAL

Res Pal è una formazione di copolimeri di metacrilato adatta ad eseguire riparazioni di protesi, provvisori, ribasature e tutti i lavori tradizionalmente svolti con resine autopolimerizzanti. Si lega facilmente con altri materiali per protesi, sia a caldo che a freddo.



Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
500 ml.	10403108

€ 32,80 cad.

21-UNIPATT RESIN KIT | TRASFORMER

Resina calcinabile per la costruzione di cappette e strutture. Ottima anche per la realizzazione di strutture secondarie con la tecnica del pennello.



Confezione KIT
polvere 100 gr + liquido 100 ml

VARIANTE	CODICE
Kit	1911929

€ 58,50 cad.

22-PALADUR | KULZER

Resina autopolimerizzante a freddo il cui indurimento può avvenire con o senza polimerizzazione. La facile lavorazione e la sua consistenza fluida in gocce consentono un restauro semplice e veloce.



Versione Polvere 1 Kg.

COLORE	CODICE
Rosa	4744362
Rosa ven.	4744363

€ 85,99 cad.

Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
500 ml.	4744361

€ 49,99 cad.

23-PALADON 65 | KULZER

Classica resina per palati polimerizzabile a caldo. Le sue proprietà meccaniche, molto ben equilibrate e in continuo perfezionamento, consentono una lavorazione molto razionale e semplificata oltre a modalità di lavorazione variabili.



Versione Polvere 1 Kg.

COLORE	CODICE
Rosa	4744422
Rosa ven.	4744423

€ 62,00 cad.

Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
500 ml.	4744421

€ 22,30 cad.

24-PALAPRESS | KULZER

Resina acrilica autopolimerizzante a freddo. Palapress garantisce un processo veloce e semplice, sia quando si tratta di completare uno scheletrato, sia quando si tratta di realizzare rivestimenti o riparazioni. Il tempo di colata di circa 2 minuti e il tempo di lavorazione fino a 7 minuti ne garantiscono un'elevata efficacia. Inoltre il ridotto contenuto di monomeri residui determina una straordinaria compatibilità con la mucosa.



Vantaggi:

- breve tempo di lavorazione
- ottima tollerabilità dei tessuti grazie al ridotto contenuto di monomero residuo
- priva di cadmio
- ottima adattabilità
- disponibile in cinque colori
- stabilità cromatica grazie al catalizzatore senza ammina terziaria.

Versione Polvere 1 Kg.

COLORE	CODICE
Rosa	4745874
Rosa ven.	4745875

€ 121,99 cad.

Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
500 ml.	4745870

€ 66,99 cad.

25-PHOTOTRAY LC | KUMAPAN

Resina fotosensibile in placche per la realizzazione di porta impronte individuali o parziali, basi per dentiere, masticoni di prova, blocchi occlusali e mascherine di fissaggio. Confezionate in box nero con chiusura ermetica per la protezione dalle fonti di luce.



Confezione 50 pz.

VARIANTE	CODICE
Rosa	7000754
Trasparenti	7000755

LISTINO € 54,89 **-24%**

€ 41,90 cad.

26-MASTER POLYURETHANE | TRASFORMER

Resina poliuretana per la riproduzione di modelli master, corone e ponti. Semplice da lavorare e fresare, resistente all'impatto, ha alta stabilità dimensionale che garantisce la precisione dei dettagli.



Master Polyurethane Kit - cod. 55200542

Q.TÀ	COLORE
2	Liquido Base 100 ml.
1	Liquido Indurente 100 ml.
1	Polvere 400 gr.

€ 68,70 cad.

– Le componenti non vengono vendute separatamente –

27-ACRYLIC FOR DENTURES MICRO PEARL | TRASFORMER

Resina poliuretana per la riproduzione di modelli master, corone e ponti. Semplice da lavorare e fresare, resistente all'impatto, ha alta stabilità dimensionale che garantisce la precisione dei dettagli.



Kit Polvere 1 kg + liquido 500 ml.

COLORE	CODICE
Pink Veined	1911999
Pink	1911966
Pink 34	1911988
Pink T	1911978
Trasparente	1911977

€ 143,00 cad.

28a-TENASYLE ROSA QUALITÀ ORO | KEMDENT

Cera per la modellazione colore rosa vivo, in fogli spessore 1,5 mm. **Misure del foglio:** 187 x 88 x 1,5 mm. di spessore. **Temperature di ammorbidimento primario:** 41° - 45°C. ISO Tipo 2 classificazione Dura.



Confezione 500 gr.

VARIANTE	CODICE
Rosa	4881000

LISTINO € 21,29 **-37%**

€ 13,50 cad.

28b-TENATEX CERA ROSSA QUALITÀ ORO | KEMDENT

Cera morbida per modellare, rossa, in fogli spessore 1,5 mm. **Misure del foglio:** 187 x 88 x 1,5 mm. di spessore. **Temperature per l'ammorbidimento primario:** 36° - 42°C. ISO Tipo 1 classificazione Morbida.



Confezione 500 gr.

VARIANTE	CODICE
Rossa	5460200

LISTINO € 18,29 **-31%**

€ 12,55 cad.

29-CERA AZZURRINA MORBIDA | ZETA

CERA DI LAVORAZIONE. Cera in bastoncini morbida e viscosa serve per bordaggi e stops in cera, dimensioni 140 x 6 mm; fusione 62°C.



Confezione 44 bastoncini

VARIANTE	CODICE
Morbida	9880770

LISTINO € 40,99 **-35%**

€ 26,55 cad.

30-TAMPONI CERA GIALLI MORBIDI | ZETA

Cera preformata a ferro di cavallo per valli occlusali, Soft (Gialla) Sezione 10 x 10 mm. lunghezza 100 mm - fusione 59°C.



Confezione 500 gr.

VARIANTE	CODICE
Soft-Gialla	9880940

€ 15,50 cad.

31-CERADENT MASTICAZIONE ROSA | ZETA

Cera HARD in fogli per rilevare la masticazione. Dimensioni 90 x 180 x 3,2 mm - fusione 60°C.



Confezione 500 gr.

VARIANTE	CODICE
Hard-Rosa	9880700

LISTINO € 29,17 **-23%**

€ 22,49 cad.

32-CERA IQ COMPACT ASH FREE | YETI

CERA DA MODELLAZIONE. Cera per modellazione in cilindro. Indicata in protesi fissa per la modellazione di faccette, corone e ponti. La versione **Ash Free** è ideale per la realizzazione di manufatti protesici per restauri in ceramica integrale. Punto di solidificazione: 64°C.



Confezione: cilindro da 45 gr.

COLORE	CODICE
Blu	40405517
Beige	9707082
Neon Gialla	40405626
Grigia	40405625
Neon Verde	40405628
Bianca	40405636

€ 16,90 cad.

33-CERA GEO CLASSIC - OPACA | RENFERT

Cera da modellazione universale.



Confezione: 75 gr.

COLORE	CODICE
Beige Opaca	24601179
Avantgarde Menta Opaca	24601193
Natural Dentina Opaca	24601182

€ 16,10 cad.

34-GEO-DIP CERA IMMERSIONE | RENFERT

Cera speciale da immersione per l'utilizzo con fusori elettrici. Indicata per la realizzazione di cappette di elevata precisione. Il colore **GIALLO** è particolarmente adatto quando è molto importante il controllo dello spessore della cappetta. Non influisce visivamente sulle cere da modellazione utilizzate. Il colore **VERDE** è particolarmente indicato quando si utilizzano cere da modellazione di colore chiaro.



Confezione: barattolo 200 gr.

COLORE	CODICE
Verde	24601129
Gialla	24601130

€ 26,50 cad.

35-VKS - CERA PER MODELLARE | YETI

Le cere VKS corrispondono alla **qualità THOWAX** con alcune modifiche per il **sistema Press**. Sono filtrate più volte per eliminare gli ingredienti che rendono opache le cere THOWAX ma che possono creare reazioni non desiderate con le masse di rivestimento utilizzate per la realizzazione di corone in Press.



Confezione: 70 gr.

COLORE	CODICE
Base Bordeaux	40405556
Beige	40405552

€ 18,20 cad.

36-THOWAX CERA PER FRESAGGIO VERDE | YETI

Fresabile a 5.000 giri/minuto. La consistenza molto dura permette di ottenere superfici estremamente lisce, permette di individuare facilmente possibili zone ondulate, solchi e tracce lasciate dalle frese. Facilmente modellabile.



Confezione: 70 gr.

COLORE	CODICE
Verde	40405534

€ 18,20 cad.

37-CAD/CAM CERA PER SCANNER BEIGE | YETI

Cera speciale da modellazione, specifica per la tecnica CAD / CAM.



Confezione: 45 gr.

COLORE	CODICE
Beige	40405715

€ 12,30 cad.

38-GEO FILO DI CERA | RENFERT

CERA DI LAVORAZIONE, grazie alla speciale formulazione della cera, il filo di cera GEO è privo di tensioni intrinseche e sviluppa solamente una memoria elastica ridotta.

Confezione: bobina da 250 gr ca.

Versione Duro TURCHESE		Versione Semiduro BLU	
VARIANTE	CODICE	VARIANTE	CODICE
2.5 mm	24601688	2.0 mm	24601672
3.0 mm	24601689	2.5 mm	24601673
3.5 mm	24601691	3.0 mm	24601674
4.0 mm	24601692	3.5 mm	24601675
5.0 mm	24601694	4.0 mm	24601676
		5.0 mm	24601677



€ 14,50 cad.

39-STELLAVEST | GC

Rivestimento a legante fosfatico privo di grafite, riscaldamento rapido indicato per tutti i tipi di leghe. Ideale per l'utilizzo con la tecnica senza cilindro e riscaldamento rapido, può essere però utilizzato anche con la tecnica tradizionale ed il riscaldamento lento.

Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
900 ml.	4230502

€ 29,60 cad.

Versione Polvere in buste

Q.TÀ	CODICE
4 x 2 Kg.	37067000
40 x 150 gr.	37068000

€ 125,90 cad.



Vantaggi:

- Privo di carbonio
- Metodo di riscaldamento rapido
- Elevato intervallo di espansione (fino al 3%) per tutti i tipi di leghe incluso il cromo-cobalto
- Tecniche con o senza cilindro
- Elevata precisione con superfici lisce
- Elevata robustezza, facile smuffolatura
- Economico

40-FUJIVEST SUPER | GC

Rivestimento fosfatico privo di carbonio per fusioni di precisione con leghe preziose, semipreziose e palladiate. Particolarmente indicato per la fusione di protesi implantari complesse.

Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
900 ml.	4233077

€ 31,90 cad.

Versione Polvere in buste

Q.TÀ	CODICE
40 x 150 gr.	4233079

€ 153,00 cad.



Vantaggi:

- Metodo di riscaldamento rapido
- Espansione totale fino al 2,34% - disponibile liquido speciale a espansione elevata
- Consistenza cremosa con elevata fluidità e bagnabilità per un'eccellente riproduzione dei dettagli
- Indurimento ed espansione termica controllati per un adattamento di precisione
- Facile smuffolamento
- Rappresentazione precisa, con un'esatta riproduzione della superficie e fusioni precise

41-HINRIVEST KB | APEX DENTAL

Rivestimento a legante fosfatico, privo di grafite, adatto per il preriscaldamento veloce, con proprietà particolari. Può essere usato per tutte le leghe dentali e per temperature di preriscaldamento fino a 1.100 °C. Il suo campo di applicazione è la protesi fissa in lega preziosa e non preziosa, la protesi combinata e la ceramica pressata.

Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
1 Lt.	10411021

€ 15,00 cad.

Versione Polvere 5 Kg in buste

Q.TÀ	CODICE
32 x 160 gr.	10411005

€ 69,00 cad.



42-FUJIROCK EP 5 KG GOLDEN BROWN | GC

Gesso extra duro di classe IV, tissotropico, adatto a tutti i tipi di protesi. Assoluta precisione elevata resistenza.

Versione Fusto 5 Kg.

VARIANTE	CODICE
Golden Brown	4235187

LISTINO € 54,49

-36%

€ 34,70 cad.



43-FUJIROCK EP PREMIUM 4 KG | GC

Versione speciale di GC Fujirock EP sviluppata per tecniche ad elevata performance quali, ad esempio, i manufatti impianto-protetici estesi e le indicazioni complesse in ceramica integrale.

Versione Fusto 4 Kg.

VARIANTE	CODICE
Polar White	39318001
Pastel Yellow	39318004

LISTINO € 44,49

-27%

€ 32,35 cad.



44-HYDROCK 25 KG | KERR

Hydrock è ideale per modelli di protesi mobile parziale o totale. Durante la presa il gesso presenta un'espansione che compensa la contrazione acrilica. Può essere utilizzato anche per alcuni particolari tipi di modelli per ponti e corone.

Versione Cartone 25 Kg

VARIANTE	CODICE
Giallo	37049002

€ 70,00 cad.



NIENTE SPESE DI TRASPORTO PER RITIRO IN SEDE

45-ELITE ROCK | ZHERMACK

Gesso extra duro classe IV per modelli master.



Versione Busta 3 Kg

VARIANTE	CODICE
Sandy Brown	9900931

€ 13,90 cad.

46-ELITE MODEL | ZHERMACK

Gesso duro, di tipo III, per la realizzazione di modelli in genere, antagonisti e muffole in protesi mobile. Nella versione **FAST**, offre la possibilità di rimuovere il modello dopo solo 15 minuti. Tissotropia, buona colabilità e buona durezza già dopo 1 ora.



Versione **FAST** Fusto 25 Kg

VARIANTE	CODICE
Light Cream	9901716
White	9901724

€ 49,90 cad.

NIENTE SPESE DI TRASPORTO PER RITIRO IN SEDE

47-ELITE ARTI | ZHERMACK

Gesso tipo III per articolatori.



Versione Fusto 25 Kg

VARIANTE	CODICE
White	9900917

€ 58,90 cad.

NIENTE SPESE DI TRASPORTO PER RITIRO IN SEDE

48-PROFILARE 100 GIALLO | APEX DENTAL

Gesso di III classe di elevata resistenza all'abrasione e dall'espansione contenuta (<0,20%). Ideale per la realizzazione di modelli in protesi mobile, antagonisti, riparazioni, scheletrati, muffole. Non si generano bolle anche quando la miscelazione viene eseguita manualmente, mantiene un'ottima fluidità e scorrevolezza.



Versione Sacco 25 Kg

VARIANTE	CODICE
Giallo	10403351

€ 48,00 cad.

49-ARTI-BASE BIANCO | APEX DENTAL

Gesso speciale a presa rapida con un'elevata adesività: per un montaggio preciso dei modelli in articolatore.



Versione 5 Kg

VARIANTE	CODICE
Bianco	10403267

€ 19,80 cad.

Versione 25 Kg

VARIANTE	CODICE
Bianco	10403268

€ 92,40 cad.



50-ESTHETIC BASE | APEX DENTAL

Speciale gesso extraduro classe IV addizionato con stabilizzante sintetico, per modelli con monconi sfilabili di grande precisione, Esthetic Base 300 ha valori minimi di espansione, una grande resistenza alla scheggiatura ed è altamente tissotropico.



Versione 5 Kg

VARIANTE	CODICE
Bianco	10403255
Albicocca	10403260
Marrone	10403261
Grigio Perla	10403264
Avorio	10403266

€ 29,90 cad.

Versione 25 Kg

VARIANTE	CODICE
Avorio	10403320
Albicocca	10403262

€ 133,00 cad.



51-MOLDANO AZZURRO | KULZER

Gesso duro, classe III. Indicato per modelli per protesi totale e parziale, per modelli ortodontici e altri tipi di modelli. Espansione pari a circa 0,16%.



Versione 4,5 Kg

VARIANTE	CODICE
Azzurro	4744601

LISTINO € 17,79 **-22%**

€ 13,80 cad.

Versione 25 Kg

VARIANTE	CODICE
Azzurro	4744292

€ 53,50 cad.

NIENTE SPESE DI TRASPORTO PER RITIRO IN SEDE

52-ESTHETIC BASE GOLD | APEX DENTAL

Speciale gesso extra duro classe IV, con Esthetic Base Gold si ottengono eccellenti risultati nella lettura digitale della superficie. Non è necessario usare polveri o fabbricare costosi modelli duplicati. Ha un colore ad alto contrasto e crea una visione d'insieme armonica con la cera di modellazione ScanWax, con la quale si ottengono risultati più precisi e un lavoro facilmente osservabile.



DIGITALE

Versione 5 Kg

VARIANTE	CODICE
Gold	10403263

€ 31,80 cad.



53-ZERO ROCK | APEX DENTAL

Zero Rock è uno speciale gesso super duro senza espansione per tutti i modelli moncone e completi. Ottimizzato per impianti a campata ampia e ponti.

Il primo gesso extra duro per implantoprotesi con espansione 0%



Versione 5 Kg

VARIANTE	CODICE
Cashmere	10403249
Caramel	-

€ 35,50 cad.



Cashmere Caramel

55-ALABASTRINA SACCO 25 KG | ZEUS

Gesso tipo II. Adatto ad usi di carattere generico. Consigliato per realizzazione di muffole per protesi mobili totali o parziali, montaggio di modelli in occlusore.



NIENTE SPESE DI TRASPORTO PER RITIRO IN SEDE

Versione Sacco 25 Kg

VARIANTE	CODICE
Alabastrina	32146000

€ 29,00 cad.

54-ELITE MASTER | ZHERMACK

Gesso extra duro classe IV scansionabile per modelli master.



DIGITALE

Versione Busta 3 Kg

VARIANTE	CODICE
Sandy Brown	29356001
Desert Sand	29356002
Soft Grey	29356003

€ 15,50 cad.

56-ZEUS STONE GIALLO | ZEUS

Gesso extraduro di tipo IV indicato per realizzazione di modelli per protesi mobili totali e parziali, modelli antagonisti, modelli per protesi scheletrate. Tra le sue proprietà annovera un'alta scorrevolezza sotto vibrazione, che permette di riprodurre fedelmente tutti i dettagli rilevati dall'impronta. Compatibile con tutti i materiali da impronta.



Versione Sacco 25 Kg

VARIANTE	CODICE
Giallo	32123001

€ 58,50 cad.

NIENTE SPESE DI TRASPORTO PER RITIRO IN SEDE

Versione Fusto 25 Kg

VARIANTE	CODICE
Giallo	32122002

€ 68,00 cad.

57-ZEUS STONE BUSTA 2 KG | ZEUS

Gesso extraduro di tipo IV indicato per realizzazione di modelli per protesi mobili totali e parziali, modelli antagonisti, modelli per protesi scheletrate. Tra le sue proprietà annovera un'alta scorrevolezza sotto vibrazione, che permette di riprodurre fedelmente tutti i dettagli rilevati dall'impronta. Compatibile con tutti i materiali da impronta.



Versione Busta 5 Kg

VARIANTE	CODICE
Giallo	32124001
Blu	32124002

€ 6,20 cad.

58-NEW ORTHOROCK FUSTO 15 KG TIPO IV | KUMAPAN

Gesso extraduro naturale tipo IV specifico per modelli ortodontici di alta qualità. Indicato per ogni tipo di lavorazione in ortodonzia che richieda elevate resistenze meccaniche. Garantisce la realizzazione di modelli di colore bianco splendente, dimensionalmente stabili e molto precisi. Compatibile con tutti i materiali da impronta.



NIENTE SPESE DI TRASPORTO PER RITIRO IN SEDE

Versione Fusto 15 Kg

VARIANTE	CODICE
Bianco	33017000

€ 52,00 cad.

Campi di impiego:

- modelli ortodontici,
- modelli antagonisti,
- modelli master e museo.

Rispetta la normativa UNI EN ISO 6873.

59-MODEL GYPS SACCO 25 KG TIPO III | KUMAPAN

Gesso giallo intenso, duro tipo III, indicato per la colatura di modelli antagonisti.



NIENTE SPESE DI TRASPORTO PER RITIRO IN SEDE

Versione Sacco 25 Kg

VARIANTE	CODICE
Giallo	7005101

€ 42,00 cad.

60-CESSO PER ARTICOLATORI 5 KG TIPO III | KUMAPAN

Gesso bianco duro naturale tipo III, specifico per il montaggio dei modelli su articolatori ed occlusori. Fase di presa extra rapida e da valori di espansione prossimi allo zero. Risulta particolarmente plastico nella fase di impasto ed ha ottime doti di adesività. Ne risulta un fissaggio preciso e dimensionalmente stabile dei modelli sui vari supporti gnatologici.



Versione Fusto 5 Kg

VARIANTE	CODICE
Bianco	33019000

€ 22,00 cad.

Campi di impiego:

- montaggio dei modelli in articolatore/occlusore,
- realizzazione di zoccoli di fresaggio.

Rispetta la normativa UNI EN ISO 6873.

61-UNIFOL | PERIDENT

Isolante gesso-resina atossico a base alginica. Colore bianco. Privo di formaldeide, impiegato su modello a caldo, come a freddo, consente di creare un'efficace barriera fra gesso e resina.
Confezione: 1 flacone da 450 ml.



Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
450 ml.	7251721

€ 11,90 cad.

62-OPTOSIL FLUIDO BARATTOLO | KULZER

Massa siliconica fluida indicata per isolare e proteggere dal gesso i denti preconfezionati in resina nella tecnica della muffola tradizionale.

Confezione: barattolo 560 ml, (incl: attivatore Liq. 25 ml + sabbia 500 g)



Confezione Barattolo 560 ml

ARTICOLO	CODICE
OPTOSIL	4741611

€ 121,00 cad.

63-SPACE LAK | APEX DENTAL

Lacca per monconi. Crea spessori suppletivi al cemento, sigilla le porosità del gesso e rileva, durante la prova dei manufatti fusi, eventuali punti di pre-contatto o di pressione.

Confezione: 1 flacone da 25 ml.



Versione Flacone 25 ml.

COLORE	CODICE
Blu	10420268
Rosso	10420270
Argento	10420271

€ 13,90 cad.

64-DI LAK | APEX DENTAL

Lacca per monconi. Crea spessori suppletivi al cemento, sigilla le porosità del gesso e rileva, durante la prova dei manufatti fusi, eventuali punti di pre-contatto o di pressione.

Confezione: 1 flacone da 25 ml.



Versione Flacone 25 ml.

ARTICOLO	CODICE
DI-LAK	10420272

€ 9,70 cad.

65-DIE:MASTER VERNICI SPAZIATRICI | RENFERT

Con il sistema **die:master** si esegue una perfetta preparazione del moncone in gesso che serve da base di lavoro sia per i restauri convenzionali che in ceramica integrale.

Grazie all'effetto tissotropico della vernice, nessun conglomerato sul pennello o sul moncone ed elevata adesione sugli spigoli. Stratificazione di vernice altamente reticolata, simile al vetro per la massima resistenza alla scalfittura e al vapore.

Confezione Flacone 15 ml.

VARIANTE	CODICE	OFFERTA
Rosso - 15µm	246040102	14,20 € cad.
Blu - 20µm	246040103	14,20 € cad.
Argento - 13µm	246040100	14,20 € cad.
Oro - 13µm	19560500	14,20 € cad.

Confezione Flacone

Q.TÀ	VARIANTE	CODICE	OFFERTA
15 ml.	Duo Primer - 0µm	246040080	12,50 € cad.
30 ml.	Thinner Diluente - 0µm	24604008	12,50 € cad.



da € 12,50 cad.



66-ELITE TRANSPARENT | ZHERMACK

Silicone per addizione (polivinilsilossano) trasparente ad elevata durezza finale. Studiato per realizzare mascherine per l'utilizzo di materiali estetici fotopolimerizzabili.



Confezione: 1 cartuccia da 50 ml + 6 puntali di miscelazione gialli.

ARTICOLO	CODICE
ELITE TRASPARENT	9900913

€ 22,90 cad.

67-ELITE DOUBLE 22 | ZHERMACK

Silicone per addizione (polivinilsilossano) trasparente ad elevata durezza finale. Studiato per realizzare mascherine per l'utilizzo di materiali estetici fotopolimerizzabili.



Confezione: 1 kg di base + 1 kg di catalizzatore.

ARTICOLO	CODICE
ELITE DOUBLE 22 Fast	9902205

€ 66,90 cad.

68-GINGIFAST ELASTIC | ZHERMACK

La linea di siliconi per addizione Gingifast è pensata per la riproduzione della morfologia gengivale su modelli in protesi fissa e implantare. Zhermack propone la mascherina gengivale più adatta per ogni tipo di applicazione. **Confezione: 2 cartucce da 50 ml + 1 Gingifast Separatore flacone 10 ml + accessori**



ARTICOLO	CODICE
GINGIFAST ELASTIC	9903100

€ 32,00 cad.

69-GINGIFAST RIGID | ZHERMACK



ARTICOLO	CODICE
GINGIFAST ELASTIC	9903101

€ 32,00 cad.

70-VESTIGE C-LAB PUTTY 85 | TRAYART

Polisilossano (c-silicone) a miscelazione manuale per la realizzazione di mascherine e per tutte le applicazioni da laboratorio (registrazione e stampaggio) che richiedono la precisa riproduzione delle superfici con cui va a contatto. Morbido e plasmabile durante la lavorazione, rigido dopo indurimento. Non pigmentato.

Confezione: 1 secchiello da 5 Kg + 2 tubetti VESTIGE GEL 60g.



TRAYART

ARTICOLO	CODICE
Vestige C-LAB Putty 85	39814000

€ 48,00 cad.

71-VESTIGE LAB PUTTY 85 | TRAYART

Silicone per addizione a consistenza putty per l'impiego nel laboratorio odontotecnico. Plasmabile durante la lavorazione e rigido dopo indurimento, mantiene inalterate le informazioni rilevate in qualsiasi condizione d'uso. Scansionabile. Colore verde chiaro. Durezza finale 85 Shore "A".

Confezione: 2 secchielli da 5 Kg (base+catalyst).

TRAYART



ARTICOLO	CODICE
LAB Putty 85	40558000

€ 123,00 cad.

72-VESTIGE LAB PUTTY 95 | TRAYART

Silicone per addizione a consistenza putty per l'impiego nel laboratorio odontotecnico. Plasmabile durante la lavorazione e rigido dopo indurimento, mantiene inalterate le informazioni rilevate in qualsiasi condizione d'uso. Scansionabile. Colore verde. Durezza finale 95 Shore "A"

Confezione: 2 secchielli da 5 Kg (base+catalyst).

TRAYART



ARTICOLO	CODICE
LAB Putty 95	40585000

€ 131,00 cad.

73-VESTIGE CLEAR FLD - THX | TRAYART

Silicone per addizione da laboratorio trasparente e tissotropico per stampaggio e iniezione di compositi. Particolarmente adatto per lavori estesi.

Confezione: 2 cartucce 50ml + 6 puntali di miscelazione

TRAYART



VARIANTE	CODICE
FLD	39810001
THX	39810002

€ 31,00 cad.

74-VESTIGE GENGIVEST | TRAYART

Silicone per addizione da laboratorio per la creazione di mascherine gengivali rimovibili. Specifico per lavori su modelli con impianti. La fresabilità consente una rifinitura veloce e precisa. Scansionabile. Colore rosa.

Confezione: 2 cartucce 50ml + 6 puntali di miscelazione + 6 puntali tipo intraorale + separatore 10ml



TRAYART

ARTICOLO	CODICE
Vestige GENGIVEST	13465000

€ 31,00 cad.

75-VESTIGE DUPLÉ 24 | TRAYART

Silicone liquido per la duplicazione in laboratorio. Estremamente preciso nella riproduzione della superficie del modello e dotato di elevato recupero elastico e resistenza alla lacerazione. Dopo la polimerizzazione mantiene nel tempo la stabilità dimensionale. Colore azzurro. Durezza finale 24 Shore "A".

Confezione: 2 Flaconi da 1 Kg cad. (base+catalyst)

TRAYART



ARTICOLO	CODICE
Vestige DUPLÉ 24	40586000

€ 56,00 cad.

76-ZETALABOR | ZHERMACK

Silicone-C specifico per mascherine. Durezza finale 85 Shore A.
Confezione: 1 barattolo da 5 kg + 2 tubetti Indurent LAB da 60 ml



ARTICOLO	CODICE
Zetalabor	9900405

€ 70,00 cad.

77-ZETALABOR TITANIUM | ZHERMACK

Silicone-C specifico per mascherine durezza finale 95 Shore colore bianco.
Confezione: 1 barattolo da 5 kg + 2 tubetti Indurent LAB da 60 ml



ARTICOLO	CODICE
Zetalabor Titanium	9902054

€ 68,00 cad.

78-PLATINUM | ZHERMACK

Platinum 85 e Platinum 95 sono siliconi per addizione ad alta precisione. Tutti i siliconi della linea sono caratterizzati da un'ottima stabilità dimensionale, tempi di lavorazione brevi e semplicità di utilizzo. Siliconi putty dalle durezza differenti che garantiscono elevate performance in molteplici applicazioni, anche nelle lavorazioni estetiche.

PLATINUM 85 Silicone tipo A. Durezza 85 Shore.

PLATINUM 95 Silicone tipo A ad elevata precisione. Durezza 95 Shore.



Confezione: 1 kg di base + 1 kg di catalizzatore

ARTICOLO	CODICE
Platinum 85	9902102
Platinum 95	9902100

€ 40,99 cad.

79-INDURENT GEL | ZHERMACK

Catalizzatore in gel, la sua caratteristica colorazione rossa permette di riconoscere quando la miscelazione è omogenea. Versatile e facilmente dosabile è utilizzabile con tutti i siliconi Zhermack.



Confezione Tubo 60 ml

LISTINO € 22,99

-52%

ARTICOLO	CODICE
Indurent Gel	9900704

€ 10,95 cad.

80-UNIVERSAL BLUE SILICONE 70 shore | TRASFORMER

Silicone per addizione (A+B) di altissima precisione nell'impressione dei dettagli, indispensabile per la realizzazione della prima mascherina, garantisce ottima malleabilità ed elasticità in fase di lavorazione e estrema resistenza e stabilità dopo l'indurimento.



Confezione A+B

Q.TÀ	CODICE
5 kg A + 5 kg B	55200401

€ 230,00 cad.

Q.TÀ	CODICE
1 kg A + 1 kg B	55200402

€ 57,00 cad.

81-PUTTY SILICONE 70 shore | TRASFORMER

Silicone per addizione (A+B) malleabile ed elastico, disponibile in diverse durezza. È indicato soprattutto come silicone di riempimento della muffola Alu Big in combinazione con il Silicone Universal Blue.



Confezione A+B

Q.TÀ	CODICE
5 kg A + 5 kg B	55200403

€ 115,00 cad.

82-PUTTY SILICONE 90 shore | TRASFORMER

Silicone per addizione (A+B) con durezza maggiore adatto per l'utilizzo di resine a caldo.



Confezione A+B

Q.TÀ	CODICE
5 kg A + 5 kg B	55200405

€ 115,00 cad.

83-REGULAR PRECISION SILICONE | TRASFORMER

Silicone di precisione dall'ottima malleabilità che permette di riprodurre il modello nella tecnica stampo e controstampo in silicone.
Disponibile in siringhe A+B.



Confezione Siringa 50 ml A + 50 ml B

VARIANTE	CODICE
TRASPARENTE 67 Shore	55200405

€ 33,00 cad.

84-SILICONE GENGIVA | TRASFORMER

Silicone in cartuccia per l'emulazione della gengiva naturale senza deformazione. Essenziale per il controllo dell'accoppiamento tra analoghi e plastris provvisori come per precontatti nell'esecuzione di Toronto.



Confezione Siringa 50 ml A + 50 ml B

ARTICOLO	CODICE
Silicone GENGIVA	55200409

€ 36,00 cad.

85-TRASPA SILICONE 50 shore | TRASFORMER

Silicone per addizione (A+B) da utilizzare con le muffole trasparenti per la lavorazione del composito.



Confezione 1 Kg A + 1 Kg B

VARIANTE	CODICE
50 Shore	55200412

€ 125,00 cad.

86-ISOLANTE SPRAY 400 ml. | TRASFORMER

Prodotto eccellente per isolare il silicone ed ottenere un perfetto distacco.



Confezione Spray 400 ml.

ARTICOLO	CODICE
Isolante	55200484

€ 20,50 cad.

87-ZETA 7 SOLUTION SPRAY | ZHERMACK

Disinfettante pronto all'uso senza aldeidi, specifico per la rapida disinfezione di impronte in silicone, alginato, polietere e polisolfuro.
Ad ampio spettro di azione battericida, fungicida, tubercolicida e virucida (compresi HIV, HBV, HCV).
Profumazione al limone.



Confezione Flacone Spray

Q.TÀ	CODICE
750 ml.	20743000

LISTINO € 21,06 **-45%**

€ 11,60 cad.

88-DISINFETTANTE MD520 | DURR

DISINFETTANTE IMPRONTE

Soluzione pronta all'uso priva di glutaraldeidi e ammoni quaternari per la disinfezione delle impronte per alginati, siliconi e idrocolloidi.



Confezione Flacone

Q.TÀ	CODICE
2,5 Lt	8270090

LISTINO € 69,99 **-42%**

€ 40,10 cad.

89-FRESE CAD/CAM | EDENTA

FRESE COMPATIBILI CON:



Amann Girbach



Sirona in Lab MC X5



Vhf



Roland **NOVITÀ**

ORDINA CON IL CODICE ORIGINALE



**PREZZO OFFERTA
a partire da**

€ 20,82 +IVA*

*MINIMO D'ORDINE: € 250,00 + IVA

90-DISCHI TERMOPLASTICI | APEX DENTAL



Dischi termoplastici in PET-G rigidi, trasparenti. In confezione sottovuoto. Si legano con le resine.
Per: byte - allineatori ortodontici - guide chirurgiche - provvisori - basi per protesi mobili - base plate - mantenitori di spazio - stampa in negativo.

CRYSTAL PLATES Rotonde diam. 134 mm. - PET-G

Q.TÀ	SPESSORE	CODICE	OFFERTA
5	0,75 mm	10402853	4,56 €
5	1,0 mm	10402846	5,04 €
5	1,5 mm	10402847	6,89 €
5	2,0 mm	10402848	8,63 €

da € 4,56

CRYSTAL PLATES QUADRATE LATO 126 mm. - PET-G

Q.TÀ	SPESSORE	CODICE	OFFERTA
5	1,0 mm	10402842	5,34 €
5	1,5 mm	10402843	7,37 €
5	2,0 mm	10402844	8,92 €

da € 5,34

CRYSTAL PLATES Rotonde diam. 120 mm. - PET-G

Q.TÀ	SPESSORE	CODICE	OFFERTA
5	1,0 mm	10402851	5,04 €
5	1,5 mm	10402849	6,89 €
5	2,0 mm	10402850	8,63 €

da € 5,04

Dischi termoplastici in EVA morbidi, traslucidi. Non si legano con le resine.
Per: bytes miolassanti - paradenti - maschere per sbiancamento maschere per fluorizzazione - docce per bruxismo - ceramic protection - maschere di trasferimento brackets - duplicazione.

SOFT PLATES Rotonde diam. 134 mm. - EVA

Q.TÀ	SPESSORE	CODICE	OFFERTA
10	1,0 mm	10402855	7,57 €
10	2,0 mm	10402856	13,97 €
5	3,0 mm	10402857	10,09 €

da € 7,57

SOFT PLATES Rotonde diam. 120 mm. - EVA

Q.TÀ	SPESSORE	CODICE	OFFERTA
10	1,0 mm	10402890	7,66 €
5	3,0 mm	10402888	8,34 €

da € 7,66

SOFT PLATES QUADRATE LATO 126 mm. - EVA

Q.TÀ	SPESSORE	CODICE	OFFERTA
10	2,0 mm	10402865	14,74 €
5	3,0 mm	10402864	10,09 €
5	4,0 mm	10402866	15,81 €

da € 10,09

91-BRE-CUT FIG.40 | APEX DENTAL

Fresa di precisione per il taglio dei dischi e la rifinitura delle plastiche stampate riproducenti elementi o arcate (provvisori, negativi, quadranti mastodontici ed altro).



Fig. ISO	468
Diam. 1/10 mm ISO	023
Pezzi/conf.	3
Codice	10405120

€ 31,50 cad.

92-DISCHI LISKO PER LUCIDARE | ERKODENT

Dischi per lucidare turchesi in grana fine indicati per prelucidatura e finire materiali morbidi e prelucidatura materiali per termoformatura duri.



Confezione 10 Pz.

ARTICOLO	CODICE
Dischi LISKO	34743000

€ 38,00 cad.

93-MATERIALE BIOCOMPATIBILE TERMOFORMABILE | LEONE

I dischi e le placche quadrate sono realizzati in PET-G (polietilene tereftalato modificato con glicole), materiale ideale per il termostampaggio al fine di realizzare allineatori dentali e contenzioni estetiche post terapia. Il materiale, conforme alla ISO 10993-1, presenta eccellenti caratteristiche di trasparenza ottica e, una volta stampato, un'alta efficienza biomeccanica.

da € 19,90

DISCHI TERMOFORMABILI DIAM. 120 mm.

Q.TÀ	SPESSORE	CODICE	OFFERTA
25	0,8 mm	177R700108	22,80 €
25	1,0 mm	177R700110	22,80 €
15	1,5 mm	177R700115	19,90 €

DISCHI TERMOFORMABILI DIAM. 125 mm.

Q.TÀ	SPESSORE	CODICE	OFFERTA
25	0,5 mm	177R700205	22,80 €
25	0,8 mm	177R700208	22,80 €
25	1,0 mm	177R700210	22,80 €
15	1,5 mm	177R700215	19,90 €
15	2,0 mm	177R700220	19,90 €

PLACCHE TERMOFORMABILI 125 X 125 mm.

Q.TÀ	SPESSORE	CODICE	OFFERTA
25	0,5 mm	177R701305	22,80 €
25	0,8 mm	177R701308	22,80 €
25	1,0 mm	177R701310	22,80 €
15	1,5 mm	177R701315	19,90 €
15	2,0 mm	177R701320	19,90 €



94-FRESE IN CARBURO DI TUNGSTENO PER HP 104 | APEX DENTAL

FRESA HP TURBO TAGLIO ISO 223

(GRANA EXTRA GROSSA, ANELLO NERO)

per gessi, materiali termoplastici e resine



Fig. ISO	200	201	275
Diam. 1/10 mm ISO	040	070	060
Pezzi/conf.	1	1	1
Cod.	10405088	10405021	10405020
OFFERTA	23,30 € 17,01 €	27,90 € 20,37 €	26,50 € 19,35 €

FRESA HP TUNGSTENO STRATO A.B.

(GRANA MEDA, ANELLO ROSSO)

per tutti i tipi di resine



Fig. ISO	200	200	237	275
Diam. 1/10 mm ISO	023	040	040	060
Pezzi/conf.	1	1	1	1
Cod.	10405677	10405676	-	10405679
OFFERTA	22,40 € 16,35 €	23,30 € 17,01 €	27,10 € 19,78 €	27,20 € 19,86 €

FRESA HP MACRO TAGLIO ISO 220

(GRANA GROSSA, ANELLO VERDE)

per leghe Co-Cr e resine



Fig. ISO	275	292	200	201	289	141
Diam. 1/10 mm ISO	060	023	040	050	023	023
Pezzi/conf.	1	1	1	1	1	1
Cod.	10405023	10405024	10405025	10405057	10405059	10405061
OFFERTA	27,90 € 20,37 €	20,10 € 14,67 €	23,00 € 16,79 €	31,10 € 22,70 €	22,00 € 16,06 €	21,50 € 15,70 €

FRESA HP MICRO TAGLIO ISO 140

(GRANA FINE, ANELLO ROSSO)

per tutti i tipi di leghe e compositi



Fig. ISO	275	200	201	187
Diam. 1/10 mm ISO	060	040	050	023
Pezzi/conf.	1	1	1	1
Cod.	10405028	10405029	10405055	10405089
OFFERTA	28,70 € 20,95 €	25,40 € 18,54 €	32,00 € 23,36 €	22,00 € 16,06 €



95-FRESONI IN CARBURO DI TUNGSTENO PER HP 104 | EDENTA



TAGLIO INCROCIATO FINE, ANELLO ROSSO

Indicate per tutti i materiali dentali. Liscia la superficie e permette la lavorazione precisa di ogni struttura.

FIG. HM 79 | 5520.060HP




Fig.	HM 79
Diam. 1/10 mm ISO	060
Pezzi/conf.	1
Cod.	50200412

OFFERTA ~~24,60 €~~ **-20%**
19,68 €

FIG. HM 251 | 5420.060HP



Fig.	HM 251
Diam. 1/10 mm ISO	060
Pezzi/conf.	1
Cod.	50200410

OFFERTA ~~24,60 €~~ **-20%**
19,68 €

FIG. HM 261 | 0120.023HP



Fig.	HM 261
Diam. 1/10 mm ISO	023
Pezzi/conf.	1
Cod.	50200411

OFFERTA ~~17,23 €~~ **-20%**
13,78 €

TAGLIO INCROCIATO STANDARD, ANELLO BLU

Per la lavorazione di leghe non preziose e leghe per protesi scheletrate, e per la sgrossatura di tutti i materiali dentali senza fratturare la superficie.

FIG. HM 79 | 5710.040HP



Fig.	HM 79
Diam. 1/10 mm ISO	040
Pezzi/conf.	1
Cod.	50200430

OFFERTA ~~19,51 €~~ **-20%**
15,61 €

FIG. HM 79 | 5510.060HP



Fig.	HM 79
Diam. 1/10 mm ISO	060
Pezzi/conf.	1
Cod.	50200432

OFFERTA ~~19,51 €~~ **-20%**
15,61 €




FIG. HM 251 | 5410.060HP



Fig.	HM 251
Diam. 1/10 mm ISO	060
Pezzi/conf.	1
Cod.	50200490

OFFERTA ~~68,35 €~~ **-20%**
59,50 €

96-DISCHI DIAMANTATI MULTI CUT Specifico per la lavorazione ossido di zirconio con bordo diamantato | EDENTA



Diamantatura galvanica multistrati sui bordi.



Speed Max Giri/min.	20.000	15.000	20.000	15.000
L mm	0,20	0,20	0,30	0,30
Diam. 1/10 mm ISO	190	220	190	220
Iso No. 806 104...	354 514 190	354 514 220	354 524 190	354 524 220
Codice	50201241	354.514.220HP	50201243	50201244

OFFERTA ~~57,55 €~~ **-30%**
40,29 €

97-DISCHI DIAMANTATI | APEX DENTAL



THICK NORM TAGLIO ISO 534
(GRANA GROSSA, ANELLO VERDE)

spessore 0,19 mm. - 2 lati



Fig. ISO	355	355
Diam. 1/10 mm ISO	190	220
Pezzi/conf.	1	1
Cod.	10405118	10405116
OFFERTA	18,20 € 13,00 €	18,20 € 13,00 €

THICK MED TAGLIO ISO 514
(GRANA FINE, ANELLO ROSSO)

spessore 0,17 mm. - 2 lati



Fig. ISO	355	355
Diam. 1/10 mm ISO	190	220
Pezzi/conf.	1	1
Cod.	10405123	10405126
OFFERTA	18,20 € 13,00 €	18,20 € 13,00 €

THICK THIN TAGLIO ISO 514
(GRANA FINE, ANELLO ROSSO)

spessore 0,10 mm. - 1 lato



Fig. ISO	356	356
Diam. 1/10 mm ISO	190	220
Pezzi/conf.	1	1
Cod.	10405135	10405128
OFFERTA	16,90 € 12,20 €	19,90 € 12,20 €

EXTRA THIN TAGLIO ISO 504
(GRANA SUPERFINE, ANELLO GIALLO)

spessore 0,10 mm. - 1 lato



Fig. ISO	355	355
Diam. 1/10 mm ISO	190	220
Pezzi/conf.	1	1
Cod.	10405105	10405125
OFFERTA	20,10 € 14,50 €	22,00 € 15,70 €

THICK UNIVERSAL TAGLIO ISO 514
(GRANA FINE, ANELLO ROSSO)

spessore 0,10 mm. - 1 lato 0,17 mm. - 2 lati




Fig. ISO	351	350
Diam. 1/10 mm ISO	210	210
Pezzi/conf.	1	1
Cod.	10405108	10405107
OFFERTA	18,20 € 13,00 €	21,70 € 15,50 €

SAW-FLEX TAGLIO ISO 514
(GRANA FINE, ANELLO ROSSO)

spessore 0,17 mm. - 2 lati



Fig. ISO	377
Diam. 1/10 mm ISO	220
Pezzi/conf.	1
Cod.	10405133
OFFERTA	24,50 € 17,50 €

98-DISCHI SEPARATORI
APEX DENTAL

SEPARATORI PER METALLI:
ORO-RESINA, ORO-CERAMICA,
SCHELETRICA, TITANIO
GRANA MEDIA
LEGANTE: RESINOIDE
ABRASIVO: CORINDONE



Giri/min.	14.000 - 18.000
Diam. 1/10 mm ISO	250
Spessore 1/10 mm	7
Pezzi/conf.	50
Cod.	10402735
OFFERTA	6,80 € 4,90 €

SEPARATORI PER SCHELETRATI
GRANA MEDIA
LEGANTE: RESINOIDE
ABRASIVO: CORINDONE



Giri/min.	9.000 - 15.000
Diam. 1/10 mm ISO	380
Spessore 1/10 mm	10
Pezzi/conf.	100
Cod.	10402765
OFFERTA	30,10 € 21,70 €

SGROSSATURA
SCHELETRICA E TITANIO
GRANA GROSSA
LEGANTE: RESINOIDE
ABRASIVO: CORINDONE



Giri/min.	14.000 - 23.000
Diam. 1/10 mm ISO	250
Spessore 1/10 mm	30
Pezzi/conf.	100
Cod.	10402791
OFFERTA	23,50 € 16,80 €

99-DISCHI ABRASIVI - SEPARATORI - LUCIDATORI | RENFERT

DYNEX BRILLANT

Dischi rinforzati con reticolo in fibra di vetro.
Ideali per ceramica, zirconio, disilicato di litio.

Giri/min.	5.000 - 50.000	15.000 - 50.000	15.000 - 50.000	15.000 - 50.000
Diam. 1/10 mm ISO	200	220	220	220
Spessore 1/10 mm	8,0	2,0	2,5	3,0
Pezzi/conf.	1	10	10	10
Cod.	24600127	24600116	24600117	24600115
OFFERTA	19,50 €	40,95 €	44,46 €	46,02 €

DYNEX Dischi rinforzati in fibra di vetro.
Ideali per separazione di leghe metalliche nobili e non nobili.

Giri/min.	15.000 - 50.000	20.000 - 50.000	20.000 - 50.000	20.000 - 50.000
Diam. 1/10 mm ISO	220	220	220	260
Spessore 1/10 mm	2,0	3,0	5,0	2,5
Pezzi/conf.	25	20	20	20
Cod.	24600118	24600120	24600122	24600126
OFFERTA	53,43 €	26,13 €	28,47 €	38,61 €

DYNEX TITANIUM

Dischi rinforzati in fibra di vetro.
Per la separazione di sovrastrutture implantari, barre in titanio, leghe in titanio.

Giri/min.	13.000 - 50.000
Diam. 1/10 mm ISO	22
Spessore 1/10 mm	3,0
Pezzi/conf.	20
Cod.	24600130
OFFERTA	26,13 €

DISCHI SEPARATORI

ø 24 Per separare i canali di colata in leghe al cromo cobalto.
ø 40 Con fibra di vetro per le leghe al cromo-cobalto e i metalli non preziosi.
ø 45 Dischi separatori diamantati per sezionare i monconi in gesso.

	RINFORZATO	PLASTERCUT
Giri/min.	max 50.000	max 10.000
Diam. 1/10 mm ISO	22	45
Spessore 1/10 mm	2,0	3,5
Pezzi/conf.	20	1
Cod.	24601118	24600092
OFFERTA	26,13 €	56,94 €



DISCHI ABRASIVI

Adatti all'elaborazione degli scheletrati al cromo-cobalto grazie al suo comportamento abrasivo molto aggressivo.

Giri/min.	max 25.000	max 25.000
Diam. 1/10 mm ISO	250	350
Spessore 1/10 mm	3,0	3,0
Pezzi/conf.	100	100
Cod.	24601101	24601103
OFFERTA	62,01 €	83,46 €

Ideali per la separazione di scheletrati e leghe non nobili e ceramica presso fusa.

Giri/min.	15.000 - 38.000	15.000 - 38.000	15.000 - 38.000
Diam. 1/10 mm ISO	400	400	400
Spessore 1/10 mm	5,0	7,0	10,0
Pezzi/conf.	20	20	20
Cod.	24600121	24600123	24600125
OFFERTA	53,82 €	52,26 €	52,26 €

100-ALL SYS | APEX DENTAL

GOMME ABRASIVI PER METALLI NOBILI E ACRILICI

Grana 180



Giri/min.	15.000 - 20.000
Diam. 1/10 mm ISO	60
H. 1/10 mm	230
Pezzi/conf.	50
Cod.	104050115
OFFERTA	24,50 €

101-GOMMINI S.A.P. PERONE | IDENTOFLEX

Peroni silicici montati ideali per rifinire e lucidare le resine acriliche. Ideali per resine acriliche per protesi e dispositivi ortodontici. Confezione 6 pz.



Ref.	160P	161P
Codice	19808306	19808308
FASE	1	2
OFFERTA	26,50 €	26,50 €

102-LUCIDANTI PER CERAMICA | EDENTA

EXA CERAPOL - Confezione 12 pz.

Prelucidatura abrasiva, elimina i graffi e rende lisce le superfici. Colore grigio chiaro.

Exa Cerapol		
⌚ 20.000 📦 12/100		
L mm	3,0	3,0
Diam. 1/10 mm ISO	220	220
Iso No. 658 900...	372 525 220	303 525 220
Codice	50200115	50200117
FASE	1	1
OFFERTA	12,19 € 8,53 €	12,19 € 8,53 €

-30%

CERAGLOSS - Confezione 6 pz.

Granulometria media per lisciare le superfici e la preparazione alla lucidatura finale. Colore Blu.



Giri/min.	20.000	5.000
L mm	15,5	2,0
Diam. 1/10 mm ISO	055	250
Iso No. 802 104...	243 523 055	373 523 250
Codice	50200219	50200220
FASE	2	2
OFFERTA	36,23 € 25,36 €	45,32 € 31,72 €



-30%
da listino

LUCIDANTI PER RESINA - Confezione 6 pz.



Exa Technique		
Grigio - Gris - Cinza ⌚ 10.000 - 15.000 📦 HP 6/100, UM 12 / 100		
L mm	24,5	19,5
Diam. 1/10 mm ISO	100	110
Iso No. 658 104...	273 534 100	243 534 110
Codice	50200131	50200132
FASE	2	2
OFFERTA	20,26 € 14,18 €	20,26 € 14,18 €

-30%

LUCIDANTI PER RESINA - Confezione 6 pz.



Acrylic Polisher				
Blu - Azul - Azul ⌚ 10.000 - 15.000 📦 6 / 100				
L mm	24	19,5	24	19,5
Diam. 1/10 mm ISO	100	110	100	110
Iso No. 658 104...	273 533 100	243 533 110	273 533 100	243 533 110
Codice	50200190	50200191	50200192	50200193
FASE	1	1	2	2
OFFERTA	23,91 € 16,74 €	23,91 € 16,74 €	23,91 € 16,74 €	23,91 € 16,74 €

STAR GLOSS Lucidanti per i nuovi materiali ceramici e Ceramica integrale (ossido di zirconio) 3 passaggi - Confezione 1 pz.

StarGloss			
⌚ 10.000 - 15.000 📦 1			
Giri/min.	10.000 - 15.000	10.000 - 15.000	5.000
L mm	2,5	14,0	2,0
Diam. 1/10 mm ISO	170	040	260
Iso No. 803 104...	372 533 170	243 533 040	303 533 260
Codice	50200225	50200226	50200229
FASE	1	1	1
OFFERTA	34,52 € 24,16 €	11,18 € 7,82 €	45,32 € 31,72 €

StarGloss			
⌚ 10.000 - 15.000 📦 1			
Giri/min.	7.000 - 15.000	7.000 - 15.000	5.000
L mm	2,5	14,0	2,0
Diam. 1/10 mm ISO	170	040	260
Iso No. 803 104...	372 513 170	243 513 040	303 513 260
Codice	50200224	50200235	50200231
FASE	3	3	3
OFFERTA	34,52 € 24,16 €	11,18 € 7,82 €	45,32 € 31,72 €

StarGloss			
⌚ 10.000 - 15.000 📦 1			
Giri/min.	10.000 - 15.000	10.000 - 15.000	5.000
L mm	2,5	14,0	2,0
Diam. 1/10 mm ISO	170	040	260
Iso No. 803 104...	372 523 170	243 523 040	303 523 260
Codice	50200222	50200223	50200230
FASE	2	2	2
OFFERTA	34,52 € 24,16 €	11,18 € 7,82 €	45,32 € 31,72 €

103-LUCIDANTI PER CERAMICA | EDENTA

STAR TEC
Confezione 1 pz.



ST1020HP

Lavorazione sicura dei margini delle strutture di zirconio.

Giri/min.	10.000 - 15.000
L mm	2,5
Diam. 1/10 mm ISO	170
Iso No. 804 104...	372 534 170
Codice	50200246
FASE	1
OFFERTA	34,52 € 24,16 €



L mm	1,5	1,5	
Diam. 1/10 mm ISO	210	210	
Iso No. 804 104...	099 524 210	099 514 210	
Codice	ST2530HP	ST2540HP	
FASE	1	2	
OFFERTA	45,32 € 31,72 €	45,32 € 31,72 €	

edenta e

-30%
da listino

Sistema di lucidatura a lamelle a due fasi, diamantato, per la lucidatura a specchio di biossido di zirconio, disilicato di litio, silicato di litio rinforzato con zirconio (ZLS), ceramica ibrida, e tutte le comuni ceramiche di rivestimento.

Offerta 104



ivoclar
Offerte
Probase®
Kit

Con l'acquisto dei denti SR Vivodent, SR Vivodent S PE o S DCL, SR Phonares II, Ivostar e Gnathostar un kit ProBase (Hot o Cold) in sconto merce, per un risparmio fino al 25%*.

Validità da Settembre 2025 alla fine di Dicembre 2025

Acquista

25x SR Vivodent, x6
749296

25x SR Orthotyp, x8
749556

Ricevi in sconto merce

1x ProBase Cold Standard Kit, colore a scelta**

il Kit contiene:
- 2 x 500 g polimero
- 1 x 500 ml monomero
- accessori vari

SCONTO FINO AL 23%*

Acquista

15x SR Vivodent S PE, x6
656552

15x SR Orthotyp S PE, x8
657193

Ricevi in sconto merce

1x ProBase Cold Standard Kit, colore a scelta**

il Kit contiene:
- 2 x 500 g polimero
- 1 x 500 ml monomero
- accessori vari

SCONTO FINO AL 25%*

Acquista

10x SR Phonares II, x6
645164

10x SR Phonares II Lingual, x8
645305

Ricevi in sconto merce

1x ProBase Cold Standard Kit, colore a scelta**

il Kit contiene:
- 2 x 500 g polimero
- 1 x 500 ml monomero
- accessori vari

SCONTO FINO AL 23%*

Acquista

50x Ivostar, x6
577813

50x Gnathostar, x8
577330

Ricevi in sconto merce

1x ProBase Cold Standard Kit, colore a scelta**

il Kit contiene:
- 2 x 500 g polimero
- 1 x 500 ml monomero
- accessori vari

SCONTO FINO AL 25%*

* Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi del listino consigliato dei prodotti Ivoclar.
** Spedito direttamente da Ivoclar Vivadent

105-SABBIE SPECIAL SAND - 5 KG | KUMAPAN



da € **20,80** cad.

OSSIDO DI ALLUMINIO

Polveri abrasive purissime, selezionate per la preparazione della parete ritentiva ed il decapaggio meccanico delle superfici di adesione del materiale estetico.

Confezione Tanica 5 Kg

VARIANTE	CODICE	OFFERTA
250my	7005003	27,00 € cad.
105my	7005004	27,00 € cad.
95my	7005005	27,00 € cad.
80my	7005006	27,00 € cad.
50my	7005007	27,00 € cad.

MICROSFERE

Microsfere di cristallo di piccola dimensione per rifinitura e lucidatura (monouso).

Confezione Tanica 5 Kg

VARIANTE	CODICE	OFFERTA
200my	7005008	20,80 € cad.
90my	7005009	20,80 € cad.

106-CORINDONE - 5 KG | DENTALFARM

SUPERCOR

Di tipo bianco, è un abrasivo per sgrassatura (a riciclo).
Per leghe nobili

CROMCOR

Di tipo rosso bruno, è un abrasivo per sgrassatura (a riciclo).
Per Cr-Co e acciaio



Confezione Tanica 5 Kg

ARTICOLO	CODICE
SUPERCOR 250my	29221000
CROMCOR 500my	29219000

€ **32,90** cad.

107-POMICE POLVERE FINISSIMA 2,5 KG | SIMED

Pomice finissima in polvere. Indicata per trattare e lucidare superfici di manufatti protesici in resina.



Confezione Fustino 2,5 Kg

ARTICOLO	CODICE
Pomice	30108000

€ **8,99** cad.

108-POLISH ALL-IN-ONE PASTA PER LUCIDARE DIAMANTATA | RENFERT

Pasta per lucidare per utilizzo extra-orale di uso universale con grana diamantata di ampio spettro. Rapido risultato di brillantatura su diversi materiali come il disilicato di litio, il biossido di zirconio, la ceramica per rivestimento estetico oltre che i polimeri ad alta prestazione.



Vantaggi:

- Rapido risultato di lucidatura con un elevato grado di brillantezza e nel contempo bassi consumi.
- Consente di ottenere rapidamente la brillantatura, anche nelle aree occlusali di difficile accesso.
- Lucidatura pulita che non lascia tracce untuose grazie alla quantità equilibrata di legante.

Confezione 18 gr.

ARTICOLO	CODICE
POLISH ALL IN ONE	24601265

€ **61,00** cad.

109-KIT 100 ANNI POLISH ALL IN ONE | RENFERT



In occasione dell' anniversario, Renfert presenta un kit di base studiato in modo specifico per Renfert Polish all-in-one.

Contiene la pasta per lucidare (18 g) e gli strumenti specifici, perfettamente abbinati alle rispettive aree di applicazione, che consentono di ottenere un risultato di lucidatura perfetto.

Dotazione:

- Renfert Polish all-in-one 18 g (Art. No. 5100100)
- 1 pezzo Disco al silicone (Art. No. 860000) per la prelucidatura della ceramica e del metallo
- 1 pezzo Disco di cotone (Art. No. 2051000) per la lucidatura a specchio di materiali dentali con il micro-motore
- 1 pezzo Spazzola in pelo di capra (Art. No. 2040000) per lucidare le superfici di resina e i metalli preziosi,
- 2 pezzi Spazzole per lucidare Bison 18 mm (Art. No. 7661000) per la lucidatura a specchio veloce di ceramica, resine di rivestimento e leghe.

Confezione KIT 100 Anni

ARTICOLO	CODICE
POLISH ALL IN ONE	5100103

€ **65,00** cad.

110-SPAZZOLE



Polirapid

Spazzola centro legno
Ø 80 mm. 3 ranghi a coltello
Confezione: 1 pz
Cod. 5741133

€ 3,30 cad.



Polirapid

Spazzola centro plastica
Ø 80 mm. 3 ranghi a coltello
Confezione: 1 pz
Cod. 5741134

€ 3,30 cad.



Polirapid

Spazzola in cotone.
Ø 80 mm. Centro legno.
Confezione: 1 pz
Cod. 5741132

€ 9,50 cad.



Polirapid

Spazzola fili di cotone.
Ø 80 mm. Centro plastica.
Confezione: 1 pz
Cod. 5741089

€ 5,80 cad.



Polirapid

Spazzola tela centro plastica
Ø 100 mm. Spessore 9 mm.
Confezione: 1 pz
Cod. 5741115

€ 8,70 cad.



Hatho

Pelo di capra bianco.
Ø 48 mm. Centro metallo
Confezione: 1 pz
Cod. 4617206

€ 3,70 cad.

111-EXA DENTAL NON MONTATI | EDENTA

Lucidanti universali per tutte le leghe preziose di cromo cobalto e titanio



Confezione: 12 pz

L mm	3,0	3,0
Diam. 1/10 mm ISO	220	220
Iso No. 658 900...	303 523 220	372 523 220
Cod.	50200110	50200111
Granulometria	Grossa	Grossa
	12,19 €	12,19 €
OFFERTA	8,53 €	8,53 €

112-SOFT BRUSH | EDENTA

Per materiali termoplastici e mascherine



Confezione: 5 pz	Grossa	Media	Fina
Giri/min.	10.000 - 15.000	10.000 - 15.000	10.000 - 15.000
Diam. 1/10 mm ISO	250	250	250
Iso No. 030 104...	045 000...	045 003...	045 001...
Cod.	50202115	50202116	50202114
	13,51 €	13,51 €	13,51 €
OFFERTA	9,46 €	9,46 €	9,46 €

DENTI

SOLO DA
RIVENDITORI UFFICIALI
ivoclar

**INTERA GAMMA IN PRONTA CONSEGNA AL BANCO
E SERVIZIO CAMBIO FILE GRATUITO**

113-DENTI SR VIVODENT S PE



OFFERTA PER 4 FILE

LISTINO € 28,70 **-10%**
€ 25,83 cad.

Denti anteriori in DCL. 6 denti
Cod. 70003100

114-DENTI SR ORTHOTYP S PE



OFFERTA PER 4 FILE

LISTINO € 20,90 **-10%**
€ 18,81 cad.

Denti posteriori in DCL. 8 denti
Cod. 70004100

RICHIEDI LE OFFERTE A QUANTITÀ per 10 - 50 oppure 100 file!

115-DENTI SR VIVODENT



OFFERTA PER 4 FILE

LISTINO € 16,45 **-10%**
€ 14,81 cad.

Denti anteriori in resina. 6 denti
Cod. 70008000

116-DENTI SR ORTHOTYP



OFFERTA PER 4 FILE

LISTINO € 16,70 **-10%**
€ 15,03 cad.

Denti posteriori in resina. 8 denti
Cod. 70009000

117-REALLOY-C LEGA | APEX DENTAL

Lega ceramica CoCr universale per tutte le ceramiche convenzionali

Questa lega è priva di nichel e berillio ed è conforme alla norma EN ISO 22674 Tipo 4

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Con una composizione speciale
- Affidabile legame adesivo con la ceramica
- Calcinabile con tutti i metodi di fusione
- Più facile da rifinire e più facile da lucidare dopo la fusione
- Adatta anche per la saldatura laser
- Leggera rimozione dell'ossido dopo la cottura della ceramica
- Qualità comprovata in tutto il mondo
- La migliore della sua classe
- Biocompatibile



Confezione 1 Kg

ARTICOLO	CODICE
REALLOY-C	10430023

€ 225,00 cad.

realloy-c



118-FILO PER SALDATURA LASER | APEX DENTAL

Lega non preziosa ceramizzabile in filo totalmente privo di Nichel, Berillio e Ferro. Confezione: Rocchetto da 2 mt



Confezione Rocchetto 2 Mt.

VARIANTE	CODICE
0,25 mm	10440030
0,35 mm	10440032
0,50 mm	10440034

€ 26,50 cad.

119-MICROTORCIA TIPO 3 | APEX DENTAL

Sistema di accensione piezoelettrico di ultima generazione, fiamma a 1370° C. Ghiera di regolazione dell'aria e del flusso del gas per un ottimo controllo della fiamma. La camera del gas butano ricaricabile garantisce ore di utilizzo



OFFERTA

€ 29,50 cad.

120-TRICODENT BASI | APEX DENTAL

PER RIMUOVERE E REINSERIRE I MONCONI. Preciso, facile, rapido, economico. Conicità ottimale delle pareti interne per una migliore estrazione del tuo moncone. Facile reinserimento dei monconi con la massima stabilità. Basso costo di produzione del modello. Trasparenza della basetta per un immediato controllo del tuo manufatto. Estrema versatilità di impiego: si adatta a qualsiasi tipo di articolatore.



Confezione 12 pezzi

ARTICOLO	CODICE
Tricodent basi	10404441

€ 54,00 cad.

121-SCAN SPRAY | APEX DENTAL

Rappresenta un significativo progresso nella tecnologia di scansione 3D, ottimizzando il processo CAD/ CAM. Forma una copertura bianca opaca che riduce i riflessi e le inomogeneità, migliorando così le condizioni di scansione. Contrariamente agli spray tradizionali, che lasciano residui di pigmento, non contiene biossido di titanio, salvaguarda la salute e non sporca l'ambiente.



Vantaggi:

- fedeltà ai dettagli e aspetto originale di bordi e superfici
- per oggetti lucidi, riflettenti o molto scuri
- preciso e facile da dosare
- miglioramento del conteggio dei poligoni nel modello 3D
- immediatamente aderente ed asciutto
- strato di pigmento bianco opaco 2-5 µm
- molto facile da pulire o lavare



Confezione flacone 200 ml.

ARTICOLO	CODICE
Scan Spray	104051475

€ 24,90 cad.

122-SCAN SPRAY EXTRA FINE | RENFERT

Spray opacizzante
Massima precisione grazie all'applicazione di uno strato sottilissimo e alla granulometria omogenea delle micropolveri.
Dotato 1 ugello di precisione



Confezione Spray 200 ml.

VARIANTE	CODICE
Scan-Spray	17312000

€ 55,50 cad.

Vantaggi:

- Riproduzione fedele degli spigoli.
- Superfici non falsificate.
- Numero ideale di poligoni sul modello tridimensionale.

123-LENTI D'INGRANDIMENTO LUPA 3,5 X | APEX DENTAL

Lenti d'ingrandimento leggere, pratiche e con una visuale molto ampia, sono indispensabili per migliorare la visualizzazione Lenti oftalmiche. Ingrandimento X 3,5.



ARTICOLO	CODICE
Lupa 3,5x	10440460

€ 38,50 cad.



124-EYE MAG SMART T | ZEISS

Ingrandimenti disponibili: 2,5x.
Distanze di lavoro disponibili (mm): 300, 350, 400, 450, 550.
Taglie montature: unica.
Completo di borsa di protezione di colore nero, protezioni laterali, cordino nero nucale manopola autoclavabile per spostamento sistema galleiano.



Occhiale galleiano in titanio

VARIANTE	CODICE
2,5 x 300	28858001
2,5 x 350	28858002

CONTATTACI PER RICEVERE IL MIGLIOR PREZZO SUL MERCATO

occhiale semipersonalizzabile

Luxe è un occhiale semi personalizzabile con l'ingrandimento tra i più apprezzati della gamma - 2.5X.

Il professionista può scegliere tra tre distanze interpupillari e due distanze di lavoro diverse tra cui scegliere.

Questo permette all'operatore di avere un occhiale adatto alle proprie esigenze e quasi totalmente personalizzato ad un prezzo particolarmente vantaggioso.

Caratteristiche principali:

- prodotto semi personalizzato: scelta tra 3 distanze interpupillari;
- rapporto qualità/prezzo particolarmente vantaggioso;
- ampiezza e profondità di campo generose e occhiale particolarmente leggero, 51 gr;
- non vi è possibilità di personalizzazione con prescrizione oculistica.



Offerta 125

Acquista n.1 Luxe

occhiale semi-personalizzabile con ingrandimento 2.5x

Montatura Sportiva colore Nero

Ref. ORA25LUXE-SP-NA-S

Ref. ORA25LUXE-SP-RE-S

Ref. ORA25LUXE-SP-WI-S



Prezzo Promo

€ 995,00 +iva

Offerta 126

ZEON LED ENDEAVOUR TRUCOLOR

(Ref. ORALED-ENDEAVOUR-TC)

Il più piccolo e leggero sistema di illuminazione Orascoptic in assoluto.

Orascoptic sistemi di illuminazione portatili forniscono una luce concentrata per aiutarti a navigare nell'area di lavoro e illuminare dettagli critici che si possono perdere ad occhio nudo. Montati coassialmente sui vostri occhiali, i nostri sistemi di illuminazione eliminano le ombre dal campo operatorio.



Prezzo Promo

€ 990,00 +iva

Offerta 127

ZEON LED SPARK TRUCOLOR

(Ref. ORALED-SPARK-TC)

Spark è una luce cordless che si integra con qualsiasi lente e montatura.

Caratterizzata da un innovativo design, brevettato, la luce Spark dispensa il suo peso uniformemente attraverso il ponte della montatura minimizzando la pressione sul viso. La batteria include un indicatore che segnala quando la batteria ha raggiunto il 20% di ricarica residua.



Prezzo Promo

€ 1.190,00 +iva

IVOCOLOR

Tecnica di infiltrazione su Prime e Prime Esthetic
con finalizzazione della tecnica di pittura



ivoclar

RELATORE:
*Odt. Claudio
Bocci*



**14-15
NOVEMBRE**

Venerdì 14
ore 14.30-18.00

Sabato 15
ore 9.00-13.00

Per info ed iscrizioni:

Mail: web@burzacchi.it Tel. 06 4441534 int. 205  +39 333 4676062



128-OCCLUTEC - SPRAY DI OCCLUSIONE | RENFERT

Grazie ai colori brillanti, offre una rilevazione particolarmente netta e precisa dei punti di contatto sia in scheletrica che in protesi fissa. Getto omogeneo indipendentemente dal livello di riempimento del flacone. Si elimina completamente con l'acqua, senza lasciar residui. Disponibile nei colori **ROSSO** oppure **VERDE**.



Confezione Spray 75 ml.

VARIANTE	CODICE
Verde	24601015
Rosso	24601016

€ 9,30 cad.

129-MENTA SPRAY 75 ML | TRASFORMER

Spray sintetico che viene utilizzato per assorbire gesso e residui di paste abrasive e lucidanti. Si spruzza una piccola dose sul manufatto da consegnare basta aspettare qualche secondo e il lavoro sarà brillante con una bella fragranza alla menta. Migliora la presentazione del kit di lavoro protesico.



Confezione Spray 75 ml.

ARTICOLO	CODICE
MENTA Spray	55200534

€ 13,50 cad.

130-OCCLUSAL SPRAY | APEX DENTAL

Per contrassegnare i punti di contatto durante il montaggio o l'inserimento di protesi nel laboratorio odontotecnico o nello studio odontoiatrico. Film pigmentato colorato facile da dosare, completamente rimovibile con acqua. Senza CFC



Confezione Spray 75 ml.

VARIANTE	CODICE
Bianco	104051651
Rosso	CSPR
Verde	CSPV

€ 9,90 cad.

131-DEBUBBLIZER | KERR

Liquido riduttore della tensione superficiale. Consente al rivestimento di scorrere uniformemente su tutte le superfici del modello in cera.



Confezione 500 ml.

ARTICOLO	CODICE
Debubblizer	40727000

€ 63,74 cad.

132-FIRING PASTE | RENFERT

Pasta refrattaria per stabilizzare i lavori in ceramica durante la cottura. Firing paste è una pasta refrattaria cremosa e pronta all'uso per la produzione rapida e semplice di supporti di cottura individuali per la cottura e la fase di cristallizzazione, ad esempio, di faccette, intarsi e corone nel forno per ceramica. Firing paste si applica facilmente, può essere modellata in modo flessibile e si può utilizzare fino ad una temperatura di 1.500°C.



Confezione siringhe 5 x 12 gr. cad.

ARTICOLO	CODICE
Firing Paste	19220310

€ 65,50 cad.

Vantaggi:

- Si elimina senza residui: è sufficiente l'aria compressa. Non è necessario raschiare o sabbare.
- Previene la contaminazione e la distorsione in fase di cottura.
- Non richiede tempi di asciugatura aggiuntivi.

133-SET PENNELLI CERAMICUS | RENFERT

Il set contiene 6 pennelli (1 pennello cad.) delle seguenti misure: 1, 2, 4, 6, 8, 1/0.



Confezione SET

ARTICOLO	CODICE
Pennelli Ceramicus	24603485

€ 73,32 cad.

134-PENNELLI CERAMICUS | RENFERT

Pennello per ceramica di setole sintetiche con speciale microstruttura.

CODICE	Misura	pezzi/conf.	OFFERTA
24603486	1	2	17,55 €
24603491	2	2	18,87 €
24603488	4	2	20,67 €
24603492	6	1	18,87 €
24603493	8	1	27,69 €
24603487	1/0	2	17,16 €
24603489	2/0	2	17,55 €
24603499	Opaco	2	23,87 €



Vantaggi:

- Elasticità molto elevata.
- Setole molto folte.
- La punta non si sforma dopo ogni singola applicazione della ceramica.
- Umidificazione ottimale delle masse ceramiche.

da € 17,16 cad.



Ref. 130

Cod. 33611465

Offerta 135

KIT OT EQUATOR PER IMPIANTI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE INOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
(1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)

€ 115,00 + IVA 4%



Ref. 030

Cod. 33611504

Offerta 136

OT EQUATOR PER IMPIANTI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN

€ 80,00 + IVA 4%



Ref. 131

Cod. 33611463

Offerta 137

OT EQUATOR PER IMPIANTI CON SMART BOX*

**Corregge divergenze implantari fino a 50°*

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE "AUTOPARALLELIZZANTE" SMART BOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO ROSA
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
(1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)

€ 125,00 + IVA 4%



Ref. 002/003

Cod. 33604018 - 002

Cod. 33611058 - 003

Offerta 138

SPHERO BLOCK NORMO/MICRO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO (SFERA Ø 2,5mm)
- 3 CAPPETTE (gialla - rosa - trasparente)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI

€ 85,00 + IVA 4%



GLI ATTACCHI OT EQUATOR E SPHERO BLOCK SONO DISPONIBILI PER LE MAGGIORI CASE D'IMPIANTI. SI POSSONO COSTRUIRE PER OGNI TIPO DI IMPIANTO. PER ORDINARE INDICARE SEMPRE: LA MARCA E IL DIAMETRO DELL'IMPIANTO, L'ALTEZZA DEL BORDO DI GUARIGIONE. ALTEZZE DISPONIBILI FINO a 7mm.



Ref. 140CEV
Cod. 33611510

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - VIOLA (FORTE 2700g)

€ 29,00 + IVA 4%



Ref. 140CET
Cod. 33611508

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - BIANCA TRASPARENTE (STANDARD 1800g)

€ 29,00 + IVA 4%



Ref. 140CER
Cod. 33611509

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - ROSA (SOFT 1200g)

€ 29,00 + IVA 4%



Ref. 140CEG
Cod. 33611522

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - GIALLA (EXTRA-SOFT 600g)

€ 29,00 + IVA 4%

Offerta 140

CAPPETTE RITENTIVE OT CAP NORMO/MICRO



Ref. 048CAN/M
Cod. 33604058 - CAN
Cod. 33604060 - CAM

• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ARGENTO (ELASTICHE- GOMMOSE) - 200g

€ 27,50 + IVA 4%



Ref. 048CON/M
Cod. 33604057 - CON
Cod. 33604059 - COM

• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ORO (LEGGERMENTE ELASTICHE) - 450g

€ 27,50 + IVA 4%



Ref. 049PCN/M
Cod. 33604030 - PCN
Cod. 33604036 - PCM

• 6 CAPPETTE MICRO VERDI (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) - 200g

€ 27,50 + IVA 4%



Ref. 060CRN/M AY
Cod. 33604039 - CRNAY
Cod. 33604038 - CRMAY

• 6 CAPPETTE MICRO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT) - 450g

€ 27,50 + IVA 4%



Ref. 040CRN/M SN
Cod. 33604035 - CRNSN
Cod. 33604032 - CRMSN

• 6 CAPPETTE MICRO ROSA (RITENZIONE SOFT) - 800g

€ 27,50 + IVA 4%



Ref. 040CRN/M
Cod. 33604031 - CRN
Cod. 33604033 - CRM

• 6 CAPPETTE MICRO BIANCHE TRASPARENTI (RITENZIONE STANDARD) - 1100g

€ 27,50 + IVA 4%

Offerta 141

SFERE CAVE RICOSTRUTTIVE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE CAVE DISPONIBILI NEI DIAMETRI: 1,8 - 2,2 - 2,5mm
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 1 INSERITORE TRASPARENTE
- 1 CALIBRATORE E PORTA STRIP

€ 100,00 + IVA 4%



Ref. 087CRS
Cod. 33604056

Offerta 142

OT CEM - CEMENTO COMPOSITO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 SIRINGA BICOMPONENTE
- 10 PUNTALI AUTOMISCELANTI

€ 52,00 + IVA 4%

Ref. OC

Cod. 33608028



143-LAY:ART CRYSTAL AQUA S PIASTRA DI MISCELA | RENFERT



Piastra di miscela in vetro parzialmente autoumidificante con due bande umidificanti.

Confezione:

- lay:art crystal aqua s piastra di miscela
- pennarello
- foglio scrivibile
- 4 fasce di umidificazione

Confezione SET

ARTICOLO	CODICE
lay:art Crystal AQUA S	10432000

€ 115,12 cad.

144-GENIUS PENNELLO N° 2 | RENFERT

Pennello in setole naturali di alta qualità e moderno design con funzione protettiva integrata nel manico. La tecnica di produzione unica di Renfert permette di ottenere anche con questi pennelli ottimi risultati in termini di tensione, stabilità di forma e durezza delle setole. Attivazione sicura della funzione protettiva grazie al meccanismo rotativo di facile azionamento.



€ 26,18 cad.

145-GENIUS EVO SET | RENFERT

Pennello per ceramica di setole Bionic Hair

Pennello di alta qualità con funzione protettiva integrata nel manico si contraddistingue per il suo design moderno. La caratteristica speciale è la fibra Bionic Hair. Grazie alla speciale struttura molecolare, le setole del pennello possono assorbire l'umidità e si distinguono per una notevole longevità.

La finezza, l'elasticità e la stabilità dimensionale della punta del pennello consentono un'applicazione mirata.

Il set contiene 4 pennelli (1 pennello cad.) delle seguenti misure: 2, 4, 6, 8



Vantaggi:

- Innovativa funzione protettiva della punta del pennello grazie a un meccanismo rotante di facile utilizzo nel manico del pennello.
- Lavoro preciso e gestione ottimale dell'umidità grazie alla speciale struttura molecolare della fibra Bionic Hair.
- Particolarmente longevo ed economico grazie agli inserti del pennello facilmente sostituibili.
- Percezione tattile uniforme in tutte le posizioni di presa.

Confezione SET

ARTICOLO	CODICE
Genius EVO	17242000



€ 101,64 cad.

146-KOLINSKY EVO SET | RENFERT

Pennello per ceramica di setole Bionic Hair

Il pennello Kolinsky evo offre sia i vantaggi di un pennello di setole sintetiche sia quelli di un pennello di setole naturali. Grazie alla speciale struttura molecolare, le setole del pennello possono assorbire l'umidità e si distinguono per una notevole longevità.

Il set contiene 6 pennelli (1 pennello cad.) delle seguenti misure: 1, 2, 4, 6, 8, 1/0



Vantaggi:

- Notevole longevità grazie alla fibra innovativa Bionic Hair.
- Gestione ottimale dell'umidità grazie alla speciale struttura molecolare della fibra.
- 6 misure diverse per i singoli campi d'impiego.
- Design lineare e peso ridotto garantiscono una confortevole maneggevolezza.

Confezione SET

ARTICOLO	CODICE
Kolinsky EVO	17243000



€ 77,77 cad.

147-LAY:ART EVO | RENFERT

Pennello per ceramica di setole Bionic Hair

lay:art evo è un moderno pennello per ceramica top di gamma di setole bioniche Bionic Hair. La composizione chimica delle fibre di nuova concezione e la loro lavorazione specifica consentono alla setola del pennello di assorbire l'umidità e di imitare la nota forma a fiamma dei pennelli di alto livello. Entrambi questi aspetti rappresentano la caratteristica saliente nella gestione dell'umidità che contraddistingue anche i pennelli con setole naturali. Così lay:art evo affascina per l'attenzione dedicata ai dettagli per l'odontotecnica e per la sua pragmatica funzionalità.

Vantaggi:

- Longevità straordinaria grazie all'innovativa setola bionica.
- Gestione ottimale dell'umidità per la particolare struttura molecolare della fibra.
- Trattamento ideale della ceramica durante la stratificazione grazie alla finezza, all'elasticità e alla stabilità della punta del pennello.
- Economicità grazie al sistema di ricarica con punte di diverse misure di facile sostituzione. Compatibile anche con sistemi di pennelli di altri produttori.



Confezione SET

ARTICOLO	CODICE
lay:art evo detail up set	17240400

€ 65,00 cad.

Il set contiene manico fine con 3 pennelli di taglia diversa (color, opaque, 2)



Confezione SET

ARTICOLO	CODICE
lay:art evo build up set	17240300

€ 108,00 cad.

Il set contiene manico standard con 3 pennelli di taglia diversa (4, 6, 8 flame)

Vantaggio di prezzo progressivo: esempi di combinazioni

ivoclar

25%
Vantaggio di prezzo

4° Bundle



21%
Vantaggio di prezzo

3° Bundle



3° Bundle



18%
Vantaggio di prezzo

2° Bundle



Pacchetto
10 dischi*



Pacchetto
10 dischi*



15%
Vantaggio di prezzo

PrograMill o
PrograScan o
Programat

1° Bundle



1° Bundle



1° Bundle



*Abbinando un pacchetto «10 dischi» (IPS e.max ZirCAD Prime/Esthetic e/o Ivotion) al Bundle PrograMill si accede allo step successivo della scala sconti



148-KIT POWER PRINT PLUS + WASH PRO + CURE PRO

TRASFORMER®



- ✓ STAMPANTE 3D LCD POWER PRINT PLUS
- ✓ WASH PRO
- ✓ CURE PRO
- + IN OMAGGIO 1 LITRO DI RESINA MODEL ECO 3.0

PREZZO A RICHIESTA

OFFERTA 149

marathon



Specifiche Tecniche:

Categoria	MT-5000
Fotocamera a colori	2 da 5 Mega pixel 4K a colori
Area di scansione	100 mm x 73 mm x 60 mm
Principio di scansione	Triangolazione ottica sfasata
Sorgente luce	LED 150 ANSI lumen
Connessione	Tipo USB 3.0 B.
Alimentazione	CA 100-240 V. 50-60 Hz
Precisione	7 micron
Scansione texture colori	Si
Scansione flessibile	Si
Scansione articolatore	Si
Replicare protesi	Si
Scansione ortodontica	Si
Scansione impronta	Si

SCANNER MT - 5000

**LA PRECISIONE DELLO SCANNER
È LA BASE DEL LAVORO CAD/CAM.**

Il lavoro dentale CAD/CAM richiede la massima precisione per produrre punti, impianti a barre ben progettati. La tecnologia di scansione all'avanguardia del MT-5000 garantisce scansioni della massima qualità con elevata precisione, attenendo ai rigorosi standard internazionali.

PREZZO A RICHIESTA

150-STAMPANTE 3D - MT-900 4K | MARATHON



ELEVATA RIPRODUZIONE DEI DETTAGLI

Tecnologia	LCD - UV LED
Risoluzione	4K 3840 x 2400 MP
Risoluzione X/Y	25 µm
Risoluzione Z	10 µm
Lunghezza d'onda luce UV	385 / 405 nm
Velocità di stampa	10 ~ 50 mm/h
Area di stampa	19,2 x 12 x 18 cm
Tolleranza	±0.05 mm
Layer	0.025 / 0.05 / 0.075 / 0.1 mm
Temperatura ambiente	20°C ~ 30°C
Umidità	30% ~ 70%
Display	touch screen 5"
Connessioni	Wi-Fi / Ethernet / USB
Peso	19 Kg
Dimensioni	36 x 36 x 53 cm

marathon

**PREZZO
A
RICHIESTA**



Modelli

Il sistema più economico per la produzione di modelli dentali. Stampante 3D adatta per lo studio odontoiatrico e per il laboratorio. La stampa simultanea permette di stampare più modelli contemporaneamente.

Calcinabili

Mediante il sistema ibrido di stampa-colata: stampiamo la struttura scheletrica su resina calcinabile e poi la coliamo con il metodo tradizionale. Lo stesso sistema può essere applicato a qualsiasi tipo di struttura in metallo o con la tecnica dell'iniezione a ceramica.

Sistema di calibrazione automatica

Il design unico della piattaforma di lavoro elimina l'incertezza sullo stato della calibrazione e riduce drasticamente il tempo di lavoro fino a 60 minuti e permette alla macchina di essere calibrata in meno di 5 secondi, per stampe perfette. Sempre. Immediatamente.

151-PHOTOPOL DIGITAL - NO VACUM | DENTALFARM



**FOTOPOLIMERIZZATORE PER OGGETTI
STAMPA 3D**



Versione senza vacuum + gas.
Area trattamento 25x25x10 cm.

È dotato di 6 circuiti da 16 LED Hi-Power SMD.
Controllo software e Touch-Screen Full-Color.

Adatto anche per compositi dentali.
Cod. 13426042

**PREZZO
A
RICHIESTA**

152-FOTOPOLIMERIZZATORE SIBARI SR620 | SIRIO



**Consente la foto-polimerizzazione di
TUTTI i materiali foto-attivi che sono in commercio.**

Specifiche Tecniche:

Tensione di alimentazione	230 V - 50/60 Hz
Potenza	320 W
Fusibile	3,15 A
Peso	10 Kg.

OFFERTA

€ 1.150,00 cad.

Il materiale da polimerizzare è posto su un piattino rotante che permette una completa esposizione alla luce. La macchina è dotata di ventola di raffreddamento posta sul retro, che permette di lavorare anche con tempi lunghi senza provocare il surriscaldamento delle resine. La temperatura interna durante la fotopolimerizzazione non supera mai i 50 gradi C°, otto lampade fluorescenti ed una lampada alogena da 150W disposte attorno al piattino rotante emettono raggi UVA e luce Bianca, coprendo così lo spettro di tutti i materiali fotoattivi (320 - 550 nm). La lampada alogena permette, inoltre, di ottenere anche cicli con riscaldamento. Il fotopolimerizzatore Sibari è dotato di controllo elettronico a microprocessore, che permette di fare un ciclo con o senza la lampada alogena, impostare il tempo di fotopolimerizzazione e scegliere di fare o non fare il raffreddamento finale. **Cod. 50900060**

153-UW-03 CURING BOX | APEX DENTAL

APPARECCHIATURA DI FOTOPOLIMERIZZAZIONE E LAVAGGIO DI TERZA GENERAZIONE



Vortice potente, pulizia accurata La turbina magnetica da 500 giri/min genera un vortice più veloce del 31%. Rimuove facilmente i residui di resina.

Polimerizzazione a 360° con intensa luce UV Aggiornato con 18 potenti LED UV da 405 nm. Mentre il piatto girevole è in funzione, la superficie del modello viene polimerizzata in modo completo e uniforme.

Spazio di polimerizzazione quadrato, ampio ed efficiente Spazio di polimerizzazione da 10,64 litri (215x165x300 mm.), più grande del 13,7%. La piattaforma girevole quadrata può contenere stampe 3D più grandi.

Più funzioni di polimerizzazione e lavaggio Sia il lavaggio che la polimerizzazione possono essere eseguiti nel cestello. Supporta anche il lavaggio in stato di sospensione e la polimerizzazione sul piatto girevole.

Nuovo piatto girevole di polimerizzazione antirotolamento Il piatto girevole ha un cordolo perimetrale e quattro rotelle a sfera portanti. Le stampe su di esso restano immobili.



OFFERTA

€ 250,00 cad.

OPPURE € 215,00
SE ACQUISTATA
INSIEME A HALOT SKY

Specifiche Tecniche:

Dimensioni della macchina	325 x 303 x 436 mm.
Dimensioni imballo	378 x 346 x 507 mm.
Peso	5,4 kg.
Peso lordo	7,5 kg.
Dimensioni lavaggio	210 x 160 x 200 mm.
Dimensioni fotopolimerizzazione	215 x 165 x 300 mm.
Lunghezza d'onda SLA	405 nm
UV Led	18 UV LEDs

Impostazione timer	5 - 30 min.
Velocità	Rapida/normale
Modalità di controllo	Pulsanti fisici
Materiale della vaschetta di lavaggio	Polipropilene
Materiale del cestello	Acciaio inossidabile
Alimentazione	100-240 V
Tensione di uscita costante	DC 24 V
Potenza	60 W
Lingue supportate	Cinese/Inglese

154-HALOT SKY | APEX DENTAL

STAMPANTE 3D CON TECNOLOGIA DLP



Tecnologia aggiornata per una nuova generazione di apparecchiature

- Super proiettori
- Al gestita da chip di nuova generazione
- Stratificazione molto agile
- Asse Z ad alta stabilità
- Aggiornamento online OTA
- Coperchio protettivo basculante
- Sistema operativo proprio, display in modalità verticale da 5 pollici

Specifiche Tecniche:

Volume di costruzione	120 x 67,5 x 150 mm.
Dimensione Pixel X, Y	0.0025" (62,5 µm)
Risoluzione strato	0.0010" / 0.0020" (25 / 50 µm)
Sorgente luminosa	405nm LED
File input	STL
Dimensioni macchina	360 x 310 x 565 mm
Peso	17,8 kg
Alimentazione	100-240V, 50-60Hz, 1A
Software	FlashPrint
Connettività	Rapida/normale



OFFERTA

€ 1.250,00 cad.

Cod. 10408080

La Sorgente di luce integrale sviluppata in proprio, permette il controllo di precisione della luce.

Tecnologia delle sorgenti luminose di nuova generazione. La struttura integrale di riflessione realizza un layout ottico preciso. Fornisce ai modelli maggiore precisione e brillantezza.

Struttura rinforzata dell'asse Z, influenza sia la stabilità che la precisione per un funzionamento più regolare. Guide lineari doppie dell'asse Z + doppia configurazione di sfera e vite. Un Profilo colonna allargato e ispessito consente una migliore e più efficiente stabilizzazione del corpo macchina. Operazioni di precisione a livello di micron evitano l'effetto strato e rendono le prestazioni di stampa eccellenti.

Il coperchio protettivo consente di risparmiare spazio. Il nuovo design del coperchio basculante consente di risparmiare spazio per le operazioni di apertura. La protezione trasparente lascia vedere chiaramente il processo di stampa.

155-CAST RESIN LCD CREALITY | APEX DENTAL

Alta precisione di stampa

Basso tasso di contrazione, dimensioni di stampa stabili, elevata precisione di stampa, il modello ha una superficie liscia e tutti i dettagli vengono definiti chiaramente.

Bassa viscosità, alta fluidità

Con una buona fluidità, la resina può rifluire rapidamente nell'area tra il modello e la pellicola di rilascio, il che migliora la qualità e la velocità di stampa e facilita la pulizia della vasca della resina.

Dimensione di stampaggio stabile.

Basso tasso di restringimento e nessuna deformazione dopo lo stampaggio.

COMPATIBILE CON LA
MAGGIOR PARTE DELLE
STAMPANTI LCD/DLP



Confezione 1 Kg

ARTICOLO	CODICE
Cast Resin LCD	DNCDL

€ 199,00 cad.

- Colore verde trasparente
- Alta precisione
- Brucia senza residui
- Finitura liscia

- Bassa espansione
- Buona fluidità
- Breve tempo di polimerizzazione
- Grande compatibilità

156-MODEL RESIN LCD CREALITY | APEX DENTAL

Bassa viscosità, buona fluidità La resina ha una buona fluidità, può infiltrarsi rapidamente e quindi solidificarsi per creare la superficie, migliora la qualità della stampa, riduce il rilascio di resina e l'adesione per migliorare la precisione di stampa, quindi risulta più facile pulire la macchina e il modello.

Resistenza ai graffi, durezza superficiale elevata la durezza della superficie è molto alta, difficilmente si possono produrre graffi sulla superficie dell'oggetto stampato.

Alta precisione di stampa Basso tasso di contrazione, dimensioni di stampa stabili, elevata precisione di stampa, il modello ha una superficie liscia e tutti i dettagli vengono definiti chiaramente.

COMPATIBILE CON LA
MAGGIOR PARTE DELLE
STAMPANTI LCD/DLP



Confezione 1 Kg

ARTICOLO	CODICE
Model Resin LCD	10408411

€ 99,00 cad.

- Colore: marrone arancione
- Alta precisione
- Breve tempo di polimerizzazione
- Bassa espansione

- Finitura liscia
- Buona fluidità
- Grande compatibilità

157-FLASHFORGE RESIN 1 KG - MODELLI | APEX DENTAL



RESINA PER MODELLI GRIGIA O GIALLA PER STAMPANTI 3D DLP.

Risultati di modellazione ottimi, superficie del prodotto liscio e pulito, elevato livello di dettaglio.

Formulata per la produzione di modelli di alta precisione.

Prodotta con standard rigorosi, Flashforge Resin ha un'elevata stabilità, con bassa retrazione.

Stampa di modelli con e senza monconi sfilabili o con predisposizione per posizionamento analoghi, modelli ortodontici.

Ideale per la sovrastampa di allineatori. Di elevata durezza, non si modifica nel tempo, di altissima precisione.



Cod. 10408301 - GRIGIA

PER 2 CONFEZIONI

€ 115,00 cad.

PER 1 CONFEZIONE

€ 120,00 cad.



Cod. 10408302 - GIALLA

PER 2 CONFEZIONI

€ 84,90 cad.

PER 1 CONFEZIONE

€ 89,90 cad.

158-OPTIPRINT GUIDE | APEX DENTAL

Resina per stampa 3D trasparente, a base di metacrilati per la produzione di guide per impianti. Il materiale è caratterizzato dalla sua eccezionale stabilità ai raggi UV in combinazione con un'affidabile resistenza alla flessione/trazione. Senza alcuna forma di fragilità, garantisce un'elevata robustezza. Resina con una bassa viscosità.

Dispositivo medico certificato classe I Colore trasparente.



Q.TÀ	CODICE
500 gr.	10408222

€ 140,00 cad.

Q.TÀ	CODICE
1 kg	10408226

€ 254,00 cad.

159-OPTIPRINT TRAY | APEX DENTAL

Optiprint Tray è stato sviluppato e ottimizzato per la produzione generativa di portaimpronte individuali. Grazie all'elevata traslucenza del lavoro stampato in 3D, l'utilizzatore ha sempre il controllo durante il processo di impronta e la rimozione del portaimpronte dalla bocca.

Dispositivo medico certificato classe I - Colore azzurro



Q.TÀ	CODICE
1 kg	10408233

€ 199,90 cad.

170-OPTIPRINT LUMINA COLORI A2-A3 | APEX DENTAL

Nuova resina composita per stampa 3D per la produzione di elementi dentali dall'aspetto naturale. È una resina altamente viscosa e combina un'eccellente precisione dei bordi con elevate doti di resistenza ed estetica. Il montaggio e la lucidatura sono estremamente facili.

Dispositivo medico certificato classe IIA - Colori: A2, A3



Confezione 500 gr.	
COLORE	CODICE
A2	10408197
A3	10408198

€ 167,00 cad.

171-OPTIPRINT MODEL ALIGN | APEX DENTAL

Variante di materiale speciale con un'elevata durezza indicato per ortodonzia e modelli per allineatori. Questa speciale resina specifica per la stampa 3D risponde ai requisiti della tecnologia di termoformatura sul modello e garantisce al tecnico un'elevata affidabilità del processo. Particolarmente adatta per la produzione di modelli e la successiva termoformatura degli allineatori. **Dispositivo medico certificato classe IIA**



Q.TÀ	CODICE
1 kg	PPMLLY1

€ 193,00 cad.

172-OPTIPRINT CLEAN | APEX DENTAL

Da utilizzare a processo terminato per eliminare i residui del liquido di stampa.



Confezione Liquido	
Q.TÀ	CODICE
1 Lt.	PPCL

€ 26,00 cad.

Q.TÀ	CODICE
5 Lt.	PPCLS

€ 107,99 cad.

173-NEW ALU BIG | TRASFORMER

Muffola ergonomica e maneggevole per le lavorazioni in acrilico. Grazie alla sua particolare conformazione permette di utilizzare materiali siliconici per creare gli stampi delle morfologie, ed iniettare, colare o pressare la resina a seconda delle tue necessità.

Rende veloci e precise innumerevoli lavorazioni di laboratorio, come protesi mobile o scheletrata, bite, realizzazione di provvisori, ribasature, protesi parziali e Toronto bridge.



OFFERTA
€ 350,00 cad.

dimensioni:
94 x 101 x h76 mm

174-MODEL ECO 3.0 | TRASFORMER

RESINA ALTA PRECISIONE PER MODELLI MASTER, STUDIO E ORTODONTICI.



Confezione 1 Kg

COLORE	CODICE
LIGHT GREY	3D.5045
SAND	3D.5047

€ 69,90 cad.

175-MODEL PRO | TRASFORMER

RESINA PER MODELLI ORTODONTICI E STUDIO



Confezione 1 Kg

COLORE	CODICE
GREY	3D.5031
SAND	3D.5030

€ 110,90 cad.

176-3D COMPOSITE CROWN | TRASFORMER

RESINA FOTOPOLIMERICA PONTI, CORONE, PROVVISORI E DEFINITIVI.



Confezione 500 gr.

COLORE	CODICE
A1	3D500A1.5
A2	3D500.A2.5
A3	3D500A3.5
BLEACH	3D5001M1.5
B1	3D500.B1.5
C1	3D500C1.5
C2	3D500C2.5

€ 219,00 cad.

177-TRAY | TRASFORMER

RESINA CERTIFICATA IN CLASSE I PER PORTA IMPRONTE INDIVIDUALI



Confezione 500 gr.

COLORE	CODICE
GREEN BLUE	3D.50003

€ 89,00 cad.

178-CALCINABILE BASIC | TRASFORMER

RESINA CALCINABILE PER FUSIONI



Confezione 1 Kg.

COLORE	CODICE
RED	3D.50006

€ 109,00 cad.

179-SURGICAL GUIDE RESIN | TRASFORMER

RESINA CERTIFICATA IN CLASSE I PER GUIDE CHIRURGICHE



Confezione 1 Kg.

COLORE	CODICE
TRASPARENTE	3D.50020

€ 268,00 cad.

180-TRIAL | TRASFORMER

RESINA PER MOCK UP ESTETICI RADIOPACA



Confezione 500 gr.

COLORE	CODICE
AVORIO	3D.50027

€ 95,00 cad.

181-3D CLEANER 2,5 LT | TRASFORMER

CLEANER PER ELABORATI STAMPATI



Confezione 2,5 Lt.

ARTICOLO	CODICE
3D Cleaner	3DCLEAN

€ 36,00 cad.

Offerta 182

Ridefinizione dell'ossido di zirconio

IPS e.max® ZirCAD Prime
IPS e.max® ZirCAD Prime Esthetic

ivoclar

a partire da

€ 147,00
a disco

SCONTO FINO AL **23%***



***EXTRA SCONTO PER ACCORDI IN BASE AL TUO VOLUME DI PRODUZIONE RICHIEDI INFO**

IPS e.max ZirCAD Prime offre un livello di qualità superiore ed estetica high-end per i restauri in ossido di zirconio. L'ottimale flusso di lavoro aumenta l'efficienza e redditività dei laboratori odontotecnici.

ATTENZIONE offerta valida previa sottoscrizione accordi commerciali Ivoclar

183-ZIRK EVLUTION | TRASFORMER



PER 2 PEZZI

SCONTO 15%

PER 4 PEZZI

SCONTO 20%

TRASFORMER®

ZIRK EVOLUTION - SHT MULTILAYER

CIALDA DIAM. 98 MM - VARIE ALTEZZE

Cialde in ossido di zirconio con sfumatura graduale in 5 layer, dalle ottime caratteristiche meccaniche ed estetiche.
Durezza Vickers: 1300 HV
Resistenza a flessione: 1050 MPa
Trasparenza: 47%

ALTEZZA:	Codice	Prezzo
14 MM	ZRSHT.14.XX	126,00 €
16 MM	ZRSHT.16.XX	137,00 €
18 MM	ZRSHT.18.XX	147,00 €
20 MM	ZRSHT.20.XX	158,00 €
22 MM	ZRSHT.22.XX	177,00 €
25 MM	ZRSHT.25.XX	195,00 €

XX = colore corrispondente, es: ZRSHT.14.




ZIRK EVOLUTION - 3D MULTILAYER

CIALDA DIAM. 98 MM - VARIE ALTEZZE

Cialde in ossido di zirconio con sfumatura graduale in 5 layer, dalle ottime caratteristiche meccaniche ed estetiche.
Durezza Vickers: 1250 - 1350 HV
Resistenza a flessione: 750 - 1100 MPa
Trasparenza 43 -55 %

ALTEZZA:	Codice	Prezzo
14 MM	ZR3D.14.XX	157,00 €
16 MM	ZR3D.16.XX	172,00 €
18 MM	ZR3D.18.XX	188,00 €
20 MM	ZR3D.20.XX	205,00 €
22 MM	ZR3D.22.XX	225,00 €
25 MM	ZR3D.25.XX	245,00 €

XX = colore corrispondente, es: ZR3D.14.



184-IPS E.MAX CAD | IVOCLAR

ivoclar

La vetroceramica al disilicato di litio altamente estetica grazie ai quattro diversi livelli di traslucenza, ai 16 colori vita + 4 bleach.

IPS E-MAX CAD

MO/LT/HT/MT-I12/C14 5pz.

Confezione da 5 pezzi

LISTINO

€ 185,50

OFFERTA

€ 166,95



CAD CAM - DISCHI PMMA

185-IVOTION | IVOCLAR

ivoclar

a partire da

€ **78,62**
a disco

SCONTO
FINO AL

23%*

*EXTRA SCONTO PER ACCORDI
IN BASE AL TUO VOLUME DI PRODUZIONE
RICHIEDI INFO



Ivotion Dent Multi

DISCHI IN MATERIALE DCL MULTICROMATICO

I dischi Ivotion Dent Multi sono costituiti da materiale DCL multicromatico. L'armonioso decorso cromatico all'interno del disco conferisce un'eccezionale estetica ai denti della protesi, senza necessità di ulteriori complesse caratterizzazioni.

- Spessore: 20 mm
- Colori: BL3, A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, D2



Ivotion Dent

DISCHI IN MATERIALE DCL MONOCROMATICO

I dischi Ivotion Dent sono costituiti da materiale DCL monocromatico di colore dentale. Sono caratterizzati da un'eccezionale traslucenza e fluorescenza naturale.

- Spessore: 20 mm
- Colori: BL3, A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, D2



Ivotion Base

MATERIALE PER BASE PROTESICA

I dischi Ivotion Base sono costituiti da materiale per basi protesiche con elevata resistenza alla frattura. La gamma di colori è coordinata con quella dei materiali per basi protesiche di Ivoclar

- Spessore: 30 mm
- Colori: Pink, Pink-V, Preference and 34-V



A2 A3 A3.5

PMMA EVOLUTION

CIALDA DIAM. 98 MM - VARIE ALTEZZE

Dischi in PMMA per la lavorazione CAD-CAM di ponti e corone provvisori di lunga durata, materiale polimerico ad elevata omogeneità, costituito da polimetilmetacrilato, metilmetacrilato, e butilmetacrilato con l'aggiunta di agenti cross-linking per aumentarne la compattezza strutturale attraverso una unica formatura a polimerizzazione.

MULTILAYER DENTINA:	Codice	Prezzo
16 MM	P98.16.XX	55,00 €
18 MM	P98.18.XX	55,00 €
20 MM	P98.20.XX	55,00 €

MONOLAYER DENTINA:	Codice	Prezzo
16 MM	P98.C.16.XX	27,00 €
18 MM	P98.C.18.XX	27,00 €
20 MM	P98.C.20.XX	27,00 €

PER 2 PEZZI

SCONTO 15%

PER 4 PEZZI

SCONTO 20%

187-HUGE DISC PMMA MONOLAYER | APEX DENTAL

PER PONTI E CORONE PROVVISORI A LUNGO TERMINE PARZIALE E COMPLETI CE CLASSE 2A LUNGA DURATA
COLORI DISPONIBILI: A2 | A3,5 | B2



HUGE DISC PMMA MONOLAYER 98 mm.

SPESSORE	OFFERTA
16 mm	18,90 €
20 mm	23,90 €

188-HUGE DISC PMMA MULTILAYER | APEX DENTAL

PER PONTI E CORONE PROVVISORI A LUNGO TERMINE PARZIALE E COMPLETI CE CLASSE 2A LUNGA DURATA
COLORI DISPONIBILI: A2 | A3,5 | B2



HUGE DISC PMMA MULTILAYER 98 mm.

SPESSORE	OFFERTA
16 mm	68,00 €
20 mm	78,00 €

189-HUGE DISC PMMA TRASPARENTI | APEX DENTAL

PER MASCHERINE CHIRURGICHE BITE E GUIDE IMPLANTARI



HUGE DISC PMMA TRASPARENTI 98 mm.

SPESSORE	OFFERTA
16 mm	23,50 €
20 mm	28,00 €

190-Tetric CAD CEREC/inLab | IVOCLAR

Confezione: 5 blocchetti



Acquista

4x Tetric CAD

5 pz, HT, MT colori A1-A2-A3

Ricevi in sconto merce un prodotto dello stesso tipo*

4+1*

*Spedito direttamente da Ivoclar Vivadent

LISTINO € 164,00

Blocchetti HT-MT (High Translucent/Medium Translucent) in composito estetico per la realizzazione efficiente di restauri indiretti di denti singoli tramite la tecnologia CAD/CAM. Tetric CAD si basa sull'affermata tecnologia Tetric e rappresenta il completamento digitale della terapia di restauro diretto della linea Tetric Evo-Line. Indicato per faccette, intarsi, onlay (faccette oclusali, corone parziali) e corone nella regione anteriore e posteriore.

191- SILENT compactCAM | RENFERT ASPIRAZIONE CAM 230-240 V SENZA SACCHETTO Cod. 246042480



Aspiratore compatto senza sacchetto raccogli-polvere, per l'utilizzo con unità dentali CAM compatte.

Vantaggi:

- Comunicazione bidirezionale tra aspiratore e unità CAM tramite interfaccia CLP.
- Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 55 dB(A).
- Durata 3 volte più lunga rispetto ai motori a collettore convenzionali (1000 ore d'esercizio garantite).

Dettagli:

- Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere senza sacchetto.
- Lavoro senza interruzioni grazie al facile cambio del motore eseguibile in pochi minuti.

Specifiche Tecniche:

Tensione di rete ammessa	230 - 240 V
Frequenza di rete ammessa	50 - 60 Hz
Tensione nominale	230 V
Pressione negativa max.	219 hPa - 3,2 psi
Tecnologia motore	Collettore
Tecnologia filtro	Senza sacco raccogli-polvere
Qualità del filtro	Classe M secondo EN 60335-2-69
Interfaccia CAM	Presca RJ 45
Numero canali di aspirazione	1
Livello di pressione acustica (LpA)	55 dB(A)

**PREZZO
A
RICHIESTA**

In dotazione con SILENT COMPACT CAM 230-240 V:
Tubo di aspirazione di 2 m incl. 2 manicotti

192-SILENT XS | RENFERT ASPIRATORE PER RITOCCHI DA STUDIO Cod. 29220000



SILENT XS Aspiratore portatile

SILENT XS è un aspiratore portatile appositamente sviluppato per lo studio dentistico e il laboratorio odontotecnico interno allo studio. Con un'elevata potenza di aspirazione, capta le polveri di rettifica direttamente al punto di origine, ad esempio durante la rifinitura di provvisori, ferule o protesi. Il funzionamento a batteria consente di spostare l'apparecchio compatto in modo flessibile da un luogo all'altro. Con la sua silenziosità l'apparecchio diventa il compagno ideale per un lavoro efficiente e pulito, anche in caso di utilizzo mobile.

Vantaggi:

- **Versatile:** senza cavi, funzionamento a batteria* per la massima libertà di movimento - dalla poltrona al laboratorio odontotecnico nello studio.
- **Semplice:** utilizzo con una sola mano e illuminazione a LED per una visione ottimale del lavoro. Ideale per brevi lavori di rifinitura.
- **Pulito:** aria di lavoro pulita e protezione efficace dalla polvere grazie al filtro H13/HEPA con grado di separazione del 99,99%. Senza sacchetto.

OFFERTA

€ 529,00 cad.

In dotazione con SILENT XS 100-240 V:
Schermo, alimentatore / caricabatterie, cavo di alimentazione, Quick Start Guide

193-LIGHT 1 | RENFERT Cod. 25000600

LIGHT 1 è stata progettata e sviluppata per soddisfare le complesse esigenze di illuminazione nel lavoro quotidiano in laboratorio. Dotata di tecnologia ottica innovativa, LIGHT 1 consente di ottenere un'illuminazione dell'area di lavoro finora ineguagliata. Vedere meglio, lavorare meglio. Ogni dettaglio e ogni faccetta del lavoro odontotecnico diventano visibili. Uno speciale metodo di ray tracing assicura una distribuzione omogenea della luce, un elevato illuminamento medio e una brillante riproduzione dei colori e delle superfici.



Vantaggi:

- Massima precisione e chiara visualizzazione delle più sottili sfumature cromatiche grazie all'eccezionale qualità di riproduzione dei colori (indice di resa cromatica CRI pari a 97 con valutazione ampliata di 14 colori).
- Luminosità uniforme con illuminazione di forma rettangolare (adattata al banco di lavoro odontotecnico) grazie all'alta luminanza dell'area di lavoro con elevato valore del flusso luminoso.
- Brillante riproduzione delle superfici dei manufatti odonto tecnici grazie alla distribuzione omogenea della luce e agli elevati valori di illuminamento

Dettagli:

- La speciale tecnologia ottica che realizza un'illuminazione uniforme e anabagliante favorisce la capacità di concentrazione e il lavoro senza fatica.
- Massima visione prospettica e rappresentazione ottimale della tessitura superficiale grazie alla combinazione equilibrata di luce diffusa e diretta.

**Modalità per la scelta
del colore e per composito
premendo un solo pulsante**

**PREZZO
A
RICHIESTA**

194-WAXLECTRIC I | RENFERT

Spatola per ceratura elettrica.

Waxlectric I rappresenta la soluzione professionale per un primo approccio alla tecnica di ceratura razionale. Processi di lavorazione controllati grazie alla regolazione esatta della temperatura. Impostazione diretta della temperatura massima o minima. Display a 3 cifre leggibile alla luce solare. Codice colore per la gestione controllata del manipolo. **Cod. 37250000**

OFFERTA

€ 285,00 cad.

Dotazione Waxlectric I:

1 centralina, supporto integrato per il manipolo e per 6 punte, 1 manipolo, 1 punta per modellare No. 2155 0102, 1 trasformatore.



195-WAXLECTRIC II | RENFERT

Spatola per ceratura elettrica.

Waxlectric II è il professionista nell'ambito delle spatole elettriche per ceratura e consente di lavorare in parallelo con due manipoli. Impostazione diretta della temperatura massima o minima. Display a 3 cifre leggibile alla luce solare. I due canali sono impostabili separatamente. Codice colore per la gestione controllata dei manipoli. **Cod. 37251000**

OFFERTA

€ 390,00 cad.

Dotazione Waxlectric II:

1 centralina, supporti integrati per 2 manipoli e per 6 punte, 2 manipoli, 2 punte per modellare No. 2155 0101 + 2155 0103, 1 trasformatore.



196-DENSTAR 160 BUNSEN A INDUZIONE | MARATHON

Bunsen a induzione elettromagnetica, riscalda la punta in meno di due secondi raggiungendo alte temperature rapidamente.
 Dimensioni: L91 P209 H89 mm.

Cod. 35353000



marathon

OFFERTA

€ 190,00 cad.

197-MICROMOTORE MULTI 600 SET | MARATHON

Micromotore a induzione, 50.000 giri. Design ergonomico. Funzioni di autodiagnosi, visualizzazione codice e autocruise.

Cod. 35350000



marathon

OFFERTA

€ 750,00 cad.

198-MICROMOTORE HANDY 700 | MARATHON

Micromotore a induzione. Display digitale di facile lettura con sistema di autodiagnosi. Assenza quasi totale di rumore e vibrazioni.

Velocità variabile sia con pedale che con controllo manuale.

Velocità regolabile: da 1.000 a 50.000 giri/minuto.

Dimensioni unità di controllo: 180 x 137 x 232 mm.

Cod. 51200015



marathon

OFFERTA

€ 720,00 cad.

199-MICROMOTORE ESCORT III - 35.000 GIRI | MARATHON

Micromotore da tavolo piccolo e compatto, velocità regolabile, con comando a pedale. Manipolo H37L1.

- Guarnizione di protezione dalla polvere per un'eccellente durata
- Cuscinetti a sfera speciali ad alta velocità
- Ventola di raffreddamento e flusso d'aria
- Regolazione velocità manuale e a pedale
- Giri: 1.000 - 35.000 giri/min. • Torque 3.0 Ncm • Potenza: 40 W

Cod. 10009973



marathon

OFFERTA

€ 249,90 cad.

200-MICROMOTORE ECO 450 - 45.000 GIRI | MARATHON

Pratico micromotore ideale per utilizzo in laboratorio o anche in studio per effettuare ritocchi, dimensioni contenute e robusto manipolo

- velocità 0-45000 giri • Controllo della velocità a pedale
- Facilmente trasportabile • Basse vibrazioni e rumore

Cod. 35343000



marathon

OFFERTA

€ 330,00 cad.

201-MICROMOTORE K5 PLUS | KAVO

Motore a induzione con torque potenziato dal funzionamento preciso e silenzioso. Il manipolo, molto leggero (soltanto 220 g), ha una forma slanciata ed ergonomica; il cordone extra sottile e il rumore appena percettibile garantiscono un'ottima maneggevolezza e facilità di lavoro. Motore da laboratorio da 1.000 a 30.000 g/min. Ventilazione senza raffreddamento supplementare. Completo di reostato di comando a pedale.

Cod. 5414064



OFFERTA

€ 1.450,00 cad.

202-TURBINA TD783 + COMANDO S001 | BIEN AIR

Stazione pneumatica per turbine dentali. Dotata di una velocità di rotazione di 300.000 rpm, è l'ideale per delicati lavori di precisione, particolarmente adatta alla lavorazione di materiali duri come ceramica e ossido di zirconio. Cod. 19311110



OFFERTA

€ 610,00 cad.

L'offerta comprende:

- 1 comando da banco S001
- 1 turbina TD 783
- 1 pedale
- 1 tubo spiralato grigio
- 1 anno di garanzia.

203-SET STS-TRIMMER CON SPRAY | BIEN AIR

Comando da tavolo semplice ed efficiente con grande serbatoio, dotato di turbina diritta TDS 890. Riunito pneumatico ideale per delicati lavori di precisione, robusto e semplice da usare. Dotato di un serbatoio da 1,4 litri, può funzionare autonomamente per periodi considerevoli. La portata e la miscela spray aria/acqua, comandate da interruttori separati, possono essere regolate per il raffreddamento massimo. Cod. 19311112



OFFERTA

€ 1.250,00 cad.

204-MICROMOTORE W 45 PRO | APEX DENTAL



TORQUE 5,8 Ncm

Specifiche Tecniche:

Velocità	0 - 45.000 rpm
Massimo Torque	5,8 Ncm
Potenza Max	100 W
Peso box di controllo	1,55 kg.
Dimensioni box di controllo	190 x 150 x 72 mm.
Peso manipolo	235 gr.
Dimensioni manipolo	150 mm., diam. 28 mm.
Autoreverse	Direzione della rotazione regolabile
Regolazione velocità	Manuale, comando ON/OFF a pedale
Autodiagnosi	Display E0 - E5



OFFERTA

€ 260,00 cad.

Micromotore ad induzione 45.000 giri, pedale comando on/off, display a LED a doppia cifra per indicazione del numero dei giri. Indicato per lavorazione gessi e rifinitura resine. **Cod. MCNW45**

205-MICROMOTORE W 50 | APEX DENTAL



TORQUE 8,9 Ncm

Specifiche Tecniche:

Velocità	0 - 50.000 rpm
Massimo Torque	8,9 Ncm
Potenza Max	120 W
Peso box di controllo	2,4 kg.
Dimensioni box di controllo	190 x 140 x 72 mm.
Peso manipolo	235 gr.
Dimensioni manipolo	150 mm., diam. 28 mm.
Autoreverse	Direzione della rotazione regolabile
Regolazione velocità	Manuale e a pedale
Autodiagnosi	Display E0 - E7



OFFERTA

€ 379,00 cad.

Micromotore ad induzione 50.000 giri, pedale comando regolazione velocità, display a LED a doppia cifra per indicazione del numero dei giri. **Cod. MCNW50**

206-MICROMOTORE W 50H | APEX DENTAL



TORQUE 9,8 Ncm

Specifiche Tecniche:

Velocità	0 - 50.000 rpm
Massimo Torque	9,8 Ncm
Potenza Max	150 W
Peso box di controllo	2,6 kg.
Dimensioni box di controllo	220 x 160 x 80 mm.
Peso manipolo	230 gr.
Dimensioni manipolo	148 mm., diam. 27 mm.
Autoreverse	Direzione della rotazione regolabile
Regolazione velocità	Manuale e a pedale
Autodiagnosi	Display E0 - E7



OFFERTA

€ 539,00 cad.

Micromotore ad induzione 50.000 giri, pedale comando regolazione velocità, display a LED a doppia cifra per indicazione del numero dei giri. **Cod. MCNW50H**

207-MICROMOTORE W 50K | APEX DENTAL



TORQUE 11 Ncm

Specifiche Tecniche:

Velocità	0 - 50.000 rpm
Massimo Torque	11 Ncm
Potenza Max	200 W
Peso box di controllo	2,8 kg.
Dimensioni box di controllo	250 x 225 x 95 mm.
Peso manipolo	230 gr.
Dimensioni manipolo	148 mm., diam. 27 mm.
Autoreverse	Direzione della rotazione regolabile
Regolazione velocità	Manuale, a pedale e a ginocchio
Autodiagnosi	Display E0 - E7



OFFERTA

€ 670,00 cad.

Micromotore ad induzione 50.000 giri, regolazione velocità a pedale o a ginocchio, display a LED a doppia cifra per indicazione del numero dei giri. **Cod. MCNW50K**

208-ASP III - ECOBOX CON ASPIRATORE | MARATHON

La potenza di aspirazione e la rotazione dei giri della fresa sono indipendenti e regolabili separatamente. La luce a LED permette di inquadrare la zona di lavoro, migliorando precisione e velocità di lavorazione. Con pannello touch screen e braccio a due snodi in alluminio.

MICROMOTORE 35.000 RPM



marathon

**PREZZO
A
RICHIESTA**

209-IDEASTUDIO CENTRO DI FINITURA | DENTALFARM

BOX in plexiglass con aperture laterali per il passaggio delle mani e degli oggetti da lavorare, griglia di separazione dei detriti e schermo asportabile per facile sostituzione + **MODULO microsabbiatrico**, con gruppo di trattamento aria, comando a pedale e manopola ergonomica con ugello di precisione + **Sistema di ASPIRAZIONE** pneumatico per l'evacuazione costante del particolato polveroso, prodotto durante il trattamento e un sacchetto filtro, in panno microfiltrante.

Cod. 13410060 + Cod. 13410059



**PREZZO
A
RICHIESTA**

210-IDEA PRO | DENTALFARM

CENTRO DI SABBIAATURA COMPLETO composto da:

- una camera di lavoro dalle linee morbide ed avvolgenti adatta a contenere il corindone aggressivo per la rimozione del rivestimento, erogato da un proiettore a riciclo di grande potenza;
 - due moduli di microsabbatura monouso per ossido di alluminio o microsfero lucidanti;
 - una comoda vaschetta rimovibile per la veloce sostituzione dell'abrasivo esausto.
- Possibilità di installare altre due microsabbiatrici, arrivando così a cinque funzioni distinte. Nuovo impianto di illuminazione LED a luce bianchissima. **Cod. 13405073**

VARIE VERSIONI DISPONIBILI



**PREZZO
A
RICHIESTA**

211-BASE 3 | DENTALFARM

CENTRO DI SABBIAATURA COMPLETO composto da:

- una camera adatta a contenere il corindone aggressivo per la rimozione del rivestimento, erogato da un proiettore a riciclo di grande potenza
 - due moduli di microsabbatura monouso per ossido di alluminio o microsfero lucidanti.
- Non possono essere installate altre microsabbiatrici supplementari, quindi il numero massimo di funzioni disponibili è tre. Nuovo impianto di illuminazione LED a luce bianchissima.

Cod. 13405025



**PREZZO
A
RICHIESTA**

212-PULITRICE 2V - ROTOBURSH PL160 | SIRIO

Pulitrice per studio e laboratorio indicata per la pulizia di tutti i manufatti protesici. Dotata di doppia velocità: 1.400 giri/min e 2.800 giri/min. Dimensioni: L340 P200 H250 mm

Cod. 49403112



**PREZZO
A
RICHIESTA**

213-ADDOLCITORE PER ACQUA SR907 | SIRIO

Box in acciaio; coperchio con maniglia e manopola per apertura chiusura; raccordo ingresso - uscita acqua.

Di facile maneggevolezza per la rigenerazione periodica.

Cod. 50900461



**PREZZO
A
RICHIESTA**

214-PLASTVAC P7 | APEX DENTAL

Apparecchio per lo stampaggio sottovuoto, di grande facilità d'uso e dal design caratteristico.

Un potente motore genera il vuoto automaticamente nel momento della stampa. Plastvac P7 non necessita di installazioni particolari, è sufficiente collegarla alla corrente elettrica.

Completa di adattatore universale per placche rotonde o quadrate. **Cod. 10401005**



OFFERTA

€ 550,00 cad.

IN OMAGGIO

**MICROMOTORE W-45 PRO oppure
DISCHI TERMOPLASTICI A SCELTA per un valore di € 260,00**



TORQUE 5,8 Ncm

Micromotore ad induzione 45.000 giri, pedale comando on/off, display a LED a doppia cifra per indicazione del numero dei giri. Indicato per lavorazione gessi e rifinitura resine.



215-ARTICOLATORE HIGH TECH 5030 | ASA

Articolatore high tech + 2 contropiastre e 4 piastre. **Cod. 1250920**



OFFERTA

€ 59,50 cad.

216-ARTICOLATORE A7 PLUS | APEX DENTAL

Articolatore che garantisce precisione, rapidità ed alta qualità in lavori protesici, di riabilitazione, estetici e funzionali. Permette un'apertura di 180° fra la parte superiore e quella inferiore senza separarle. **Cod. 10414501**



OFFERTA

€ 59,50 cad.



CON BOX INCLUSO

217-ARTICOLATORE 5050 | ASA



L'articolatore **5050** permette di lavorare efficacemente su protesi e modelli di diverse misure ed è compatibile con i polimerizzatori a pressione disponibili in commercio. Progettato pensando all'ergonomia dell'operatore, offre una stabilità totale nella posizione di lavoro standard, in quella a 60° che privilegia il comfort dell'operatore, ma anche ruotata sottosopra, nel caso di pazienti edentuli in classe III. Il Sistema antirotazione dell'asta incisale garantisce un posizionamento non solo preciso ma anche corretto, mentre l'asta anti-ribaltamento assicura la necessaria stabilità quando la branca superiore è completamente aperta. Il piano oclusale e la calotte hanno 4 linee ellittiche di riferimento per assistere nel corretto posizionamento del modello indipendentemente dalle dimensioni, sia partendo dall'arcata superiore che da quella inferiore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DESIGN PER POSIZIONE DI LAVORO ERGONOMICA A 60°
- IDEALE PER PAZIENTI DI CLASSE III
- COMPATIBILE PER DIMENSIONE CON I POLIMERIZZATORI A PRESSIONE IN COMMERCIO
- SISTEMA ANTI-ROTAZIONE PER ASTA INCISALE
- CALOTTA CON 4 TRAIETTORIE ELLITTICHE DI RIFERIMENTO PER MODELLI A PARTIRE DA ARCATA INFERIORE
- PIANO OCCLUSALE CON 4 TRAIETTORIE ELLITTICHE DI RIFERIMENTO PER MODELLI A PARTIRE DA ARCATA SUPERIORE

ARTICOLATORE NON-ARCON A VALORI MEDI

OFFERTA

€ 55,90 cad.

218-SQUADRAMODELLI AD ACQUA E A SECCO MT-PLUS | RENFERT



La MT plus è una squadramodelli prevista per un utilizzo sia ad acqua che a secco. Potenza allo stato puro, con una forza motore che permette di asportare senza sforzo anche il gesso più duro.

Vantaggi:

- Manutenzione facile e veloce grazie al frontalino amovibile senza l'uso di attrezzi.
- Per maggiore comodità di pulizia è possibile rimuovere il porta-modelli e il tubo erogatore d'acqua.
- Struttura esterna in materiale speciale insonorizzante e antigraffio (poliuretano).

Dimensioni (LxAxP): 300 x 320 x 410 mm
Peso (senza disco): 13,5 kg

PREZZO A RICHIESTA

Cod. 18030000 - SQUADRAMODELLI MT-PLUS con disco abrasivo Klettfix Corindone

Cod. 18030500 - SQUADRAMODELLI MT-PLUS con disco abrasivo Marathon parzialmente diamantato

219-SQUADRAMODELLI AD ACQUA MT3 | RENFERT

Squadramodelli ad acqua completa di disco Marathon.

CON DISCO KLETTFIX



Vantaggi:

- Modifica veloce dell'angolo di inclinazione del portamodelli grazie al pratico meccanismo basculante (90°/98°).
- Visibilità ottimale del modello grazie all'inclinazione dell'apparecchio di 10°.
- Buona guida dei modelli in gesso con l'aiuto delle linee ortogonali incise sul piano di lavoro.

Dimensioni (LxAxP) 305 x 330 x 410 mm
Peso (senza disco) 13,2 kg

Cod. 24603720

PREZZO A RICHIESTA

220-MT-WET SQUADRAMODELLI AD ACQUA | DENTALFARM

MT-WET è un'apparecchiatura per la squadatura dei modelli realizzata appositamente a velocità medio-bassa per garantire una buona levigatura della superficie e ridurre al massimo la possibilità di impasto del disco abrasivo. Dimensioni: mm 320x480x360. **Cod. 13424906**



PREZZO A RICHIESTA

221-SQUADRAMODELLI AD ACQUA SQ148L | SIRIO

SQUADRAMODELLI AD ACQUA 1000W - 2800 GIRI MINUTO

Nuova squadramodelli ad acqua, con disco Bakelitico va collegata alla rete idrica a mezzo di un tubo in dotazione. Dotata di una elettro-valvola che apre la condotta dell'acqua solo quando il motore è in funzione.

1000 W



**PREZZO
A
RICHIESTA**

222-POLIMERIZZATORE A PRESSIONE 6 Lt. | APEX DENTAL

Costruita in acciaio inossidabile, con una capacità di 6 litri ed equipaggiata con una valvola di sicurezza certificata TÜV-CE tarata per intervenire automaticamente al superamento della pressione massima di 2,5 bar, il polimerizzatore garantisce performance superiori, sicurezza e longevità di utilizzo.

ACCIAIO INOX



Capacità:	6 lt.
Peso:	3,4 kg.
Diámetro interno:	24 cm.
Altezza interna:	13,50 cm.
Temperatura d'esercizio:	50°C
Pressione d'esercizio:	2 - 2,2 bar
Pressione massima:	2,5 bar

OFFERTA

€ 265,00 cad.

Cod. 10403211

223-POLIMERIZZATORE THE QUEEN | TRASFORMER

Polimerizzatore per resine acriliche, l'ampia camera contiene fino a 3 muffole Trasformer e può arrivare alla temperatura di 120°C e 6 bar di pressione, funziona sia ad acqua sia a secco. Dotata di 6 programmi preimpostati e 2 programmi liberi.



TRASFORMER®

OFFERTA

€ 2.070,00 cad.

Fornita con:

- cavo per l'aria compressa
- cavo per lo scarico dell'acqua
- cavo di alimentazione

Compressore non incluso.

224-POLIMERIZZATORE NEW LIGHT BOX | TRASFORMER

Polimerizzatore per composito con LED MultiDie studiati appositamente per il settore dentale, queste sorgenti luminose permettono una fotopolimerizzazione omogenea in brevissimo tempo su tutti i compositi che polimerizzano tra 360 e 520 nm. **Dotato di pompa per il vuoto permette di eliminare totalmente lo strato di dispersione.**

**MECCANICA
+ POMPA
PER IL VUOTO**



TRASFORMER®

OFFERTA

€ 2.690,00 cad.

Meccanica e pompa non sono vendibili separatamente.

225-VAPORIERA HYDROVAP PRO A2104 | DENTALFARM

COLLEGAMENTO DIRETTO ALLA RETE IDRICA



Apparecchio completamente accessorizzato in grado di garantire tutti i servizi essenziali quali getto fisso di grande potenza, manipolo con solo vapore o con vapore idrato. La pressione di utilizzo è 6 BAR e la temperatura dell'acqua è di 155°, parametri ottimali per ogni fase di pulizia, sia di protesi fissa che di protesi rimovibile. Caldaia in acciaio inox, perfettamente coibentata e dotata di resistenza posizionata esternamente allo scopo di evitare l'azione deleteria del calcare.

L'apparecchio è predisposta per il collegamento diretto alla rete idrica.

Peso: 16,0 Kg.
Dimensioni: mm 380x480x420H.

Cod. 13424918

**PREZZO
A
RICHIESTA**

226-VAPORIERA HYDROVAP SG-3.5M | DENTALFARM

A CARICA MANUALE



Generatore di vapore con caldaia in acciaio inox di grande dimensione, perfettamente coibentata, dotata di resistenza esterna allo scopo di evitare l'azione deleteria del calcare. L'erogazione del vapore avviene per mezzo di una pistola ed è a flusso regolabile. La pressione di utilizzo è 6 BAR e la temperatura dell'acqua è di 155°, parametri sufficienti per sgrassare e pulire a fondo qualsiasi superficie.

Caricamento acqua manuale.

Peso: 10.5 Kg.
Dimensioni: mm 330x350x350

Cod. 13424917

**PREZZO
A
RICHIESTA**



227-VAPORIERA IP CLEAN EVO | APEX DENTAL

Con nuovo sistema di resistenza esterna non necessita di addolcitore
La vaporiera universale con resistenza esterna e livello dell'acqua:
potente, facile da usare e super affidabile.

Specifiche Tecniche:

Volume caldaia	5 litri
Pressione	5 bar
Potenza	1500 watt
Peso	10 Kg. ca.
Dimensioni mm (LxLxH)	255 x 330 x 350

**A CARICA
MANUALE**
Capacità
serbatoio 5 Lt.



OFFERTA

€ 1.500,00 cad.



Cod. 10404304

228-VAPORIERA IP CLEAN HYDRO | APEX DENTAL

Con nuovo sistema di resistenza esterna non necessita di addolcitore
Generatore di vapore professionale per uso continuo con caricamento automatico da tanica esterna.
Con bi-funzione: vapore saturo ed umido - potentissimo e costante.

Specifiche Tecniche:

Volume caldaia	5 litri int. + 5 est.
Pressione	5 bar
Potenza	1500 watt
Peso	15 Kg. ca.
Dimensioni mm (LxLxH)	250 x 350 x 370

**A CARICA MANUALE
E DA TANICA ESTERNA**
Capacità
serbatoio 5 + 5 Lt.



OFFERTA

€ 2.065,00 cad.



229-VAPORIERA IPCLEAN HYDRO PRO | APEX DENTAL

Con nuovo sistema di resistenza esterna non necessita di addolcitore
Generatore di vapore professionale per uso continuo con collegamento diretto alla rete idrica.
Con bi-funzione: vapore saturo ed umido - potentissimo e costante.

Specifiche Tecniche:

Volume caldaia	5 litri
Pressione	5 bar
Potenza	1500 watt
Pressione rete idrica	1-7 bar
Peso	10 Kg. ca.
Dimensioni mm (LxLxH)	250 x 350 x 370

**A RIEMPIMENTO
AUTOMATICO**
Capacità
serbatoio 5 Lt.



OFFERTA

€ 2.510,00 cad.

230-POWER STEAMER 2 | RENFERT

La nuova e potente **POWER steamer 2** definisce nuovi standard in termini di affidabilità e durata e convince per la sua elevata azione di pulizia. Tutte le impurità e contaminazioni tipiche vengono rimosse facilmente ed efficacemente. Grazie all'allacciamento dell'acqua fisso e alla pompa integrata, la caldaia a pressione si riempie automaticamente e garantisce la costante disponibilità di vapore. **Cod. 18460000**



Vantaggi:

- Sistema di riscaldamento particolarmente durevole - l'elemento termico è incorporato nel fondo della caldaia, per cui è protetto dall'acqua, dal calcare e dai prodotti chimici per la pulizia.
- Elevata sicurezza di funzionamento e affidabilità grazie all'indicatore di decalcificazione in tempo reale.
- Facile pulizia della caldaia grazie all'apertura di ispezione particolarmente grande.
- Uso intelligente e funzioni aggiuntive grazie alla connessione all'app // **Renfert CONNECT stick***

**PREZZO
A
RICHIESTA**

Dotazione

- 1 vaporiera, 1 tappo del serbatoio,
- 1 Quick Start Guide,
- 1 strumento tappo di revisione,
- 1 set di guarnizioni,
- 1 tubo flessibile dell'acqua

231-SEGGIOLINO | ROSSICAWS



Seggiolino con sedile e schienale in faggio, regolazione a gas.
Cod. 34101653

OFFERTA

€ 250,00 cad.

232-SEGGIOLINO | ROSSICAWS



Seggiolino con sedile e schienale in poliuretano nero, regolazione a gas.
Cod. 34101655

OFFERTA

€ 350,00 cad.

Burzacchi

Realizza da più di 50 anni studi dentistici



1000 MQ - IL RINNOVATO SPAZIO DEDICATO AI PROFESSIONISTI DELL'ODONTOIATRIA E DEL MEDICALE PIÙ GRANDE DI ROMA

RIUNITI

OMS
YOUR DENTAL UNITNESS

KAVO
Dental Excellence

ARREDAMENTO
TECNICO
PROFESSIONALE

denta!art

rossiC&WS

ILLUMINOTECNICA
PROFESSIONALE

FARO

DAL 1948: ESPERIENZA
E RINNOVAMENTO

G.COMM

MANIPOLERIA
PROFILASSI
PIEZOCHIRURGIA

KAVO
Dental Excellence

NSK

EMS

BienAir
Dental

mectron
medical technology

STERILIZZAZIONE
(ARREDI E ATTREZZATURE)

W&H

Euronda

TECNO-GAZ
INDUSTRIES

DIGITALIZZAZIONE
RADIOLOGIA e IOS

Carestream
DENTAL

DEXIS

marathon

Dental Pioneer
vatech

LASER
CHIRURGICI

**DOCTOR
SMILE**
INNOVATION IN LASER

SEDUTE
MEDICALI

Lemi
ITALIAN WELLNESS EQUIPMENT

ASPIRAZIONE e
COMPRESSIONE

CATTANI
AIR TECHNOLOGY

DÜRR
DENTAL

**tecno
ITALMED**

SISTEMI DI
INGRANDIMENTO

ZEISS

aestetika
ORTODONZIA & OTTICA

Dopo una panoramica dello showroom e delle varie soluzioni potrai discutere con un nostro specialist delle tue esigenze e scegliere quale soluzione si sposa con il tuo progetto e la tua idea di investimento.

Potrai quindi concordare un sopralluogo ed un successivo appuntamento per la presentazione personalizzata del tuo progetto e del tuo preventivo.

VIENI A TROVARCI E VEDI DAL VIVO LE SOLUZIONI PER IL TUO STUDIO DENTISTICO NEL NOSTRO SHOW ROOM
Troverai professionalità e le migliori soluzioni tecnologiche

– PARCHEGGIO RISERVATO AI CLIENTI –

dentalart

Polo

Scrivania CAD-CAM

Pazienza, attenzione, cura. Il lavoro dell'odontotecnico è caratterizzato dall'importanza del fattore umano e individuale. D'altra parte anch'esso, negli ultimi anni, è stato coinvolto dal progresso tecnologico.

POLO è pienamente in linea con questa evoluzione: la sua scrivania CAD/CAM è il complemento che si affianca ai banchi per le lavorazioni tradizionali e, attraverso lo scanner, esegue operazioni affidate finora all'area fusione.

Un'isola di progettazione funzionale e ordinata, che ottimizza gli spazi e ha la possibilità di ospitare il monitor a scomparsa sul piano di lavoro. La migliore tecnologia, al servizio della tua tecnica.



AREE OPERATIVE ANALOGICHE

ROSSI C&WS

Just your lab!

CONDORLAB

