Burzacchi

ONDAFFARI
LABORATORIO

NUOVE OFFERTE

e tutte le ultime
novità per il tuo
laboratorio odontotecnico



Via Tiburtina 257 - 00162 Roma
06 4441534
info@burzacchi.it
+39 333 4676062
www.burzacchi.it

Burzacchi

seguici su

Offerte valide da **Ottobre a Novembre 2026**

Burzacchi

ivoclar


L'unico rivenditore nel Lazio per prodotti di consumo
IVOCLAR-VIVADENT CLINICAL e TECHNICAL

con:

- **PUNTO VENDITA AL BANCO** CON L'INTERA GAMMA DI PRODOTTI IN PRONTA CONSEGNA
- **PRONTA CONSEGNA DENTI** CON SERVIZIO **CAMBIO FILE**
- SALA ESPOSIZIONE **ATTREZZATURE**
- **AMPIO PARCHEGGIO** RISERVATO AI CLIENTI

Oltre al **prezzo** troverai il **servizio** e la **consulenza** di personale qualificato.

Vieni a trovarci siamo in **Via Tiburtina 257 - 00162 Roma**



ATTENZIONE: Le offerte sono valide fino al 30.11.2026 o fino a esaurimento scorte. Burzacchi S.r.l. si riserva il diritto di sospenderle senza preavviso. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza preavviso. **Per ordini e chiarimenti sulle promozioni** vi invitiamo a contattarci presso la nostra Sede o tramite la rete dei nostri Agenti: Tel. 06 4441534 - Fax 06 4959327 - ordiniclienti@burzacchi.it

TRASPORTO GRATUITO per ordini superiori a 140€ (iva esclusa) e fino ad un peso massimo di 25kg.
Per ordini inferiori a 140€ e/o per pesi oltre i 25 kg e fino a 50 kg (anche se si superano i 140€ di ordine) saranno addebitati 9,00€+iva come contributo costo di trasporto. Per ordini oltre i 50 kg richiedere quotazione trasporto peso/volume).
Spese di allestimento e contributo imballo 1,99€ +iva per ogni spedizione.

Tutte le immagini inserite nella rivista sono puramente a scopo illustrativo.

PRODOTTO	PAGINA
3D Cleaner - Trasformer	Pag. 46
Addolcitore per Acqua IV8 - Sirio	Pag. 53
Acrylic for Denture Micro Pearl	Pag. 11
Alabastrina - Zeus	Pag. 15
All Sys - Apex	Pag. 24
Art-Oral ZR e KM - Reox	Pag. 6
Arti-Base Bianco e Limone - Apex	Pag. 14
Articolatore 5050 - Asa	Pag. 54
Articolatore A7 Plus - Apex	Pag. 54
Articolatore High Tech 5034 - Asa	Pag. 54
Aspiratore Silent CompactCAM/PowerCAM - Renfert	Pag. 49
Aspiratore Silent XS - Renfert	Pag. 48
Aspiratore per CAM AS-Elite - Marathon	Pag. 49
Basi Tricodent - Apex	Pag. 29
Cad/Cam Cera Per Scanner Beige - Yeti	Pag. 12
Cappette ritentive OT Cem e OT Equator - Rhein83	Pag. 32-33
Cast Resin LCD Creality - Apex	Pag. 44
Centro di sabbiatura Base 3 - Dentalfarm	Pag. 53
Centro di sabbiatura Idea Pro - Dentalfarm	Pag. 53
Cera Azzurrina Morbida - Zeta	Pag. 11
Cera Geo Classic - Opaca - Yeti	Pag. 12
Cera IQ Compact Ash Free - Yeti	Pag. 12
Ceradent Masticazione Rosa - Zeta	Pag. 11
Ceragloss - Edenta	Pag. 26
Comp Flow Start Kit - Trasformer	Pag. 7
Compressore AC-310 - Cattani	Pag. 50
Corindone Supercor - Cromcor - Dentalfarm	Pag. 27
Debubblizer - Kerr	Pag. 31
Denstar 160 Bunsen A Induzione - Marathon	Pag. 50
Denti Sr Orthotyp - Ivoclar	Pag. 28
Denti Sr Orthotyp S Pe - Ivoclar	Pag. 28
Denti Sr Vivodent - Ivoclar	Pag. 28
Denti Sr Vivodent S Pe - Ivoclar	Pag. 28
Di Lak - Apex	Pag. 16
DIE:MASTER	Pag. 16
Dischi Abrasivi - Renfert	Pag. 24
Dischi Diamantati - Apex	Pag. 23
Dischi Diamantati Multi Cut - Edenta	Pag. 22
Dischi Lisko per Lucidare - Erkodent	Pag. 10
Dischi PMMA Evolution - Trasformer	Pag. 48
Dischi PMMA Huge Disc - Apex	Pag. 48
Dischi PMMA Ivotion (Dent Multi - Dent - Base) - Ivolclar	Pag. 47
Dischi Separatori - Apex	Pag. 23
Dischi Separatori - Renfert	Pag. 23
Dischi Termoplastici - Apex	Pag. 20
Dischi Termoplastici - Leone	Pag. 20
Dischi ossido di Zirconio ZirCad Prime/Esthetic/Zirconia - Ivoclar	Pag. 40-41
Dischi ossido di Zirconio Zirk4D Fast/Zirk Evolution - Trasformer	Pag. 42
Disinfettante MD-520 - Durr	Pag. 19
Easy Fix - Rhein83	Pag. 34
Ecobox con aspiratore ASP III - Marathon	Pag. 53
Elite Arti - Zhermack	Pag. 14
Elite Double 22 - Zhermack	Pag. 16
Elite Master - Zhermack	Pag. 16
Elite Model - Zhermack	Pag. 14
Elite Rock - Zhermack	Pag. 14
Elite Transparent - Zhermack	Pag. 15
Esthetic Base e Base Gold - Apex	Pag. 14
Exa Cerapol - Edenta	Pag. 25
Exa Dental - Edenta	Pag. 28
EyeMag Smart-T sistema ingrandente galileiano - Zeiss	Pag. 29
F32 Spray per occlusione - Laridient	Pag. 29
Filo Per Saldatura Laser - Apex	Pag. 29
Firing Paste - Renfert	Pag. 31
Flashforge Resin - Modelli - Apex	Pag. 45
Flexacryl - Lang	Pag. 9
Forno per cilindri CF2 Small - Dentalfarm	Pag. 50
Forni per cottura ceramica e sinterizzazione Programat - Ivoclar	Pag. 39-40
Forno sinterizzazione per zirconia a microonde DS-1300 - Marathon	Pag. 38
Fotopolimerizzatore Sibari SR620 - Sirio	Pag. 44
Fresa BRE-CUT - Apex	Pag. 20
Frese Cad/Cam - Edenta	Pag. 19
Frese Hp Carburo-Tungsteno - Apex	Pag. 21
Frese Hp Carburo-Tungsteno - Edenta	Pag. 22
Fresatrici Programill - Ivoclar	Pag. 39
Fujirock Ep - GC	Pag. 13
Fujivest Super - GC	Pag. 13
Geo Filo Di Cera - Renfert	Pag. 12
Geo-Dip Cera Immersione - Renfert	Pag. 12
Gesso Per Articolatori - Kumapan	**Pag. 15**
Gingifast e Gingifast Rigid - Zhermack	Pag. 17
Gommini per lucidatura - Edenta	Pag. 25-26
Gommini S.A.P. Perone - Identoflex	Pag. 24
Hinrivest KB - Apex	Pag. 13
Hydrock - Kerr	Pag. 13
Idea Pro centro di sabbiatura - Dentalfarm	Pag. 53
Ideastudio centro di rifinitura - Dentalfarm	Pag. 53
Indurent Gel - Zhermack	Pag. 18
IPS e.Max Cad For Cerec/Inlab - Ivoclar	Pag. 47
IPS e.Max Ceram - Ivoclar	Pag. 4
IPS e.Max CeramART - Ivoclar	Pag. 5
IPS e.Max Press - Ivoclar	Pag. 7
IPS e.Max ZirCad Prime/Esthetic - Ivoclar	Pag. 40-41
IPS e.Max Zirconia - Ivoclar	Pag. 26-40
IPS Inline Metalceramica - Ivoclar	Pag. 4
IPS Ivocolor - Ivoclar	Pag. 5
IPS Style Ceram - Ivoclar	Pag. 4
Isolante Spray - Trasformer	Pag. 19
Ivocolor - Ivoclar	Pag. 5
Ivocron - Ivoclar	Pag. 9
Ivolen polvere/liquido/Kit - Ivoclar	Pag. 8
Jet Kit - Lang	Pag. 10
Jet Repair - Lang	Pag. 9
Kit OT Equator - Rhein83	Pag. 32
Kit Power Print Plus + Wash Pro + Cure Pro - Trasformer	Pag. 36
Lampada Light 1 - Renfert	Pag. 50
Lampada Solar Professional - Dentalfarm	Pag. 50
Lenti D'ingrandimento Lupa - Apex	Pag. 29
Lucidanti Per Ceramica - Edenta	Pag. 23

PRODOTTO	PAGINA
Luxe e Zeon - Orascoptic	**Pag. 30**
Master Tray Polyurethane - Trasformer	Pag. 11
Menta Spray - Trasformer	Pag. 31
Micromotore Eco 490 - Marathon	Pag. 51
Micromotore Escort III - Marathon	Pag. 51
Micromotore Handy 700 - Marathon	Pag. 51
Micromotore K5 Plus - Kavo	Pag. 51
Micromotore Multi 600 Set - Marathon	Pag. 51
Micromotore W45 PRO/W50 PRO/W50 H/W50 K - Apex	Pag. 52
Model Gyps - Kumapan	**Pag. 15**
Model Resin LCD Creality - Apex	Pag. 46
Moldano Azzurro - Kulzer	Pag. 14
Muffola Light - Trasformer	Pag. 7
Muffola New Alu Big - Trasformer	Pag. 45
New Orthorock - Kumapan	**Pag. 15**
Occlutec spray di occlusione - Renfert	Pag. 31
Occlusal Spray - Apex	Pag. 31
Optiprint Clean - Apex	Pag. 45
Optiprint Guide - Apex	Pag. 45
Optiprint Tray - Apex	Pag. 45
Optiprint Lumina colori A2/A3	Pag. 45
Optiprint Model Align	Pag. 45
Optosil Fluido - Kulzer	Pag. 16
Ossido Di Alluminio e Microsfere - Kumapan	**Pag. 27**
Paladon 65 - Kulzer	Pag. 10
Paladur - Kulzer	Pag. 10
Palapress - Kulzer	Pag. 10
Pennelli Ceramicus - Renfert	Pag. 31
Pennelli Genius - Renfert	Pag. 35
Pennelli Genius Evo Set - Renfert	Pag. 35
Pennelli Kolinsky Evo Set - Renfert	Pag. 35
Pennelli Lay:Art Evo - Renfert	Pag. 35
Photopol Digital / Photopol Vacum - Dentalfarm	Pag. 42
Phototray LC - Kumapan	**Pag. 11**
Piastra di miscela Lay:Art Crystal Aqua S - Renfert	Pag. 35
Plastvac P7 - Apex	Pag. 53
Platinum - Zhermack	Pag. 18
Polimerizzatore a pressione 6 lt. - Apex Dental	Pag. 55
Polimerizzatore New Light Box - Trasformer	Pag. 55
Polimerizzatore The Queen - Trasformer	Pag. 55
Polish 3D printed materials standard kit - Renfert	Pag. 44
Polish ALL-IN-ONE - Renfert	Pag. 27
Pomice - Simed	Pag. 27
Pressa idreaulica P400 - Sirio	pag. 50
Probase Cold - Hot polvere/liquido/Kit - Ivoclar	Pag. 8
Profilare 100 Giallo - Apex	Pag. 14
Programat S2 - Ivoclar	Pag. 36
Pulitrice 2V - Rotobrush PL160 - Sirio	Pag. 53
Putty Silicone 70 e 90 shore - Trasformer	Pag. 18
Realloy-C – Lega Ceramica CoCr - Apex	Pag. 29
Regular Precision Silicone - Trasformer	Pag. 19
Res Pal - Apex	Pag. 10
Resine per stampa 3D - Apex	Pag. 45
Resine per stampa 3D - Trasformer	Pag. 46
Sabbie Special Sand - Kumapan	**Pag. 27**
Scan Spray - Apex	Pag. 29
Scan Spray extra fine - Renfert	Pag. 29
Scanner digitale MT-5000 - Marathon	Pag. 37
Scanner Prograscan PS5 - Ivoclar	Pag. 39
Scanner Prograscan PS7 - Ivoclar	Pag. 39
Seggiolino In Faggio - Rossicaws	Pag. 56
Seggiolino In Poliuretano - Rossicaws	Pag. 56
Set STS-Trimmer Con Spray - Bien Air	Pag. 51
Silicone Gengiva - Trasformer	Pag. 19
Soft Brush - Edenta	Pag. 28
Space Lak - Apex	Pag. 16
Spazzole - Hatho	Pag. 28
Spazzole - Polirapid	Pag. 28
Sphero Block - Rhein83	Pag. 32
Splintline - Lang	Pag. 9
Spray Scan - Apex	Pag. 40
Squadramodelli MT3 - Renfert	Pag. 54
Squadramodelli MT-Plus - Renfert	Pag. 54
Squadramodelli MT-Wet - Dentalfarm	Pag. 54
Squadramodelli SQ148L - Sirio	Pag. 55
SR Ivocron - Ivoclar	Pag. 7
SR Nexco Composito - Ivoclar	Pag. 7
Stampante 3D MT-900 - Marathon	Pag. 43
Star Gloss - Edenta	Pag. 25
Star Tec - Edenta	Pag. 26
Stellavest - GC	Pag. 13
Takilon BB - Apex	Pag. 9
Tamponi Cera Gialli - Zeta	Pag. 11
Tenasyle - Kemdent	Pag. 11
Tenatex - Kemdent	Pag. 11
Tetric CAD Cerec/inLab - Ivoclar	Pag. 48
Thowax Cera Per Fresaggio Verde - Yeti	Pag. 12
Traspa Silicone - Trasformer	Pag. 19
Turbina Aria Mat 300w - Marathon	Pag. 51
Turbina TD783 + Comando S001 - Bien Air	Pag. 51
Unifol - Perident	Pag. 16
Unipatt Resin Kit - Trasformer	Pag. 10
Universal Blue Silicone - Trasformer	Pag. 18
Vaporiera Hydrovap Pro A2104 - Dentalfarm	Pag. 55
Vaporiera Hydrovap SG-3.5M - Dentalfarm	Pag. 55
Vaporiera IP Clean EVO/HYDRO/HYDRO PRO - Apex	Pag. 56
Vaporiera Power Streamer 2 - Renfert	Pag. 56
Vestige C-Lab Putty 85 - Trayart	Pag. 17
Vestige Clear Fld - Thx - Trayart	Pag. 17
Vestige Duple 24 - Trayart	Pag. 17
Vestige Gengivest - Trayart	Pag. 17
Vestige Lab Putty 85 e 95 - Trayart	Pag. 17
VKS - Cera Per Modellare - Yeti	Pag. 12
Waxlectric I e II - Renfert	Pag. 50
Zero Rock - Apex	Pag. 15
Zeta 7 Spray - Zhermack	Pag. 19
Zetalabor/ Zetalabor Titanium - Zhermack	Pag. 18
Zeus Stone - Zeus	Pag. 15

01-IPS STYLE CERAM | IVOCLAR

Sistema ceramico per la realizzazione di restauri in metalloceramica, dalla corona anteriore fino al ponte di più elementi.

Vasetto da 20 gr. - cod. vari



Versione dentina

COLORE	CODICE
A1	50011161
A2	50011162
A3	50011163
A3,5	50011164
A4	50011165
B1	50011166
B2	50011167
B3	50011168

COLORE	CODICE
B4	50011169
C1	50011170
C2	50011171
C3	50011172
C4	50011173
D2	50011174
D3	50011175

Versione Smalto

COLORE	CODICE
I2	50011222
I3	50011223
I4	50011224
I5	50011225

€ 34,56 cad.

3+1*

Acquista
3x IPS Style Ceram
colorazione a scelta
Ne ricevi 1 in sconto merce della stessa tipologia*

*Spedito direttamente da Ivoclar Vivadent

02-IPS INLINE METALCERAMICA | IVOCLAR

Ceramica da rivestimento estetico a base di leucite, per stratificazione, con cui ottenere in modo semplice e rapido il colore ed il risultato estetico desiderato. Indicata per la realizzazione di restauri in metallocera-mica con temperature di cottura al di sopra di 900°C.

Vasetto da 20 gr. - cod. vari



Versione dentina

COLORE	CODICE
A1	50007125
A2	50007126
A3	50007127
A3,5	50007128
A4	50007129
B1	50007130
B2	50007131
B3	50007132

COLORE	CODICE
B4	50007133
C1	50007134
C2	50007135
C3	50007136
C4	50007137
D2	50007138
D3	50007139
D4	50007140

Versione Transpa Incisal

COLORE	CODICE
1	50007175
2	50007176
3	50007177

€ 25,19 cad.

3+1*

Acquista
3x IPS Inline
colorazione a scelta
Ne ricevi 1 in sconto merce della stessa tipologia*

*Spedito direttamente da Ivoclar Vivadent

03-IPS E.MAX CERAM | IVOCLAR

IPS e.max Ceram è una ceramica da stratificazione utilizzabile sia per una stratificazione standard efficiente che per una stratificazione di fascia alta con giochi di luce realistici. Le classiche masse dentina e smalto sono perfettamente coordinate con strutture in ceramica integrale più opache e sono quindi ideali per il rivestimento di sottostrutture più opache. Luminosità e croma sono bilanciate. Esatta corrispondenza cromatica, brillantezza e livelli di abrasione ottimali in tutte le sistematiche.

Vasetto da 20 gr. - cod. vari



Versione dentina

COLORE	CODICE
A2	50001677
A3	50001678
A3,5	50001679
A4	50001680

COLORE	CODICE
C2	50001686
C3	50001687
D2	50001689
D3	50001690

€ 45,66 cad.

3+1*

Acquista
3x IPS e.max Ceram
colore a scelta
Ne ricevi 1 in sconto merce della stessa tipologia*

*Spedito direttamente da Ivoclar Vivadent

exocad


AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ DELLA TUA
PROGETTAZIONE CAD

Burzacchi offre

- **VENDITA SOFTWARE e MODULI AGGIUNTIVI**
- **INSTALLAZIONE**
- **ASSISTENZA POST-VENDITA**
- **SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZATO**

Software flessibile, affidabile e facile da usare per laboratori odontotecnici e studi dentistici





04-IPS IVOCOLOR | IVOCLAR

IPS Ivocolor è l'assortimento universale di supercolori e glasura per le ceramiche per pressatura, CAD, stratificazione.
Masse di caratterizzazione individuale, supercolori e glasura per materiali ceramici da rivestimento estetico.
Utilizzabili per ceramiche per pressatura, CAD e stratificabili.

Confezione da 1 pz - cod. vari

Q.TÀ	COLORE	CODICE	OFFERTA
1,8 gr.	E01 white	**50006806**	**19,34 €** cad.
1,8 gr.	E02 creme	**50006835**	**19,34 €** cad.
1,8 gr.	E03 lemon	**50006807**	**19,34 €** cad.
1,8 gr.	E04 sunset	**50006808**	**19,34 €** cad.
1,8 gr.	E05 copper	**50006809**	**19,34 €** cad.
1,8 gr.	E06 hazel	**50006810**	**19,34 €** cad.
1,8 gr.	E07 olive	**50006811**	**19,34 €** cad.
1,8 gr.	E08 khaki	**50006812**	**19,34 €** cad.
1,8 gr.	E09 teracotta	**50006813**	**19,34 €** cad.
1,8 gr.	E10 maho	**50006814**	**19,34 €** cad.
1,8 gr.	E11 cappuccino	**50006815**	**19,34 €** cad.
1,8 gr.	E12 espresso	**50006816**	**19,34 €** cad.

Q.TÀ	COLORE	CODICE	OFFERTA
1,8 gr.	E13 terra	**50006823**	**19,34 €** cad.
1,8 gr.	E14 profundo	**50006824**	**19,34 €** cad.
1,8 gr.	E15 ocean	**50006825**	**19,34 €** cad.
1,8 gr.	E16 sapphire	**50006826**	**19,34 €** cad.
1,8 gr.	E17 anthracite	**50006827**	**19,34 €** cad.
1,8 gr.	E18 black	**50006828**	**19,34 €** cad.
1,8 gr.	E19 rose	**50006837**	**19,34 €** cad.
1,8 gr.	E20 coral	**50006830**	**19,34 €** cad.
1,8 gr.	E21 basic red	**50006831**	**19,34 €** cad.
1,8 gr.	E22 basic yell	**50006833**	**19,34 €** cad.
1,8 gr.	E23 basic blue	**50006834**	**19,34 €** cad.



da € 19,34 cad.

Q.TÀ	COLORE	CODICE	OFFERTA
3 gr.	SD0	**50006841**	**45,22 €** cad.
3 gr.	SD1	**50006842**	**45,22 €** cad.
3 gr.	SD2	**50006843**	**45,22 €** cad.
3 gr.	SD3	**50006844**	**45,22 €** cad.
3 gr.	SD4	**50006845**	**45,22 €** cad.
3 gr.	SD5	**50006846**	**45,22 €** cad.
3 gr.	SD6	**50006847**	**45,22 €** cad.
3 gr.	SD7	**50006848**	**45,22 €** cad.
3 gr.	SD8	**50006852**	**45,22 €** cad.
3 gr.	SI1	**50006849**	**45,22 €** cad.
3 gr.	SI2	**50006850**	**45,22 €** cad.
3 gr.	SI3	**50006851**	**45,22 €** cad.

Q.TÀ	COLORE	CODICE	OFFERTA
5 gr.	Glaze Powder	**50006878**	**42,71 €** cad.
5 gr.	Glaze Powder FLUO	**50006880**	**42,71 €** cad.
3 gr.	Glaze Paste	**50006881**	**45,22 €** cad.
3 gr.	Glaze Paste FLUO	**50006882**	**45,22 €** cad.



Vantaggi principali per l'odontotecnico:

- Libertà individuale nella caratterizzazione grazie a selezionate composizioni cromatiche
- Lavorazione semplificata grazie alla nuova composizione delle paste
- Elevata lucentezza già ad una temperatura di cottura di 710 °C
- Risultati di lucentezza autentici - nessuna decolorazione grigiastra o biancastra
- Indicato per ceramiche IPS ad elevata e bassa fusione.

04b-IPS E.MAX CERAM ART | IVOCLAR

ivoclar

Ogni sorriso
un'opera d'arte

IPS e.max® Ceram Art

La nuova generazione di
caratterizzazione individuale
per restauri in ceramica



Compatibile con ossido di zirconio, disilicato di litio e ceramica da rivestimento estetico nel campo CET di 9,4–17,5 × 10⁻⁶/K (25–500°C), anche con prodotti di altri produttori.

05-ART ORAL ZR METALLO CERAMICA | REOX

Per Zirconio, Disilicato di Litio, Titanio . Può essere utilizzata sia su leghe a base di titanio, è ottima su strutture in zirconio ed è eccezionale su disilicato di litio.

REOX young mind dental people — Art Oral by Klaus Müterthies

- Dopo 4 cotture di dentina non aumenta la propria espansione lineare grazie al controllo dell'aumento dei cristalli di Leucite.
- Ha una struttura superficiale idrofilica, e permette, attraverso un processo particolare di produzione, di ottenere una durezza uguale allo smalto del dente naturale grazie ad uno scambioionico con la saliva, una volta immessa nel cavo orale.
- Temperatura di cottura 765°C

da € 11,16 cad.




Versione dentina

Q.TÀ	COLORE	CODICE	OFFERTA
20 gr.	A2	**55100553**	**38,96 €** cad.
20 gr.	A3	**55100554**	**38,96 €** cad.
20 gr.	A3,5	**55100555**	**38,96 €** cad.
20 gr.	A4	**55100556**	**38,96 €** cad.
Versione dentina opaca			
15 gr.	A2	**55100583**	**34,90 €** cad.
15 gr.	A3	**55100584**	**34,90 €** cad.
15 gr.	A3,5	**55100585**	**34,90 €** cad.
15 gr.	A4	**55100586**	**34,90 €** cad.
Versione smalto			
20 gr.	57	**55100621**	**45,97 €** cad.
20 gr.	58	**55100622**	**45,97 €** cad.
20 gr.	59	**55100623**	**45,97 €** cad.
20 gr.	60	**55100624**	**45,97 €** cad.

Q.TÀ	COLORE	CODICE	OFFERTA
15 gr.	Glasura Polvere	**55100672**	**66,94 €** cad.
4 gr.	Glasura Pasta FLUO	**55100671**	**42,16** cad.

Versione liquido

Q.TÀ	VARIANTE	CODICE	OFFERTA
50 ml.	Modellazione U	**55190005**	**20,80 €** cad.
250 ml.	Modellazione U	**55190007**	**53,55 €** cad.
15 ml.	Glasura	**55190011**	**12,05 €** cad.
15 ml.	Opaco	**55190017**	**11,16 €** cad.



06-ART ORAL KM METALLO CERAMICA | REOX

Può essere utilizzata su leghe che vanno dal c.e.t. 13,6 al 15.2.

REOX young mind dental people — Art Oral by Klaus Müterthies

- Dopo 4 cotture di dentina non aumenta la propria espansione lineare grazie al controllo dell'aumento dei cristalli di Leucite.
- Ha una struttura superficiale idrofilica e permette, attraverso un processo particolare di produzione, di ottenere una durezza uguale allo smalto del dente naturale grazie ad uno scambioionico con la saliva, una volta immessa nel cavo orale.
- Temperatura di cottura 880° C

da € 19,81 cad.




Versione dentina

Q.TÀ	COLORE	CODICE	OFFERTA
20 gr.	A2	**55100048**	**34,54 €** cad.
20 gr.	A3	**55100049**	**34,54 €** cad.
20 gr.	A3,5	**55100050**	**34,54 €** cad.
20 gr.	A4	**55100051**	**34,54 €** cad.
Versione dentina opaca			
15 gr.	A1	**55100077**	**27,17 €** cad.
15 gr.	A2	**55100078**	**27,17 €** cad.
15 gr.	A3	**55100079**	**27,17 €** cad.
15 gr.	A3,5	**55100080**	**27,17 €** cad.
15 gr.	A4	**55100081**	**27,17 €** cad.
Versione smalto			
20 gr.	57	**55100127**	**36,69 €** cad.
20 gr.	58	**55100131**	**36,69 €** cad.
20 gr.	59	**55100132**	**36,69 €** cad.
20 gr.	60	**55100133**	**36,69 €** cad.

Versione liquido

Q.TÀ	VARIANTE	CODICE	OFFERTA
50 ml.	Modellazione U	**55190005**	**20,80 €** cad.
250 ml.	Modellazione U	**55190007**	**53,55 €** cad.
15 ml.	Glasura	**55190011**	**12,05 €** cad.
15 ml.	Opaco	**55190017**	**11,16 €** cad.



07-IPS E.MAX PRESS | IVOCLAR

Vetroceramica al disilicato di litio (LS2) per la tecnica di pressatura.

Confezione da 5 pz - cod. vari

Versione LT

COLORE	CODICE
A1	50001800
A2	50001801
A3	50001802
A3,5	50001803
A4	50001825
B1	50001804
B2	50001805
B3	50001806
C1	50001827
C2	50001807
C3	50001821
C4	50001828
D2	50001822
D3	50001808
BL1	50001818
BL2	50001819
BL3	50001823
BL4	50001824

IPS E.MAX PRESS LT
Grazie alla bassa translucenza sono indicati per la realizzazione di restauri di dimensioni più grandi.

Versione HT

COLORE	CODICE
A1	50001851
A2	50001852
A3	50001853
A3,5	50001854
A4	50001855
B1	50001856
B2	50001850
B3	50001849
C1	50001857
C2	50001863
C3	50001862
D2	50001858
D3	50001864
BL1	50001884
BL3	50001886
BL4	50001887

IPS E.MAX PRESS HT
Per la realizzazione di piccoli restauri.

Versione MT

COLORE	CODICE
A1	500015330
A2	500015331
A3	500015332
B1	500015333
BL2	500015339
BL3	500015337
BL4	500015338

IPS E.MAX PRESS MT
Per restauri che necessitano di maggiore luminosità rispetto ai restauri HT e maggiore traslucenza dei restauri LT.

Versione HO

COLORE	CODICE
0	50001506
1	50001840
2	50001508

IPS E.MAX PRESS HO
Grazie all'elevata opacità, sono indicati per la realizzazione di strutture su monconi fortemente decolorati e abutment in titanio.

Versione MO

COLORE	CODICE
0	50001509
1	50001510
2	50001511
3	50001512
4	50001513

IPS E.MAX PRESS MO
Grazie alla loro opacità,sono indicati per la realizzazione di strutture su monconi vitali, leggermente decolorati.
Ottima base per restauri di effetto naturale tramite tecnica di stratificazione.



€ 91,20 cad.

08-SR NEXCO PASTE | IVOCLAR

Composito fotoindurente con riempitivo di micro-opale.

Confezione: Siringa da 2,5 gr. - colori vari

Versione dentina

COLORE	CODICE
A1	50050121
A2	50050122
A3	50050123
A3,5	50050124
A4	50050125
B2	50050015
B3	50050016
B4	50050017

Versione dentina

COLORE	CODICE
C1	50050018
C2	50050019
C3	50050020
C4	50050021
D2	50050134
D3	50050147
D4	50050148

Versione incisal

COLORE	CODICE
BL3	50050149
I1	50050151
I2	50050152
I3	50050153
I4	50050154

€ 21,16 cad.



3+1*
Acquista
3x SR Nexco
colorazione a scelta
Ne ricevi 1 in sconto merce della stessa tipologia*

*Spedito direttamente da Ivoclar Vivadent

09-COMP START KIT (FLOW 6 PZ.) | TRASFORMER

Materiale fotoindurente semplice da iniettare, rifinire e lucidare, perfetto per realizzare intarsi, corone e ponti. È versatile e permette di realizzare da pochi elementi al circolarecompleto tramite l'utilizzo delle muffole trasparenti, il tutto con velocità e precisione. Miscelato con i diversi opachi Trasformer offre una gamma cromatica illimitata e una lunga durata estetica.

Comp Start Kit (flow 6 pz.) - cod. 1912044

Q.TÀ	COLORE
1	Comp Flow Dentina A2
2	Comp Flow Dentina A3
1	Comp Flow Incisal S59
1	Comp Flow Opaquer Light
1	Comp Bonding
1	Stain Flow Caco



€ 163,00 cad.

10-MUFFOLA LIGHT GLASS | TRASFORMER

Dimensioni:
80 x 90 x h70 mm



2 COPERCHI

Più spaziosa rispetto alle muffole trasparenti classiche, la Light Glass riesce a ospitare una Toronto completa e permette di lavorare contemporaneamente sia i denti che la gengiva in composito.
La sua struttura interamente trasparente garantisce una fotopolimerizzazione rapida e completa per un manufatto perfetto in ogni suo dettaglio. Inoltre grazie alla presenza di tre viti questa muffola vanta una maggiore stabilità. In dotazione tre tappi per la lavorazione della dentina, dello smalto e della mucosa.

PREZZO A RICHIESTA

11-PROBASE COLD | IVOCLAR

Resina autopolimerizzante con particolari ed eccellenti caratteristiche di fluidità e di modellabilità, che permettono una facile e sicura lavorazione sia con la tecnica di zeppatura che di colaggio.

NUOVO CONFEZIONAMENTO



Versione Polvere **2 x 500 gr.**

VARIANTE	CODICE
P	**70020920**
PV	**70020919**
PV Implant	**70020927**
CLEAR	**70020889**

~~LISTINO € 90,80~~

€ 85,26 cad.



Confezione Standard KIT
2 flaconi di ProBase Cold Polymer da 500 g cad.
+ 1 flacone di ProBase Cold Monomer da 500 ml
+ 1 sistema di dosaggio + accessori

VARIANTE	CODICE
P	**70020902**
PV	**531493AN**
PV36	**536281AN**
CLEAR	**531495AN**

~~LISTINO € 254,00~~

€ 228,60 cad.



Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
1000 ml.	**70020925**

~~LISTINO € 114,25~~

€ 97,11 cad.

12-PROBASE HOT | IVOCLAR

Resina a caldo con un elevato standard qualitativo riguardo a lavorazione, precisione, stabilità di forma e colore nonché sicurezza per il paziente.

NUOVO CONFEZIONAMENTO



Versione Polvere **2 x 500 gr.**

VARIANTE	CODICE
P	**70020881**
PV	**70020887**
CLEAR	**70020890**

~~LISTINO € 57,45~~

€ 54,58 cad.



Confezione Standard KIT
2 flaconi di ProBase HOT Polymer da 500 g cad.
+ 1 flacone di ProBase Cold Monomer da 500 ml
+ 1 sistema di dosaggio + accessori

VARIANTE	CODICE
P	**531462AN**
PV	**531463AN**
CLEAR	**531466AN**

~~LISTINO € 152,00~~

€ 136,80 cad.



Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
1000 ml.	**70020875**

~~LISTINO € 52,38~~

€ 44,52 cad.

13-IVOLEN | IVOCLAR

Resina autopolimerizzante per portaimpronte individuali, stabile nella forma, non appiccicosa e con ottima fase di indurimento.
Si può utilizzare con tutti i materiali da impronta con l'impiego della tecnica adesiva.



Versione Polvere

Q.TÀ	CODICE
2x500 gr.	**70024055**

~~LISTINO € 92,75~~

€ 82,55 cad.



Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
500 ml.	**70024057**

~~LISTINO € 40,30~~

€ 35,87 cad.



Confezione KIT
polvere 2 x 500 gr.
+ liquido 500 ml

VARIANTE	CODICE
Kit	**70024051**

~~LISTINO € 135,00~~

€ 116,10 cad.

14-TAKILON BB NEW COLOR | APEX DENTAL



Resina autopolimerizzante per ponti e corone provvisori in colorazione Vita®. Takilon BB è di semplice utilizzo e può essere impiegata per la realizzazione di ponti e corone provvisori con la tecnica delle mascherine in gesso o silicone, oppure con il metodo a pennello per le corone provvisorie immediate. La durezza della resina polimerizzata permette una precisa rifinitura ed una notevole risposta estetica post-lucidatura.

Versione Dentina 100 gr.

COLORE	CODICE
A2	10403162
A3	10403163
A3,5	10403164
B3	10403165
C2	10403166
D3	10403167

PER 3 CONFEZIONI
€ 17,92 cad.

PER 1 CONFEZIONE
€ 19,04 cad.

Versione Smalto 100 gr.

COLORE	CODICE
A	10403186
B	10403185

€ 16,70 cad.

Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
250 ml.	10403160

€ 27,12 cad.

15-IVOCRON | IVOCLAR

Resina da rivestimento estetico di elevata qualità a base di PMMA per ponti, corone e per la realizzazione di restauri provvisori.

Poiché il prodotto si presta a un'ampia gamma di procedure di lavoro, è idoneo per la realizzazione di rivestimenti estetici (tecnica Hot/Press) e di provvisori a breve, medio e lungo termine, nonché per il fissaggio di denti per protesi su scheletrati (tecnica Cold).

Con il materiale da rivestimento estetico a base di PMMA SR Ivocron è possibile riprodurre tutti i 20 colori Chromascop e Gingiva pink.

Confezione da 1 pz - cod. vari

Versione Dentina 100 gr.

COLORE	CODICE
110	50008044
120	50008046
130	50008048
140	50008050
210	50008052
220	50008054
230	50008056
320	50008062
330	50008064
340	50008066
420	50008070
430	50008072
440	50008074
510	50008076
520	50008078
530	50008080
540	50008082

€ 67,03 cad.



Versione Smalto 100 gr.

COLORE	CODICE
1	50008092
2	50008094
3	50008096
4	50008098

€ 67,03 cad.



Versione Liquido 100 ml.

COLORE	CODICE
Cold	50008224
Press	50008228
Hot	50008230

€ 83,24 cad.

Estetico | Affidabile | Flessibile | Compatibile

16-JET REPAIR | LANG

Resina metacrilica autopolimerizzante.



Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
120 ml.	5680518

~~LISTINO € 35,90~~

€ 32,40 cad.

Versione Polvere 200 gr.

COLORE	CODICE
Rosa	5680441

~~LISTINO € 53,60~~

€ 47,99 cad.

17-SPLINTLINE | LANG

Resina utilizzabile per la ribasatura di provvisori indiretti realizzati con resine a base acrilica e per la realizzazione di provvisori in studio attraverso le più svariate tecniche dirette.



Versione Polvere 60 gr.

COLORE	CODICE
45/A2	5682118
62/A3	5682119
81/A3,5	5682122

Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
120 ml.	5681000

~~LISTINO € 50,49~~ **-28%**

€ 36,50 cad.

18-FLEXACRYL | LANG

Resina autoindurente a freddo per ribasature provvisorie dirette e/o indirette. HARD-SOFT.



Confezione KIT
polvere 120 gr + liquido 120 ml

VARIANTE	CODICE
Hard	5680105
Soft	5680106

~~LISTINO € 122,79~~ **-25%**

€ 91,50 cad.

19-JET KIT | LANG

Resina acrilica autopolimerizzante per la costruzione di provvisori di lunga durata destinati a rimanere a lungo nel cavo orale.



Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
120 ml.	**5680401**

€ 32,40 cad.

Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
250 ml.	**5680402**

€ 57,20 cad.



Versione Polvere 120 gr.

COLORE	CODICE
35/A1	**5680406**
45/A2	**5680407**
62/A3	**5680408**
65/D3	**5680409**
81/A3,5	**5680413**

€ 49,00 cad.

20-RES PAL AUTOPOLIMERIZZANTE | APEX DENTAL

Res Pal è una formazione di copolimeri di metacrilato adatta ad eseguire riparazioni di protesi, provvisori, ribasature e tutti i lavori tradizionalmente svolti con resine autopoimerizzanti. Si lega facilmente con altri materiali per protesi, sia a caldo che a freddo.



Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
500 ml.	**10403108**

€ 32,80 cad.

21-UNIPATT RESIN KIT | TRASFORMER

Resina calcinabile per la costruzione di cappette e strutture.
Ottima anche per la realizzazione di strutture secondarie con la tecnica del pennello.



Confezione KIT
polvere 100 gr + liquido 100 ml

VARIANTE	CODICE
Kit	**55200530**

€ 55,90 cad.

22-PALADUR | KULZER

Resina autopolimerizzante a freddo il cui indurimento può avvenire con o senza polimerizzazione. La facile lavorazione e la sua consistenza fluida in gocce consentono un restauro semplice e veloce.



Versione Polvere 1 Kg.

COLORE	CODICE
Rosa	**4744362**
Rosa ven.	**4744363**

€ 85,90 cad.

Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
500 ml.	**4744361**

€ 49,90 cad.

23-PALADON 65 | KULZER

Classica resina per palati polimerizzabile a caldo. Le sue proprietà meccaniche, molto ben equilibrate e in continuo perfezionamento, consentono una lavorazione molto razionale e semplificata oltre a modalità di lavorazione variabili.



Versione Polvere 1 Kg.

COLORE	CODICE
Rosa	**4744422**
Rosa ven.	**4744423**

€ 55,00 cad.

Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
500 ml.	**4744421**

€ 21,00 cad.

24-PALAPRESS | KULZER

Resina acrilica autopolimerizzante a freddo. Palapress garantisce un processo veloce e semplice, sia quando si tratta di completare uno scheletrato, sia quando si tratta di realizzare rivestimenti o riparazioni. Il tempo di colata di circa 2 minuti e il tempo di lavorazione fino a 7 minuti ne garantiscono un'elevata efficacia. Inoltre il ridotto contenuto di monomeri residui determina una straordinaria compatibilità con la mucosa.



Vantaggi:

- breve tempo di lavorazione
- ottima tollerabilità dei tessuti grazie al ridotto contenuto di monomero residuo
- priva di cadmio
- ottima adattabilità
- disponibile in cinque colori
- stabilità cromatica grazie al catalizzatore senza ammina terziaria.

Versione Polvere 1 Kg.

COLORE	CODICE
Rosa	**4745874**
Rosa ven.	**4745875**

€ 120,00 cad.

Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
500 ml.	**4745870**

€ 65,00 cad.

25-PHOTOTRAY LC | KUMAPAN

Resina fotosensibile in placche per la realizzazione di porta impronte individuali o parziali, basi per dentiere, masticoni di prova, blocchi occlusali e mascherine di fissaggio.
Confezionate in box nero con chiusura ermetica per la protezione dalle fonti di luce.



Confezione 50 pz.

VARIANTE	CODICE
Rosa	7000754
Trasparenti	7000755

~~LISTINO € 54,89~~ -23%

€ 42,30 cad.

26-MASTER POLYURETHANE | TRASFORMER

Resina poliuretanica per la riproduzione di modelli master, corone e ponti. Semplice da lavorare e fresare, resistente all'impatto, ha alta stabilità dimensionale che garantisce la precisione dei dettagli.



Master Polyurethane Kit - cod. 55200542

Q.TÀ	COLORE
2	Liquido Base 100 ml.
1	Liquido Indurente 100 ml.
1	Polvere 400 gr.

€ 68,70 cad.

– Le componenti non vengono vendute separatamente –

27-ACRYLIC FOR DENTURES MICRO PEARL | TRASFORMER

Resina poliuretanica per la riproduzione di modelli master, corone e ponti. Semplice da lavorare e fresare, resistente all'impatto, ha alta stabilità dimensionale che garantisce la precisione dei dettagli.



Kit Polvere 1 kg + liquido 500 ml.

COLORE	CODICE
Pink Veined	1911999
Pink	1911966
Pink 34	1911988
Pink T	1911978
Trasparente	1911977

€ 140,00 cad.

28-TENASYLE ROSA QUALITÀ ORO | KEMDENT

Cera per la modellazione colore rosa vivo, in fogli spessore 1,5 mm.
Misure del foglio: 187 x 88 x 1,5 mm. di spessore.
Temperature di ammorbidimento primario: 41° - 45°C.
ISO Tipo 2 classificazione Dura.



Confezione 500 gr.

VARIANTE	CODICE
Rosa	4881000

€ 13,50 cad.

29-TENATEX CERA ROSSA QUALITÀ ORO | KEMDENT

Cera morbida per modellare, rossa, in fogli spessore 1,5 mm.
Misure del foglio: 187 x 88 x 1,5 mm. di spessore.
Temperature per l'ammorbidimento primario: 36° - 42°C.
ISO Tipo 1 classificazione Morbida.



Confezione 500 gr.

VARIANTE	CODICE
Rossa	5460200

~~LISTINO € 19,19~~ -33%

€ 12,90 cad.

30-CERA AZZURRINA MORBIDA | ZETA

CERA DI LAVORAZIONE. Cera in bastoncini morbida e viscosa serve per bordaggi e stops in cera, dimensioni 140 x 6 mm; fusione 62°C.



Confezione 44 bastoncini

VARIANTE	CODICE
Morbida	9880770

~~LISTINO € 42,99~~ -33%

€ 28,90 cad.

31-TAMPONI CERA GIALLI MORBIDI | ZETA

Cera preformata a ferro di cavallo per valli occlusali, Soft (Gialla)
Sezione 10 x 10 mm. lunghezza 100 mm - fusione 59°C.



Confezione 500 gr.

VARIANTE	CODICE
Soft-Gialla	9880940

€ 15,50 cad.

32-CERADENT MASTICAZIONE ROSA | ZETA

Cera HARD in fogli per rilevare la masticazione. Dimensioni 90 x 180 x 3,2 mm -fusione 60°C.



Confezione 500 gr.

VARIANTE	CODICE
Hard-Rosa	9880700

€ 27,70 cad.

33-CERA IQ COMPACT ASH FREE | YETI

CERA DA MODELLAZIONE. Cera per modellazione in cilindro.
Indicata in protesi fissa per la modellazione di faccette, corone e ponti.
Le versione **Ash Free** è ideale per la realizzazione di manufatti protesici per restauri in ceramica integrale. Punto di solidificazione: 64°C.



Confezione: cilindro da 45 gr.

COLORE	CODICE
Blu	40405517
Beige	40405630
Neon Gialla	40405626
Grigia	40405625
Neon Verde	40405628
Bianca	40405636

€ 17,50 cad.

34-CERA GEO CLASSIC - OPACA | RENFERT

Cera da modellazione universale.



Confezione: 75 gr.

COLORE	CODICE
Beige Opaca	24601179
Avantgarde Menta Opaca	24601193
Natural Dentina Opaca	24601182

€ 16,50 cad.

35-GEO-DIP CERA IMMERSIONE | RENFERT

Cera speciale da immersione per l'utilizzo con fusori elettrici. Indicata per la realizzazione di cappette di elevata precisione.
Il colore **GIALLO** è particolarmente adatto quando è molto importante il controllo dello spessore della cappetta.
Non influisce visivamente sulle cere da modellazione utilizzate.
Il colore **VERDE** è particolarmente indicato quando si utilizzano cere da modellazione di colore chiaro.



Confezione: barattolo 200 gr.

COLORE	CODICE
Verde	24601129
Gialla	24601130

€ 27,00 cad.

36-VKS - CERA PER MODELLARE | YETI

Le cere VKS corrispondono alla **qualità THOWAX** con alcune modifice per il **sistema Press**. Sono filtrate più volte per eliminare gli ingredienti che rendono opache le cere THOWAX ma che possono creare reazioni non desiderate con le masse di rivestimento utilizzate per la realizzazione di corone in Press.



Confezione: 70 gr.

COLORE	CODICE
Base Bordeaux	40405556
Beige	40405552

€ 18,50 cad.

37-THOWAX CERA PER FRESAGGIO VERDE | YETI

Fresabile a 5.000 giri/minuto. La consistenza molto dura permette di ottenere superfici estremamente lisce, permette di individuare facilmente possibili zone ondulate, solchi e tracce lasciate dalle frese.
Facilmente modellabile.



Confezione: 70 gr.

COLORE	CODICE
Verde	40405534

€ 18,50 cad.

38-CAD/CAM CERA PER SCANNER BEIGE | YETI

Cera speciale da modellazione, specifica per la tecnica CAD / CAM.



Confezione: 45 gr.

COLORE	CODICE
Beige	40405715

€ 18,50 cad.

39-GEO FILO DI CERA | RENFERT

CERA DI LAVORAZIONE, grazie alla speciale formulazione della cera, il filo di cera GEO è privo di tensioni intrinseche e sviluppa solamente una memoria elastica ridotta.

Confezione: bobina da 250 gr ca.

Versione Duro TURCHESE

VARIANTE	CODICE
2.5 mm	24601688
3.0 mm	24601689
3.5 mm	24601691
4.0 mm	24601692
5.0 mm	24601694

Versione Semiduro BLU

VARIANTE	CODICE
2.0 mm	24601672
2.5 mm	24601673
3.0 mm	24601674
3.5 mm	24601675
4.0 mm	24601676
5.0 mm	24601677



€ 15,00 cad.

40-STELLAVEST | GC

Rivestimento a legante fosfatico privo di grafite, riscaldamento rapido indicato per tutti i tipi di leghe. Ideale per l'utilizzo con la tecnica senza cilindro e riscaldamento rapido, può essere però utilizzato anche con la tecnica tradizionale ed il riscaldamento lento.



Vantaggi:
- Privo di carbonio
- Metodo di riscaldamento rapido
- Elevato intervallo di espansione (fino al 3%) per tutti i tipi di leghe incluso il cromo-cobalto
- Tecniche con o senza cilindro
- Elevata precisione con superfici lisce
- Elevata robustezza, facile smuffolatura
- Economico

Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
900 ml.	4230502

€ 27,90 cad.

Versione Polvere in buste

Q.TÀ	CODICE
4 x 2 Kg.	37067000

€ 119,00 cad.

Q.TÀ	CODICE
40 x 150 gr.	37068000

€ 119,00 cad.

41-FUJIVEST SUPER | GC

Rivestimento fosfatico privo di carbonio per fusioni di precisione con leghe preziose, semipreziose e palladiate.
Particolarmente indicato per la fusione di protesi implantari complesse.



Vantaggi:
- Metodo di riscaldamento rapido
- Espansione totale fino al 2,34% - disponibile liquido speciale a espansione elevata
- Consistenza cremosa con elevata fluidità e bagnabilità per un'eccellente riproduzione dei dettagli
- Indurimento ed espansione termica controllati per un adattamento di precisione
- Facile smuffolamento
- Rappresentazione precisa, con un'esatta riproduzione della superficie e fusioni precise

Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
900 ml.	4233077

€ 28,00 cad.

Versione Polvere in buste

Q.TÀ	CODICE
40 x 150 gr.	4233079

€ 132,00 cad.

42-HINRIVEST KB | APEX DENTAL

Rivestimento a legante fosfatico, privo di grafite, adatto per il preriscaldamento veloce, con proprietà particolari. Può essere usato per tutte le leghe dentali e per temperature di preriscaldamento fino a 1.100 °C. Il suo campo di applicazione è la protesi fissa in lega preziosa e non preziosa, la protesi combinata e la ceramica pressata.



Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
1 Lt.	10411021

€ 15,00 cad.

Versione Polvere 5 Kg in buste

Q.TÀ	CODICE
32 x 160 gr.	10411005

€ 69,00 cad.

43-FUJIROCK EP 5 KG GOLDEN BROWN | GC

Gesso extra duro di classe IV, tissotropico, adatto a tutti i tipi di protesi. Assoluta precisione elevata resistenza.



Versione Fusto 5 Kg.

VARIANTE	CODICE
Golden Brown	4235187

€ 34,00 cad.

44-FUJIROCK EP PREMIUM 4 KG | GC

Versione speciale di GC Fujirock EP sviluppata per tecniche ad elevata performance quali, ad esempio, i manufatti implanto-protesici estesi e le indicazioni complesse in ceramica integrale.



Versione Fusto 4 Kg.

VARIANTE	CODICE
Polar White	39318001
Pastel Yellow	39318004

€ 32,00 cad.

45-HYDROCK 25 KG | KERR

Hydrock è ideale per modelli di protesi mobile parziale o totale.
Durante la presa il gesso presenta un'espansione che compensa la contrazione acrilica. Può essere utilizzato anche per alcuni particolari tipi di modelli per ponti e corone.



Versione Cartone 25 Kg

VARIANTE	CODICE
Giallo	37049002

€ 73,00 cad.

46-ELITE ROCK | ZHERMACK

Gesso extra duro classe IV per modelli master.



Versione Busta 3 Kg

VARIANTE	CODICE
Sandy Brown	9900931

€ 13,90 cad.

47-ELITE MODEL | ZHERMACK

Gesso duro, di tipo III, per la realizzazione di modelli in genere, antagonisti e muffole in protesi mobile. Nella versione **FAST**, offre la possibilità di rimuovere il modello dopo solo 15 minuti. Tissotropia, buona colabilità e buona durezza già dopo 1 ora.



NIENTE SPESE DI TRASPORTO PER RITIRO IN SEDE

Versione FAST Fusto 25 Kg

VARIANTE	CODICE
Light Cream	9901716
White	9901724

€ 48,90 cad.

48-ELITE ARTI | ZHERMACK

Gesso tipo III per articolatori.



NIENTE SPESE DI TRASPORTO PER RITIRO IN SEDE

Versione Fusto 25 Kg

VARIANTE	CODICE
White	9900917

€ 58,90 cad.

49-PROFILARE 100 GIALLO | APEX DENTAL

Gesso di III classe di elevata resistenza all'abrasione e dall'espansione contenuta (<0,20%). Ideale per la realizzazione di modelli in protesi mobile, antagonisti, riparazioni, scheletrati, muffole. Non si generano bolle anche quando la miscelazione viene eseguita manualmente, mantiene un'ottima fluidità e scorrevolezza.



Versione Sacco 25 Kg

VARIANTE	CODICE
Giallo	10403351

€ 49,90 cad.

50-ARTI-BASE BIANCO | APEX DENTAL

Gesso speciale a presa rapida con un'elevata adesività: per un montaggio preciso dei modelli in articolatore.



Versione 5 Kg

VARIANTE	CODICE
Bianco	10403267

€ 20,40 cad.

Versione 25 Kg

VARIANTE	CODICE
Bianco	10403268

€ 95,20 cad.

51-ESTHETIC BASE | APEX DENTAL

Speciale gesso extraduro classe IV addizionato con stabilizzante sintetico, per modelli con monconi sfilabili di grande precisione, Esthetic Base 300 ha valori minimi di espansione, una grande resistenza alla scheggiatura ed è altamente tissotropico.

Versione 25 Kg

VARIANTE	CODICE
Avorio	10403320
Albicocca	10403262

€ 137,00 cad.



Versione 5 Kg

COLORE	CODICE	OFFERTA
Bianco	10403255	32,80 € cad.
Albicocca	10403260	30,80 € cad.
Marrone	10403261	30,80 € cad.
Grigio Perla	10403264	30,80 € cad.
Avorio	10403266	30,80 € cad.

da € 30,80 cad.

52-MOLDANO AZZURRO | KULZER

Gesso duro, classe III. Indicato per modelli per protesi totale e parziale, per modelli ortodontici e altri tipi di modelli.
Espansione pari a circa 0,16%.



Versione 4,5 Kg

VARIANTE	CODICE
Azzurro	4744601

~~LISTINO € 17,79~~ -22%

€ 13,80 cad.

Versione 25 Kg

VARIANTE	CODICE
Azzurro	4744292

NIENTE SPESE DI TRASPORTO PER RITIRO IN SEDE

€ 53,50 cad.

53-ESTHETIC BASE GOLD | APEX DENTAL

Speciale gesso extra duro classe IV, con Esthetic Base Gold si ottengono eccellenti risultati nella lettura digitale della superficie. Non è necessario usare polveri o fabbricare costosi modelli duplicati. Ha un colore ad alto contrasto e crea una visione d'insieme armonica con la cera di modellazione ScanWax, con la quale si ottengono risultati più precisi e un lavoro facilmente osservabile.



DIGITALE

Versione 5 Kg

VARIANTE	CODICE
Gold	10403263

€ 32,80 cad.

54-ZERO ROCK | APEX DENTAL

Zero Rock è uno speciale gesso super duro senza espansione per tutti i modelli moncone e completi. Ottimizzato per impianti a campata ampia e ponti.

Il primo gesso extra duro per implantoprotesi con espansione 0%







Cashmere Caramel

Versione 5 Kg

VARIANTE	CODICE
Cashmere	10403249
Caramel	-

€ 36,60 cad.

55-ELITE MASTER | ZHERMACK

Gesso extra duro classe IV scansionabile per modelli master.



DIGITALE

Versione Busta 3 Kg

VARIANTE	CODICE
Sandy Brown	29356001
Desert Sand	29356002

€ 15,50 cad.

56-ALABASTRINA SACCO 25 KG | ZEUS

Gesso tipo II. Adatto ad usi di carattere generico. Consigliato per realizzazione di muffole per protesi mobili totali o parziali, montaggio di modelli in occlusore.



NIENTE SPESE DI TRASPORTO PER RITIRO IN SEDE

Versione Sacco 25 Kg

VARIANTE	CODICE
Alabastrina	32146000

€ 31,10 cad.

57-ZEUS STONE GIALLO | ZEUS

Gesso extraduro di tipo IV indicato per realizzazione di modelli per protesi mobili totali e parziali, modelli antagonisti, modelli per protesi scheletrate. Tra le sue proprietà annovera un'alta scorrevolezza sotto vibrazione, che permette di riprodurre fedelmente tutti i dettagli rilevati dall'impronta. Compatibile con tutti i materiali da impronta.



Versione Sacco 25 Kg

VARIANTE	CODICE
Giallo	32123001

€ 61,50 cad.

NIENTE SPESE DI TRASPORTO PER RITIRO IN SEDE

Versione Fusto 25 Kg

VARIANTE	CODICE
Giallo	32122002

€ 69,90 cad.

58-ZEUS STONE BUSTA 2 KG | ZEUS

Gesso extraduro di tipo IV indicato per realizzazione di modelli per protesi mobili totali e parziali, modelli antagonisti, modelli per protesi scheletrate. Tra le sue proprietà annovera un'alta scorrevolezza sotto vibrazione, che permette di riprodurre fedelmente tutti i dettagli rilevati dall'impronta. Compatibile con tutti i materiali da impronta.



Versione Busta 5 Kg

VARIANTE	CODICE
Giallo	32124001

€ 6,90 cad.

59-NEW ORTHOROCK FUSTO 15 KG TIPO IV | KUMAPAN

Gesso extraduro naturale tipo IV specifico per modelli ortodontici di alta qualità. Indicato per ogni tipo di lavorazione in ortodonzia che richieda elevate resistenze meccaniche. Garantisce la realizzazione di modelli di colore bianco splendente, dimensionalmente stabili e molto precisi. Compatibile con tutti i materiali da impronta.



NIENTE SPESE DI TRASPORTO PER RITIRO IN SEDE

Versione Fusto 15 Kg

VARIANTE	CODICE
Bianco	33017000

€ 52,90 cad.

Campi di impiego:
- modelli ortodontici,
- modelli antagonisti,
- modelli master e museo.

Rispetta la normativa UNI EN ISO 6873.

60-MODEL GYPS SACCO 25 KG TIPO III | KUMAPAN

Gesso giallo intenso, duro tipo III, indicato per la colatura di modelli antagonisti.



NIENTE SPESE DI TRASPORTO PER RITIRO IN SEDE

Versione Sacco 25 Kg

VARIANTE	CODICE
Giallo	7005101

€ 42,50 cad.

61-GESSO PER ARTICOLATORI 5 KG TIPO III | KUMAPAN

Gesso bianco duro naturale tipo III, specifico per il montaggio dei modelli su articolatori ed occlusori. Fase di presa extra rapida e da valori di espansione prossimi allo zero. Risulta particolarmente plastico nella fase di impasto ed ha ottime doti di adesività. Ne risulta un fissaggio preciso e dimensionalmente stabile dei modelli sui vari supporti gnatologici.



Versione Fusto 5 Kg

VARIANTE	CODICE
Bianco	33019000

€ 22,50 cad.

Campi di impiego:
- montaggio dei modelli in articolatore/occlusore,
- realizzazione di zoccoli di fresaggio.

Rispetta la normativa UNI EN ISO 6873.

62-UNIFOL | PERIDENT

Isolante gesso-resina atossico a base alginica. Colore bianco.
Privo di formaldeide, impiegato su modello a caldo, come a freddo, consente di creare un'efficace barriera fra gesso e resina.
Confezione: 1 flacone da 450 ml.



Versione Liquido

Q.TÀ	CODICE
450 ml.	**7251721**

€ 11,90 cad.

63-OPTOSIL FLUIDO BARATTOLO | KULZER

Massa siliconica fluida indicata per isolare e proteggere dal gesso i denti preconfezionati in resina nella tecnica della muffola tradizionale.

Confezione: barattolo 560 ml, (incl: attivatore Liq. 25 ml + sabbia 500 g)



Confezione Barattolo 560 ml

ARTICOLO	CODICE
OPTOSIL	**4741611**

€ 121,00 cad.

64-SPACE LAK | APEX DENTAL

Lacca per monconi. Crea spessori supplettivi al cemento, sigilla le porosità del gesso e rileva, durante la prova dei manufatti fusi, eventuali punti di pre-contatto o di pressione.

Confezione: 1 flacone da 25 ml.



Versione Flacone 25 ml.

COLORE	CODICE
Blu	**10420268**
Rosso	**10420270**
Argento	**10420271**

€ 13,90 cad.

65-DI LAK | APEX DENTAL

Lacca per monconi. Crea spessori supplettivi al cemento, sigilla le porosità del gesso e rileva, durante la prova dei manufatti fusi, eventuali punti di pre-contatto o di pressione.

Confezione: 1 flacone da 25 ml.



Versione Flacone 25 ml.

ARTICOLO	CODICE
DI-LAK	**10420272**

€ 9,60 cad.

66-DIE:MASTER VERNICI SPAZIATRICI | RENFERT

Con il sistema **die:master** si esegue una perfetta preparazione del moncone in gesso che serve da base di lavoro sia per i restauri convenzionali che in ceramica integrale.

Grazie all'effetto tissotropico della vernice, nessun conglomerato sul pennello o sul moncone ed elevata adesione sugli spigoli. Stratificazione di vernice altamente reticolata, simile al vetro per la massima resistenza alla scalfitura e al vapore.



da € 13,30 cad.



Confezione Flacone 15 ml.

VARIANTE	CODICE	OFFERTA
Rosso - 15µm	**246040102**	**15,70 €** cad.
Blu - 20µm	**246040103**	**15,70 €** cad.
Argento - 13µm	**246040100**	**15,70 €** cad.
Oro - 13µm	**19560500**	**15,70 €** cad.

Confezione Flacone

Q.TÀ	VARIANTE	CODICE	OFFERTA
15 ml.	Duo Primer - 0µm	**246040080**	**13,30 €** cad.
30 ml.	Thinner Diluente - 0µm	**24604008**	**13,30 €** cad.

67-ELITE TRANSPARENT | ZHERMACK

Silicone per addizione (polivinilsilossano) trasparente ad elevata durezza finale. Studiato per realizzare mascherine per l'utilizzo di materiali estetici fotopolimerizzabili.



Confezione: 1 cartuccia da 50 ml
+ 6 puntali di miscelazione gialli.

ARTICOLO	CODICE
ELITE TRASPARENT	**9900913**

€ 22,90 cad.

68-ELITE DOUBLE 22 | ZHERMACK

Silicone per addizione (polivinilsilossano) trasparente ad elevata durezza finale. Studiato per realizzare mascherine per l'utilizzo di materiali estetici fotopolimerizzabili.



Confezione:
1 kg di base + 1 kg di catalizzatore.

ARTICOLO	CODICE
ELITE DOUBLE 22 Fast	**9902205**

€ 60,00 cad.

69-GINGIFAST ELASTIC | ZHERMACK

La linea di siliconi per addizione Gingifast è pensata per la riproduzione della morfologia gengivale su modelli in protesi fissa e implantare. Zhermack propone la mascherina gengivale più adatta per ogni tipo di applicazione. **Confezione: 2 cartucce da 50 ml + 1 Gingifast Separatore flacone 10 ml + accessori**



ARTICOLO	CODICE
GINGIFAST ELASTIC	9903100

€ 31,00 cad.

70-GINGIFAST RIGID | ZHERMACK



ARTICOLO	CODICE
GINGIFAST ELASTIC	9903101

€ 31,00 cad.

71-VESTIGE C-LAB PUTTY 85 | TRAYART

Polisilossano (c-silicone) a miscelazione manuale per la realizzazione di mascherine e per tutte le applicazioni da laboratorio (registrazione e stampaggio) che richiedono la precisa riproduzione delle superfici con cui va a contatto. Morbido e plasmabile durante la lavorazione, rigido dopo indurimento. Non pigmentato.
Confezione: 1 secchiello da 5 Kg + 2 tubetti VESTIGE GEL 60g.



TRAYART

ARTICOLO	CODICE
Vestige C-LAB Putty 85	39814000

€ 46,50 cad.

72-VESTIGE LAB PUTTY 85 | TRAYART

Silicone per addizione a consistenza putty per l'impiego nel laboratorio odontotecnico. Plasmabile durante la lavorazione e rigido dopo indurimento, mantiene inalterate le informazioni rilevate in qualsiasi condizione d'uso. Scansionabile. Colore verde chiaro. Durezza finale 85 Shore "A".
Confezione: 2 secchielli da 5 Kg (base+catalyst).

TRAYART



ARTICOLO	CODICE
LAB Putty 85	40558000

€ 122,90 cad.

73-VESTIGE LAB PUTTY 95 | TRAYART

Silicone per addizione a consistenza putty per l'impiego nel laboratorio odontotecnico. Plasmabile durante la lavorazione e rigido dopo indurimento, mantiene inalterate le informazioni rilevate in qualsiasi condizione d'uso. Scansionabile. Colore verde. Durezza finale 95 Shore "A"
Confezione: 2 secchielli da 5 Kg (base+catalyst).

TRAYART



ARTICOLO	CODICE
LAB Putty 95	40585000

€ 122,90 cad.

74-VESTIGE CLEAR FLD - THX | TRAYART

Silicone per addizione da laboratorio trasparente e tissotropico per stampaggio e iniezione di compositi. Particolarmente adatto per lavori estesi.
Confezione: 2 cartucce 50ml + 6 puntali di miscelazione

TRAYART



VARIANTE	CODICE
FLD	39810001
THX	39810002

€ 32,00 cad.

75-VESTIGE GENGIVEST | TRAYART

Silicone per addizione da laboratorio per la creazione di mascherine gengivali rimovibili. Specifico per lavori su modelli con impianti. La fresabilità consente una rifinitura veloce e precisa. Scansionabile. Colore rosa.
Confezione: 2 cartucce 50ml + 6 puntali di miscelazione + 6 puntali tipo intraorale + separatore 10ml



TRAYART

ARTICOLO	CODICE
Vestige GENGIVEST	13465000

€ 29,00 cad.

76-VESTIGE DUPLE 24 | TRAYART

Silicone liquido per la duplicazione in laboratorio. Estremamente preciso nella riproduzione della superficie del modello e dotato di elevato recupero elastico e resistenza alla lacerazione. Dopo la polimerizzazione mantiene nel tempo la stabilità dimensionale. Colore azzurro. Durezza finale 24 Shore "A". **Confezione: 2 Flaconi da 1 Kg cad. (base+catalyst)**



TRAYART

ARTICOLO	CODICE
Vestige DUPLE 24	40586000

€ 58,00 cad.

77-ZETALABOR | ZHERMACK

Silicone-C specifico per mascherine. Durezza finale 85 Shore A.
Confezione: 1 barattolo da 5 kg + 2 tubetti Indurent LAB da 60 ml



ARTICOLO	CODICE
Zetalabor	9900405

€ 59,00 cad.

78-ZETALABOR TITANIUM | ZHERMACK

Silicone-C specifico per mascherine durezza finale 95 Shore colore bianco.
Confezione: 1 barattolo da 5 kg + 2 tubetti Indurent LAB da 60 ml



ARTICOLO	CODICE
Zetalabor Titanium	9902054

€ 71,90 cad.

79-PLATINUM 85 | ZHERMACK

Platinum 85 è un silicone per addizione ad alta precisione. Tutti i siliconi della linea sono caratterizzati da un'ottima stabilità dimensionale, tempi di lavorazione brevi e semplicità di utilizzo. Silicone putty dalle durezze differenti che garantisce elevate performance in molteplici applicazioni, anche nelle lavorazioni estetiche.

PLATINUM 85 Silicone tipo A. Durezza 85 Shore.

Confezione: 1 kg di base +1 kg di catalizzatore

ARTICOLO	CODICE
Platinum 85	9902102

€ 40,99 cad.



80-INDURENT GEL | ZHERMACK

Catalizzatore in gel, la sua caratteristica colorazione rossa permette di riconoscere quando la miscelazione è omogenea. Versatile e facilmente dosabile è utilizzabile con tutti i siliconi Zhermack.



Confezione Tubo 60 ml

ARTICOLO	CODICE
Indurent Gel	9900704

~~LISTINO € 22,99~~

€ 11,50 cad.

81-UNIVERSAL BLUE SILICONE 70 shore | TRASFORMER

Silicone per addizione (A+B) di altissima precisione nell'impressione dei dettagli, indispensabile per la realizzazione della prima mascherina, garantisce ottima malleabilità ed elasticità in fase di lavorazione e estrema resistenza e stabilità dopo l'indurimento.



Confezione A+B

Q.TÀ	CODICE
5 kg A + 5 kg B	55200401

€ 230,00 cad.

Q.TÀ	CODICE
1 kg A + 1 kg B	55200402

€ 57,00 cad.

82-PUTTY SILICONE 70 shore | TRASFORMER

Silicone per addizione (A+B) malleabile ed elastico, disponibile in diverse durezze. È indicato soprattutto come silicone di riempimento della muffola Alu Big in combinazione con il Silicone Universal Blue.



Confezione A+B

Q.TÀ	CODICE
5 kg A + 5 kg B	55200403

€ 115,00 cad.

83-PUTTY SILICONE 90 shore | TRASFORMER

Silicone per addizione (A+B) con durezza maggiore adatto per l'utilizzo di resine a caldo.



Confezione A+B

Q.TÀ	CODICE
5 kg A + 5 kg B	55200405

€ 115,00 cad.

84-REGULAR PRECISION SILICONE | TRASFORMER

Silicone di precisione dall'ottima malleabilità che permette di riprodurre il modello nella tecnica stampo e controstampo in silicone.
Disponibile in siringhe A+B.



Confezione Siringa 50 ml A + 50 ml B

VARIANTE	CODICE
TRASPARENTE 67 Shore	55200405

€ 33,00 cad.

85-SILICONE GENGIVA | TRASFORMER

Silicone in cartuccia per l'emulazione della gengiva naturale senza deformazione. Essenziale per il controllo dell'accoppiamento tra analoghi e pilastri provvisori come per precontatti nell'esecuzione di Toronto.



Confezione Siringa 50 ml A + 50 ml B

ARTICOLO	CODICE
Silicone GENGIVA	55200409

€ 36,00 cad.

86-TRASPA SILICONE 50 shore | TRASFORMER

Silicone per addizione (A+B) da utilizzare con le muffole trasparenti per la lavorazione del composito.



Confezione 1 Kg A + 1 Kg B

VARIANTE	CODICE
50 Shore	55200412

€ 125,00 cad.

87-ISOLANTE SPRAY 400 ml. | TRASFORMER

Prodotto eccellente per isolare il silicone ed ottenere un perfetto distacco.



Confezione Spray 400 ml.

ARTICOLO	CODICE
Isolante	55200484

€ 20,50 cad.

88-ZETA 7 SOLUTION SPRAY | ZHERMACK



Disinfettante pronto all'uso senza aldeidi, specifico per la rapida disinfezione di impronte in silicone, alginato, polietere e polisolfuro.
Ad ampio spettro di azione battericida, fungicida, tubercolicida e virucida (compresi HIV, HBV, HCV).
Profumazione al limone.

Confezione Flacone Spray

Q.TÀ	CODICE
750 ml.	20743000

~~LISTINO € 21,06~~ **-46%**

€ 11,40 cad.

89-DISINFETTANTE MD520 | DURR

DISINFETTANTE IMPRONTE
Soluzione pronta all'uso priva di glutaraldeidi e ammoni quaternari per la disinfezione delle impronte per alginati, siliconi e idrocolloidi.



Confezione Flacone

Q.TÀ	CODICE
2,5 Lt	8270090

~~LISTINO € 69,39~~ **-39%**

€ 42,60 cad.

90-FRESE CAD/CAM | EDENTA

FRESE COMPATIBILI CON:



Amann Girbach



Sirona in Lab MC X5



Vhf



Roland **NOVITÀ**

ORDINA CON IL CODICE ORIGINALE

edenta

PREZZO OFFERTA
a partire da

€ 27,50 +IVA*

*MINIMO D'ORDINE: € 250,00 + IVA

91-DISCHI TERMOPLASTICI | APEX DENTAL





Dischi termoplastici in PET-G rigidi, trasparenti. In confezione sottovuoto.
Si legano con le resine.
Per: byte - allineatori ortodontici - guide chirurgiche - provvisori - basi per protesi mobili - base plate - mantenitori di spazio - stampa in negativo.

CRYSTAL PLATES Rotonde diam. 134 mm. - PET-G

Q.TÀ	SPESSORE	CODICE	OFFERTA
5	0,75 mm	10402853	5,24 €
5	1,0 mm	10402846	6,01 €
5	1,5 mm	10402847	7,76 €
5	2,0 mm	10402848	10,19 €

da € 5,24

CRYSTAL PLATES QUADRATE LATO 126 mm. - PET-G

Q.TÀ	SPESSORE	CODICE	OFFERTA
5	1,0 mm	10402842	6,01 €
5	1,5 mm	10402843	8,44 €
5	2,0 mm	10402844	10,48 €

da € 6,01

CRYSTAL PLATES Rotonde diam. 120 mm. - PET-G

Q.TÀ	SPESSORE	CODICE	OFFERTA
5	1,0 mm	10402851	6,01 €
5	1,5 mm	10402849	7,76 €
5	2,0 mm	10402850	10,19 €

da € 6,01

Dischi termoplastici in EVA morbidi, traslucidi. Non si legano con le resine.
Per: bytes miorilassanti - paradenti - maschere per sbiancamento maschere per fluorizzazione - docce per bruxismo - ceramic protection - maschere di trasferimento brakets - duplicazione.

SOFT PLATES Rotonde diam. 134 mm. - EVA

Q.TÀ	SPESSORE	CODICE	OFFERTA
10	1,0 mm	10402855	9,51 €
10	2,0 mm	10402856	17,46 €
5	3,0 mm	10402857	12,51 €

da € 9,51

SOFT PLATES Rotonde diam. 120 mm. - EVA

Q.TÀ	SPESSORE	CODICE	OFFERTA
10	1,0 mm	10402890	9,60 €
5	3,0 mm	10402888	10,38 €

da € 9,60

SOFT PLATES QUADRATE LATO 126 mm. - EVA

Q.TÀ	SPESSORE	CODICE	OFFERTA
10	2,0 mm	10402865	18,43 €
5	3,0 mm	10402864	12,61 €
5	4,0 mm	10402866	19,79 €

da € 12,61

92-BRE-CUT FIG.40 | APEX DENTAL

Fresa di precisione per il taglio dei dischi e la rifinitura delle plastiche stampate riproducenti elementi o arcate (provvisori, negativi, quadranti masticanti ed altro).



Fig. ISO	468
Diam. 1/10 mm ISO	023
Pezzi/conf.	3
Codice	10405120

€ 38,00 cad.

93-DISCHI LISKO PER LUCIDARE | ERKODENT

Dischi per lucidare turchesi in grana fine indicati per prelucidatura e finire materiali morbidi e prelucidatura materiali per termoformatura duri.




Confezione 10 Pz.

ARTICOLO	CODICE
Dischi LISKO	34743000

€ 36,00 cad.

94-MATERIALE BIOCOMPATIBILE TERMOFORMABILE | LEONE

I dischi e le placche quadrate sono realizzati in PET-G (polietilentereftalato modificato con glicole), materiale ideale per il termostampaggio al fine di realizzare allineatori dentali e contenzioni estetiche post terapia. Il materiale, conforme alla ISO 10993-1, presenta eccellenti caratteristiche di trasparenza ottica e, una volta stampato, un'alta efficienza biomeccanica.




DISCHI TERMOFORMABILI DIAM. 120 mm.

Q.TÀ	SPESS.	CODICE	PROMO	4+2*
25	0,8 mm	177R700108	24,23 €	19,10 €
25	1,0 mm	177R700110	24,23 €	19,10 €
15	1,5 mm	177R700115	21,51 €	16,95 €

DISCHI TERMOFORMABILI DIAM. 125 mm.

Q.TÀ	SPESS.	CODICE	PROMO	4+2*
25	0,5 mm	177R700205	24,23 €	19,10 €
25	0,8 mm	177R700208	24,23 €	19,10 €
25	1,0 mm	177R700210	24,23 €	19,10 €
15	1,5 mm	177R700215	21,51 €	16,95 €
15	2,0 mm	177R700220	21,51 €	16,95 €

PLACCHE TERMOFORMABILI 125 X 125 mm.

Q.TÀ	SPESS.	CODICE	PROMO	4+2*
25	0,5 mm	177R701305	24,23 €	19,10 €
25	0,8 mm	177R701308	24,23 €	19,10 €
25	1,0 mm	177R701310	24,23 €	19,10 €
15	1,5 mm	177R701315	21,51 €	16,95 €
15	2,0 mm	177R701320	21,51 €	16,95 €





-33% da listino OFFERTA 4+2*

-15% da listino A PARTIRE da € 21,51

* FINO AL 30/11/2026

95-FRESE IN CARBURO DI TUNGSTENO PER HP 104 | APEX DENTAL

FRESA HP TURBO TAGLIO ISO 223
(GRANA EXTRA GROSSA, ANELLO NERO)
per gessi, materiali termoplastici e resine






Fig. ISO	200	201	275
Diam. 1/10 mm ISO	040	070	060
Pezzi/conf.	1	1	1
Cod.	**10405088**	**10405021**	**10405020**
OFFERTA	~~25,00 €~~ **18,25 €**	~~29,70 €~~ **21,68 €**	~~28,30~~ **20,66 €**

-27%

FRESA HP TUNGSTENO STRATO A.B.
(GRANA MEDA, ANELLO ROSSO)
per tutti i tipi di resine







Fig. ISO	200	200	237	275
Diam. 1/10 mm ISO	023	040	040	060
Pezzi/conf.	1	1	1	1
Cod.	**10405677**	**10405676**	**-**	**10405679**
OFFERTA	~~24,80 €~~ **18,10 €**	~~25,00 €~~ **18,25 €**	~~28,90 €~~ **21,10 €**	~~29,00 €~~ **21,17 €**

-27%

FRESA HP MACRO TAGLIO ISO 220
(GRANA GROSSA, ANELLO VERDE)
per leghe Co-Cr e resine








Fig. ISO	275	292	200	201	289	141
Diam. 1/10 mm ISO	060	023	040	050	023	023
Pezzi/conf.	1	1	1	1	1	1
Cod.	**10405023**	**10405024**	**10405025**	**10405057**	**10405059**	**10405061**
OFFERTA	~~29,70 €~~ **21,68 €**	~~22,50 €~~ **16,43 €**	~~24,70 €~~ **18,03 €**	~~32,90 €~~ **24,02 €**	~~24,40 €~~ **17,81 €**	~~23,90 €~~ **17,45 €**

-27%

FRESA HP MICRO TAGLIO ISO 140
(GRANA FINE, ANELLO ROSSO)
per tutti i tipi di leghe e compositi








Fig. ISO	275	200	201	187
Diam. 1/10 mm ISO	060	040	050	023
Pezzi/conf.	1	1	1	1
Cod.	**10405028**	**10405029**	**10405055**	**10405089**
OFFERTA	~~24,70 €~~ **18,03 €**	~~27,10 €~~ **19,78 €**	~~33,90 €~~ **24,75 €**	~~24,40 €~~ **17,81 €**

-27%

-27% da listino

APEX DENTAL

96-FRESONI IN CARBURO DI TUNGSTENO PER HP 104 | EDENTA

-48% da listino

edenta

TAGLIO INCROCIATO FINE, ANELLO ROSSO

Indicate per tutti i materiali dentali. Liscia la superficie e permette la lavorazione precisa di ogni struttura.

FIG. HM 79 | 5520.060HP



Fig.	HM 79
Diam. 1/10 mm ISO	060
Pezzi/conf.	1
Cod.	**50200412**
OFFERTA	~~33,54 €~~ **17,44 €** -48%

FIG. HM 251 | 5420.060HP



Fig.	HM 251
Diam. 1/10 mm ISO	060
Pezzi/conf.	1
Cod.	**50200410**
OFFERTA	~~33,54 €~~ **17,44 €** -48%

FIG. HM 261 | 0120.023HP



Fig.	HM 261
Diam. 1/10 mm ISO	023
Pezzi/conf.	1
Cod.	**50200411**
OFFERTA	~~23,49 €~~ **12,21 €** -48%

TAGLIO INCROCIATO STANDARD, ANELLO BLU

Per la lavorazione di leghe non preziose e leghe per protesi scheletrate, e per la sgrossatura di tutti imateriali dentali senza fratturare la superficie.

FIG. HM 79 | 5710.040HP



Fig.	HM 79
Diam. 1/10 mm ISO	040
Pezzi/conf.	1
Cod.	**50200430**
OFFERTA	~~26,61 €~~ **13,84 €** -48%

FIG. HM 79 | 5510.060HP




Fig.	HM 79
Diam. 1/10 mm ISO	060
Pezzi/conf.	1
Cod.	**50200432**
OFFERTA	~~26,61 €~~ **13,84 €** -48%


FIG. HM 251 | 5410.060HP




Fig.	HM 251
Diam. 1/10 mm ISO	060
Pezzi/conf.	1
Cod.	**50200490**
OFFERTA	~~26,61 €~~ **13,84 €** -48%

97-DISCHI DIAMANTATI MULTI CUT Specifico per la lavorazione ossido di zirconio con bordo diamantato | EDENTA





Speed Max Giri/min.	20.000	15.000	20.000	15.000
L mm	0,20	0,20	0,30	0,30
Diam. 1/10 mm ISO	190	220	190	220
Iso No. 806 104...	354 514 190	354 514 220	354 524 190	354 524 220
Codice	**50201241**	**354.514.220HP**	**50201243**	**50201244**
OFFERTA	~~78,48 €~~ **40,81 €**	~~78,48 €~~ **40,81 €**	~~78,48 €~~ **40,81 €**	~~78,48 €~~ **40,81 €** -48%



Diamantatura galvanica multistrati sui bordi.

edenta

-48% da listino

98-DISCHI DIAMANTATI | APEX DENTAL

THICK NORM TAGLIO ISO 534
(GRANA GROSSA, ANELLO VERDE)
spessore 0,19 mm. - 2 lati



Fig. ISO	355	355
Diam. 1/10 mm ISO	190	220
Pezzi/conf.	1	1
Cod.	10405118	10405116
OFFERTA	~~18,20 €~~ 13,65 €	~~18,20 €~~ 13,65 €

THICK MED TAGLIO ISO 514
(GRANA FINE, ANELLO ROSSO)
spessore 0,17 mm. - 2 lati



Fig. ISO	355	355
Diam. 1/10 mm ISO	190	220
Pezzi/conf.	1	1
Cod.	10405123	10405126
OFFERTA	~~18,20 €~~ 13,65 €	~~18,20 €~~ 13,65 €

THICK THIN TAGLIO ISO 514
(GRANA FINE, ANELLO ROSSO)
spessore 0,10 mm. - 1 lato





Fig. ISO	356	356
Diam. 1/10 mm ISO	190	220
Pezzi/conf.	1	1
Cod.	10405135	10405128
OFFERTA	~~6,80 €~~ 5,10 €	~~19,90 €~~ 12,68 €

EXTRA THIN TAGLIO ISO 504
(GRANA SUPERFINE, ANELLO GIALLO)
spessore 0,10 mm. - 1 lato



Fig. ISO	355	355
Diam. 1/10 mm ISO	190	220
Pezzi/conf.	1	1
Cod.	10405105	10405125
OFFERTA	~~20,10 €~~ 15,08 €	~~22,00 €~~ 16,50 €

THICK UNIVERSAL TAGLIO ISO 514
(GRANA FINE, ANELLO ROSSO)



spessore	0,10 mm. - 1 lato	0,17 mm. - 2 lati
Fig. ISO	351	350
Diam. 1/10 mm ISO	210	210
Pezzi/conf.	1	1
Cod.	10405108	10405107
OFFERTA	~~18,20 €~~ 13,65 €	~~21,70 €~~ 16,28 €

SAW-FLEX TAGLIO ISO 514
(GRANA FINE, ANELLO ROSSO)
spessore 0,17 mm. - 2 lati



Fig. ISO	377
Diam. 1/10 mm ISO	220
Pezzi/conf.	1
Cod.	10405133
OFFERTA	~~24,50 €~~ 18,38 €

99-DISCHI SEPARATORI APEX DENTAL

SEPARATORI PER METALLI:
ORO-RESINA, ORO-CERAMICA, SCHELETRICA, TITANIO
GRANA MEDIA
LEGANTE: RESINOIDE
ABRASIVO: CORINDONE



Giri/min.	14.000 - 18.000
Diam. 1/10 mm ISO	250
Spessore 1/10 mm	7
Pezzi/conf.	50
Cod.	10402735
OFFERTA	~~6,80 €~~ 5,10 €

SEPARATORI PER SCHELETRATI
GRANA MEDIA
LEGANTE: RESINOIDE
ABRASIVO: CORINDONE



Giri/min.	9.000 - 15.000
Diam. 1/10 mm ISO	380
Spessore 1/10 mm	10
Pezzi/conf.	100
Cod.	10402765
OFFERTA	~~30,10 €~~ 22,58 €

SGROSSATURA
SCHELETRICA E TITANIO
GRANA GROSSA
LEGANTE: RESINOIDE
ABRASIVO: CORINDONE



Giri/min.	14.000 - 23.000
Diam. 1/10 mm ISO	250
Spessore 1/10 mm	30
Pezzi/conf.	100
Cod.	10402791
OFFERTA	~~23,50 €~~ 17,63 €

100-DISCHI ABRASIVI - SEPARATORI - LUCIDATORI | RENFERT

DYNEX BRILLANT

Dischi rinforzati con reticolo in fibra di vetro.
Ideali per ceramica, zirconio, disilicato di litio.






Giri/min.	5.000 - 50.000	15.000 - 50.000	15.000 - 50.000	15.000 - 50.000
Diam. 1/10 mm ISO	200	220	220	220
Spessore 1/10 mm	8,0	2,0	2,5	3,0
Pezzi/conf.	1	10	10	10
Cod.	**24600127**	**24600116**	**24600117**	**24600115**
OFFERTA	19,87 €	41,90 €	45,79 €	47,09 €

DISCHI ABRASIVI

Adatti all'elaborazione degli scheletrati al cromo-cobalto grazie al suo comportamento abrasivo molto aggressivo.




Giri/min.	max 25.000	max 25.000
Diam. 1/10 mm ISO	250	350
Spessore 1/10 mm	3,0	3,0
Pezzi/conf.	100	100
Cod.	**24601101**	**24601103**
OFFERTA	63,50 €	85,54 €

DYNEX Dischi rinforzati in fibra di vetro.

Ideali per separazione di leghe metalliche nobili e non nobili.






Giri/min.	15.000 - 50.000	20.000 - 50.000	20.000 - 50.000	20.000 - 50.000
Diam. 1/10 mm ISO	220	220	220	260
Spessore 1/10 mm	2,0	3,0	5,0	2,5
Pezzi/conf.	25	20	20	20
Cod.	**24600118**	**24600120**	**24600122**	**24600126**
OFFERTA	26,78 €	26,78 €	29,38 €	39,74 €

Ideali per la separazione di scheletrati e leghe non nobili e ceramica presso fusa.





15.000 - 38.000	15.000 - 38.000	15.000 - 38.000
400	400	400
5,0	7,0	10,0
20	20	20
24600121	**24600123**	**24600125**
51,84 €	53,57 €	53,57 €

DYNEX TITANIUM

Dischi rinforzati in fibra di vetro.
Per la separazione di sovrastrutture implantari, barre in titanio, leghe in titanio.



Giri/min.	13.000 - 50.000
Diam. 1/10 mm ISO	22
Spessore 1/10 mm	3,0
Pezzi/conf.	20
Cod.	**24600130**
OFFERTA	26,78 €

DISCHI SEPARATORI

ø 24 Per separare i canali di colata in leghe al cromo cobalto.
ø 40 Con fibra di vetro per le leghe al cromo-cobalto e i metalli non preziosi.
ø 45 Dischi separatori diamantati per sezionare i monconi in gesso.




	RINFORZATO	PLASTERCUT
Giri/min.	max 50.000	max 10.000
Diam. 1/10 mm ISO	22	45
Spessore 1/10 mm	2,0	3,5
Pezzi/conf.	20	1
Cod.	**24601118**	**24600092**
OFFERTA	54,86 €	58,32 €

101-ALL SYS | APEX DENTAL

GOMME ABRASIVI PER METALLI NOBILI E ACRILICI	Grana 180
Giri/min.	15.000 - 20.000
Diam. 1/10 mm ISO	60
H. 1/10 mm	230
Pezzi/conf.	50
Cod.	**104050115**
OFFERTA	24,15 €

102-GOMMINI S.A.P. PERONE | IDENTOFLEX

Peroni siliconici montati ideali per rifinire e lucidare le resine acriliche.
Ideali per **resine acriliche per protesi e dispositivi ortodontici**
Confezione 6 pz.





Ref.	**160P**	**161P**
Codice	**19808306**	**19808308**
FASE	1	2
OFFERTA	27,90 €	27,90 €

103-LUCIDANTI PER CERAMICA | EDENTA

edenta

-48% da listino

EXA CERAPOL - Confezione 12 pz.

Prelucidatura abrasiva, elimina i graffi e rende liscie le superfici. Colore grigio chiaro.

Exa Cerapol 20.000 12/100		
L mm	3,0	3,0
Diam. 1/10 mm ISO	220	220
Iso No. 658 900...	372 525 220	303 525 220
Codice	**50200115**	**50200117**
FASE	1	1
OFFERTA	~~16,62 €~~ 8,64 €	~~16,62 €~~ 8,64 €

-48%

CERAGLOSS - Confezione 6 pz.

Granulometria media per lisciare le superfici e la preparazione alla lucidatura finale. Colore Blu.

CeraGloss CeraGloss-Flex 1		
Giri/min.	20.000	5.000
L mm	15,5	2,0
Diam. 1/10 mm ISO	055	250
Iso No. 802 104...	243 523 055	373 523 250
Codice	**50200219**	**50200220**
FASE	2	2
OFFERTA	~~49,41 €~~ 25,69 €	~~61,80 €~~ 32,14 €

-48%

LUCIDANTI PER RESINA - Confezione 6 pz.

Exa Technique Grigio - Gris - Cinza 10.000 - 15.000 HP 6/100, UM 12 / 100		
L mm	24,5	19,5
Diam. 1/10 mm ISO	100	110
Iso No. 658 104...	273 534 100	243 534 110
Codice	**50200131**	**50200132**
FASE	2	2
OFFERTA	~~27,63 €~~ 14,37 €	~~27,63 €~~ 14,37 €

-48%

LUCIDANTI PER RESINA - Confezione 6 pz.

Acrylic Polisher Blu - Azul - Azul 10.000 - 15.000 6 / 100				
L mm	24	19,5	24	19,5
Diam. 1/10 mm ISO	100	110	100	110
Iso No. 658 104...	273 533 100	243 533 110	273 533 100	243 533 110
Codice	**50200190**	**50200191**	**50200192**	**50200193**
FASE	1	1	2	2
OFFERTA	~~32,61 €~~ 16,96 €	~~32,61 €~~ 16,96 €	~~32,61 €~~ 16,96 €	~~32,61 €~~ 16,96 €

-48%

STAR GLOSS Lucidanti per i nuovi materiali ceramici e Ceramica integrale (ossido di zirconio) 3 passaggi - Confezione 1 pz.

StarGloss 1			
Giri/min.	10.000 - 15.000	10.000 - 15.000	5.000
L mm	2,5	14,0	2,0
Diam. 1/10 mm ISO	170	040	260
Iso No. 803 104...	372 533 170	243 533 040	303 533 260
Codice	**50200225**	**50200226**	**50200229**
FASE	1	1	1
OFFERTA	~~47,07 €~~ 24,48 €	~~15,24 €~~ 7,92 €	~~61,80 €~~ 32,14 €

-48%

StarGloss 1			
Giri/min.	7.000 - 15.000	7.000 - 15.000	5.000
L mm	2,5	14,0	2,0
Diam. 1/10 mm ISO	170	040	260
Iso No. 803 104...	372 513 170	243 513 040	303 513 260
Codice	**50200224**	**50200235**	**50200231**
FASE	3	3	3
OFFERTA	~~47,07 €~~ 24,48 €	~~15,24 €~~ 7,92 €	~~61,80 €~~ 32,14 €

-48%

StarGloss 1			
Giri/min.	10.000 - 15.000	10.000 - 15.000	5.000
L mm	2,5	14,0	2,0
Diam. 1/10 mm ISO	170	040	260
Iso No. 803 104...	372 523 170	243 523 040	303 523 260
Codice	**50200222**	**50200223**	**50200230**
FASE	2	2	2
OFFERTA	~~47,07 €~~ 24,48 €	~~15,24 €~~ 7,92 €	~~61,80 €~~ 32,14 €


-48%

104-LUCIDANTI PER CERAMICA | EDENTA

STAR TEC
Confezione 1 pz.



Lavorazione sicura dei margini delle strutture di zirconio.





Giri/min.	10.000 - 15.000
L mm	2,5
Diam. 1/10 mm ISO	170
Iso No. 804 104...	372 534 170
Codice	50200246
FASE	1
OFFERTA	~~47,07 €~~ 24,48 €







L mm	1,5	1,5
Diam. 1/10 mm ISO	210	210
Iso No. 804 104...	099 524 210	099 514 210
Codice	ST2530HP	ST2540HP
FASE	1	2
OFFERTA	~~61,80 €~~ 32,14 €	~~61,80 €~~ 32,14 €

edenta

-48% da listino

Sistema di lucidatura **a lamelle** a due fasi, diamantato, per la lucidatura a specchio di biossido di zirconio, disilicato di litio, silicato di litio rinforzato con zirconio (ZLS), ceramica ibrida, e tutte le comuni ceramiche di rivestimento.

105-IPS E.MAX ZIRCONIA | IVOCLAR

Limiti ridefiniti.
Standard innalzati.

ivoclar

IPS e.max® Zirconia

- Estetica ottimale e precisione cromatica grazie all'avanzata GTx Technology.
- Un solo disco per tutti gli impieghi, dalle faccette ai restauri estesi.
- Protocoli di sinterizzazione ultrarapida che preservano la piena resa estetica.

Sinterizzazione di restauri complessi in 2h 57 min







In combinazione con IPS e.max Ceram Art, è ora possibile esplorare nuovi orizzonti creativi e ridefinire i confini di ciò che è possibile ottenere con le ceramiche integrali.

106-SABBIE SPECIAL SAND - 5 KG | KUMAPAN



da € 20,80 cad.

OSSIDO DI ALLUMINIO

Polveri abrasive purissime, selezionate per la preparazione della parete ritentiva ed il decapaggio meccanico delle superfici di adesione del materiale estetico.

Confezione Tanica 5 Kg

VARIANTE	CODICE	OFFERTA
250my	**7005003**	**32,00 €** cad.
105my	**7005004**	**32,00 €** cad.
95my	**7005005**	**32,00 €** cad.
80my	**7005006**	**32,00 €** cad.
50my	**7005007**	**32,00 €** cad.

MICROSFERE

Microsfere di cristallo di piccola dimensione per rifinitura e lucidatura (monouso).

Confezione Tanica 5 Kg

VARIANTE	CODICE	OFFERTA
200my	**7005008**	**20,80 €** cad.
90my	**7005009**	**24,50 €** cad.

107-CORINDONE - 5 KG | DENTALFARM

SUPERCOR

Di tipo bianco, è un abrasivo per sgrossatura (a riciclo).
Per leghe nobili

CROMCOR

Di tipo rosso bruno, è un abrasivo per sgrossatura (a riciclo).
Per Cr-Co e acciaio



Confezione Tanica 5 Kg

ARTICOLO	CODICE
SUPERCOR 250my	**29221000**
CROMCOR 500my	**29219000**

€ 35,00 cad.

108-POMICE POLVERE FINISSIMA 2,5 KG | SIMED

Pomice finissima in polvere. Indicata per trattare e lucidare superfici di manufatti protesici in resina.



Confezione Fustino 2,5 Kg

ARTICOLO	CODICE
Pomice	**30108000**

€ 9,00 cad.

109-POLISH ALL-IN-ONE PASTA PER LUCIDARE DIAMANTATA | RENFERT

Pasta per lucidare per utilizzo extra-orale di uso universale con grana diamantata di ampio spettro. Rapido risultato di brillantatura su diversi materiali come il disilicato di litio, il biossido di zirconio, la ceramica per rivestimento estetico oltre che i polimeri ad alta prestazione.



Vantaggi:

- Rapido risultato di lucidatura con un elevato grado di brillantezza e nel contempo bassi consumi.
- Consente di ottenere rapidamente la brillantatura, anche nelle aree occlusali di difficile accesso.
- Lucidatura pulita che non lascia tracce untuose grazie alla quantità equilibrata di legante.

Confezione 18 gr.

ARTICOLO	CODICE
POLISH ALL IN ONE	**24601265**

€ 61,50 cad.

110-KIT 100 ANNI POLISH ALL IN ONE | RENFERT



In occasione dell' anniversario, Renfert presenta un kit di base studiato in modo specifico per Renfert Polish all-in-one.
Contiene la pasta per lucidare (18 g) e gli strumenti specifici, perfettamente abbinati alle rispettive aree di applicazione, che consentono di ottenere un risultato di lucidatura perfetto.

Dotazione:

- Renfert Polish all-in-one 18 g (Art. No. 5100100)
- 1 pezzo Disco al silicone (Art. No. 860000) per la prelucidatura della ceramica e del metallo
- 1 pezzo Disco di cotone (Art. No. 2051000) per la lucidatura a specchio di materiali dentali con il micro-motore
- 1 pezzo Spazzola in pelo di capra (Art. No. 2040000) per lucidare le superfici di resina e i metalli preziosi,
- 2 pezzi Spazzole per lucidare Bison 18 mm (Art. No. 7661000) per la lucidatura a specchio veloce di ceramica, resine di rivestimento e leghe.

Confezione KIT 100 Anni

ARTICOLO	CODICE
POLISH ALL IN ONE	**5100103**

€ 61,99 cad.

111-SPAZZOLE



Polirapid
Spazzola centro legno
Ø 80 mm. 3 ranghi a coltello
Confezione: 1 pz
Cod. 5741133
€ 3,40 cad.



Polirapid
Spazzola centro plastica
Ø 80 mm. 3 ranghi a coltello
Confezione: 1 pz
Cod. 5741134
€ 3,60 cad.



Polirapid
Spazzola in cotone.
Ø 80 mm. Centro legno.
Confezione: 1 pz
Cod. 5741132
€ 9,50 cad.



Polirapid
Spazzola fili di cotone.
Ø 80 mm. Centro plastica.
Confezione: 1 pz
Cod. 5741089
€ 5,90 cad.



Polirapid
Spazzola tela centro plastica
Ø 100 mm. Spessore 9 mm.
Confezione: 1 pz
Cod. 5741115
€ 8,70 cad.



Hatho
Pelo di capra bianco.
Ø 48 mm. Centro metallo
Confezione: 1 pz
Cod. 4617206
€ 3,50 cad.

112-EXA DENTAL NON MONTATI | EDENTA

Lucidanti universali per tutte le leghe preziose di cromo cobalto e titanio

Exa Dental
20.000
12/100





edenta -48%

Confezione: 12 pz

L mm	3,0	3,0
Diam. 1/10 mm ISO	220	220
Iso No. 658 900...	303 523 220	372 523 220
Cod.	**50200110**	**50200111**
Granulometria	Grossa	Grossa
OFFERTA	~~16,62 €~~ 8,64 €	~~16,62 €~~ 8,64 €

113-SOFT BRUSH | EDENTA

Per materiali termoplastici e mascherine

edenta -48%







Confezione: 5 pz	Grossa	Media	Fina
Giri/min.	10.000 - 15.000	10.000 - 15.000	10.000 - 15.000
Diam. 1/10 mm ISO	250	250	250
Iso No. 030 104...	045 000...	045 003...	045 001...
Cod.	**50202115**	**50202116**	**50202114**
OFFERTA	~~18,42 €~~ 9,58 €	~~18,42 €~~ 9,58 €	~~18,42 €~~ 9,58 €

DENTI

SOLO DA RIVENDITORI UFFICIALI ivoclar

INTERA GAMMA IN PRONTA CONSEGNA AL BANCO E SERVIZIO CAMBIO FILE GRATUITO

114-DENTI SR VIVODENT S PE



OFFERTA PER 4 FILE
~~LISTINO € 29,85~~ -10%
€ 26,86 cad.

Denti anteriori in DCL. 6 denti
Cod. 70003100

115-DENTI SR ORTHOTYP S PE



OFFERTA PER 4 FILE
~~LISTINO € 21,70~~ -10%
€ 19,53 cad.

Denti posteriori in DCL. 8 denti
Cod. 70004100

RICHIEDI LE OFFERTE A QUANTITÀ per 10 - 50 o 80 file!

SCONTO FINO AL 33%

116-DENTI SR VIVODENT



OFFERTA PER 4 FILE
~~LISTINO € 17,15~~ -10%
€ 15,44 cad.

Denti anteriori in resina. 6 denti
Cod. 70008000

117-DENTI SR ORTHOTYP



OFFERTA PER 4 FILE
~~LISTINO € 17,35~~ -10%
€ 15,62 cad.

Denti posteriori in resina. 8 denti
Cod. 70009000

118-REALLOY-C LEGA | APEX DENTAL

Lega ceramica CoCr universale per tutte le ceramiche convenzionali

Questa lega è priva di **nichel** e berillio ed è conforme alla norma EN ISO 22674 Tipo 4



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Con una composizione speciale
- Affidabile legame adesivo con la ceramica
- Calcinabile con tuttu i metodi di fusione
- Più facile da rifinire e più facile da lucidare dopo la fusione
- Adatta anche per la saldatura laser
- Leggera rimozione dell'ossido dopo la cottura della ceramica
- Qualità comprovata in tutto il mondo
- La migliore della sua classe
- Biocompatbile

Confezione 1 Kg

ARTICOLO	CODICE
REALLOY-C	10430023

€ 225,00 cad.

119-FILO PER SALDATURA LASER | APEX DENTAL

Lega non preziosa ceramizzabile in filo totalmente privo di Nichel, Berillio e Ferro. Confezione: Rocchetto da 2 mt



Confezione Rocchetto 2 Mt.

VARIANTE	CODICE
0,25 mm	10440030
0,35 mm	10440032
0,50 mm	10440034

€ 26,50 cad.

120-TRICODENT BASI | APEX DENTAL

PER RIMUOVERE E REINSERIRE I MONCONI. Preciso, facile, rapido, economico. Conicità ottimale delle pareti interne per una migliore estrazione del tuo moncone. Facile reinserimento dei monconi con la massima stabilità. Basso costo di produzione del modello. Trasparenza della basetta per un immediato controllo del tuo manufatto. Estrema versatilità di impiego: si adatta a qualsiasi tipo di articolatore.



Confezione 12 pezzi

ARTICOLO	CODICE
Tricodent basi	10404441

€ 54,00 cad.

121-SCAN SPRAY | APEX DENTAL

Rappresenta un significativo progresso nella tecnologia di scansione 3D, ottimizzando il processo CAD/ CAM. Forma una copertura bianca opaca che riduce i riflessi e le inomogeneità, migliorando così le condizioni di scansione. Contrariamente agli spray tradizionali, che lasciano residui di pigmento, non contiene biossido di titanio, salvaguarda la salute e non sporca l'ambiente.



Vantaggi:

- fedeltà ai dettagli e aspetto originale di bordi e superfici
- per oggetti lucidi, riflettenti o molto scuri
- preciso e facile da dosare
- miglioramento del conteggio dei poligoni nel modello 3D
- immediatamente aderente ed asciutto
- strato di pigmento bianco opaco 2-5 µm
- molto facile da pulire o lavare

Confezione flacone 200 ml.

ARTICOLO	CODICE
Scan Spray	104051475

€ 24,90 cad.

122-SCAN SPRAY EXTRA FINE | RENFERT

Spray opacizzante
Massima precisione grazie all'applicazione di uno strato sottilissimo e alla granulometria omogenea delle micropolveri.
Dotato 1 ugello di precisione



Confezione Spray 200 ml.

VARIANTE	CODICE
Scan-Spray	17312000

€ 57,70 cad.

Vantaggi:

- Riproduzione fedele degli spigoli.
- Superfici non falsificate.
- Numero ideale di poligoni sul modello tridimensionale.

123-F32 | LARIDENT

Spray per occlusione, che permette di formare uno strato di polvere ultra sottile ed omogeneo. Buona adesione a tutti i materiali protesici. Spray secco, facilmente removibile con acqua. In confezione grande da 200 ml. Per uso extra orale in laboratorio dentale.
Spray colore verde + canula



Confezione Spray 200 ml.

VARIANTE	CODICE
F32	10010691

€ 22,90 cad.

124-LENTI D'INGRANDIMENTO LUPA 3,5 X | APEX DENTAL

Lenti d'ingrandimento leggere, pratiche e con una visuale molto ampia, sono indispensabili per migliorare la visualizzazione
Lenti oftalmiche. Ingrandimento X 3,5.



ARTICOLO	CODICE
Lupa 3,5x	10440460

€ 38,50 cad.

125-EYE MAG SMART T | ZEISS

Ingrandimenti disponibili: 2,5x.
Distanze di lavoro disponibili (mm): 300, 350, 400, 450, 550.
Taglie montature: unica.
Completo di borsa di protezione di colore nero, protezioni laterali, cordino nero nucale manopola autoclavabile per spostamento sistema galileiano.



Occhiale galileiano in titanio

VARIANTE	CODICE
2,5 x 300	28858001
2,5 x 350	28858002

OFFERTA

€ 1.690,00 cad.

LUXE by Orascoptic

ORASCOPTIC

occhiale semipersonabilizzabile



Luxe è un occhiale semi personabilizzabile con l'ingrandimento tra i più apprezzati della gamma - 2.5X.

Il professionista può scegliere tra tre distanze interpupillari e due distanze di lavoro diverse tra cui scegliere.

Questo permette all'operatore di avere un occhiale adatto alle proprie esigenze e quasi totalmente personalizzato ad un prezzo particolarmente vantaggioso.

Caratteristiche principali:

- prodotto semi personalizzato: scelta tra 3 distanze interpupillari;
- rapporto qualità/prezzo particolarmente yantaggioso;
- ampiezza e profondità di campo generose e occhiale particolarmente leggero, 51gr;
- non vi è possibilità di personalizzazione con prescrizione oculistica.

Offerta 126

Acquista

n.1 Luxe

occhiale semi-personalizzabile con ingrandimento 2.5x

Montatura Sportiva colore Nero

Ref. ORA25LUXE-SP-NA-S

Ref. ORA25LUXE-SP-RE-S

Ref. ORA25LUXE-SP-WI-S



Prezzo Promo

€ 1.100,00 +iva

Offerta 127

ZEON LED ENDEAVOUR TRUCOLOR

(Ref. ORALED-ENDEAVOUR-TC)

Il più piccolo e leggero sistema di illuminazione Orascoptic in assoluto.

Orascoptic sistemi di illuminazione portatili forniscono una luce concentrata per aiutarti a navigare nell'area di lavoro e illuminare dettagli critici che si possono perdere ad occhio nudo. Montati coassialmente sui vostri occhialini, i nostri sistemi di illuminazione eliminano le ombre dal campo operatorio.



Prezzo Promo

€ 990,00 +iva

Offerta 128

ZEON LED SPARK TRUCOLOR

(Ref. ORALED-SPARK-TC)

Spark è una luce cordless che si integra con qualsiasi lente e montatura.

Caratterizzata da un innovativo design, brevettato, la luce Spark dispensa il suo peso uniformemente attraverso il ponte della montatura minimizzando la pressione sul viso. La batteria include un indicatore che segnala quando la batteria ha raggiunto il 20% di ricarica residua.



Prezzo Promo

€1.090,00 +iva

129-OCCLUTEC - SPRAY DI OCCLUSIONE | RENFERT

Grazie ai colori brillanti, offre una rilevazione particolarmente netta e precisa dei punti di contatto sia in scheletrica che in protesi fissa. Getto omogeneo indipendentemente dal livello di riempimento del flacone.
Si elimina completamente con l'acqua, senza lasciar residui.
Disponibile nei colori **ROSSO** oppure **VERDE**.



Confezione Spray 75 ml.

VARIANTE	CODICE
Verde	**24601015**
Rosso	**24601016**

€ 9,50 cad.

130-MENTA SPRAY 75 ML | TRASFORMER

Spray sintetico che viene utilizzato per assorbire gesso e residui di paste abrasive e lucidanti. Si spruzza una piccola dose sul manufatto da consegnare basta aspettare qualche secondo e il lavoro sarà brillante con una bella fragranza alla menta. Migliora la presentazione del kit di lavoro protesico.



Confezione Spray 75 ml.

ARTICOLO	CODICE
MENTA Spray	**55200534**

€ 13,50 cad.

131-OCCLUSAL SPRAY | APEX DENTAL

Per contrassegnare i punti di contatto durante il montaggio o l'inserimento di protesi nel laboratorio odontotecnico o nello studio odontoiatrico. Film pigmentato colorato facile da dosare, completamente rimovibile con acqua. Senza CFC



Confezione Spray 75 ml.

VARIANTE	CODICE
Bianco	**104051651**
Rosso	**CSPR**
Verde	**CSPV**

€ 9,90 cad.

132-DEBUBBLIZER | KERR

Liquido riduttore della tensione superficiale. Consente al rivestimento di scorrere uniformemente su tutte le superfici del modello in cera.



Confezione 500 ml.

ARTICOLO	CODICE
Debubblizer	**40727000**

€ 61,00 cad.

133-FIRING PASTE | RENFERT

Pasta refrattaria per stabilizzare i lavori in ceramica durante la cottura
Firing paste è una pasta refrattaria cremosa e pronta all'uso per la produzione rapida e semplice di supporti di cottura individuali per la cottura e ila fase di cristallizzazione, ad esempio, di faccette, intarsi e corone nel forno per ceramica. Firing paste si applica facilmente, può essere modellata in modo flessibile e si può utilizzare fino ad una temperatura di 1.500°C.



Confezione siringhe 5 x 12 gr. cad.

ARTICOLO	CODICE
Firing Paste	**19220310**

€ 65,50 cad.

Vantaggi:
- Si elimina senza residui: è sufficiente l'aria compressa. Non è necessario raschiare o sabbiare.
- Previene la contaminazione e la distorsione in fase di cottura.
- Non richiede tempi di asciugatura aggiuntivi.

134-SET PENNELLI CERAMICUS | RENFERT

Il set contiene 6 pennelli (1 pennello cad.) delle seguenti misure:
1, 2, 4, 6, 8, 1/0.



Confezione SET

ARTICOLO	CODICE
Pennelli Ceramicus	**24603485**

€ 77,33

135-PENNELLI CERAMICUS | RENFERT

Pennello per ceramica di setole sintetiche con speciale microstruttura.



CODICE	Misura	pezzi/conf.	OFFERTA
24603486	1	2	**18,11 €**
24603491	2	2	**19,38 €**
24603488	4	2	**21,06 €**
24603492	6	1	**19,38 €**
24603493	8	1	**24,85 €**
24603487	1/0	2	**17,69 €**
24603489	2/0	2	**18,11 €**
24603499	Opaco	2	**24,85 €**



Vantaggi:
- Elasticità molto elevata.
- Setole molto folte.
- La punta non si sforma dopo ogni singola applicazione della ceramica.
- Umidificazione ottimale delle masse ceramiche.

da € 17,69 cad.

RHEIN83

OFFERTA SPECIALE

-20% DAL PREZZO DI LISTINO



Ref. 130
Cod. 33611465

Offerta 136

KIT OT EQUATOR PER IMPIANTI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TiN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE INOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
  (1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)

€ 115,00 + IVA 4%



Ref. 030
Cod. 33611504

Offerta 137

OT EQUATOR PER IMPIANTI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TiN

€ 80,00 + IVA 4%



Ref. 131
Cod. 33611463

Offerta 138

OT EQUATOR PER IMPIANTI CON SMART BOX*

Corregge divergenze implantari fino a 50°

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TiN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE "AUTOPARALLELIZZANTE" SMART BOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO ROSA
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
  (1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)

€ 125,00 + IVA 4%



Ref. 002/003
Cod. 33604018 - 002
Cod. 33611058 - 003


Offerta 139

SPHERO BLOCK NORMO/MICRO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO (SFERA Ø 2,5mm)
- 3 CAPPETTE (gialla - rosa - trasparente)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI

€ 85,00 + IVA 4%



GLI ATTACCHI OT EQUATOR E SPHERO BLOCK SONO DISPONIBILI PER LE MAGGIORI CASE D'IMPIANTI. SI POSSONO COSTRUIRE PER OGNI TIPO DI IMPIANTO. PER ORDINARE INDICARE SEMPRE: LA MARCA E IL DIAMETRO DELL'IMPIANTO, L'ALTEZZA DEL BORDO DI GUARIGIONE. ALTEZZE DISPONIBILI FINO a 7 mm.

RHEIN83

OFFERTA SPECIALE

-20% DAL PREZZO DI LISTINO

Offerta 140

CAPPETTE RITENTIVE OT EQUATOR



Ref. 140CEV
Cod. 33611510

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - *VIOLA (FORTE 2700g)*

€ 29,00 + IVA 4%



Ref. 140CET
Cod. 33611508

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - *BIANCA TRASPARENTE (STANDARD 1800g)*

€ 29,00 + IVA 4%



Ref. 140CER
Cod. 33611509

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - *ROSA (SOFT 1200g)*

€ 29,00 + IVA 4%



Ref. 140CEG
Cod. 33611522

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - *GIALLA (EXTRA-SOFT 600g)*

€ 29,00 + IVA 4%

Offerta 141

CAPPETTE RITENTIVE OT CAP NORMO/MICRO



Ref. 048CAN/M
Cod. 33604058 - CAN
Cod. 33604060 - CAM

• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ARGENTO *(ELASTICHE- GOMMOSE) - 200g*

€ 27,50 + IVA 4%



Ref. 048CON/M
Cod. 33604057 - CON
Cod. 33604059 - COM

• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ORO *(LEGGERMENTE ELASTICHE) - 450g*

€ 27,50 + IVA 4%



Ref. 049PCN/M
Cod. 33604030 - PCN
Cod. 33604036 - PCM

• 6 CAPPETTE MICRO VERDI *(RITENZIONE MOLTO ELASTICA) - 200g*

€ 27,50 + IVA 4%



Ref. 060CRN/M AY
Cod. 33604039 - CRNAY
Cod. 33604038 - CRMAY

• 6 CAPPETTE MICRO GIALLE *(RITENZIONE EXTRA SOFT) - 450g*

€ 27,50 + IVA 4%



Ref. 040CRN/M SN
Cod. 33604035 - CRNSN
Cod. 33604032 - CRMSN

• 6 CAPPETTE MICRO ROSA *(RITENZIONE SOFT) - 800g*

€ 27,50 + IVA 4%



Ref. 040CRN/M
Cod. 33604031 - CRN
Cod. 33604033 - CRM

• 6 CAPPETTE MICRO BIANCHE TRASPARENTI *(RITENZIONE STANDARD) - 1100g*

€ 27,50 + IVA 4%

Offerta 142

SFERE CAVE RICOSTRUTTIVE



Ref. 087CRS
Cod. 33604056

CONFEZIONE CONTENENTE
• 2 SFERE CAVE *DISPONIBILI NEI DIAMETRI: 1,8 - 2,2 - 2,5mm*
• 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
• 1 INSERITORE TRASPARENTE
• 1 CALIBRATORE E PORTA STRIP

€ 100,00 + IVA 4%

Offerta 143

OT CEM - CEMENTO COMPOSITO



Ref. OC
Cod. 33608028

CONFEZIONE CONTENENTE
• 1 SIRINGA BICOMPONENTE
• 10 PUNTALI AUTOMISCELANTI

€ 52,00 + IVA 4%

EASY Fix

Offerta 144

NEW

LA PROTESI FISSA SENZA VITI





RHEIN83


KIT EASY FIX



IL KIT ALL ON FOUR OT EQUATOR CON T- BASE EASY FIX, CONTIENE TUTTO IL NECESSARIO PER REALIZZARE UNA STRUTTURA SU QUATTRO IMPIANTI CON IL SISTEMA EASY FIX. I QUATTRO MONCONI OT EQUATOR DOVRANNO ESSERE DELLA STESSA CONNESSIONE E ALTEZZA. I T-BASE EASY FIX SARANNO COMPATIBILI CON LA PIATTAFORMA SCELTA.

L'attacco Ot Equator è prodotto per tutti i tipi di impianti, altezze disponibili fino a 7mm.

Per ordinare indicare sempre: la marca dell'impianto, il diametro dell'impianto e l'altezza del bordo di guarigione.



ALL ON FOUR OT EQUATOR + EASY FIX

CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 MONCONI OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TiN
- 4 T-BASE EASY FIX IN TITANIO Ø 3,5 mm
- 1 LOCKING SCREW EASY FIX
- 4 SEEGER BIANCHI RITENZIONE STRONG
- 4 SEEGER ROSA RITENZIONE MEDIUM
- 4 SEEGER AVORIO RITENZIONE SOFT
- 4 SEEGER NERI PER USO IN LABORATORIO

Ref. KEF44 T-BASE h 4mm
Ref. KEF46 T-BASE h 6mm
Ref. KEF49 T-BASE h 9mm

€ 370,00 + IVA 4%



Ref. 761EEF • 1 STRUMENTO DI SBLOCCO h 17,9mm
Ref. 761ELEF • 1 STRUMENTO DI SBLOCCO LUNGO h 23,9mm

€ 48,00 + IVA 22%



Ref. 491EEF • 1 INSERITORE, TESTER ED ESTRATTORE DI SEEGER EASY FIX

€ 42,00 + IVA 22%

TOTALE: ~~**€ 460,00**~~ + IVA 22%

SCONTO 15%

€ 390,00 + IVA 22%

L'OFFERTA COMPRENDE: 1 KIT EASY FIX (CON ALTEZZA T-BASE A SCELTA FRA LE 3 DISPONIBILI), 1 STRUMENTO DI SBLOCCO (CON LUNGHEZZA A SCELTA FRA LE DUE DISPONIBILI) E 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI SEEGER.

145-LAY:ART CRYSTAL AQUA S PIASTRA DI MISCELA | RENFERT



Piastra di miscela in vetro parzialmente autoumidificante con due bande umidificanti.

Confezione:
- lay:art crystal aqua s piastra di miscela
- pennarello
- foglio scrivibile
- 4 fasce di umidificazione

Confezione SET

ARTICOLO	CODICE
lay:art Crystal AQUA S	10432000

€ 116,67 cad.

146-GENIUS PENNELLI | RENFERT

Pennello in setole naturali di alta qualità e moderno design con funzione protettiva integrata nel manico. La tecnica di produzione unica di Renfert permette di ottenere anche con questi pennelli ottimi risultati in termini di tensione, stabilità di forma e durevolezza delle setole.
Attivazione sicura della funzione protettiva grazie al meccanismo rotativo di facile azionamento.



CODICE	Misura	OFFERTA
24603495	2	27,38 €
17150004	4	36,64 €
17150006	6	55,60 €
17150008	8	83,40 €

147-GENIUS EVO SET | RENFERT

Pennello per ceramica di setole Bionic Hair


Pennello di alta qualità con funzione protettiva integrata nel manico si contraddistingue per il suo design moderno. La caratteristica speciale è la fibra Bionic Hair. Grazie alla speciale struttura molecolare, le setole del pennello possono assorbire l'umidità e si distinguono per una notevole longevità.
La finezza, l'elasticità e la stabilità dimensionale della punta del pennello consentono un'applicazione mirata.
Il set contiene 4 pennelli (1 pennello cad.) delle seguenti misure: 2, 4, 6, 8



Vantaggi:
- Innovativa funzione protettiva della punta del pennello grazie a un meccanismo rotante di facile utilizzo nel manico del pennello.
- Lavoro preciso e gestione ottimale dell'umidità grazie alla speciale struttura molecolare della fibra Bionic Hair.
- Particolarmente longevo ed economico grazie agli inserti del pennello facilmente sostituibili.
- Percezione tattile uniforme in tutte le posizioni di presa.

Confezione SET

ARTICOLO	CODICE
Genius EVO	17242000



€ 105,72

148-KOLINSKY EVO SET | RENFERT

Pennello per ceramica di setole Bionic Hair

Il pennello Kolinsky evo offre sia i vantaggi di un pennello di setole sintetiche sia quelli di un pennello di setole naturali. Grazie alla speciale struttura molecolare, le setole del pennello possono assorbire l'umidità e si distinguono per una notevole longevità.
Il set contiene 6 pennelli (1 pennello cad.) delle seguenti misure: 1, 2, 4, 6, 8, 1/0



Vantaggi:
- Notevole longevità grazie alla fibra innovativa Bionic Hair.
- Gestione ottimale dell'umidità grazie alla speciale struttura molecolare della fibra.
- 6 misure diverse per i singoli campi d'impiego.
- Design lineare e peso ridotto garantiscono una confortevole maneggevolezza.

Confezione SET

ARTICOLO	CODICE
Kolinsky EVO	17243000



€ 81,29

149-LAY:ART EVO | RENFERT

Pennello per ceramica di setole Bionic Hair

lay:art evo è un moderno pennello per ceramica top di gamma di setole bioniche Bionic Hair. La composizione chimica delle fibre di nuova concezione e la loro lavorazione specifica consentono alla setola del pennello di assorbire l'umidità e di imitare la nota forma a fiamma dei pennelli di alto livello. Entrambi questi aspetti rappresentano la caratteristica saliente nella gestione dell'umidità che contraddistingue anche i pennelli con setole naturali. Così lay:art evo affascina per l'attenzione dedicata ai dettagli per l'odontotecnica e per la sua pragmatica funzionalità.

Vantaggi:
- Longevità straordinaria grazie all'innovativa setola bionica.
- Gestione ottimale dell'umidità per la particolare struttura molecolare della fibra.
- Trattamento ideale della ceramica durante la stratificazione grazie alla finezza, all'elasticità e alla stabilità della punta del pennello.
- Economicità grazie al sistema di ricarica con punte di diverse misure di facile sostituzione. Compatibile anche con sistemi di pennelli di altri produttori.



Confezione SET

ARTICOLO	CODICE
lay:art evo detail up set	17240400

€ 72,03 cad.

Il set contiene manico fine con 3 pennelli di taglia diversa (color, opaque, 2)



Confezione SET

ARTICOLO	CODICE
llay:art evo build up set	17240300

€ 106,60 cad.

Il set contiene manico standard con 3 pennelli di taglia diversa (4, 6, 8 flame)

150-PROGRAMAT S2 | IVOCLAR

Programat® S2 + IPS e.max® Zirconia

colore e spessore a scelta

PREZZO A RICHIESTA



Promo 1

SCONTO SUL FORNO 25%

Acquistando il pacchetto che include il forno da sinterizzazione Programat® S2 e **15 dischi** IPS e.max Zirconia (colore e spessore a scelta), riceverai lo sconto del 25% sul forno.

Promo 2

SCONTO SUL FORNO 30%

Acquistando il pacchetto che include il forno da sinterizzazione Programat® S2 e **25 dischi** IPS e.max Zirconia (colore e spessore a scelta), riceverai lo sconto del 30% sul forno.

Promo 3

SCONTO SUL FORNO 40%

Acquistando il pacchetto che include il forno da sinterizzazione Programat® S2 e **40 dischi** IPS e.max Zirconia (colore e spessore a scelta), riceverai lo sconto del 40% sul forno.

Offerte valide fino ad esaurimento scorte

ivoclar



151-KIT POWER PRINT PLUS + WASH PRO + CURE PRO

TRASFORMER®

- ✓ STAMPANTE 3D LCD POWER PRINT PLUS
- ✓ WASH PRO
- ✓ CURE PRO

+ IN **OMAGGIO** 1 LITRO DI RESINA MODEL ECO 3.0

PREZZO A RICHIESTA

152-SCANNER MT-5000 | MARATHON

marathon



SCANNER MT - 5000

Specifiche Tecniche:

Categoria	MT-5000
Fotocamera a colori	2 da 5 Mega pixel 4K a colori
Area di scansione	100 mm x 73 mm x 60 mm
Principio di scansione	Triangolazione ottica sfasata
Sorgente luce	LED 150 ANSI lumen
Connessione	Tipo USB 3.0 B.
Alimentazione	CA 100-240 V. 50-60 Hz
Precisione	7 micron
Scansione texture colori	Si
Scansione flessibile	Si
Scansione articolatore	Si
Replicare protesi	Si
Scansione ortodontica	Si
Scansione impronta	Si

LA PRECISIONE DELLO SCANNER È LA BASE DEL LAVORO CAD/CAM.

Il lavoro dentale CAD/CAM richiede la massima precisione per produrre punti, impianti a barre ben progettati. La tecnologia di scansione all'avangiuardia del MT-5000 garantisce scansioni della massima qualità con elevata precisione, attenendo ai rigorosi standard internazionali.

PREZZO A RICHIESTA

153-FORNO SINTERIZZAZIONE DS-1300 | MARATHON

marathon

FORNO DI SINTERIZZAZIONE ZIRCONIA A MICROONDE

DS-1300

NEW

FORNO WAVESINTER II



- **TEMPO TOTALE DI SINTERIZZAZIONE MASSIMO 4 ORE**
  Rinnova il tuo laboratorio abbattendo i tempi di lavoro.
- **NIENTE PIÙ CICLI NOTTURNI OBBLIGATORI**
  Grazie alla velocità del sistema, puoi gestire le urgenze in giornata.
- **CICLI MULTIPLI**
  In una sola giornata lavorativa puoi programmare e lanciare da 2 a 3 cicli completi di sinterizzazione.
- **CONSUMI RIDOTTI**
  Consumi energetici di circa 800-1100 W per l'intero ciclo.

Specifiche Tecniche:
Dimensioni: 385 x 440 x 547 mm
Peso: 31 kg
Potenza: 2000 W
Alimentazione: AC 230 V, 50 Hz
Fusibile: 15 A
Temperatura massima: 1550°

VELOCIZZA IL TUO FLOW DI LAVORO

Level up della tecnologia a microonde nel mondo della zirconia

PREZZO A RICHIESTA

RICHIEDI LE **OFFERTE A BUNDLE** A TE DEDICATA!

PrograMill® PM7



- ✓ Lavorazione a umido e a secco con cambio automatico
- ✓ 20 utensili/8 dischi
- ✓ Funzionamento automatico
- ✓ Mandrino Jaeger 970W-60.000 rpm
- ✓ Ionizzatore incorporato
- ✓ Pulizia automativa tramite Active Air Suction
- ✓ Compatibile con CAD exocad

PrograMill® PM5



- ✓ Lavorazione a umido e a secco con cambio automatico
- ✓ 13 utensili/8 dischi
- ✓ Funzionamento automatico
- ✓ Mandrino Jaeger 390W-60.000 rpm
- ✓ Compatibile con CAD exocad

PrograMill® PM3



- ✓ Lavorazione a umido e a secco con cambio automatico
- ✓ 13 utensili
- ✓ Funzionamento automatico
- ✓ Mandrino Jaeger 390W-60.000 rpm
- ✓ Compatibile con CAD exocad

NUOVA PrograMill® DRY



- ✓ Registrazione online
- ✓ Installazione Plug & Play
- ✓ Touchscreen da 9,2 pollici con interfaccia utente intuitiva e guidata step-by-step
- ✓ Concetto innovativo a 5 assi
- ✓ Cambio utensili rapido
- ✓ Software ottimizzato
- ✓ Gestione dei materiali con tecnologia RFID
- ✓ Opzione self-service e autoriparazione*

Prograscan® PS5



Potente e poliedrico per versatilità d'impiego
Il PrograScan PS5 si caratterizza per un elevato grado di automazione. E' uno scanner poliedrico e ideale per ogni occorrenza. Fedele ai dettagli e ai colori per soddisfare le esigenze più elevate.

Prograscan® PS7



Tecnologia evoluta. Per il tuo futuro.
Il PrograScan PS7 si contraddistingue per due piatti di scansione, due unità di luce ottica , otto telecamere e altre componenti tecnologicamente avanzate. Inoltre si integra perfettamente nei flussi di lavoro digitali Ivoclar.

154-PROGRAMAT EP G2 | IVOCLAR

Programat® EP G2

Forni per pressatura intelligente

Design moderno

Elevata affidabilità dei processi

Funziona-mento intuitivo



Programat EP 3010 G2

Cod. 500013804

Programat EP 5010 G2

Cod. 500013805

PREZZO A RICHIESTA

ivoclar

155-PROGRAMAT P G2 | IVOCLAR

Programat® P G2

ivoclar

Forni per cottura ceramica

Prezzi a richiesta



Programat P 310 G2

Cod. 500013801

Forno per ceramica con display touch-screen a colori, 300 programmi personalizzabili e tecnologia QTK2 per una distribuzione uniforme della temperatura.
Dotato di funzione stand-by, porte LAN/USB e garanzia di 2 anni.

PREZZO A RICHIESTA

Programat P 510 G2

Cod. 500013802

Forno per ceramica con display touch-screen a colori, 500 programmi, tecnologia QTK2 per una cottura uniforme e sistema DSA per l'analisi del colore. Dotato di porte LAN/USB e garanzia di 3 anni.

PREZZO A RICHIESTA

Programat P 710 G2

Cod. 500013803

Forno per ceramica con display touch-screen a colori, 700 programmi personalizzabili, tecnologia QTK2 per una cottura uniforme e sistema DSA per l'analisi del colore. Processo di raffreddamento con controllo IRT e assistente regolazione lucidatura. Dotato di porte LAN/USB e garanzia di 3 anni.

PREZZO A RICHIESTA

156-IPS E.MAX ZIRCONIA-ZIRCAD | IVOCLAR

ivoclar

Ridefinizione dell'ossido di zirconio

IPS e.max® Zirconia
IPS e.max® ZirCAD Prime
IPS e.max® ZirCAD Prime Esthetic

a partire da

€ 154,00

a disco

SCONTO FINO AL 23%*

NOVITÀ



*EXTRA SCONTO PER ACCORDI IN BASE AL TUO VOLUME DI PRODUZIONE
RICHIEDI INFO

IPS e.max Zirconia, il nostro nuovo materiale in zirconia di fascia premium, progettato per ampliare ciò che è possibile ottenere con le ceramiche integrali.

IPS e.max ZirCAD Prime offre un livello di qualità superiore ed estetica high-end per i restauri in ossido di zirconio. L'ottimale flusso di lavoro aumenta l'efficienza e redditività dei laboratori odontotecnici.

Promozione IPS e.max® ZirCAD Prime IPS e.max® Zirconia 4+1

0513

Acquista

4x IPS e.max ZirCAD Prime o Prime Esthetic

Ricevi in sconto merce**

1x IPS e.max Zirconia, A2 98.5 - 18/1
764338

RISPARMIA il 20%*

Offerta non cumulabile
con gli Accordi Dischi a volume.



Valida da fino alla fine di Novembre 2026

* Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi del listino consigliato dei prodotti Ivoclar
** Spedito direttamente da Ivoclar Vivadent

Le offerte speciali sono valide fino al 30.11.2026 o fino ad esaurimento scorte. Queste offerte non possono essere cumulate con altre offerte promozionali o prezzi speciali. Il vostro ordine sarà inoltrato al Distributore autorizzato Ivoclar da voi segnalato e sarà considerato effettivo previo accordo fra voi e il Distributore relativamente al prezzo e alle condizioni generali di vendita. Queste offerte sono valide solo presso i Distributori autorizzati Ivoclar aderenti alle iniziative. Ivoclar AG Schaan tratta i dati personali per finalità di assistenza al Cliente, gestione di ordini e attività di marketing, all'interno degli obiettivi delle sue normali attività di business, se necessario anche in cooperazione con le aziende affiliate (elenco disponibile alla pagina http://www.ivoclar.com/group). Il Cliente ha il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all'indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclar.com. In tal caso, i dati personali verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati. Dettagli della nostra informativa sulla protezione dei dati personali sono visibili nella sezione relativa del sito (disponibile all'indirizzo: http://www.ivoclar.com/legal/privacy-policy).

ivoclar.com

ivoclar

158-ZIRK 4D FAST | TRASFORMER

TRASFORMER®



ZIRK 4D FAST

A2 A3 A3.5

PER 2 PEZZI

SCONTO 20 %

ZIRK 4D FAST

CIALDA DIAM. 98 MM - VARIE ALTEZZE

Cialde in ossido di zirconio con 15 strati di colore sfumati, con transizione invisibile.
Sinterizzazione FAST in sole 2 ore (o 8h standard)
Durezza progressiva: 800 (incisale) → 1200 MPa (cervicale)
Translucenza progressiva: 43% (cervicale) → 53% (incisale)

ALTEZZA	Codice	Prezzo
14 MM	ZR4D.14.XX	157.00 €
16 MM	ZR4D.16.XX	172.00 €
18 MM	ZR4D.18.XX	188.00 €
20 MM	ZR4D.20.XX	205.00 €
22 MM	ZR4D.22.XX	225.00 €
25 MM	ZR4D.25.XX	245.00 €

XX = colore corrispondente, es: ZR4D.14. A2 A3 A3.5

159-ZIRK EVLUTION | TRASFORMER



A2 A3 A3.5

PER 2 PEZZI

SCONTO 20 %

TRASFORMER®

ZIRK EVOLUTION - SHT MULTILAYER

CIALDA DIAM. 98 MM - VARIE ALTEZZE

Cialde in ossido di zirconio con sfumatura graduale in 5 layer, dalle ottime caratteristiche meccaniche ed estetiche.
Durezza Vickers: 1300 HV
Resistenza a flessione: 1050 MPa
Traslucenza: 47%

ALTEZZA:	Codice	Prezzo	
14 MM	ZRSHT.14.XX	126,00 €	
16 MM	ZRSHT.16.XX	137,00 €	
18 MM	ZRSHT.18.XX	147,00 €	
20 MM	ZRSHT.20.XX	158,00 €	
22 MM	ZRSHT.22.XX	177,00 €	4 %
25 MM	ZRSHT.25.XX	195,00 €	4 %

XX = colore corrispondente, es: ZRSHT.14. A2 A3 A3.5

ZIRK EVOLUTION - 3D MULTILAYER

CIALDA DIAM. 98 MM - VARIE ALTEZZE

Cialde in ossido di zirconio con sfumatura graduale in 5 layer, dalle ottime caratteristiche meccaniche ed estetiche.
Durezza Vickers: 1250 - 1350 HV
Resistenza a flessione: 750 - 1100 MPa
Traslucenza 43 -55 %

ALTEZZA:	Codice	Prezzo	iva
14 MM	ZR3D.14.XX	157,00 €	4 %
16 MM	ZR3D.16.XX	172,00 €	4 %
18 MM	ZR3D.18.XX	188,00 €	4 %
20 MM	ZR3D.20.XX	205,00 €	4 %
22 MM	ZR3D.22.XX	225,00 €	4 %
25 MM	ZR3D.25.XX	245,00 €	4 %

XX = colore corrispondente, es: ZR3D.14. A2 A3 A3.5

160-STAMPANTE 3D - MT-900 4K | MARATHON

marathon



ELEVATA RIPRODUZIONE DEI DETTAGLI

Tecnologia	LCD - UV LED
Risoluzione	4K 3840 x 2400 MP
Risoluzione X/Y	25 µm
Risoluzione Z	10 µm
Lunghezza d'onda luce UV	385 / 405 nm
Velocita di stampa	10 ~ 50 mm/h
Area di stampa	19,2 × 12 × 18 cm
Tolleranza	±0.05 mm
Layer	0.025 / 0.05 / 0.075 / 0.1 mm
Temperatura ambiente	20°C ~ 30°C
Umidità	30% ~ 70%
Display	touch screen 5”
Connessioni	Wi-Fi / Ethernet / USB
Peso	19 Kg
Dimensioni	36 × 36 × 53 cm


PREZZO A RICHIESTA



Modelli
Il sistema più economico per la produzione di modelli dentali. Stampante 3D adatta per lo studio odontoiatrico e per il laboratorio. La stampa simultanea permette di stampare più modelli contemporaneamente.
Calcinabili
Mediante il sistema ibrido di stampa-colata: stampiamo la struttura scheletrica su resina calcinabile e poi la colia-mo con il metodo tradizionale. Lo stesso sitema può essere applicato a qualsiasi tipo di struttura in metallo o con la tecnica dell'iniezione a ceramica.
Sistema di calibrazione automatica
Il design unico della piattaforma di lavoro elimina l'incertezza sullo stato della calibrazione e riduce drasticamente il tempo di lavoro fino a 60 minuti e permette alla macchina di essere calibrata in meno di 5 secondi, per stampe perfette. Sempre. Immediatamente.

161-PHOTOPOL DIGITAL - NO VACUUM | DENTALFARM

PHOTOPOL





FOTOPOLIMERIZZATORE PER OGGETTI STAMPA 3D

Versione senza vacuum + gas.
Area trattamento 25x25x10 cm.

È dotato di 6 circuiti da 16 LED Hi-Power SMD.
Controllo software e Touch-Screen Full-Color.

Adatto anche per compositi dentali.
Cod. 13426042

PREZZO A RICHIESTA

162-PHOTOPOL - VACUUM+GAS | DENTALFARM

PHOTOPOL



NEW

POST-POLIMERIZZAZIONE DI OGGETTI PRODOTTI TRAMITE STAMPA 3D.

COMPRESE LE RESINE BIOCOMPATIBILI DI CLASSE II.



Le unità LED della gamma PHOTOPOL sono concepite per la post-polimerizzazione di oggetti prodotti tramite stampa 30, comprese le resine biocompatibili di Classe II.

PREZZO A RICHIESTA

È dotato di 6 circuiti da 8 LED (Hi-Power SMD), ognuno con un apposito riflettore per sfruttare al massimo la potenza di irraggiamento emessa. Lo spettro operativo permette di trattare gli oggetti prodotti da stampanti 3D che operano sia ad una lunghezza d’onda di 385nm che a 405nm. Lo schermo tou-ch-screen full-color permette la selezione dei parametri e di salvare i programmi impostati. I cicli di lavoro possono essere eseguiti sottovuoto (la pompa per il vuoto, potente e di dimensioni ridotte, è interna) e l’unità dispone anche di un raccordo per il collegamento ad impianto esterno di gas inerte (Azoto N2) nel rispetto delle indicazioni per il trattamento delle resine 3D certificate in Classe IIa come “Medical Devices”. La funzione “Vacuum+Gas System” permette inoltre di dosare la quantità di gas immesso durante ogni ciclo (1,5 litri per ciclo) garantendo un notevole risparmio di gas e riducendo al minimo la quantità di gas inerte rilasciato nell’ambiente.

163-FOTOPOLIMERIZZATORE SIBARI SR620 | SIRIO



Consente la foto-polimerizzazione di TUTTI i materiali foto-attivi che sono in commercio.

PREZZO A RICHIESTA

Specifiche Tecniche:

Tensione di alimentazione	230 V - 50/60 Hz
Potenza	320 W
Fusibile	3,15 A
Peso	10 Kg.

Il materiale da polimerizzare è posto su un piattino rotante che permette una completa esposizione alla luce. La macchina è dotata di ventola di raffreddamento posta sul retro, che permette di lavorare anche con tempi lunghi senza provocare il surriscaldamento delle resine. La temperatura interna durante la fotopolimerizzazione non supera mai i 50 gradi C°, otto lampade fluorescenti ed una lampada alogena da 150W disposte attorno al piattello rotante emettono raggi UVA e luce Bianca, coprendo così lo spettro di tutti i materiali fotoattivi (320 - 550 nm). La lampada alogena permette, inoltre, di ottenere anche cicli con riscaldamento. Il fotopolimerizzatore Sibari è dotato di controllo elettronico a microprocessore, che permette di fare un ciclo con o senza la lampada alogena , impostare il tempo di fotopolimerizzazione e scegliere di fare o non fare il raffreddamento finale. **Cod. 50900060**

164-RENFERT POLISH 3D-PRINTED MATERIALS STARTER KIT | RENFERT



Un kit di base appositamente studiato per la pasta diamantata per lucidare Renfert Polish 3D-printed materials per materiali stampati in 3D.
Contiene la pasta per lucidare (13 g) e gli utensili specifici che, essendo perfettamente abbinati alle rispettive aree di applicazione consentono di ottenere un risultato di lucidatura impeccabile su restauri stampati con filamenti in PMMA e PETG, nonché su corone e ponti realizzati in resina.

- Sistema completo per la lucidatura di restauri stampati in 3D
- Risultati estetici eccellenti con superfici lisce e igieniche
- Processo semplice, efficiente e riproducibile
- Soluzione specificamente sviluppata per materiali CAD/CAM e stampa 3D

Dotazione:

- 1 pz. art. no. 5104000 Pasta per lucidare Renfert Polish 3D-printed materials 13 g
- 1 pz. art. no. 880000 Prepolisher 3D top 17 mm (disco a lamelle) per prelucidare il piano occlusale
- 1 pz. art. no. 870000 Prepolisher 3D side (ruota) 26 mm per prelucidare le superfici laterali
- 1 pz. art. no. 7661000 Spazzola Bison 18 mm per la lucidatura a specchio
- 1 pz. art. no. 2081000 Disco in pelle 22 mm
- 1 pz. art. no. 2051000 Disco in cotone 22 mm Highlights del prodotto

Confezione STARTER KIT

ARTICOLO	CODICE
POLISH 3D-PRINTED MATERIALS	**5104100**

€ 80,19 cad.

165-CAST RESIN LCD CREALITY | APEX DENTAL

Alta precisione di stampa
Basso tasso di contrazione, dimensioni di stampa stabili, elevata precisione di stampa, il modello ha una superficie liscia e tutti i dettagli vengono definiti chiaramente.
Bassa viscosità, alta fluidità
Con una buona fluidità, la resina può rifluire rapidamente nell'area tra il modello e la pellicola di rilascio, il che migliora la qualità e la velocità di stampa e facilita la pulizia della vasca della resina.
Dimensione di stampaggio stabile.
Basso tasso di restringimento e nessuna deformazione dopo lo stampaggio.



COMPATIBILE CON LA MAGGIOR PARTE DELLE STAMPANTI LCD/DLP



Confezione 1 Kg

ARTICOLO	CODICE
Cast Resin LCD	**DNCDL**

€ 199,00 cad.

- Colore verde trasparente
- Alta precisione
- Brucia senza residui
- Finitura liscia
- Bassa espansione
- Buona fluidità
- Breve tempo di polimerizzazione
- Grande compatibilità

166-MODEL RESIN LCD CREALITY | APEX DENTAL

Bassa viscosità, buona fluidità La resina ha una buona fluidità, può infiltrarsi rapidamente e quindi solidificarsi per creare la superficie, migliora la qualità della stampa, riduce il rilascio di resina e l'adesione per migliorare la precisione di stampa, quindi risulta più facile pulire la macchina e il modello.
Resistenza ai graffi, durezza superficiale elevata la durezza della superficie è molto alta, difficilmente si possono produrre graffi sulla superficie dell'oggetto stampato.
Alta precisione di stampa Basso tasso di contrazione, dimensioni di stampa stabili, elevata precisione di stampa, il modello ha una superficie liscia e tutti i dettagli vengono definiti chiaramente.



COMPATIBILE CON LA MAGGIOR PARTE DELLE STAMPANTI LCD/DLP



Confezione 1 Kg

ARTICOLO	CODICE
Model Resin LCD	**10408411**

€ 99,00 cad.

- Colore: marrone arancione
- Alta precisione
- Breve tempo di polimerizzazione
- Bassa espansione
- Finitura liscia
- Buona fluidità
- Grande compatibilità

167-FLASHFORGE RESIN 1 KG - MODELLI | APEX DENTAL



RESINA PER MODELLI GRIGIA O GIALLA PER STAMPANTI 3D DLP.

Risultati di modellazione ottimi, superficie del prodotto liscio e pulito, elevato livello di dettaglio.
Formulata per la produzione di modelli di alta precisione.
Prodotta con standard rigorosi, Flashforge Resin ha un'elevata stabilità, con bassa retrazione.
Stampa di modelli con e senza monconi sfilabili o con predisposizione per posizionamento analoghi, modelli ortodontici.
Ideale per la sovrastampa di allineatori. Di elevata durezza, non si modifica nel tempo, di altissima precisione.



Cod. 10408301 - GRIGIA

PER 2 CONFEZIONI
€ 122,00 cad.

PER 1 CONFEZIONE
€ 130,00 cad.



Cod. 10408302 - GIALLA

PER 2 CONFEZIONI
€ 84,90 cad.

PER 1 CONFEZIONE
€ 89,90 cad.

168-OPTIPRINT GUIDE | APEX DENTAL

Resina per stampa 3D trasparente, a base di metacrilati per la produzione di guide per impianti. Il materiale è caratterizzato dalla sua eccezionale stabilità ai raggi UV in combinazione con un'affidabile resistenza alla flessione/trazione. Senza alcuna forma di fragilità, garantisce un'elevata robustezza. Resina con una bassa viscosità.
Dispositivo medico certificato classe I Colore trasparente.





Q.TÀ	CODICE
500 gr.	10408222

€ 144,00 cad.

Q.TÀ	CODICE
1 kg	10408226

€ 262,00 cad.

169-OPTIPRINT TRAY | APEX DENTAL

Optiprint Tray è stato sviluppato e ottimizzato per la produzione generativa di portaimpronte individuali Grazie all'elevata traslucenza del lavoro stampato in 3D, l'utilizzatore ha sempre il controllo durante il processo di impronta e la rimozione del portaimpronte dalla bocca.
Dispositivo medico certificato classe I - Colore azzurro





Q.TÀ	CODICE
1 kg	10408233

€ 202,00 cad.

170-OPTIPRINT LUMINA COLORI A2-A3 | APEX DENTAL

Nuova resina composita per stampa 3D per la produzione di elementi dentali dall'aspetto naturale. È una resina altamente viscosa e combina un'eccellente precisione dei bordi con elevate doti di resistenza ed estetica. Il montaggio e la lucidatura sono estremamente facili.
Dispositivo medico certificato classe IIA - Colori: A2, A3





Confezione 500 gr.

COLORE	CODICE
A2	10408197
A3	10408198

€ 172,00 cad.

171-OPTIPRINT MODEL ALIGN | APEX DENTAL

Variante di materiale speciale con un'elevata durezza indicato per ortodonzia e modelli per allineatori. Questa speciale resina specifica per la stampa 3D risponde ai requisiti della tecnologia di termoformatura sul modello e garantisce al tecnico un'elevata affidabilità del processo. Particolarmente adatta per la produzione di modelli e la successiva termoformatura degli allineatori. **Dispositivo medico certificato classe IIA**





Q.TÀ	CODICE
1 kg	PPMLLY1

€ 199,00 cad.

172-OPTIPRINT CLEAN | APEX DENTAL

Da utilizzare a processo terminato per eliminare i residui del liquido di stampa.



Confezione Liquido

Q.TÀ	CODICE
1 Lt.	10408201

€ 23,00 cad.

Q.TÀ	CODICE
5 Lt.	10408205

€ 94,50 cad.

173-NEW ALU BIG | TRASFORMER

Muffola ergonomica e maneggevole per le lavorazioni in acrilico. Grazie alla sua particolare conformazione permette di utilizzare materiali siliconici per creare gli stampi delle morfologie, ed iniettare, colare o pressare la resina a seconda delle tue necessità.
Rende veloci e precise innumerevoli lavorazioni di laboratorio, come protesi mobile o scheletrata, bite, realizzazione di provvisori, ribasature, protesi parziali e Toronto bridge.



OFFERTA
€ 299,00 cad.

dimensioni:
94 x 101 x h76 mm

174-MODEL ECO 3.0 | TRASFORMER

RESINA ALTA PRECISIONE PER MODELLI MASTER, STUDIO E ORTODONTICI.



Confezione 1 Kg

COLORE	CODICE
LIGHT GREY	3D.5045
SAND	3D.5047

€ 69,90 cad.

175-MODEL PRO | TRASFORMER

RESINA PER MODELLI ORTODONTICI E STUDIO



Confezione 1 Kg

COLORE	CODICE
GREY	3D.5031
SAND	3D.5030

€ 110,00 cad.

176-3D COMPOSITE CROWN | TRASFORMER

RESINA FOTOPOLIMERICA PONTI, CORONE, PROVVISORI E DEFINITIVI.



Confezione 500 gr.

COLORE	CODICE
A1	3D500A1.5
A2	3D500.A2.5
A3	3D500A3.5
BLEACH	3D5001M1.5
B1	3D500.B1.5
C1	3D500C1.5
C2	3D500C2.5

€ 219,00 cad.

177-TRAY | TRASFORMER

RESINA CERTIFICATA IN CLASSE I PER PORTA IMPRONTE INDIVIDUALI



Confezione 500 gr.

COLORE	CODICE
GREEN BLUE	3D.50003

€ 89,00 cad.

178-CALCINABILE BASIC | TRASFORMER

RESINA CALCINABILE PER FUSIONI



Confezione 1 Kg.

COLORE	CODICE
RED	3D.50006

€ 109,00 cad.

179-SURGICAL GUIDE RESIN | TRASFORMER

RESINA CERTIFICATA IN CLASSE I PER GUIDE CHIRURGICHE



Confezione 1 Kg.

COLORE	CODICE
TRASPARENTE	3D.50020

€ 268,00 cad.

180-TRIAL | TRASFORMER

RESINA PER MOCK UP ESTETICI RADIOPACA



Confezione 500 gr.

COLORE	CODICE
AVORIO	3D.50027

€ 95,00 cad.

181-3D CLEANER 2,5 LT | TRASFORMER

CLEANER PER ELABORATI STAMPATI



Confezione 2,5 Lt.

ARTICOLO	CODICE
3D Cleaner	3DCLEAN

€ 36,00 cad.

Burzacchi
Il vostro partner per le forniture odontoiatriche

182-IPS E.MAX CAD | IVOCLAR

ivoclar

La vetroceramica al disilicato di litio altamente estetica grazie ai quattro diversi livelli di traslucenza, ai 16 colori vita + 4 bleach.



IPS E-MAX CAD	LISTINO	OFFERTA
MO/LT/HT/MT-I12/C14 5pz.	~~€ 190,50~~	€ 171,45

Confezione da 5 pezzi

183-IVOTION | IVOCLAR

ivoclar

a partire da
€ 61,40
a disco

SCONTO FINO AL 23%*

*EXTRA SCONTO PER ACCORDI IN BASE AL TUO VOLUME DI PRODUZIONE
RICHIEDI INFO



Ivotion Dent Multi
DISCHI IN MATERIALE DCL MULTICROMATICO

I dischi Ivotion Dent Multi sono costituiti da materiale DCL multicromatico. L'armonioso decorso cromatico all'interno del disco conferisce un'eccezionale estetica ai denti della protesi, senza necessità di ulteriori complesse caratterizzazioni.

– Spessore: 20 mm
– Colori: BL3, A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, D2



Ivotion Dent
DISCHI IN MATERIALE DCL MONOCROMATICO

I dischi Ivotion Dent sono costituiti da materiale DCL monocromatico di colore dentale. Sono caratterizzati da un'eccezionale traslucenza e fluorescenza naturale.

– Spessore: 20 mm
– Colori: BL3, A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, D2



Ivotion Base
MATERIALE PER BASE PROTESICA

I dischi Ivotion Base sono costituiti da materiale per basi protesiche con elevata resistenza alla frattura. La gamma di colori è coordinata con quella dei materiali per basi protesiche di Ivoclar

– Spessore: 30 mm
– Colori: Pink, Pink-V, Preference and 34-V

184-DISCHI PMMA EVOLUTION | TRASFORMER



A2 A3 A3.5

PER 2 PEZZI
SCONTO 20 %

TRASFORMER®

PMMA EVOLUTION

CIALDA DIAM. 98 MM - VARIE ALTEZZE

Dischi in PMMA per la lavorazione CAD-CAM di ponti e corone provvisori di lunga durata, materiale polimerico ad elevata omogeneità, costituito da polimetilmetacrilato, metilmetacrilato, e butilmetacrilato con l'aggiunta di agenti cross-linking per aumentarne la compattezza strutturale attraverso una unica formatura a polimerizzazione.

MULTILAYER DENTINA:	Codice	Prezzo
16 MM	P98.16.XX	55,00 €
18 MM	P98.18.XX	55,00 €
20 MM	P98.20.XX	55,00 €

MONOLAYER DENTINA:	Codice	Prezzo
16 MM	P98.C.16.XX	27,00 €
18 MM	P98.C.18.XX	27,00 €
20 MM	P98.C.20.XX	27,00 €

185-HUGE DISC PMMA MONOLAYER | APEX DENTAL

PER PONTI E CORONE PROVVISORI A LUNGO TERMINE PARZIALE E COMPLETI
CE CLASSE 2A LUNGA DURATA
COLORI DISPONIBILI: A2 | A3,5 | B2





APEX DENTAL

HUGE DISC PMMA MONOLAYER 98 mm.

SPESSORE	OFFERTA
16 mm	19,90 €
20 mm	24,90 €

186-HUGE DISC PMMA MULTILAYER | APEX DENTAL

PER PONTI E CORONE PROVVISORI A LUNGO TERMINE PARZIALE E COMPLETI
CE CLASSE 2A LUNGA DURATA
COLORI DISPONIBILI: A2 | A3,5 | B2



APEX DENTAL

HUGE DISC PMMA MULTILAYER 98 mm.

SPESSORE	OFFERTA
16 mm	68,90 €
20 mm	78,90 €

187-HUGE DISC PMMA TRASPARENTI | APEX DENTAL

PER MASCHERINE CHIRURGICHE BITE E GUIDE IMPLANTARI





APEX DENTAL

HUGE DISC PMMA TRASPARENTI 98 mm.

SPESSORE	OFFERTA
16 mm - Cod. 10402893	24,00 €
20 mm- Cod. 10402892	28,90 €

188-TETRIC CAD CEREC/inLab | IVOCLAR



OFFERTA
~~LISTINO € 167,00~~
€ 155,80 cad.
Confezione: **5 blocchetti**

Blocchetti HT-MT (Hight Translucent/MediumTranslucent) in composito estetico per la realizzazione efficiente di restauri indiretti di denti singoli tramite la tecnologia CAD/CAM. Tetric CAD si basa sull'affermata tecnologia Tetric e rappresenta il completamento digitale della terapia di restauro diretto della linea Tetric Evo-Line. Indicato per faccette, intarsi, onlay (faccette occlusali, corone parziali) e corone nella regione anteriore e posteriore.

189-SILENT XS | RENFERT ASPIRATORE PER RITOCCHI DA STUDIO Cod. 29220000



SILENT XS Aspiratore portatile

SILENT XS è un aspiratore portatile appositamente sviluppato per lo studio dentistico e il laboratorio odontotecnico interno allo studio. Con un'elevata potenza di aspirazione, capta le polveri di rettifica direttamente al punto di origine, ad esempio durante la rifinitura di provvisori, ferule o protesi. Il funzionamento a batteria consente di spostare l'apparecchio compatto in modo flessibile da un luogo all'altro. Con la sua silenziosità l'apparecchio diventa il compagno ideale per un lavoro efficiente e pulito, anche in caso di utilizzo mobile.

Vantaggi:

- **Versatile:** senza cavi, funzionamento a batteria* per la massima libertà di movimento – dalla poltrona al laboratorio odontotecnico nello studio.
- **Semplice:** utilizzo con una sola mano e illuminazione a LED per una visione ottimale del lavoro. Ideale per brevi lavori di rifinitura.
- **Pulito:** aria di lavoro pulita e protezione efficace dalla polvere grazie al filtro H13/HEPA con grado di separazione del 99,99%. Senza sacchetto.

PREZZO A RICHIESTA

In dotazione con SILENT XS 100-240 V:
Schermo, alimentatore / caricabatterie, cavo di alimentazione, Quick Start Guide

190- SILENT compactCAM | RENFERT ASPIRAZIONE CAM 230-240 V SENZA SACCHETTO Cod. 246042480



Aspiratore compatto senza sacchetto raccogli-polvere, per l'utilizzo con unità dentali CAM compatte.

Vantaggi:
- Comunicazione bidirezionale tra aspiratore e unità CAM tramite interfaccia CLP.
- Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 55 dB(A).
- Durata 3 volte più lunga rispetto ai motori a collettore convenzionali (1000 ore d'esercizio garantite).

Dettagli:
- Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere senza sacchetto.
- Lavoro senza interruzioni grazie al facile cambio del motore eseguibile in pochi minuti.

Specifiche Tecniche:

Tensione di rete ammessa	230 - 240 V
Frequenza di rete ammessa	50 - 60 Hz
Tensione nominale	230 V
Pressione negativa max.	219 hPa - 3,2 psi
Tecnologia motore	Collettore
Tecnologia filtro	Senza sacco raccoglipolvere
Qualità del filtro	Classe M secondo EN 60335-2-69
Interfaccia CAM	Presa RJ 45
Numero canali di aspirazione	1
Livello di pressione acustica (LpA)	55 dB(A)

PREZZO A RICHIESTA

In dotazione con SILENT COMPACT CAM 230-240 V:
Tubo di aspirazione di 2 m incl. 2 manicotti

191- SILENT powerCAM EC | RENFERT ASPIRAZIONE CAM SENZA SACCHETTO Cod. 246042492



Potente aspiratore senza sacchetto raccogli-polvere, con pulizia automatica del filtro e tecnologia di motore EC, per unità CAM altamente sollecitate.

Vantaggi
- Comunicazione bidirezionale tra aspiratore e unità CAM tramite interfaccia CLP.
- Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 54,3 dB(A).
- Ciclo di produzione sicuro grazie al motore con tecnologia EC senza spazzole (5000 ore d'esercizio garantite).

Dettagli:
- Portata elevata di ca. 4000 l/min.
- Niente costi aggiuntivi grazie alla racolta della polvere senza sacchetto.
- Smaltimento sicuro delle polveri fini di fresatura mediante un sacchetto di smaltimento.

Specifiche Tecniche:

Tensione di rete ammessa	220 - 240 V
Frequenza di rete ammessa	50 - 60 Hz
Tensione nominale	230 V
Pressione negativa max.	257 hPa - 3.73 psi
Tecnologia motore	EC
Tecnologia filtro	Senza sacco raccoglipolvere
Qualità del filtro	Classe M secondo EN 60335-2-69
Interfaccia CAM	Presa RJ 45
Numero canali di aspirazione	1
Livello di pressione acustica (LpA)	54 dB(A)

PREZZO A RICHIESTA

In dotazione con SILENT POWERCAM EC:
Quick Start Guide, Quick Reference Card, 3 sacchetti di smaltimento (1 pz. inserito nel cassetto raccogli-polvere), tubo di aspirazione 2 m incl. 2 manicotti terminali

192- SILENT powerCAM TC2 | RENFERT ASPIRAZIONE CAM SENZA SACCHETTO Cod. 29380000



Potente aspiratore CAM a prezzo contenuto con motore a collettore, ideale per impianti CAM medio-grandi.

Vantaggi
- Massima potenza di aspirazione costante grazie alla pulizia automatica del filtro.
- Ciclo di produzione sicuro grazie al motore con tecnologia innovativa (funzionamento 3 volte più lungo di quello dei motori a collettore convenzionali).
- Alta potenza di aspirazione fino a 3980 l/min.

Dettagli:
- Comunicazione bidirezionale tra aspiratore e unità CAM grazie all'interfaccia PLC.
- Tecnologia filtrate delle polveri sottili senza sacchetto raccogli-polvere.
- Facile sostituzione del motore entro pochi minuti.
- Lavoro silenzioso grazie alla ridotta rumorosità di esercizio di max. 54,3 dB (A).

Specifiche Tecniche:

Tensione di rete ammessa	220 - 240 V
Frequenza di rete ammessa	50 - 60 Hz
Tensione nominale	230 V
Pressione negativa max.	281 hPa - 4.1 psi
Tecnologia motore	Collettore
Tecnologia filtro	Senza sacco raccoglipolvere
Qualità del filtro	Classe M secondo EN 60335-2-69
Interfaccia CAM	Presa RJ 45
Numero canali di aspirazione	1
Livello di pressione acustica (LpA)	54,3 dB(A)

PREZZO A RICHIESTA

In dotazione con SILENT POWERCAM TC:
Quick Start Guide, tubo flessibile per aspiratore di 2 m con 2 manicotti terminali

193-ELITE | MARATHON ASPIRAZIONE PER POSTAZIONE CAD/CAM SENZA SACCHETTO



Potente aspiratore senza sacchetto raccogli polvere con pulizia automatica del filtro e motore BRUSHLESS di lunga durata.

Vantaggi
- Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere senza sacchetto.
- Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 64,2 dB.
- Durata 5 volte più lunga rispetto ai motori convenzionali, fino a 5000 ore.

PREZZO A RICHIESTA

Dettagli:
- Gestione confortevole dell'avvio in automatico tramite programmazione.
- Sistema di collegamento CAD/CAM con cavo dedicato in base al modello di fresatore.
- Display smart con monitoraggio in tempo reale.
  1 Controllo temperatura motore.
  2 Controllo pressione aspirazione (kpa).
  3 Visualizzazione tempo di lavoro.
  4 Visualizzazione livello di velocità.
- Attacco micromotore per gestione automatica dell'aspirazione.
- Adatto anche per le polveri sottili.
- Programmazione ritardo aspirazione.
- Timer preavviso contenitore pieno.
- Pulizia automatica filtro con vibrazione programmabile.
- Aggiornamento Firmware.

194-COMPRESSORE AC 310 | CATTANI Cod. 11902240

COMPRESSORE A 3 CILINDRI PER CAD-CAM CON ESSICCATORE ARIA



Motore monofase 50 Hz – 1,5 kW – 10,2A.
Aria resa con mandata a
8 bar effettivi 165 N l/min.
Serbatoio aria 45 litri.
Livello di pressione sonora: 73,6 dB (A).
L= 620 mm P= 520 mm H= 750 mm.
Peso netto= 65 kg (Peso lordo= 79 kg)

OFFERTA
€ 3.150,00 cad.

195-FORNO PER CILINDRI CF2 | DENTALFARM

Forno per cilindri con elettronica semplificata. Due cicli di lavoro distinti. Il primo programma è specifico per i rivestimenti rapidi, con veloce salita in temperatura, controllo del tempo di stabilizzazione ed avvisatore acustico di fine ciclo (funzione ripetibile molte volte). Il secondo programma è per rivestimenti tradizionali e può avere fino a tre soglie di temperatura con gradienti di salita e tempi di stazionamento liberamente impostabili.
Cod. 13425019



CF2 SMALL Potenza: 1.600W
Dimensioni: mm 320x400x470

PREZZO A RICHIESTA

196-PRESSA IDRAULICA SIRIO P400 | SIRIO




La pressa oleodinamica P400 consente di serrare fino a 3 muffole, può raggiungere una pressione max di 400 bar con una spinta sulle muffole di 15000 kG (150.000 N).
Cod. 50900070

PREZZO A RICHIESTA

197-DENSTAR 160 BUNSEN A INDUZIONE | MARATHON

Bunsen a induzione elettromagnetica, riscalda la punta in meno di due secondi raggiungendo alte temperature rapidamente.
Dimensioni: L91 P209 H89 mm.
Cod. 35353000



marathon

OFFERTA
€ 177,00 cad.

198-LIGHT 1 | RENFERT Cod. 25000600

LIGHT 1 è stata progettata e sviluppata per soddisfare le complesse esigenze di illuminazione nel lavoro quotidiano in laboratorio. Dotata di tecnologia ottica innovativa consente di ottenere un'illuminazione dell'area di lavoro finora ineguagliata. Ogni dettaglio del lavoro odontotecnico diventano visibili.



Modalità per la scelta del colore e per composito premendo un solo pulsante

PREZZO A RICHIESTA

199-LAMPADA SOLAR PROFESSIONAL | DENTALFARM

Lampada professionale per una corretta illuminazione del posto di lavoro. La plafoniera è composta da due barre di LED SMD di grande potenza che erogano una luce bianchissima. Le barre LED sono comandate autonomamente (possono essere attivate singolarmente o entrambe) e la luminosità può essere regolata elettronicamente per ottenere la condizione più adeguata.



TOP DI GAMMA

La luce emessa dai LED è a 6.400° Kelvin – luce bianca quasi come quella naturale.
Cod. 13492003

PREZZO A RICHIESTA

Possibilità di regolare l'intensità della luce!

200-WAXLECTRIC I | RENFERT

Spatola per ceratura elettrica.
Waxlectric I rappresenta la soluzione professionale per un primo approccio alla tecnica di ceratura razionale. Processi di lavorazione controllati grazie alla regolazione esatta della temperatura. Impostazione diretta della temperatura massima o minima. Display a 3 cifre leggibile alla luce solare. Codice colore per la gestione controllata del manipolo. **Cod. 37250000**



Dotazione Waxlectric I:
1 centralina, supporto integrato per il manipolo e per 6 punte, 1 manipolo, 1 punta per modellare No. 2155 0102, 1 trasformatore.

PREZZO A RICHIESTA

201-WAXLECTRIC II | RENFERT

Spatola per ceratura elettrica.
Waxlectric II è il professionista nell'ambito delle spatole elettriche per ceratura e consente di lavorare in parallelo con due manipoli. Impostazione diretta della temperatura massima o minima. Display a 3 cifre leggibile alla luce solare. I due canali sono impostabili separatamente. Codice colore per la gestione controllata dei manipoli. **Cod. 37251000**



Dotazione Waxlectric II:
1 centralina, supporti integrati per 2 manipoli e per 6 punte, 2 manipoli, 2 punte per modellare No. 2155 0101 + 2155 0103, 1 trasformatore.

PREZZO A RICHIESTA

202-MICROMOTORE HANDY 700 | MARATHON

Micromotore a induzione. Display digitale di facile lettura con sistema di autodiagnosi. Assenza quasi totale di rumore e vibrazioni.
Velocità variabile sia con pedale che con controllo manuale.
Velocità regolabile: da 1.000 a 50.000 giri/minuto.
Dimensioni unità di controllo: 180 x 137 x 232 mm.

Cod. 51200015



marathon

OFFERTA

€ 680,00 cad.

203-MICROMOTORE MULTI 600 SET | MARATHON

Micromotore a induzione, 50.000 giri. Design ergonomico.
Funzioni di autodiagnosi, visualizzazione codice e autocruise.

Cod. 35350000



marathon

OFFERTA

€ 710,00 cad.

204-MICROMOTORE ECO 450 - 45.000 GIRI | MARATHON

Pratico micromotore ideale per utilizzo in laboratorio o anche in studio per effettuare ritocchi, dimensioni contenute e robusto manipolo
- velocità 0–45000 giri • Controllo della velocità a pedale
- Facilmente trasportabile • Basse vibrazioni e rumore

Cod. 51200115



marathon

OFFERTA

€ 310,00 cad.

205-MICROMOTORE ESCORT III - 35.000 GIRI | MARATHON

Micromotore da tavolo piccolo e compatto, velocità regolabile, con comando a pedale. Manipolo H37L1.
- Guarnizione di protezione dalla polvere per un'eccellente durata
- Cuscinetti a sfera speciali ad alta velocità
- Ventola di raffreddamento e flusso d'aria
- Regolazione velocità manuale e a pedale
- Giri: 1.000 - 35.000 giri/min. • Torque 3.0 Ncm • Potenza: 40 W

Cod. 51200102



marathon

OFFERTA

€ 215,00 cad.

206-MICROMOTORE K5 PLUS | KAVO

Motore a induzione con torque potenziato dal funzionamento preciso e silenzioso. Il manipolo, molto leggero (soltanto 220 g), ha una forma slanciata ed ergonomica; il cordone extra sottile e il rumore appena percettibile garantiscono un'ottima maneggevolezza e facilità di lavoro. Motore da laboratorio da 1.000 a 30.000 g/min. Ventilazione senza raffreddamento supplementare. Completo di reostato di comando a pedale.

Cod. 16751237



PREZZO A RICHIESTA

207-TURBINA TD783 + COMANDO S001 | BIEN AIR

Stazione pneumatica per turbine dentali. Dotata di una velocità di rotazione di 300.000 rpm, è l'ideale per delicati lavori di precisione, particolarmente adatta alla lavorazione di materiali duri come ceramica e ossido di zirconio. **Cod. 19311110**



OFFERTA

€ 597,00 cad.

L'offerta comprende:
- 1 comando da banco S001
- 1 turbina TD 783
- 1 pedale
- 1 tubo spiralato grigio
- 1 anno di garanzia.

208-TURBINA ARIA MAT 300W | MARATHON

Turbina da laboratorio ad acqua con spray a 4 vie e nebulizzazione. **Velocità** 1.000 - 320.000 rpm **Torque Potenza** max 100W **Rotazione** FRV **Manipolo** MAT300W **Motore** Turbina **Cuscinetti** A sfera Ceramica **Peso Manipolo** 85.5 g **Pressione** 2.5 - 3.0 (bar) **Pedale** Velocità variabile **Funzione** Inserimento frese (FG) ad innesto rapido **Regolazione** Flusso dell'acqua in uscita Regolazione Flusso dell'aria per la nebulizzazione.



marathon

OFFERTA

€ 890,00 cad.

209-SET STS-TRIMMER CON SPRAY | BIEN AIR

Comando da tavolo semplice ed efficiente con grande serbatoio, dotato di **turbina diritta TDS 890**. Riunito pneumatico ideale per delicati lavori di precisione, robusto e semplice da usare. Dotato di un serbatoio da 1,4 litri, può funzionare autonomamente per periodi considerevoli. La portata e la miscela spray aria/acqua, comandate da interruttori separati, possono essere regolate per il raffreddamento massimo. **Cod. 19311112**



OFFERTA

€ 1.260,00 cad.

210-MICROMOTORE W 45 PRO | APEX DENTAL



TORQUE 5,8 Ncm


Specifiche Tecniche:

Velocità	0 - 45.000 rpm
Massimo Torque	5,8 Ncm
Potenza Max	100 W
Peso box di controllo	1,55 kg.
Dimensioni box di controllo	190 x 150 x 72 mm.
Peso manipolo	235 gr.
Dimensioni manipolo	150 mm., diam. 28 mm.
Autoreverse	Direzione della rotazione regolabile
Regolazione velocità	Manuale, comando ON/OFF a pedale
Autodiagnosi	Display E0 - E5

OFFERTA
€ 260,00 cad.

Micromotore ad induzione 45.000 giri, pedale comando on/off, display a LED a doppia cifra per indicazione del numero dei giri. Indicato per lavorazione gessi e rifinitura resine. **Cod. MCNW45**

211-MICROMOTORE W 50 PRO | APEX DENTAL



TORQUE 9,1 Ncm

Specifiche Tecniche:

Velocità	0 - 50.000 rpm
Massimo Torque	9,1 Ncm
Potenza Max	120 W
Peso box di controllo	2,2 kg.
Dimensioni box di controllo	223 x 125 x 155 mm.
Peso manipolo	232 gr.
Dimensioni manipolo	150 mm., diam. 28 mm.
Autoreverse	Direzione della rotazione regolabile
Regolazione velocità	Manuale e a pedale
Autodiagnosi	Display E0 - E7

OFFERTA
€ 399,00 cad.

Micromotore ad induzione 50.000 giri, pedale comando regolazione velocità, display a LED a doppia cifra per indicazione del numero dei giri. **Cod. MCNW50**

212-MICROMOTORE W 50H | APEX DENTAL



TORQUE 9,8 Ncm

Specifiche Tecniche:

Velocità	0 - 50.000 rpm
Massimo Torque	9,8 Ncm
Potenza Max	150 W
Peso box di controllo	2,6 kg.
Dimensioni box di controllo	220 x 160 x 80 mm.
Peso manipolo	230 gr.
Dimensioni manipolo	148 mm., diam. 27 mm.
Autoreverse	Direzione della rotazione regolabile
Regolazione velocità	Manuale e a pedale
Autodiagnosi	Display E0 - E7

OFFERTA
€ 539,00 cad.

Micromotore ad induzione 50.000 giri, pedale comando regolazione velocità, display a LED a doppia cifra per indicazione del numero dei giri. **Cod. MCNW50H**

213-MICROMOTORE W 50K | APEX DENTAL



TORQUE 11 Ncm

Specifiche Tecniche:

Velocità	0 - 50.000 rpm
Massimo Torque	11 Ncm
Potenza Max	200 W
Peso box di controllo	2,8 kg.
Dimensioni box di controllo	250 x 225 x 95 mm.
Peso manipolo	230 gr.
Dimensioni manipolo	148 mm., diam. 27 mm.
Autoreverse	Direzione della rotazione regolabile
Regolazione velocità	Manuale, a pedale e a ginocchio
Autodiagnosi	Display E0 - E7

OFFERTA
€ 670,00 cad.

Micromotore ad induzione 50.000 giri, regolazione velocità a pedale o a ginocchio, display a LED a doppia cifra per indicazione del numero dei giri. **Cod. MCNW50K**

214-ASP III - ECOBOX CON ASPIRATORE | MARATHON

ASP III rappresenta un'ideale postazione di lavoro in quanto garantisce ottime condizioni di illuminazione e di una potente aspirazione grazie alla luce fredda della lampada a LED e di assoluta pulizia, grazie allo schermo protettivo. È inoltre un Eco-Box di grande versatilità in quanto può essere facilmente spostato da una unità operativa ad un'altra, fungendo da mini-laboratorio portatile e ben adattandosi alla gestione delle singole fasi di lavoro.



MICROMOTORE 35.000 RPM

marathon

OFFERTA

€ 798,00 cad.

Cod. 51200409

215-IDEASTUDIO CENTRO DI FINITURA | DENTALFARM

BOX in plexiglass con aperture laterali per il passaggio delle mani e degli oggetti da lavorare, griglia di separazione dei detriti e schermo asportabile per facile sostituzione **+ MODULO microsabbiatrice**, con gruppo di trattamento aria, comando a pedale e manipolo ergonomico con ugello di precisione **+ Sistema di ASPIRAZIONE** pneumatico per l'evacuazione costante del particolato polveroso, prodotto durante il trattamento e un sacchetto filtro, in panno microfiltrante.



OFFERTA

€ 759,05 cad.

Cod. 13410060 + Cod. 13410059

216-IDEA PRO | DENTALFARM

CENTRO DI SABBIATURA COMPLETO composto da:

- una camera di lavoro dalle linee morbide ed avvolgenti adatta a contenere il corindone aggressivo per la rimozione del rivestimento, erogato da un proiettore a riciclo di grande potenza;
- due moduli di microsabbiatura monouso per ossido di alluminio omicrosfere lucidanti;
- una comoda vaschetta rimovibile per la veloce sostituzione dell'abrasivo esausto.

Possibilità di installare altre due microsabbiatrici, arrivando così a cinque funzioni distinte. Nuovo impianto di illuminazione LED a luce bianchissima.



VARIE VERSIONI DISPONIBILI

OFFERTA

€ 1.966,50 cad.

Cod. 13405073

217-BASE 3 | DENTALFARM

CENTRO DI SABBIATURA COMPLETO composto da:

- una camera adatta a contenere il corindone aggressivo per la rimozione del rivestimento, erogato da un proiettore a riciclo di grande potenza
- due moduli di microsabbiatura monouso per ossido di alluminio o microsfere lucidanti.

Non possono essere installate altre microsabbiatrici supplementari, quindi il numero massimo di funzioni disponibili è tre. Nuovo impianto di illuminazione LED a luce bianchissima.



OFFERTA

€ 1.415,50 cad.

Cod. 13405025

218-PULITRICE 2V - ROTOBRUSH PL160 | SIRIO

Pulitrice per studio e laboratorio indicata per la pulizia di tutti i manufatti protesici. Dotata di doppia velocità: 1.400 giri/min e 2.800 giri/min.
Dimensioni: L340 P200 H250 mm

Cod. 49403112



PREZZO A RICHIESTA

219-ADDOLCITORE PER ACQUA SR907 | SIRIO

Box in acciaio; coperchio con maniglia e manopola per apertura chiusura; raccordo ingresso – uscita acqua.
Di facile maneggevolezza per la rigenerazione periodica.

Cod. 50900461



PREZZO A RICHIESTA

220-PLASTVAC P7 | APEX DENTAL



Apparecchio per lo stampaggio sottovuoto, di grande facilità d'uso e dal design caratteristico.
Un potente motore genera il vuoto automaticamente nel momento della stampa. Plastvac P7 non necessita di installazioni particolari, è sufficiente collegarla alla corrente elettrica.
Completa di adattatore universale per placche rotonde o quadrate. **Cod. 10401005**

APEX DENTAL

OFFERTA

€ 650,00 cad.

IN OMAGGIO

MICROMOTORE W-45 PRO - valore di € 260,00



TORQUE 5,8 Ncm

Micromotore ad induzione 45.000 giri, pedale comando on/off, display a LED a doppia cifra per indicazione del numero dei giri. Indicato per lavorazione gessi e rifinitura resine.

221-ARTICOLATORE HIGH TECH 5030 | ASA

Articolatore high tech + 2 contropiastre e 4 piastre. **Cod. 1250920**



OFFERTA
€ 59,50 cad.

222-ARTICOLATORE A7 PLUS | APEX DENTAL

Articolatore che garantisce precisione, rapidità ed alta qualità in lavori protesici, di riabilitazione, estetici e funzionali. Permette un'apertura di 180° fra la parte superiore e quella inferiore senza separarle. **Cod. 10414501**



OFFERTA
€ 180,00 cad.



CON BOX INCLUSO

223-ARTICOLATORE 5050 | ASA



L'articolatore **5050** permette di lavorare efficacemente su protesi e modelli di diverse misure ed è compatibile con i polimerizzatori a pressione disponibili in commercio. Progettato pensando all'ergonomia dell'operatore, offre una stabilità totale nella posizione di lavoro standard, in quella a 60° che privilegia il comfort dell'operatore, ma anche ruotato sotto-sopra, nel caso di pazienti edentuli in classe III. Il Sistema antirotazione dell'asta incisale garantisce un posizionamento non solo preciso ma anche corretto, mentre l'asta anti-ribaltamento assicura la necessaria stabilità quando la branca superiore è completamente aperta. Il piano occlusale e la calotte hanno 4 linee ellittiche di riferimento per assistere nel corretto posizionamento del modello indipendentemente dalle dimensioni, sia partendo dall'arcata superiore che da quella inferiore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DESIGN PER POSIZIONE DI LAVORO ERGONOMICA A 60°
- IDEALE PER PAZIENTI DI CLASSE III
- COMPATIBILE PER DIMENSIONE CON I POLIMERIZZATORI A PRESSIONE IN COMMERCIO
- SISTEMA ANTI-ROTAZIONE PER ASTA INCISALE
- CALOTTA CON 4 TRAIETTORIE ELLITTICHE DI RIFERIMENTO PER MODELLI A PARTIRE DA ARCATA INFERIORE
- PIANO OCCLUSALE CON 4 TRAIETTORIE ELLITTICHE DI RIFERIMENTO PER MODELLI A PARTIRE DA ARCATA SUPERIORE

ARTICOLATORE NON-ARCON A VALORI MEDI

OFFERTA
€ 52,50 cad.

224-SQUADRAMODELLI AD ACQUA E A SECCO MT-PLUS | RENFERT



La MT plus è una squadramodelli prevista per un utilizzo sia ad acqua che a secco. Potenza allo stato puro, con una forza motore che permette di asportare senza sforzo anche il gesso più duro.

Vantaggi:

- Manutenzione facile e veloce grazie al frontalino amovibile senza l'uso di attrezzi.
- Per maggiore comodità di pulizia è possibile rimuovere il porta-modelli e il tubo erogatore d'acqua.
- Struttura esterna in materiale speciale insonorizzante e antigraffio (poliuretano).

Dimensioni (LxAxP): 300 x 320 x 410 mm
Peso (senza disco): 13,5 kg

PREZZO A RICHIESTA

Cod. 18030000 - SQUADRAMODELLI MT-PLUS con disco abrasivo Klettfix Corindone
Cod. 18030500 - SQUADRAMODELLI MT-PLUS con disco abrasivo Marathon parzialmente diamantato

225-SQUADRAMODELLI AD ACQUA MT3 | RENFERT

Squadramodelli ad acqua completa di disco Marathon.

CON DISCO KLETTFIX



Vantaggi:

- Modifica veloce dell'angolo di inclinazione del portamodelli grazie al pratico meccanismo basculante (90°/ 98°).
- Visibilità ottimale del modello grazie all'inclinazione dell'apparecchio di 10°.
- Buona guida dei modelli in gesso con l'ausilio delle linee ortogonali incise sul piano di lavoro.

PREZZO A RICHIESTA

Dimensioni (LxAxP) 305 x 330 x 410 mm
Peso (senza disco) 13,2 kg
Cod. 24603720

226-MT-WET SQUADRAMODELLI AD ACQUA | DENTALFARM

MT-WET è un'apparecchiatura per la squadratura dei modelli realizzata appositamente a velocità medio-bassa per garantire una buona levigatura della superficie e ridurre al massimo la possibilità di impasto del disco abrasivo. Dimensioni: mm 320x480x360. **Cod. 13424906**



OFFERTA
€ 749,55 cad.

227-SQUADRAMODELLI AD ACQUA SQ148L | SIRIO

SQUADRAMODELLI AD ACQUA 1000W - 2800 GIRI MINUTO

Nuova squadramodelli ad acqua, con disco Bakelitico va collegata alla rete idrica a mezzo di un tubo in dotazione. Dotata di una elettro-valvola che apre la condotta dell'acqua solo quando il motore è in funzione.

1000 W



PREZZO A RICHIESTA

228-POLIMERIZZATORE A PRESSIONE 6 Lt. | APEX DENTAL

Costruita in acciaio inossidabile, con una capacità di 6 litri ed equipaggiata con una valvola di sicurezza certificata TÜV-CE tarata per intervenire automaticamente al superamento della pressione massima di 2,5 bar, il polimerizzatore garantisce performance superiori, sicurezza e longevità di utilizzo.

ACCIAIO INOX



Capacità:	6 lt.
Peso:	3,4 kg.
Diametro interno:	24 cm.
Altezza interna:	13,50 cm.
Temperatura d'esercizio:	50°C
Pressione d'esercizio:	2 - 2,2 bar
Pressione massima:	2,5 bar

OFFERTA

€ 265,00 cad.

Cod. 10403211

229-POLIMERIZZATORE THE QUEEN | TRASFORMER

Polimerizzatore per resine acriliche, l'ampia camera contiene fino a 3 muffole Trasformer e può arrivare alla temperatura di 120°C e 6 bar di pressione, funziona sia ad acqua sia a secco. Dotata di 6 programmi preimpostati e 2 programmi liberi.

TRASFORMER®



PREZZO A RICHIESTA

Fornita con:
- cavo per l'aria compressa
- cavo per lo scarico dell'acqua
- cavo di alimentazione

Compressore non incluso.

230-POLIMERIZZATORE NEW LIGHT BOX | TRASFORMER

Polimerizzatore per composito con LED MultiDie studiati appositamente per il settore dentale, queste sorgenti luminose permettono una fotopolimerizzazione omogenea in brevissimo tempo su tutti i compositi che polimerizzano tra 360 e 520 nm. **Dotato di pompa per il vuoto permette di eliminare totalmente lo strato di dispersione.**

MECCANICA + POMPA PER IL VUOTO



TRASFORMER®

PREZZO A RICHIESTA

Meccanica e pompa non sono vendibili separatamente.

231-VAPORIERA HYDROVAP PRO A2104 | DENTALFARM



COLLEGAMENTO DIRETTO ALLA RETE IDRICA

Apparecchio completamente accessoriato in grado di garantire tutti i servizi essenziali quali getto fisso di grande potenza, manipolo con solo vapore o con vapore idrato. La pressione di utilizzo è 6 BAR e la temperatura dell'acqua è di 155°, parametri ottimali per ogni fase di pulizia, sia di protesi fissa che di protesi rimovibile. Caldaia in acciaio inox, perfettamente coibentata e dotata di resistenza posizionata esternamente allo scopo di evitare l'azione deleteria del calcare.

L'apparecchio è predisposta per il collegamento diretto alla rete idrica.

Peso: 16,0 Kg.
Dimensioni: mm 380x480x420H.
Cod. 13424918

OFFERTA

€ 2.014,00 cad.

232-VAPORIERA HYDROVAP SG-3.5M | DENTALFARM



A CARICA MANUALE

Generatore di vapore con caldaia in acciaio inox di grande dimensione, perfettamente coibentata, dotata di resistenza esterna allo scopo di evitare l'azione deleteria del calcare. L'erogazione del vapore avviene per mezzo di una pistola ed è a flusso regolabile. La pressione di utilizzo è 6 BAR e la temperatura dell'acqua è di 155°, parametri sufficienti per sgrassare e pulire a fondo qualsiasi superficie.

Caricamento acqua manuale.

Peso: 10.5 Kg.
Dimensioni: mm 330x350x350
Cod. 13424917

OFFERTA

€ 1.211,25 cad.



233-VAPORIERA IP CLEAN EVO | APEX DENTAL

Con nuovo sistema di resistenza esterna non necessita di addolcitore
La vaporiera universale con resistenza esterna e livello dell'acqua:
potente, facile da usare e super affidabile.

Specifiche Tecniche:

Volume caldaia	5 litri
Pressione	5 bar
Potenza	1500 watt
Peso	10 Kg. ca.
Dimensioni mm (LxLxH)	255 x 330 x 350

A CARICA MANUALE
Capacità serbatoio **5** Lt.

APEX DENTAL
OFFERTA
€ 1.299,00 cad.



Cod. 10404304

234-VAPORIERA IP CLEAN HYDRO | APEX DENTAL

Con nuovo sistema di resistenza esterna non necessita di addolcitore
Generatore di vapore professionale per uso continuo con caricamento automatico da tanica esterna.
Con bi-funzione: vapore saturo ed umido - potentissimo e costante.

Specifiche Tecniche:

Volume caldaia	5 litri int. + 5 est.
Pressione	5 bar
Potenza	1500 watt
Peso	15 Kg. ca.
Dimensioni mm (LxLxH)	250 x 350 x 370

A CARICA MANUALE E DA TANICA ESTERNA
Capacità serbatoio **5 + 5** Lt.

APEX DENTAL
OFFERTA
€ 1.790,00 cad.

Cod. 10404303



235-VAPORIERA IPCLEAN HYDRO PRO | APEX DENTAL

Con nuovo sistema di resistenza esterna non necessita di addolcitore
Generatore di vapore professionale per uso continuo con collegamento diretto alla rete idrica.
Con bi-funzione: vapore saturo ed umido - potentissimo e costante.

Specifiche Tecniche:

Volume caldaia	5 litri
Pressione	5 bar
Potenza	1500 watt
Pressione rete idrica	1-7 bar
Peso	10 Kg. ca.
Dimensioni mm (LxLxH)	250 x 350 x 370

A RIEMPIMENTO AUTOMATICO
Capacità serbatoio **5** Lt.

APEX DENTAL
OFFERTA
€ 2.170,00 cad.

Cod. 10404304

236-POWER STEAMER 2 | RENFERT

La nuova e potente **POWER steamer 2** definisce nuovi standard in termini di affidabilità e durata e convince per la sua elevata azione di pulizia. Tutte le impurità e contaminazioni tipiche vengono rimosse facilmente ed efficacemente. Grazie all'allacciamento dell'acqua fisso e alla pompa integrata, la caldaia a pressione si riempie automaticamente e garantisce la costante disponibilità di vapore. **Cod. 18460000**



Vantaggi:

- Sistema di riscaldamento particolarmente durevole – l'elemento termico è incorporato nel fondo della caldaia, per cui è protetto dall'acqua, dal calcare e dai prodotti chimici per la pulizia.
- Elevata sicurezza di funzionamento e affidabilità grazie all'indicatore di decalcificazione in tempo reale.
- Facile pulizia della caldaia grazie all'apertura di ispezione particolarmente grande.
- Uso intelligente e funzioni aggiuntive grazie alla connessione all'app // **Renfert CONNECT stick***

PREZZO A RICHIESTA

Dotazione
1 vaporiera, 1 tappo del serbatoio,
1 Quick Start Guide,
1 strumento tappo di revisione,
1 set di guarnizioni,
1 tubo flessibile dell'acqua

237-SEGGIOLINO | ROSSICAWS



Seggiolino con sedile e schienale in faggio, regolazione a gas.
Cod. 34101653

OFFERTA
€ 250,00 cad.

238-SEGGIOLINO | ROSSICAWS



Seggiolino con sedile e schienale in poliuretano nero, regolazione a gas.
Cod. 34101655

OFFERTA
€ 350,00 cad.

Burzacchi

Realizza da più di 50 anni studi dentistici



1000 MQ - IL RINNOVATO SPAZIO DEDICATO AI PROFESSIONISTI DELL'ODONTOIATRIA E DEL MEDICALE PIÙ GRANDE DI ROMA

RIUNITI

OMS – YOUR DENTAL UNITNESS

KAVO – Dental Excellence

ARREDAMENTO TECNICO PROFESSIONALE

dentalart

rossicews

ILLUMINOTECNICA PROFESSIONALE

FARO – DAL 1948: ESPERIENZA E RINNOVAMENTO

G.COMM

MANIPOLERIA PROFILASSI PIEZOCHIRURGIA

KAVO – Dental Excellence

NSK

EMS

BienAir Dental

mectron – medical technology

STERILIZZAZIONE (ARREDI E ATTREZZATURE)

W&H

Euronda

TECNO-GAZ industries

DIGITALIZZAZIONE RADIOLOGIA e IOS

Carestream DENTAL

DEXIS

marathon

Dental Pioneer VATECH

LASER CHIRURGICI

DOCTOR SMILE

ASPIRAZIONE e COMPRESSIONE

CATTANI AIR TECHNOLOGY

DÜRR DENTAL

SISTEMI DI INGRANDIMENTO

ZEISS

aestetika ORTODONZIA & OTTICA

SEDUTE MEDICALI

Lemi – ITALIAN WELLNESS EQUIPMENT

Tecno Med Italia Group

Dopo una panoramica dello **showroom** e delle varie soluzioni potrai discutere con un nostro **specialist** delle tue esigenze e scegliere quale soluzione si sposa con il tuo progetto e la tua idea di investimento.

Potrai quindi concordare un sopralluogo ed un successivo appuntamento per la **presentazione personalizzata** del tuo progetto e del tuo preventivo.

VIENI A TROVARCI E VEDI DAL VIVO LE SOLUZIONI PER IL TUO STUDIO DENTISTICO NEL NOSTRO SHOW ROOM

Troverai professionalità e le migliori soluzioni tecnologiche

– PARCHEGGIO RISERVATO AI CLIENTI –

Burzacchi

ARREDAMENTO PROFESSIONALE ODONTOTECNICO
PREVENTIVAZIONE E PROGETTAZIONE

AREE OPERATIVE DIGITALI

dentalart

Polo

Scrivania CAD-CAM

Pazienza, attenzione, cura. Il lavoro dell'odontotecnico è caratterizzato dall'importanza del fattore umano e individuale. D'altra parte anch'esso, negli ultimi anni, è stato coinvolto dal progresso tecnologico.

POLO è pienamente in linea con questa evoluzione: la sua scrivania CAD/CAM è il complemento che si affianca ai banchi per le lavorazioni tradizionali e, attraverso lo scanner, esegue operazioni affidate finora all'area fusione.

Un'isola di progettazione funzionale e ordinata, che ottimizza gli spazi e ha la possibilità di ospitare il monitor a scomparsa sul piano di lavoro. La migliore tecnologia, al servizio della tua tecnica.



AREE OPERATIVE ANALOGICHE

rossicaws

Just your lab!
CONDORLAB



Per informazioni: Via Tiburtina 257 - 00162 Roma | info@burzacchi.it | **www.burzacchi.it**