ONDAFFARILaboratorio

Validità: Dicembre 2021 - Febbraio 2022



la selezione di

Burzachi per gli ODONTOTECNICI

Via Tiburtina 257 – 00162 Roma Tel 06 4441534 – Fax 06 4959327

www.burzacchi.it

Per info: info@burzacchi.it

Per ordini: ordiniclienti@burzacchi.it





L'unico rivenditore nel Lazio per prodotti di consumo IVOCLAR-VIVADENT CLINICAL e TECHNICAL

con

PUNTO VENDITA AL BANCO CON L'INTERA GAMMA DI PRODOTTI IN PRONTA CONSEGNA

PRONTA CONSEGNA DENTI CON SERVIZIO CAMBIO FILE

SALA ESPOSIZIONE ATTREZZATURE

AMPIO PARCHEGGIO RISERVATO AI CLIENTI

Oltre al **prezzo** troverai il **servizio** e la **consulenza** di personale qualificato.

Vieni a trovarci siamo in Via Tiburtina 257 - 00162 Roma



ONDA è un'organizzazione composta da operatori del settore odontoiatrico che investono localmente con positivi effetti economico-sociali. **ATTENZIONE:** Le offerte sono valide fino al 28.02.2022 o fino a esaurimento scorte.

Le offerte sono disponibili in numero limitato. Burzacchi S.r.I. si riserva il diritto di sospenderle senza preavviso. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza preavviso.

Per ordini e chiarimenti sulle promozioni vi invitiamo a contattarci presso la nostra Sede o tramite la rete dei nostri Agenti: Tel. 06 4441534 - Fax 06 4959327 - ordiniclienti@burzacchi.it

TRASPORTO GRATUITO per ordini superiori a 130€ (iva esclusa) e fino ad un peso massimo di 20kg.

Per ordini inferiori a 130€ e/o per pesi oltre i 20 kg e fino a 100 kg sarà addebitato 7,00€+iva come contributo costo di trasporto (per ordini oltre i 100kg richiedere quotazione trasporto peso/volume).

Spese di allestimento e contributo imballo 1,80€ +iva per ogni spedizione.

Tutte le immagini inserite nella rivista sono puramente a scopo illustrativo.

INDICE

PRODOTTO	PAGINA	PRODOTTO
Abbigliamento Professionale - PastelliAccu-Trac Basette - Micerium	31 66	Muffola In 4 Parti Sr130 - SirioMulti 600 Set - Marathon
Accu-Trac Basette - Micerium Accu-Trac Cofanetto Completo - Micerium Addolcitore Per Acqua Iv8 - Sirio	66	Multi 600 Set - Marathon Nacera Blue X - Smartgate Nacera Classic - Smartgate
Alabastrina - Zeus Algi Cleaner Polvere - Kumapan Alginato Kromoprint Azzurro - Kumapan	49 50	Nacera Clean Bundle - Smartgate
Alginato Kromoprint Azzurro - Kumapan All Sys - Apex	50 57	Nacera Pearl - Smartgate Nacera Pearl - Smartgate Nastro Per Cilindri - Zeta New Orthorock - Kumapan Offerte Speciali - Rhein Optiprint Cast Hr - Apex Optiprint Clast Hr - Apex
All Sys - Apex Arti-Base 60 Bianco - Apex Articolatore 5050 - Asa	48	New Orthronock - Kuranapan
Articolatore 5050 Plus - Asa	21	Optiprint Cast Hr - Apex
Articolatore High Tech 5030 - Asa	21 21 21 21 16	Optiprint Guide Hr. Apex
Aspiratore Voria Spot 103 - Apex Aspiratore Voria Silent, Renfert	16	Optiprint Tray Hr - Apex
Barre Linguali - Dentaurum	65	Orthocryl - Dentaurum
Articolatore 5050 - Asa Articolatore 5050 Plus - Asa Articolatore A7 Plus - Asa Articolatore High Tech 5030 - Asa Articolatore High Tech 5030 - Asa Aspiratore Koala Spot 103 - Apex Aspiratore Vortex Compact 3L - Renfert Aspiratore Vortex Compact 3L - Renfert Barre Linguali - Dentaurum Boxing Wax Strips - Zeta Cad/Cam Cera Per Scanner Beige - Yeti Cera Azzurrina Morbida - Zeta Cera Geo Classic - Opaca - Zeta Cera Iq Compact Ash Free - Yeti Cera Iq Compact Ash Free - Yeti Ceracol Blocco Rossa - Zeta Ceradent Masticazione Rosa - Zeta Ceragloss - Edenta Ceramica Art Oral Km - Reox Ceramica Art Oral Zr - Reox Corindone - Kumapan Debubblizer - Kerr	15 65 37 39 39 38 38 38 38 38	Ossido Di Alluminio - Kumapan Paladon 65 - Kulzer
Cera Dura Adesiva Bianca - Zeta	3 <i>1</i>	Paladur - Kulzer
Cera Iq Compact Ash Free - Yeti	38 38	Paladur - Kulzer Palapress - Kulzer Palapress Vario - Kulzer Patters Pacin Le. Co
Ceracol Blocco Rossa - Zeta Ceradent Masticazione Rosa - Zeta	38 37	Pellicola Serbatoio Per Hunter - Apex
Ceragloss - Edenta Ceramica Art Oral Km - Reox	60 44	Pennelli Ceramicus Kit - Renfert
Ceramica Art Oral Zr - Reox	45 62	Perfecta 300 - W&H Perfecta 600 - W&H
		Perni Fusione A Triangolo - Renfert
Denti Sro Plus - Ruthinium Denti Sr Orthotyp - Ivoclar Denti Sr Orthotyp S Pe - Ivoclar Denti Sr Vivodent - Ivoclar Denti Sr Vivodent S Pe - Ivoclar	40	Perni Per Modelli Bi-Fix-Pin - Renfert Perni Per Modelli Bi-Pin - Renfert Perni Per Modelli Bi-V-Pin - Renfert
Denti Sr Orthotyp S Pe - Ivoclar	40	Perni Per Modelli Bi-V-Pin - Renfert
Denti Sr Vivodent S Pe - Ivoclar Di Lak - Apex	40 50	Photopol Analog - Dentalfarm Photopol Digital - Dentalfarm Photosteril - Dentalfarm
Dischi Abrasivi - Renfert	59	Phototray I.e., Kumanan
Di Lak - Apex Dischi Abrasivi - Renfert Dischi Cera Per Fresaggio - Smartgate Dischi Diamantati - Apex Dischi Diamantati Multi Cut - Edenta Dischi In Pmma Bicolor - Ruthinium	58	Plastvac P7 - Apex Platinum - Zhermack
Dischi In Pmma Bicolor - Ruthinium Dischi In Pmma Disc Easy - Ruthinium	59 14 58 59 12 12	Polymax 1 E Polymax 5 - DrevePomice - Simed
Dischi In Pmma Bicolor - Ruthinium Dischi In Pmma Disc Easy - Ruthinium Dischi In Pmma Per Cad-Cam - Ruthinium Dischi Lucidatori - Renfert Dischi Ermoplastici - Apex Dischi Termoplastici - Leone Disinfettante Md520 - Durr E Bunsen A Induzione - Dentalfarm Eco 350 - Marathon Eco 450 - Marathon Ecobx Da Tavolo Con Aspiratore - Marathon		Pompa Per II Vuoto Vp5 - Ivoclar
Dischi Separatori - Renfert Dischi Separatori - Renfert	59 59	Prompa Per Vuoto Vp3 Easy - Ivoclar Pressa Idraulica P400 - Sirio Pressa Oleodinamica - Dentalfarm Probase Cold E Hot - Ivoclar Profilare 100 Giallo - Apex Programat Ep G2 - Ivoclar Programat P G2 - Ivoclar Programat P G2 - Ivoclar
Dischi Termoplastici - Apex Dischi Termoplastici - Leone	54 54	Probase Cold E Hot - Vocar
Disinfettante Md520 - Durr E Bunsen A Induzione - Dentalfarm	64 24	Programat Ep G2 - Ivoclar
Eco 350 - MarathonEco 450 - Marathon	17 17	Pulltrice 2V - Rotobrusii Pi160 - Sirio
Eco 450 - Marathon Ecobox Da Tavolo Con Aspiratore - Marathon Elite Arti - Zhermack		Res Pal - ApexReti Palatine In Acciaio - Dentaurum
Elite Double 22 - Zhermack	53	
ECO 450 - Maration Ecobox Da Tavolo Con Aspiratore - Marathon Elite Arti - Zhermack Elite Double 22 - Zhermack Elite Master - Zhermack Elite Model - Zhermack Elite Model - Zhermack Elite Rock - Zhermack Elite Transparent - Zhermack Enamel Plus Temp - Micerium Esthetic Base 300 - Apex Esthetic Base Gold - Apex Exa Cerapol - Edenta Exa Dental - Edenta Exa Dental - Edenta Exocad Filo In Matassa L, Tondo, Elastico - Dentaurum Filo Per Saldatura Laser - Apex Flashforge Resin - Modelli - Apex Flexacryl - Lang	47	Scanner Digitale T-310 - Marathon Scanner Digitale T-510 - Marathon Scanner Digitale T-710 - Marathon Scanner Digitale T-710 - Marathon Scanner Digitale Tecnoscan Pro - Tecnogaz Scangiolino In Faggio - De Giorgi Seggiolino In Faggio - Rossicaws Seggiolino In Paggio - Rossicaws
Elite Transparent - Zhermack	53	Scanner Digitale Tecnoscan Pro - Tecnogaz
Esthetic Base 300 - Apex	48	Seggiolino In Faggio - Rossicaws
Exa Cerapol - Edenta	60	Seghetto A Mano Tender Tray - Micerium
Exocad Exolad	6	Serbatoio Resina Per Hunter - Apex Set Sts-Trimmer Con Spray - Bien Air
Filo In Matassa L, Tondo, Elastico - Dentaurum Filo Per Saldatura Laser - Apex Flashforge Resin - Modelli - Apex Flexacryl - Lang Foragessi Auto Spin - Renfert Forno Per Cilindri Cf2 - Dentalfarm Forno Per Cilindri Cf3 - Sizio	63	Sfere Zirconia - Smartgate Signum Composite - Kulzer Soft Brush - Edenta
Flexacryl - Lang	35	Soft Brush - EdentaSoldur C - Apex
Forno Per Cilindri Cf2 - Dentalfarm	35 20 16	Space Lak - Apex
Fresa Per Bi-Pin - Renfert	16 5 <u>5</u>	Spazzole - Polirapid
Fresatrice A6 - Dental MachineFresatrice C5 Plus - Dental Machine		Splintline - Lang Spy Spray - Apex Spy
Fresatrice G5 - Dental MachineFrese Cad/Cam - Edenta	7 61	Spy Spray - Apex Squadramodelli Mt-Plus - Renfert Squadramodelli Mt-Wet - Dentalfarm Squadramodelli Sq148I - Sirio
Frese Hp Tungsteno - Apex Frese Hp Tungsteno - Meisinger	56 57	
Fujirock Ep 5 Kg Golden Brown - Gc Fujirock Ep Premium - Gc	47 47	Sr Nexco Composito - Ivoclar Stampante 3D Hunter - Apex
Fujivest Premium - Gc	46 46	Stampante 3D Hunter - Apex Stampante 3D Mt-800 - Marathon Stampante 3D Xfab 2500 Pd - Xfab
Ganci A Pallina - Dentaurum	65	Star Gloss - Star Tec - Edenta
Geo-Dip Cera Immersione - Renfert	39	Takilon Bb - Apex Tamponi Cera Gialli - Zeta
Gingifast - Gingifast Cad - Zhermack	52	Tecno Sint - Tecnogaz
Heravest Speed - Kulzer	46	Tenasyle - Kemdent
Hydroca - Res A2404 - Dental Garage	47	Tenatex - Kemdent Thowax Cera Per Fresaggio Verde - Yeti
Ideastudio - Dentalfarm	26	Tricodent Basi - Apex Turbina Ad Aria Presto li - Nsk
Indurent Gel - Zhermack Ips E.Max Cad For Cerec/Inlab - Ivoclar	52 11	Turbina Presto Acqua II - NSK
Ips E.Max Press - Ivoclar	43 41	Illtimate VI Compact Nek
Forno Per Cilindri Cf2 - Dentalfarm Forno Per Cilindri Sr725 - Sirio Fresa Per Bi-Pin - Renfert Fresatrice A6 - Dental Machine Fresatrice C5 Plus - Dental Machine Fresatrice G5 - Dental Machine Frese Cad/Cam - Edenta Frese Hp Tungsteno - Apex Frese Hp Tungsteno - Apex Frese Hp Tungsteno - Meisinger Fujirock Ep 5 kg Golden Brown - Gc Fujirock Ep Fremium - Gc Fujivest Premium - Gc Fujivest Super - Gc Ganci A Pallina - Dentaurum Geo Filo Di Cera - Renfert Geo-Dip Cera Immersione - Renfert Geo-Dip Cera Immersione - Renfert Geso Per Articolatori - Kumapan Gingifast - Gingifast Cad - Zhermack Handy 700 - Marathon Heravest Speed - Kulzer Hinrivest Kb - Apex Hydrock - Kerr Hydrovap Pro A2104 - Dentalfarm Indurent Gel - Zhermack Ips E.Max Cad For Cerec/Inlab - Ivoclar Ips Inline Metalceramica - Ivoclar Ips Inline Metalceramica - Ivoclar Ips Inline Metalceramica - Ivoclar Ips Hing - Kay Sys - Apex K5 Plus - Kavo L'energetica - Colla Istantanea - Renfert Lame Per Seghetto Tender Tray - Micerium Lampada Solar Professional - Dentalfarm Lega Biodur Soft - Cocr Per Ceramica - Apex Lucidanti Per Resina - Edenta Meliodent - Kulzer Micromotori Serie Perfecta - W&H	42 32	Vaporiera Steam Sr903 - Sirio Vaporiera Steam Sr903 - Sirio
Jet Kit - Lang Jet Repair - Lang	33 33	Vapricia Steam Sr903 - Sirio
K3 Sys - Apex K5 Plus - Kavo	57 17	Vestige C-I ab Putty 85 - Travart
L'energetica - Colla Istantanea - Renfert Lame Per Seghetto Tender Tray - Micerium	64 66	Vestige Clear Fld - Thy - Travart
Lampada Solar Professional - Dentalfarm Lega Biodur Soft - Cocr Per Ceramica - Apex		Vestige Duple 24 - Trayart Vestige Gengivest - Trayart Vestige Lab Putty 85 - 95 - Trayart
Lenti D'ingrandimento Lupa - Apex	63	Vestige Lab Putty 85 - 95 - Trayart Vibratori Per Gesso Hertz - Sirio
Lucidanti Per Resina - Edenta Lucidanti Per Resina - Edenta Meliodent - Kulzer Micromotori Serie Perfecta - W&H	60	Vibratori Per Gesso Hertz - Sirio Vks - Cera Per Modellare - Yeti Volvere I 7 - Nsk
Micromotori Serie Perfecta - W&H	19	Wax Sticks Grossi E Piccoli - Zeta Waxlectric - Waxlectric Light - Renfert
Microsfere - Kumapan Microsfere - Kumapan Microtorcia Tipo 1 - Apex Millo Pro - Renfert Model Gyps - Kumapan Moldano Azzurro - Kulzer	63	Zeta / Spray - Znermack
Model Gyps - Kumapan	49	Zetalabor - Źhermack Zetalabor Titanium - Zhermack
wowano Azzurro - Kuizer	49	Zeus Stone - Zeus

PAGINA

12 -28 -

Burzacchi

DA GENNAIO 2022 SIAMO DISTRIBUTORI AUTORIZZATI



CONSUMABILI ed ATTEZZATURE
PER L'INTERO DIGITAL WORK FLOW

Studio e Laboratorio

01-SCANNER DIGITALE T-310 CON SOFTWARE EXOCAD BASE INCLUSO

Marathor



Specifiche Tecniche:

Fotocamera a colori	2 da 5 Mega pixel
Distanza tra i punti	0,040 mm
Area di scansione	100 mm x 73 mm x 60 mm
Principio di scansione	Triangolazione ottica sfasata
Dimensioni	505 mm x 271 mm x 340 mm
Peso	15 kg
Sorgente luce	LED 150 ANSI lumen, LED blu
Connessione	Tipo USB 3.0 B.
Alimentazione	CA 100-240 V. 50-60 Hz
Precisione	9 micron
Velocità di scansione arcata completa	18 secondi
Auto-elevazione (distanza acquisizione)	Si
Scansione texture colori	Si
Scansione flessibile	Opzionale
Scansione articolatore	Opzionale
Replicare protesi	Opzionale
Scansione ortodontica	Opzionale

PREZZO A RICHIESTA

Entry level T310 della gamma Marathon, ma resta sempre uno degli scanner più potente della sua categoria. T310 è in grado di soddisfare tutte le lavorazioni possibili nel tuo laboratorio da quelle più semplici a quelle più complesse. Anche lui, dotato di un braccio con sistema di elevazione automatica e di due telecamere da 5.0MP a colori e di scansionare una arcata totale in soli 18 secondi, con una precisione pari a 9 micron certificati ISO 12836 garantiti per ogni scansione.

02-SCANNER DIGITALE T-510 CON SOFTWARE EXOCAD BASE INCLUSO

Marathon



Specifiche Tecniche:

Fotocamera a colori	2 da 5 Mega pixel
Distanza tra i punti	0,040 mm
Area di scansione	100 mm x 73 mm x 60 mm
Principio di scansione	Triangolazione ottica sfasata
Dimensioni	505 mm x 271 mm x 340 mm
Peso	15 kg
Sorgente luce	LED 150 ANSI lumen, LED blu
Connessione	Tipo USB 3.0 B.
Alimentazione	CA 100-240 V. 50-60 Hz
Precisione	7 micron
Velocità di scansione arcata completa	12 secondi
Auto-elevazione (distanza acquisizione)	Si
Scansione texture colori	Si
Scansione flessibile	Si
Scansione articolatore	Si
Replicare protesi	Opzionale
Scansione ortodontica	Opzionale

PREZZO A RICHIESTA

Il nuovo T510 è leader nel mercato dell'Odontotecnica digitale. T510 è dotato di una luce LED blu da 150 ANSI lumen di tecnologia avanzata, che consente di acquisire velocemente dati di qualità superiore rispetto ai modelli precedenti, grazie anche alle sue due telecamere da 5.0 MP a colori. Allo scanner T510 sono state apportate migliorie: sistema di elevazione del braccio per ottimizzare la distanza focale per essere in grado di scansionare una arcata totale in soli 12 secondi. Precisione pari a 7 micron certificati ISO 12836 garantiti per ogni scansione.

03-SCANNER DIGITALE T-710 CON SOFTWARE EXOCAD BASE INCLUSO

Marathon



Specifiche Tecniche:

Fotocamera a colori	4 da 5 Mega pixel
Distanza tra i punti	0,040 mm
Area di scansione	100 mm x 73 mm x 60 mm
Principio di scansione	Triangolazione ottica sfasata
Dimensioni	505 mm x 271 mm x 340 mm
Peso	15 kg
Sorgente luce	LED 150 ANSI lumen, LED blu
Connessione	Tipo USB 3.0 B.
Alimentazione	CA 100-240 V. 50-60 Hz
Precisione	4 micron
Velocità di scansione arcata completa	8 secondi
Velocità di scansione impronta	45 secondi
Auto-elevazione (distanza acquisizione)	Si
Scansione texture colori	Si
Scansione flessibile	Si
Scansione articolatore	Si
Replicare protesi	Si
Scansione ortodontica	Si
Scansione impronta	Si

PREZZO A RICHIESTA

T710 è il nostro TOP di gamma, il più veloce. Nel progettare il nuovo T710 ci siamo focalizzati sulle esigenze del laboratorio, ossia quelle di avere uno scanner preciso, veloce ed affidabile che sia facile da imparare e da utilizzare. Allo scanner T710 sono state apportate migliorie: la possibilità di scansionare in automatico la doppia impronta, sistema di elevazione del braccio per ottimizzare la distanza focale di essere il più veloce sul mercato in grado di scansionare una arcata totale in soli 8 secondi, con una precisione pari a 4 micron certificati ISO 12836 garantiti per ogni scansione.

04-TECNOSCAN PRO - SCANNER CON PROIETTORE IMETRIC Tecno-Gaz

Lo scanner numero uno sul mercato in termini di precisione, accuratezza e risoluzione!

Massimo controllo, acquisizione ultraveloce. Superiore sotto ogni aspetto.



Specifiche Tecniche:

Scansione rapida ad alta risoluzione e precisa del modelli e delle impronte a luce verde con Proiettore Imetric.

Dimensioni (LxAxP)	27 x 50 x 37 cm
Peso	15 kg
Voltaggio/Frequenza	100-240 V AC, 50-60 Hz, 2A
Precisione/Ripetibilità	1µm
Accuratezza	3 μm
Risoluzione telecamere	2 Mega pixels
Rumore	< 2 dB
Scansione toronto/protesi mobile	Sì, con il supporto Top/Bottom
Formato di esportazione aperto	STL Aperto può dialogare con tutti i principali software dentali. Integrato con il workflow di Exocad. Formato: STL binario, texture obj, texture ply, texture wrz, e .xml per la posizione implantare
Tecnologia	Luce verde strutturata a base di sfasamento eterodina combinato con fotogrammetria
Volume di scansione	Diametro 120 mm, altezza fino a 80 mm
Velocità di scansione	Modello completo: 12 sec.
Connessione	USB 3.0

PREZZO A RICHIESTA

La scelta migliore per la scansione di modelli e impronte dentali



Staffaggio speciale per le impronte


La miglior tecnologia di ripresa per qualità e rapidità



Luce verde di scansione

Scansione rapida delle arcate

Possibilità di utilizzare qualsiasi tipo di articolatore in commercio all'interno dello scanner, per una scansione rapida delle due arcate in articolazione.



PROGETTAZIONE

05-exoCAD - SOFTWARE CAD/CAM



Il Software CAD semplice, intuitivo e funzionale! Ideale dalla modellazione di una corona ridotta fino alle strutture implantari più complesse.

SINTERIZZAZIONE

06-TECNO SINT - FORNO PER SINTERIZZAZIONE



PREZZO A RICHIESTA

Il forno compatto per un'alta qualità di sinterizzazione - 1500w - temperatura massima 1650°c. **Ideale per la sinterizzazione della zirconia.**

07-GAMMA A6: FRESATRICE COMPATTA A 5 ASSI la macchina ideale per entrare nel mondo digitale (per medi volumi)

Dental Machine





Specifiche Tecniche:

Dimensioni cm (LxAxP)	59 x 75 x 60,5
Numero Assi	5 continui
Peso	150 Kg
Cambio utensile	Automatico
Numero di posizioni dell'utensile	11
Elettromandrino	A6: Jäger 0.4 kW - 60,000 rpm
	Cambio utensile pneumatico
	A6 Plus - A6 Evo: Jäger 0.55 kW - 60,000 rpm
	Cambio utensile elettrico
Coppia del mandrino	8 Ncm
Angolo di inclinazione dell'asse	A 10° + -(tot 30°)
Diametro del disco	98 mm
Riconoscimento rottura utensile	Automatico
Alimentazione (monofase)	220÷240 V - 50÷60 Hz
Compressore	A6 Evo: di serie
Risoluzione dell'asse lineare	± 0.003 mm (3µ)
Gestione dell'utensile duplicato	Opzionale
Lavorazione a secco	Sì
Lavorazione a umido	A6 - A6 Plus Opzionale / A6 Evo: di serie
Predisposizione per aspirazione esterna	Predisposta



PREZZO A RICHIESTA

LAVORAZIONE A SECCO (a umido opzionale) - 11 utensili con rinonoscimento e cambio automatico - completo di CAM. Tre versioni A6 (mandrino pneumatico Jager 400w, consumo aria 7bar) A6 PLUS (mandrino elettropneumatico Jager 550W, consumo aria 2bar) A6 EVO (mandrino elettropneumatico Jager 550W, motori trasmissione bruschless, compessore integrato). Compatibile con cad: Exocad, 3Shape, Dental Wings - nessun obbligo di aggiornamento annuale

08-C5 PLUS: FRESATRICE per volumi di lavoro medi con possibilità di lavorare i metalli

ental Machine

Ideale per zirconia e vetroceramiche fino al titanio e cromo-cobalto.



Specifiche Tecniche:

Dimensioni cm (LxAxP)	59 x 75 x 60.5
Peso	150 Kg
Cambio utensile	Automatico
Numero di utensili a bordo	18
Mandrino	Jäger 3,1 kW - 60,000 rpm
Angolo rotazione assi	A 30° C - 360°
Cialda	ø - 95,5 mm con bordo
Bloccaggio cialda	ø - 98 mm con sistema contropunta
Raffreddamento	A liquido con scambiatore di calore
Spessore	10 - 30 mm
Diametro utensili (gambo)	4 o 6 mm
Lunghezza utensili	37 - 50 mm
Precisione misura utensile	± 0.001 mm (1µ)
Verifica rottura utensile	Automatica
Alimentazione (monofase)	220÷240 V - 50÷60 Hz
Aria compressa	7 atm (esterna) - 80 lt/min
Motori	Brushless con encoder assoluto
Livello rumore	<60 dB
Risoluzione assi lineari	± 0,00005 mm (0.05 μ)
Risoluzione assi rotativi	± 0,0008 rad
Gestione duplicato utensile	Opzionale
Predisposizione per aspirazione esterna	Predisposta



PREZZO A RICHIESTA

5 ASSI interpolati in continuo per lavorazioni a secco e a umido - 18 utensili a cambio automatico - elettromandrino Jager 3.1 Kw - cambio cialda automatico - motori bruschless - consumo aria 7atm 80lt/minuto. **Compatibile con cad: Exocad, 3Shape, Dental Wings - nessun obbligo di aggiornamento annuale**

09-G5: FRESATRICE massima qualità per alti volumi di lavoro Dental Machine

UNIVERSALE per fresare qualunque manufatto in qualunque materiale.



Specifiche Tecniche:

· ·	
Dimensioni cm (LxAxP)	76 x 196 x 104
Peso	800 Kg
Cambio utensile	Automatico
Numero di utensili a bordo	20 posizioni. cambio cono
Mandrino	Jäger 2,1 Kw, 10-50.000
Angolo rotazione assi	A 30° C - 360°
Cialda	ø - 98,5 mm con spalla
Spessore	2 - 10 mm
Diametro utensili (gambo)	3 o 4 mm
Lunghezza utensili	fino a 60 mm
Precisione misura utensile	± 0.001 mm (1µ)
Verifica rottura utensile	Automatica
Alimentazione (monofase)	220÷240 V - 50÷60 Hz
Aria compressa	7 atm (esterna) - 120 lt/min
Motori	Brushless con encoder assoluto
Livello rumore	<60 dB
Risoluzione assi lineari	± 0,00005 mm (0.05 μ)
Risoluzione assi rotativi	± 0,0008 rad
CAU (misurazione usura utensile)	Opzionale
Gestione duplicato utensile	Opzionale
Predisposizione per aspirazione esterna	Predisposta



PREZZO A RICHIESTA

5 ASSI interpolati in continuo per lavorazioni a secco e a umido - 20 utensili a cambio automatico - elettromandrino Jager 2.1 Kw fino a 50.000 giri minuto (mandrino 8kw opzionale) - cambio cialda automatico - motori bruschless - consumo aria 7atm 120 lt/minuto.

Compatibile con cad: Exocad, 3Shape, Dental Wings - nessun obbligo di aggiornamento annuale

10-XFAB 2500 PD

STAMPANTE 3D LASER AD ALTA RISOLUZIONE

XFAB 2500 PD è il modello di XFAB destinato ad applicazioni professionali del settore dentale. È fornito dei software Nauta e Fictor che permette il settaggio manuale dei parametri dei materiali DWS, consentendo all'utilizzatore di avere la più completa libertà nell'ottimizzazione dei valori per la stampa dei propri modelli.

PREZZO A RICHIESTA

È ideale per laboratori dentali di piccole e medie dimensioni

- Stampante stereolitografica ad alta velocità e precisione
- Area di lavoro: Ø 180×180 mm
- 5 materiali per il settore dentale
- Generazione automatica dei supporti grazie al software parametrico Nauta
- Bassi costi di esercizio.
- Ricambio del materiale facilitato
- Cartucce pronte all'uso con sistema di spremitura sicuro e interno alla stampante
- Sistema plug and play

Specifiche Tecniche:

Metodo di stampa	Laser - stereolitografia
Area di lavoro	Ø 180 × 180 mm
Sorgente laser	Solid State BlueEdge®
Spessore dello strato	10-100 micron (dipende dal tipo di materiale utilizzato)
Metodo di scansione	Galvanometro
Software	Fictor XFAB Edition e Nauta XFAB Edition inclusi
Formati di file input	.stl, .slc, .nauta, .fictor, .mkr, .3dm, .3ds, .ply, .obj, .lwo, .x
Dimensioni	400 x 606 x 642 mm
Peso	31 Kg
Temperatura e umidità di esercizio	20°-25°C / 60%
Alimentazione elettrica	24V DC con AC 240/100V / 50-60 Hz alimentatore esterno incluso
Consumo elettrico	160W
Requisiti minimi PC	Windows 7 o superiore
Memoria	RAM 4GB
Scheda grafica	Compatibile OpenGI 2.0 o superiore
Interfaccia	1 porta USB
Connettività	1 connessione internet attiva



11-STAMPANTE 3D - MT-800

Marathon



ser, con una definizione imbattibile, inferiore a 50 micron negli assi X e Y.

TECNOLOGIA LCD

seconda dello spessore dello strato.

MODELLI Il sistema più economico per la produzione di modelli dentali. Stampante 3D adatta per lo studio odontoiatra e per il laboratorio. La stampa simultanea permette di stampare più modelli contemporaneamente

Utilizzando uno schermo LCD UHD, che permette una risoluzione di

2560x1440 pixel, possiamo stampare un intero strato di resina, fino a 120mm x 68mm di superficie in un tempo compreso tra 3 e 7 secondi, a

Risparmiamo fino al 75% di tempo di stampa rispetto alla stampante la-



Il sistema MAGNETICO permette un cambio istantaneo del vassoio per la resina, senza complicati sistemi di ancoraggio a vite. Basta posizionarlo ed è pronto.

CALCINABILI

Mediante il sistema ibrido di stampa-colata: Stampiamo la struttura scheletrica su resina calcinabile, e poi la coliamo con il metodo tradizionale. Lo stesso sistema può essere applicato a qualsiasi tipo di struttura in metallo o con la tecnica dell'iniezione a ceramica.

ELEVATA RIPRODUZIONE DEI DETTAGLI

Con uno spessore dello strato fino a 25 micron, la fedeltà della riproduzione dei dettagli è semplicemente sbalorditiva, con transizioni di strato praticamente impercettibili.

ELEVATA RIPRODUZIONE DEI DETTAGLI

Il design unico della piattaforma di lavoro elimina l'incertezza sullo stato della calibrazione e riduce drasticamente il tempo di lavoro (fino a 60 minuti) e permette alla macchina di essere calibrata in meno di 5 secondi, per stampe perfette. Sempre. Immediatamente.















12-STAMPANTE HUNTER 3D CON TECNOLOGIA DLP

Apex Dental



STAMPA MODELLI RAPIDA

A PARTIRE DA 45 MINUTI PER 8 MODELLI ORTHO

CARATTERISTICHE

Volume di costruzione: 120 x 67.5 x 150 mm. Dimensione Pixel X, Y: 0.0025" (62.5 µm) Risoluzione strato: $0.0010"/ 0.0020" (25 / 50 \mu m)$ Sorgente luminosa: 405nm LED

File input: STL

Dimensioni macchina: 360 x 310 x 565 mm.

Peso: 17.8 kg.

Alimentazione: 100-240V, 50-60Hz, 1A

Software: FlashPrint

Connettività: chiavetta USB / cavo USB / WIFI



Motore luminoso proprietario sviluppato dall'azienda con risoluzione Full HD 1920 x 1080p e 50.000 ore di vita.

CONTROLLO DELL'INTENSITÀ DI LUCE

Il sistema unico di controllo dell'intensità luminosa con retroazione ad anello chiuso garantisce un'intensità LED stabile e continua, consentendo maggiore stabilità e dettagli di stampa più accurati.

TOUCH SCREEN

Interfaccia utente semplice e intuitiva, semplicissima da usare con immagini e dati di stampa sempre presenti e aggiornati passo passo.

PREZZO RICHIESTA



13-HUNTER PELLICOLA SERBATOIO IN FEP



OFFERTA

La durevole pellicola in FEP può essere sostituita con semplicità con costi molto contenuti. Confezione 5 pz.

Cod. 10408052

14-HUNTER SERBATOIO RESINA ALLUMINIO



OFFERTA

Serbatoio resina semplice da rimuovere per il cambio di materiale, assicura sprechi di materiale minimi Il serbatoio resina in alluminio è duraturo e non richiede manutenzione.

Cod. 10408055

15-PHOTOPOL DIGITAL

Dentalfarm



PREZZO RICHIESTA

FOTOPOLIMERIZZATORE PER OGGETTI STAMPA 3D

Versione senza vacuum + gas - area trattamento 25x25x10 cm È dotato di 6 circuiti da 16 LED Hi-Power SMD. Controllo software e Touch-Screen Full-Color. Adatto anche per compositi dentali.

Cod. 13426042

16-PHOTOPOL ANALOG

Dentalfarm



PREZZO RICHIESTA

FOTOPOLIMERIZZATORE PER OGGETTI STAMPA 3D

Versione senza vacuum + gas - area trattamento 25x25x10 cm - È dotato di 6 circuiti da 16 LED Hi-Power SMD. Ha il controllo analogico (impostabile fino a 30 minuti) ed un pulsante per il controllo della potenza di irraggiamento dei 96 LED disponibili (50% – 100%).

Adatto anche per compositi dentali. Cod. 13426042

17-FLASHFORGE RESIN - MODELLI

Apex Dental



111,00€

-26%

82,00€

Resina per modelli grigia o gialla per stampanti 3D DLP. Risultati di modellazione ottimi, superficie del prodotto liscio e pulito, elevato livello di dettaglio. Formulata per la produzione di modelli di alta precisione. Prodotta con standard rigorosi, Flashforge Resin ha un'elevata stabilità, con bassa retrazione. Confezione da 500 gr.

Cod. 10408301S - GRIGIA **Cod. 10408302S** - GIALLA

18-OPTIPRINT GUIDE HR

Apex Dental



CONF. DA 500 GR. Cod. 10408223

OFFERTA

159,00€ cad.

CONF. DA 1 KG. Cod. 10408225

OFFERTA **249.00**€

Resina per la produzione di dime chirurgiche.

Nessun rischio di splint rotti, elevato livello di stabilità meccanica, elevato livello di affidabilità del processo, bassa viscosità e biocompatibilità, registrata Classe IIa + FDA, autoclavabile. **Colore trasparente**.

19-OPTIPRINT CAST HR

Apex Denta



CONF. DA 500 GR. Cod. 10408153

OFFERTA **155,00** €

CONF. DA 1 KG. Cod. 10408154

OFFEDTA

285,00€

Resina calcinabile per la realizzazione di manufatti da mettere in fusione. Caratteristiche principali: brucia senza residui, permette di realizzare le strutture di supporto e i frame più delicati senza distorsioni, alta compatibilità. **Colore viola**

20-OPTIPRINT TRAY HR

Aney Dents



CONF. DA 500 GR

Cod. 10408227 - ARANCIO Cod. 10408231 - AZZURRO Cod. 10408235 - VERDE

-24%

121,00€ **91**,50€ cad.

CONF. DA 1 KG.

Cod. 10408229 - ARANCIO Cod. 10408233 - AZZURRO Cod. 10408237 - VERDE

-25%

165,00€

Resina per portaimpronte individuali, di grande stabilità meccanica e di elevata velocità di costruzione.

Disponibile nei colori: verde, arancio e azzurro

21-OPTIPRINT TEMP

Apex Dental





OFFERTA **160,00** € cad.

Resina biocompatibile per la produzione additiva di corone e ponti provvisori. La speciale resistenza meccanica garantisce che il materiale possa soddisfare elevati requisiti nella pratica sotto tutti gli aspetti. Oltre alla resistenza all'abrasione, offre un'estetica naturale del dente grazie ai colori della resina basati sulla scala cromatica VITA. Può essere facilmente lavorato, lucidato e caratterizzato individualmente con i comuni compositi. Registrata classe lla. Confezione flacone da 500 gr. **Cod. 10408194 - COLORE A2**

22-OPTIPRINT CLEAN LIQUIDO

Apex Dental



28,50€

-23%

21,90 € cad.

Liquido di detersione. Da utilizzare a processo terminato per eliminare i residui del liquido di stampa. Confezione flacone da 1 LT.

Cod. 10408201

VAR.

HT A1 C14/5

HT A2 C14/5

HT A3 C14/5

HT A4 C14/5

HT B1 C14/5

HT B2 C14/5

HT B3 C14/5

HT C1 C14/5

HT C2 C14/5

HT C3 C14/5

HT C4 C14/5

HT D2 C14/5

HT D3 C14/5

HT A3,5 C14/5

23-IPS e.max CAD FOR CEREC/INLAB

Ivoclar Vivadent

HT (Hight Translucency)

CODICE

50009060

50009061

50009062

50009063

50009064

50009065

50009066

50009067

50009069

50009070

50009071

50009072

50009073

50009074

CODICE	VAI
50009010	LT A1 C14
50009011	LT A2 C14

LT (Low Translucency)

50009016

50009027

50009030

50009017

50009031

50009032

50009033

50009018

(
CODICE	VAR.	CODICE
50009010	LT A1 C14/5	50009005
50009011	LT A2 C14/5	50009006
50009012	LT A3 C14/5	50009007
50009013	LT A3,5 C14/5	50009008
50009028	LT A4 C14/5	50009020
50009014	LT B1 C14/5	50009009
50009015	LT B2 C14/5	50009019

LT B3 C14/5

LT B4 C14/5

LT C1 C14/5

LT C2 C14/5

LT C3 C14/5


	, -
50009007	LT A3 I12/5
50009008	LT A3,5 I12/5
50009020	LT BL1 I12/5
50009009	LT C2 I12/5
50009019	LT C3 I12/5
50009029	LT D2 I12/5


VAR.

LT A1 I12/5

LT A2 I12/5

RICHIEDI **OFFERTE A QUANTITÀ**







Blocchetti in vetroceramica a base di disilicato di litio, indicati per la realizzazione di singoli restauri totalmente anatomici. Confezione: 5 pezzi



TECHNICAL

24-DISCHI IN PMMA PER CAD-CAM

Ruthinium - Dental Manufacturing

Ideali per la lavorazione CAD-CAM di ponti e corone provvisori di lunga durata, realizzati con resina ad alto peso molecolare cross-linked.

Garantiscono fedeltà nella riproduzione dei dettagli e resistenza anche a spessori sottili.



67.60€

-30%

PMMA MONOCROMATICO Ø 98,5

Ruthinium **DISC**

			- /							
COLORE	A1	A2	А3	A3,5	B1	B2	C 3	PINK	TRASP.	RX
H. 16 mm	59300516	59300510	59300511	59300512	59300513	59300514	59300515	-	-	-
H. 20 mm	59300506	59300500	59300501	59300502	59300503	59300504	59300505	-	-	-
H. 25 mm	59300526	59300520	59300521	59300522	59300523	59300524	59300525	-	-	-

Vantaggi:

· Alta riproduzione dei dettagli nella fresatura

DMMA MILITII AVED A QQ 5

- · Assenza di scheggiature anche a strati sottilissimi
- Resistenza all'abrasione
- Fluorescenza

- · Completamente calcinabile, non lascia residui
- · Stabilità cromatica e assenza di qualsiasi tipo di porosità
- · Biocompatibilità dei materiali

Ruthinium **DISC** MULTILAYER

LIAIIAIW I	IULIILAI	ER Ø 30,	Dis	Disco in PMMA Multistrato				
COLORE	A1	A2	A 3	A3,5	B1	B2	C 3	
H. 16 mm	59300556	59300550	59300551	59300552	59300553	59300554	59300555	
H. 20 mm	59300546	59300540	59300541	59300542	59300543	59300544	59300545	
H. 25 mm	59300536	59300530	59300531	59300532	59300533	59300534	59300535	



-30%

DIGITALE

25-DISCHI IN PMMA BICOLOR

Ruthinium - Dental Manufacturing



CLASSE II PER DEFINITIVI

COLORI E SPESSORI A1 – A2 – A3 – A3,5 – **30**mm



PRODOTTO	A1	A2	A 3	A3,5
Bicolor	7900091-A1	7900091-A2	7900091-A3	7900091-A3,5
Bicolor Z	7900092-A1	7900092-A2	7900092-A3	7900092-A3,5
Bicolor A	7900093-A1	7900093-A2	7900093-A3	7900093-A3,5
Bicolor Multi	7900096-A1	7900096-A2	7900096-A3	7900096-A3,5
Bicolor Multi Z	7900097-A1	7900097-A2	7900097-A3	7900097-A3,5
Bicolor Multi A	7900098-A1	7900098-A2	7900098-A3	7900098-A3,5

BICOLOR MULTI Z BICOLOR MULTI A

OFFERTA 9150€ 108.00€

133.00€

26-DISCHI IN PMMA DISC EASY Ruthinium - Dental Manufacturing Ruthinium Più morbido. Più malleabile. La qualità di sempre. Abbiamo recepito la richiesta di un materiale CAD-CAM più versatile e facile da lavorare. La comparazione con i nostri altri DISC porta l'evidenza di un disco più morbido e adatto alle lavorazioni provvisorie CAD-CAM. DUREZZA RUTHINIUM DISC (Durezza Vickers) **SPECIFICHE** PACKx5 Prodotto commercializ sacchetto da 5 pezzi. CLASSEI **COLORI DISPONIBILI** A2 - A3 DISC DISC DISC SPESSORI DISPONIBILI 16mm 20mi **COLORE A2** АЗ **OFFERTA** H. 16 mm 7900095-A2 16MM 7900095-A3 16MM **23**,00 € 7900095-A2 20MM 7900095-A3 20MM H. 20 mm



Smartgate





PEARL SHADED 16+2 STANDARD 98 DISCHI ZICONIA PRECOLORATA C



PEARL SHA	DED 10	5+2	SIAND	ARD	98 DISC	CHI ZICO	ONIA PREC	COLORA	ATA COLOR	RAZION	E VITA High	n-Translucency
COLORE/mm	H. 12	mm	H. 14	mm	H. 16 ı	nm	H. 18 r	nm	H. 20 i	mm	H. 25	mm
A1	55300	001	55300	007	55300	013	-		55300	025	55300	031
A2	55300	002	55300	800	55300	014	55300	020	55300	026	55300	032
A3	55300	003	55300	009	55300	015	55300	021	-		55300	033
A3,5	55300	004	55300	010	55300	016	-		-		-	
A4	55300	005	55300	011	55300	017	-		-		-	
B1	-				-		-		-		-	
B2	-		55300	043	-		-		-		-	
В3	-		55300	049	-		-		-		-	
B4	-							-		-		
C1	55300067		55300072		55300077 55300082		082	55300087		-		
C2	55300068		55300073		55300078 -		-		-			
C3	55300069		55300074		55300079		-		-		-	
C4	55300	070	55300	075	55300	080	-		-	-	-	
D2	-		55300	099	-		-		-		-	
D3	-	-	-		-		-		-	-	-	
D4	-		-	_	-		-		-		-	
OFFERTA	154,00€	-20%	172,00€	-20%	202,00€	-20%	208,00€	-20%	218,00€	-20%	254,00€	-20%
PER 1 PEZZO	123 ;	20 € cad.	137 ,	60 € cad.	161 ,6	60 € cad.	166 ,4	10 € cad.	174 ,4	40 € cad.	203,	20 € cad.
OFFERTA PER ACQUISTO MINIMO 10 PEZZI A SCELTA												
OFFERTA	154,00€	-30%	172,00€	-30%	202,00€	-30%	208,00€	-30%	218,00€	-30%	254,00€	-30%
OFFERTA PER 10 PEZZI	107,	30€	120 ,	40 €	141,4	10€	145 ,6	30€	152,6	60€	177,	30 €



28-NACERA PEARL

Smartgate

PEARL 1 STANDARD 98 DISCHI ZIRCONIA BIANCO TRASI LICIDO DA INFILTRAZIONE

I LANE I 31	LANE 1 STANDARD 30 DISCHI ZIRCONIA BIANCO TRASLOCIDO DA INFILITRAZIONE					
COLORE/mm	H. 12 mm	H. 14 mm	H. 16 mm	H. 18 mm	H. 20 mm	H. 25 mm
BIANCO	55300202	55300203	55300204	55300205	55300206	55300208
OFFERTA PER 1 PEZZO	80,80 € cad.	90,40 € cad.	105,60 € cad.	109,60 € cad.	112 ,80 € cad.	134,40 € cad.



SHELL 1 STANDARD 98 DISCHI ZIRCONIA RIANICO ORACO REP SOTTOSTRUTTURA

SHELL T 31	DIELL I STANDARD 96 DISCHI ZIRCONIA BIANCO OPACO PER SOTTOSTRUTTURA					
COLORE/mm	H. 12 mm	H. 14 mm	H. 16 mm	H. 18 mm	H. 20 mm	H. 25 mm
BIANCO	55300302	55300303	55300304	55300305	55300306	55300308
OFFERTA PER 1 PEZZO	77,60 € cad.	86,40 € cad.	100,80 € cad.	104,80 € cad.	109,60 € cad.	129,60 € cad.



PEARL Q3 MULTI-SHADE STANDARD 98

DISCHI ZIRCONIA POLICROMATICA ULTRA-TRASLUCENTE (UHT)



COLORE/mm	H. 16 mm
A1-A2 A-LIGHT	55300240
A3-A3,5 A-DARK	55300241
B1-B2 B-LIGHT	-
B3-B4 B-DARK	-
C1-C2 C-LIGHT	55300249

OFFERTA 164.00 € PER 1 PEZZO



PEARL NATURAL

ZIRCONIA MULTI-LAYER DI ULTIMA GENERAZIONE LE CUI PROPRIETÀ MECCANICHE ED OTTICHE SEMPLIFICANO LA LAVORAZIONE DEL MATERIALE. LA NATURALE TRANSIZIONE DI TRANSLUCENZA NON RICHIEDE ALCUNA CORREZIONE DA PARTE DEL CERAMISTA. **DISPONIBILI TUTTI I COLORI DELLA SCALA VITA**







H. 16 mm

H. 20 mm

OFFERTA PER 1 PEZZO

199,75€

217,60 €

29-NACERA CLASSIC LIQUIDI PER INFILTRAZIONE

Smartgate

LIQUID BODY 50 ml			
CODICE	VAR.		
55300406	A1		
55300407	A2		
55300408	A3		
55300410	A4		
55300416	C2		
55300417	C3		

LIQUID 50 ml				
CODICE	VAR.			
55300425	DILUTER			

LIQUID ENAMEL 20 ml		
CODICE	VAR.	
55300431	1	
55300432	II	

23,40 € cad.

LIQUID EFFECT 20 ml				
CODICE	VAR.			
55300441	BLUE			
55300442	GREY			

25.10€

Nacera classic liquid sono disponibili nelle 16 tonalità VITA. sono compresi inoltre diversi effetti in modo da garantire l'intero spettro cromatico.

Estremamente flessibili ed adattabili permettono di ottenere dei restauri unici e personali. Si ottengono così dettagli precisi nella zona interprossimale, cervicale, e dei mamelloni. I liquidi possono essere applicati direttamente con tecnica a pennello o per immersione.







DIGITALE

30-NACERA CLEAN BUNDLE

Smargate



OFFERTA

176,40 € cad.

Cleaning powder per forni di sinterizzazione: Nacera® Clean è in grado di assorbire le impurità presenti nell'atmosfera del forno durante le alte temperature. Confezione: Starter kit 1x200 g + Maintain 4x30 g Cod. 55300393

31-NACERA BLUE X

Smargate



OFFERTA

102,50€

Il liquido per creare la traslucenza sfumata dove vuoi tu. Siamo andati oltre i limiti della Zirconia Cubica, pensando ad una zirconia resistente e traslucida. Nacera Blue-X applicato su Nacera Pearl 3Y-TZP supera il concetto di estetica del disilicato di litio e permette al tecnico di aumentare la traslucenza in modo selettivo e nelle zone dove desidera. Confezione: flacone da 15 ml. **Cod. 55300398**

32-NACERA KIT TARATURA FORNI SINTERIZZ.

Smartgate



OFFERTA

235,00 €

Set di calibrazione per il forno di sinterizzazione e per il forno ceramico. ${f Cod.}$ 55300640

33-SFERE ZIRCONIA

Smartgate



OFFERTA

71,25€

Confezione: 200 gr. Cod. 55300651

34-DISCHI CERA PER FRESAGGIO

Smartgate



98X14 - 6 pz. **Cod. 55300801**

105,84€

98X18 - 5 pz. **Cod. 55300803**

113,40€

98X16 - 5 pz. **Cod. 55300802**

100,80€ cad.

98X20 - 4 pz. Cod. 55300804

100,80€ cad.

98X25 - 3pz. **Cod. 55300805**

93,24€ cad.

35-TELESCAN

Apex Denta



24.90€

-24%

18,90€ cad.

Spray di colore bianco con pigmenti micronizzati che consente la scansione ottica di monconi in resina, gesso o metallo.

Il prodotto, spruzzato in modo uniforme, riduce la rifrazione otticatrasmessa dalle superfici, permettendo un'ottima lettura con la tecnica cad-cam. Telescan non è idrosolubile e non si scioglie con l'alcol e si elimina facilmente senza utilizzare

acqua. Telescan è atossico e non infiammabile. Confezione: 1 flacone da 75 ml. **Cod. 10420278**



36-SILENT compact ASPIRAZIONE PER POSTAZIONE SINGOLA SENZA SACCHETTO

Aspiratore compatto senza sacchetto raccogli-polvere, con pulizia automatica del filtro e motore a collettore di lunga durata.



- Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere senza sacchetto.
- . Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 55 dB(A).
- Durata 3 volte più lunga rispetto ai motori a colletto-re convenzionali (1000 ore d'esercizio garantite).

Dettagli:

- Gestione confortevole dell'avvio in automatico tramite combinazione di tasti.
- Lavoro senza interruzioni grazie al facile cambio del motore eseguibile in pochi minuti.

In dotazione con SILENT COMPACT:

Tubo di aspirazione di 2 m incl. 2 manicotti

37-SILENT TS

ASPIRAZIONE PER POSTAZIONE SINGOLA

Potente aspiratore con motore a collettore di lunga durata e doppio sistema di filtri.



Cod. 29210050

- Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 63 dB(A).
- Durata 3 volte più lunga rispetto ai motori a collettore convenzionali (1000 ore d'esercizio garantite).
- Massima tutela della salute grazie al sistema di doppio filtro, filtro H/Hepa disponibile come opzione.

- Lavoro senza interruzioni grazie al facile cambio del motore eseguibile in pochi minuti.
- Riduzione efficace del volume delle polveri grazie alla portata elevata (ca. 3300 l/min.)

In dotazione con SILENT TS:

tubo di aspirazione di 3 m. sacco raccogli-polveri speciale, filtro fine, adattatore universale per raccordo tubo di aspirazione

38- SILENT TC

ASPIRAZIONE PER POSTAZIONE SINGOLA SENZA SACCHETTO

Potente aspiratore senza sacchetto raccogli-polvere con pulizia automatica del filtro e motore a collettore di lunga durata.



Cod. 29350000

- Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere senza sacchetto.
- Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 54,3 dB (A). Durata 3 volte più lunga rispetto ai motori a collettore convenzionali (1000 ore d'esercizio garantite).

Dettagli:

- Gestione confortevole dell'avvio in automatico tramite combinazione di tasti.
- Lavoro senza interruzioni grazie al facile cambio del motore eseguibile in pochi minuti.

In dotazione con SILENT TC:

Quick Start Guide, tubo di aspirazione 3 m,

39-SILENT TS2

ASPIRAZIONE PER POSTAZIONE DOPPIA CON SACCHETTO

Potente aspiratore con due punti di aspirazione a comando separato, motore a collettore di lunga durata e doppio sistema di filtri.



Cod. 29300050

- Potenza di aspirazione costante grazie alla regolazione automatica.
- Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 59 dB (A).
- Durata 3 volte più lunga rispetto ai motori a collettore convenzionali (1000 ore d'esercizio garantite).

- Comfort operativo intuitivo anche della calibrazione del micromotore con il grande display multifunzionale.
- Massima tutela della salute grazie al sistema di doppio filtro, filtro H/Hepa disponibile come opzione.
- Lavoro senza interruzioni grazie al facile cambio del motore eseguibile in pochi minuti.

In dotazione con SILENT TS2:

Aspiratore compatto senza sacchetto raccogli-polvere, per l'utilizzo con unità

tubo d'aspirazione di 4 m, 4 manicotti terminali in PVC

ASPIRAZIONE CAM

SENZA SACCHETTO

40- SILENT TC2

ASPIRAZIONE PER POSTAZIONE DOPPIA **SENZA SACCHETTO**

Potente aspiratore senza sacchetto raccogli-polvere con due punti di aspirazione a comando separato, pulizia automatica del filtro e motore a collettore di lunga durata.



Cod. 29360000

Vantaggi

- Potenza di aspirazione costante grazie alla regolazio-
- Durata 3 volte più lunga rispetto ai motori a collettore convenzionali (1000 ore d'esercizio garantite).
- Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 55 dB(A).

Dettagli:

- Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere senza sacchetto.
- Facile cambio del motore eseguibile in pochi minuti.
- Riduzione efficace del volume delle polveri grazie alla portata elevata (ca. 4000 l/min.).

In dotazione con SILENT TC2:

Quick Start Guide, tubo per l'aria compressa (collegato permanentemente), kit di raccordi, 2 valvole a manicotto con bocchettone (già montate), tubo di aspirazione 4 m, 4 manicotti terminali.

dentali CAM compatte.

41-SILENT compactCAM

- Comunicazione bidirezionale tra aspiratore e unità CAM tramite interfaccia CLP.
- Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 55 dB(A). Durata 3 volte più lunga rispetto ai motori a collettore convenzionali (1000 ore d'esercizio garantite).

Dettagli:

- Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere senza sacchetto.
- Lavoro senza interruzioni grazie al facile cambio del motore eseguibile in pochi minuti.

Cod. 29342500

In dotazione con SILENT COMPACT CAM: Tubo di aspirazione di 2 m incl. 2 manicotti

ASPIRAZIONE CAM 42-SILENT powerCAM EC ASPIRAZIONE CAM SENZA SACCHETTO

Potente aspiratore senza sacchetto raccogli-polvere, con pulizia automatica del filtro e tecnologia di motore EC, per unità CAM altamente sollecitate.



Cod. 29390000

- garantite).
- Portata elevata di ca. 4000 l/min. Niente costi aggiuntivi grazie alla racolta della polvere senza sacchetto.

Comunicazione bidirezionale tra aspiratore e unità CAM tramite interfaccia CLP. Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 54,3 dB(A).

Ciclo di produzione sicuro grazie al motore con tecnologia EC senza spazzole (5000 ore d'esercizio

Smaltimento sicuro delle polveri fini di fresatura mediante un sacchetto di smaltimento.

In dotazione con SILENT POWERCAM EC

Quick Start Guide, Quick Reference Card, 3 sacchetti di smaltimento (1 pz. inserito nel cassetto raccogli-polvere), tubo di aspirazione 2 m incl. 2 manicotti terminali

43-SILENT ECZ

INDUZIONE PER DOPPA POSTAZIONE SENZA SACCHETTO

Potente aspiratore senza sacchetto raccogli-polvere con due punti di aspirazione a comando separato, pulizia automatica del filtro e tecnologia di motore EC.



Cod. 29370000

- Ciclo di produzione sicuro grazie al motore con tecnologia EC senza spazzole (5000 ore d'esercizio
- garantite).
 Potenza di aspirazione costante grazie alla regolazione automatica
- Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 55 dB (A).

- Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere senza sacchetto.
- Comfort operativo intuitivo anche della calibrazione del micromotore con il grande display multifunzionale.

In dotazione con SILENT EC2: Ouick Start Guide, Ouick Reference Card, tubo per l'aria compressa (collegato permanentemente), kit di raccordi, 2 valvole a manicotto con bocchettone (già montate), tubo di aspirazione 4 m, 4 manicotti terminali

*** 3 ANNI DI GARANZIA - PREZZI A RICHIESTA ***

44-ASPIRATORE KOALA SPOT 103



PREZZO RICHIESTA

Aspiratore per filtrare le polveri nocive generate da squadramodelli, sabbiatrici e lavorazioni del gesso. Motore da 1150w con variatore di potenza di aspirazione. Cartuccia filtrante in carta, filtro cilindrico in poliestere, filtro nylon e disco bloccafiltro. Fusto in ABS, tubo di aspirazione flessibile da 3m con diametro di 36 mm. **Cod. 29767000**

45-ASPIRATORE VORTEX COMPACT 3L



PREZZO Α **RICHIESTA**

Aspiratore per materiali umidi e asciutti con elevata potenza aspirante e motore a collettore di lunga durata per apparecchi con elevata produzione di polveri (es.: sabbiatrici, squadramodelli). Estremamente potente grazie alla turbina di aspirazione da 1200 Watt e al max. 3700 l/min. **Cod. 29245000**

46-POMPA PER VUOTO VP3 EASY



PREZZO Α **RICHIESTA**

Pompa a membrana per il vuoto, indicata per tutti i forni per ceramica Ivoclar Vivadent. Non è indicata per i forni che sono dotati anche del processo di pressatura.

Estremamente piccola, leggera ed insonorizzata, è indicata per l'utilizzo in combinazione con il forno Programat CS nello studio odontoiatrico.

Cod. 70050093

47-POMPA PER IL VUOTO VP5



PREZZO Α **RICHIESTA**

Indicata specificatamente per l'utilizzo con forni di cottura e pressatura Programat Ivoclar. Genera il vuoto nella camera di cottura, evacuando l'aria presente all'interno della stessa.

Cod. 50001388

48-FORNO PER CILINDRI CF2

Dentalfarm



PREZZO RICHIESTA

CF2 SMALL Potenza: 1.600W Dimensioni: mm 320x400x470 Cod. 13425019

Forno per cilindri con elettronica semplificata. Due cicli di lavoro distinti. Il primo programma è specifico per i rivestimenti rapidi, con veloce salita in temperatura, controllo del tempo di stabilizzazione ed avvisatore acustico di fine ciclo (funzione ripetibile molte volte). Il secondo programma è per rivestimenti tradizionali e può avere fino a tre soglie di temperatura con gradienti di salita e tempi di stazionamento liberamente impostabili.

49-FORNO PER CILINDRI SR725



PICCOLO (S) Potenza: 1.500W Camera: cm 16x16x10 Cod. 50900171

PREZZO RICHIESTA

MEDIO (M) Potenza: 2.200W Camera: cm 18x23x11,5 Cod. SU RICHIESTA

Controllo Elettronico a Microprocessore e memoria permanente.

N° 2 PROGRAMMI DI RISCALDAMENTO:

programma TRADIZIONALE nel quale si possono impostare fino a 3 fasi per ciclo, (con impostazione di Temperatura, Velocità di salita in °C/min, Tempo di Stazionamento);

programma per rivestimenti VELOCI ritardo di accensione fino a 100 ore.

Scegli il micromotore che fa al caso tuo!

50-MICROMOTORE MULTI 600 SET



OFFERTA

Micromotore a induzione, 50.000 giri. Design ergonomico. Funzioni di autodiagnosi, visualizzazione codice e autocruise. Cod. 35350000

51-MICROMOTORE HANDY 700



-31% 1000,00€ **OFFERTA**

Micromotore a induzione. Display digitale di facile lettura con sistema di autodiagnosi. Assenza quasi totale di rumore e vibrazioni. Velocità variabile sia con pedale che con controllo manuale. Velocità regolabile: da 1.000 a 50.000 giri/minuto. Dimensioni unità di controllo: 180 x 137 x 232 mm.

Cod. 51200015

52-MICROMOTORE ECO 350 - 35.000 GIRI

Marathon



OFFERTA

Pratico micromotore per utilizzo in laboratorio o in studio per effettuare ritocchi, dimensioni contenute e robusto manipolo.

Cod. 35332000

53-MICROMOTORE ECO 450 - 45.000 GIRI Marathon



OFFERTA cad.

Pratico micromotore ideale per utilizzo in laboratorio o anche in studio per effettuare ritocchi, dimensioni contenute e robusto manipolo

- velocità 0-45000 giri
 Controllo della velocità a pedale
- Facilmente trasportabile Basse vibrazioni e rumore

Cod. 35343000

54-MICROMOTORE K5 PLUS



Motore a induzione con torque potenziato dal funzionamento preciso e silenzioso. Il manipolo, molto leggero (soltanto 220 g), ha una forma slanciata ed ergonomica; il cordone extra sottile e il rumore appena percettibile garantiscono un'ottima maneggevolezza e facilità di lavoro. Motore da laboratorio da 1.000 a 30.000 g/min. Ventilazione senza raffreddamento supplementare. Completo di reostato di comando a pedale.

Cod. 5414064

PREZZO Α **RICHIESTA**

55-ULTIMATE XL COMPACT



OFFERTA

- Torque potente e stabile di 6,0 Ncm
- Velocità: 1.000~50.000 min-1

MICROMOTORE AD INDUZIONE La serie ULTIMATE XL offre la possibilità di scelta tra quattro unità, a seconda delle esigenze di spazio e di utilizzo. Tutte le operazioni sono controllate dal processore NSK che mantiene un controllo graduale sia dell'avvio che dell'arresto, assicurando una perfetta funzionalità durante tutto il trattamento. Cod. Y141472

56-MICROMOTORE VOLVERE 17

• Torque potente e stabile di 4,1 Ncm



MICROMOTORE STANDARD L'esperienza e il continuo impegno nella ricerca hanno permesso a NSK la creazione del micromotore da laboratorio VOLVERE i7. Innovativo nel design, leggero e compatto, dotato di tutte le funzioni tecniche essenziali per garantire prestazioni ottimali. Cod. Y1002890

57-TURBINA AD ARIA PRESTO II



OFFERTA

- Velocità: 320.000 min-1
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- · Esclusivo meccanismo anti polvere

TURBINA SENZA LUBRIFICAZIONE progettata specialmente per lavorare la ceramica. Non necessitando di lubrificazione, non solo evita che i materiali si contaminino con olio, ma garantisce anche un'area di lavoro pulita. Cod. Y150022

58-TURBINA PRESTO ACQUA II



- Velocità: 320.000 min⁻¹
- · Basso livello di rumore e vibrazioni
- · Esclusivo meccanismo anti polvere

TURBINA CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA Turbina pneumatica che non richiede lubrificazione con spray d'acqua refrigerante. Manipolo con rotazione libera a 360°. Può funzionare con il recipiente d'acqua incorporato o collegamento alla rete idrica. Cod. Y150023

59-TURBINA TD783 + COMANDO S001

Bien Air



OFFERTA

Stazione pneumatica per turbine dentali. Dotata di una velocità di rotazione di 300.000 rpm, è l'ideale per delicati lavori di precisione, particolarmente adatta alla lavorazione di materiali duri come ceramica e ossido di zirconio. L'offerta comprende:

- •1 comando da banco SOO1 1 turbina TD 783 1 pedale
- 1 tubo spiralato grigio 1 anno di garanzia.

Cod. 19311110

60-SET STS-TRIMMER CON SPRAY



Comando da tavolo semplice ed efficiente con grande serbatoio, dotato di turbina diritta TDS 890. Riunito pneumatico ideale per delicati lavori di precisione, robusto e semplice da usare. Dotato di un serbatoio da 1,4 litri, può funzionare autonomamente per periodi considerevoli. La portata e la miscela spray aria/acqua, comandate da interruttori separati, possono essere regolate per il raffreddamento massimo.

Cod. 19311112

61-MICROMOTORI SERIE PERFECTA



CON SOFFIAGGIO ARIA PER IMPEDIRE ALLA POLVERE DI ENTRARE ALL'INTERNO DEL MANIPOLO E PULIRE IL MANUFATTO MENTRE SI STA LAVORANDO

> PERFECTA 900 UNICO AL MONDO 100.000 GIRI AL MINUTO PERFETTO PER ZIRCONIA - FUNZIONE DI SPRAY ACQUA INTEGRATO PENSATO PER SOSTITUIRE LA TURBINA AD

> ACQUA NEI LABORATORI

Tutti i modelli Perfecta presentano un intuitivo elemento di impostazione. Grazie a questo, è possibile controllare tutte le funzioni e, con il modello Perfecta 900, alternare entrambi i manipoli-motore.

Sul grande display la velocità attuale viene visualizzata in modo chiaro e ben visibile. La velocità massima viene impostata tramite il regolatore di velocità dell'elemento di impostazione.



PREZZO RICHIESTA



PERFECTA 300 - PERFECTA 600

Le apparecchiature da laboratorio Perfecta 300 e Perfecta 600 sono adatte alla lavorazione precisa di tutti i materiali usati dagli odontotecnici con l'ausilio di manipoli-motore.

Unità di comando da laboratorio disponibili con controllo da banco, controllo a ginocchio e controllo a pedale. Nel manipolo da laboratorio Perfecta 600 è incorporata una funzione di soffiaggio, una novità assoluta per i laboratori odontotecnici.

Principali Vantaggi:

- Risparmio di tempo grazie alla funzione di soffiaggio incorporata (Perfecta 600)
- Manipolo-motore potente
- Controllo ergonomico tramite elemento di impostazione
- Lavoro agevole e rilassato, grazie ai programmi automatici
- Motore »e-type« con attacco ISO (solo su Perfecta 300)
- Garanzia 24 mesi

Il manipolo-motore



Estremamente potente: anche in caso di interventi impegnativi, si ha sempre a disposizione una riserva di energia.



Con la funzione di soffiaggio integrata, è possibile eliminare frammenti e pulviscolo. Nel frattempo, il sistema di serraggio viene pulito.

PERFECTA 900

L'apparecchiatura da laboratorio Perfecta 900, grazie al manipolo ad alta velocità con sistema di raffreddamento ad acqua, è adatta alla lavorazione efficace e delicata delle ceramiche, in particolare lo zirconio, nei laboratori odontotecnici.

Un apparecchio unico per tutti i materiali è possibile collegare il manipolomotore e trasformare **Perfecta 900** in un'apparecchiatura da laboratorio "all-in-one", con cui potrete lavorare qualsiasi materiale in modo ottimale. Unità di comando da laboratorio disponibile con controllo da banco o controllo a ginocchio. Nel manipolo da laboratorio Perfecta 900 è incorporata una funzione di soffiaggio, una novità assoluta per i laboratori odontotecnici.

Principali Vantaggi:

- · Risparmio di tempo grazie alla funzione di soffiaggio incorporata
- Lavorazione delicata dei materiali, efficienza, silenziosità del manipolo-motore
- Manipolo-motore potente (0,7 Ncm)
- Raffreddamento ottimale con sistema a triplo spray
- Controllo ergonomico tramite elemento di impostazione
- Lavoro agevole e rilassato, grazie ai programmi automatici
- Garanzia 24 mesi

Il manipolo-motore ad alta velocità



Si potrà lavorare in modo efficiente e silenzioso, con una coppia fino a 10 volte superiore a quella di una turbina ad aria (anche in rotazione sinistrorsa).



Lo straordinario sprav a 3 fori può essere disattivato in modo pratico e protegge dalla formazione di microcrepe, oltre a garantire un raffreddamento ottimale in ogni situazione.



Con Perfecta 900 è possibile collegare contemporaneamente il manipolo-motore ad alta velocità e il manipolo motore e quindi lavorare tutti i materiali con un solo apparecchio.

62-ECOBOX DA TAVOLO CON ASPIRATORE



PREZZO RICHIESTA

Box di lavoro con aspiratore incorporato e micromotore elettrico. Indicato per l'aspirazione dei residui e delle polveri che si generano dalla lavorazione dei materiali. Filtro primario e filtro HEPA integrati nell'a-

Confezione: 1 ecobox, 1 aspiratore, 1 micromotore 3000 RPM, ${f 1}$ supporto manipolo, ${f 1}$ pedale, cavi di collegamento. **Cod.** ${f 51200901}$

63-IDEASTUDIO CENTRO DI FINITURA



PREZZO Α **RICHIESTA**

BOX in plexiglass con aperture laterali per il passaggio delle mani e degli oggetti da lavorare, griglia di separazione dei detriti e schermo asportabile per facile sostituzione **+ MODULO microsabbiatrice**, con gruppo di trattamento aria, comando a pedale e manipolo ergonomico con ugello di precisione + Sistema di ASPIRAZIONE pneumatico per l'evacuazione costante del particolato polveroso, prodotto durante il trattamento e un sacchetto filtro, in panno microfiltrante. Cod. a richiesta

64-LAMPADA SOLAR PROFESSIONAL

TOP DI GAMMA



OFFERTA

Lampada professionale per una corretta illuminazione del posto di lavoro. La plafoniera è composta da due barre di LED SMD di grande potenza che erogano una luce bianchissima. Le barre LED sono comandate autonomamente (possono essere attivate singolarmente o entrambe) e la luminosità può essere regolata elettronicamente per ottenere la condizione più adeguata.

La luce emessa dai LED e a 6.400° Kelvin - luce bianca quasi come quella naturale. Cod. 13492003

65-MILLO PRO RIFINITORE PER MODELLI



PREZZO Α **RICHIESTA**

In dotazione:

1x FRESA CONICA, dentatura elicoidale (No. 18060002)

Compatto rifinitore per modelli con potente motore esente da manutenzione, fresa regolabile in altezza e collegamento elettrico diretto dell'aspiratore. Facile sostituzione delle frese con la speciale chiave incorporata. Piano di lavoro amovibile per semplificare la pulizia.

Cod. 18050000

66-FORAGESSI AUTO SPIN 220-240 V



La foragessi AUTO spin consente di realizzare modelli di lavoro precisi con piastre base in materiale sintetico ed è compatibile con altri sistemi per la realizzazione dei modelli come ad es. Giroform® e Zeiser®. Particolarmente in combinazione con i materiali perfettamente armonizzati all'interno del sistema per i modelli AUTO spin, la realizzazione di un modello impegnativo diventa facile.

Vantaggi:

- Risparmio di tempo e di costi grazie alla riduzione del gesso dentale utilizzato.
- Posizionamento e allineamento sicuro in situazioni di impronta impegnative con innovativo Renfert Level Controller.
- Impiego flessibile di pressoché ogni geometria di piastra grazie al portapiastra universale con doppio fissaggio sicuro.

PREZZO RICHIESTA

AUTO spin, fresa, supporto porta-piastra, supporto porta-impronta, Level Controller, utensile per impostare la profondità di foratura (cacciavite Torx T5), utensile per serrare la fresa (chiave piegata Torx T10), kit di etichette adesive laser, Quick Start Guide, manuale illustrato per il sistema AUTO spin. Cod. 24603800







OFFERTA **140,00** € cad.

Articolatore che garantisce precisione, rapidità ed alta qualità in lavori protesici, di riabilitazione, estetici e funzionali. Permette un'apertura di 180° fra la parte superiore e quella inferiore senza separarle. **Cod. 10414501**

ASA DENIAL

ARTICOLATORI NON-ARCON A VALORI MEDI

69-**5050**



L'articolatore **5050** permette di lavorare efficacemente su protesi e modelli di diverse misure ed è compatibile con i polimerizzatori a pressione disponibili in commercio.

Progettato pensando all'ergonomia dell'operatore, offre una stabilità totale nella posizione di lavoro standard, in quella a 60° che privilegia il comfort dell'operatore, ma anche ruotato sottosopra, nel caso di pazienti edentuli in classe III. Il Sistema antirotazione dell'asta incisale garantisce un posizionamento non solo preciso ma anche corretto, mentre l'asta anti-ribaltamento assicura la necessaria stabilità quando la branca superiore è completamente aperta. Il piano occlusale e la calotte hanno 4 linee ellittiche di riferimento per assistere nel corretto posizionamento del modello indipendentemente dalle dimensioni, sia partendo dall'arcata superiore che da quella inferiore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DESIGN PER POSIZIONE DI LAVORO ERGONOMICA A 60°
- IDEALE PER PAZIENTI DI CLASSE III
- COMPATIBILE PER DIMENSIONE CON I POLIMERIZZATORI A PRESSIONE IN COMMERCIO
- SISTEMA ANTI-ROTAZIONE PER ASTA INCISALE
- CALOTTA CON 4 TRAIETTORIE ELLITTICHE DI RIFERIMENTO PER MODELLI A PARTIRE DA ARCATA INFERIORE
- PIANO OCCLUSALE CON 4 TRAIETTORIE ELLITTICHE DI RIFERIMENTO PER MODELLI A PARTIRE DA ARCATA SUPERIORE

OFFERTA

45,90 € cad.

70-5050 Plus



Il **5050Plus** è sicuramente l'articolatore più versatile tra quelli che compongono la linea di prodotti per laboratorio di Asa Dental. In aggiunta alle prestazioni offerte dal 5050, il 5050Plus offre il vantaggio dell'esclusivo sistema ad asta posteriore con piano inclinato che garantisce assoluta precisione anche quando, per aumentare la visibilità, l'operatore rimuove l'asta incisale: la vite di regolazione posteriore conserva inalterate le traiettorie e le inclinazioni durante le varie combinazioni dei movimenti di lateralità, protrusione e retrusione. Completa la configurazione un sistema ad asta incisale magnetica che previene qualsiasi alterazione del modello durante le fasi di solidificazione del gesso. Semplice, preciso ed ergonomico, il 5050Plus è la risposta più efficace da parte di Asa

Dental a tutti gli odontotecnici che richiedono un articolatore a valori medi non-Arcon versatile e affidabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DESIGN PER POSIZIONE DI LAVORO ERGONOMICA A 60°
- IDEALE PER PAZIENTI DI CLASSE III
- COMPATIBILE PER DIMENSIONE CON I POLIMERIZZATORI A PRESSIONE IN COMMERCIO
- SISTEMA ANTI-ROTAZIONE PER ASTA INCISALE
- SISTEMA CON ASTA POSTERIORE REGOLABILE PER LAVORARE CON PRECISIONE ANCHE SENZA ASTA INCISALE
- CALOTTA CON 4 TRAIETTORIE ELLITTICHE DI RIFERIMENTO PER MODELLI A PARTIRE DA ARCATA INFERIORE
- PIANO OCCLUSALE CON 4 TRAIETTORIE ELLITTICHE DI RIFERIMENTO PER MODELLI A PARTIRE DA ARCATA SUPERIORE
- ASTA INCISALE MAGNETICA PER STABILITÀ TOTALE DURANTE LA CRISTALLIZZAZIONE DEL GESSO

OFFERTA **89,90**€
cad.

71-SQUADRAMODELLI AD ACQUA E A SECCO MT-PLUS

Renfert



La MT plus è una squadramodelli prevista per un utilizzo sia ad acqua che a secco. Potenza allo stato puro, con una forza motore che permette di asportare senza sforzo anche il gesso più duro.

Vantaggi:

- Manutenzione facile e veloce grazie al frontalino amovibile senza l'uso di attrezzi.
- Per maggiore comodità di pulizia è possibile rimuovere il porta-modelli e il tubo erogatore d'acqua.
- Struttura esterna in materiale speciale insonorizzante e a ntigraffio (poliuretano).

Dimensioni (LxAxP): 300 x 320 x 410 mm Peso (senza disco): 13,5 kg PREZZO A RICHIESTA

Cod. 18030000 - SQUADRAMODELLI MT-PLUS con disco abrasivo Klettfix Corindone
Cod. 18030500 - SQUADRAMODELLI MT-PLUS con disco abrasivo Marathon parzialmente diamantato

72-MT-WET SQUADRAMODELLI AD ACQUA



PREZZO A RICHIESTA

MT-WET è un'apparecchiatura per la squadratura dei modelli realizzata appositamente a velocità medio-bassa per garantire una buona levigatura della superficie e ridurre al massimo la possibilità di impasto del disco abrasivo. Dimensioni: mm 320x480x360

Cod. 13424906

73-SQUADRAMODELLI AD ACQUA SQ148L



PREZZO A RICHIESTA

SQUADRAMODELLI AD ACQUA 1000W - 2800 GIRI MINUTO

Nuova squadramodelli ad acqua, con disco Bakelitico va collegata alla rete idrica a mezzo di un tubo in dotazione. Dotata di una elettro-valvola che apre la condotta dell'acqua solo quando il motore è in funzione. **Cod. 49403109**

74-PULITRICE 2V - ROTOBRUSH PL160



PREZZO A RICHIESTA

Pulitrice per studio e laboratorio indicata per la pulizia di tutti i manufatti protesici. Dotata di doppia velocità: 1.400 giri/min e 2.800 giri/min. Dimensioni: L340 P200 H250 mm

Cod. 49403112

75-VIBRATORI PER GESSO HERTZ



PREZZO A RICHIESTA

HERTZ 20 - SR194 Piano di lavoro cm 14 x 16 **Cod. 50900431**

HERTZ 40 - SR192 Piano di lavoro cm 15 x 23 **Cod. 50900435**

I Vibratori per gesso della serie HERTZ sono dotati di elevata potenza variabile tramite circuito elettronico. La variazione dell'intensità di vibrazione si ottiene ruotando la manopola posta sul pannello anteriore.

La nuova generazione di forni Ivoclar Vivadent

Programat P e EP G2

Prezzi a richiesta

Contatta i consulenti Burzacchi per scoprire le promozioni in corso



Il sistema intelligente per risultati di cottura di alta qualità

Moderno. Intuitivo. Intelligente. Con l'obiettivo di soddisfare le esigenze del laboratorio odontotecnico.



- ✓ Concetto di colore dinamico
- Forme ergonomiche
 Piastra d'appoggio ottimizzata per maggior spazio e migliore raffreddamento
- ✓ Risultati di cottura rapidi e di elevata qualità grazie alla tecnologia ad infrarossi
- ✓ Funzione IoT per riepiloghi mensili gratuiti sull'utilizzo del forno
- ✓ Ottima integrazione nel protocollo di lavoro di pressatura grazie a programmi preimpostati
- Nuova tastiera a sfioramento con collaudato display touchscreen a colori.
- ✓ Nuova interfaccia utente con nuovi simboli ed icone
- ✓ Prestazioni efficienti ed affidabili grazie al software ottimizzato



76-PLASTVAC P7

Apex Dental



PREZZO RICHIESTA

Termoformatrice con resistenza in fibra di carbonio. Piattello portapiastre ruotabile che consente un riscaldamento uniforme di entrambi i lati della piastra. Portamodello versatile che consente il posizionamento del modello sia in piano che immerso nel pozzetto con palline. Motore da 1400 w. Elevata precisione e avvio automatico. ${\bf Cod.~10401005}$

77-VARIO E - FUSORE PER CERA



OFFERTA FINO AD ESAURIMENTO

Vario E permette di mantenere le cere per modellare alla temperatura di lavorazione desiderata. Protegge la cera da temperature troppo elevate, gli inserti per modellare da sollecitazioni meccaniche eccessive e il modellato in cera da forti tensioni. **Cod. 24603148**

78-E BUNSEN A INDUZIONE



PREZZO RICHIESTA

Sistema di riscaldamento immediato della spatola di modellazione senza fiamma libera e gas.

Il potente induttore si attiva quando lo strumento è inserito nella cavità frontale e lo riscalda in pochissimi secondi.

Frequenza di intervento: regolabile. Dimensioni: mm 60x210x90H Cod. 13490127

79-DENSTAR 160 BUNSEN A INDUZIONE



PREZZO Α **RICHIESTA**

Bunsen a induzione elettromagnetica, riscalda la punta in meno di due secondi raggiungendo alte temperature rapidamente.

Dimensioni: L91 P209 H89 mm. Cod. 35353000

80-WAXLECTRIC

Renfert

PREZZO A RICHIESTA

WAXLECTRIC II

Cod. 37251000

Dotazione Waxlectric II:

1 centralina, supporti integrati per 2 manipoli e per 6 punte, 2 manipoli, 2 punte per modellare No. 2155 0101

+ 2155 0103, 1 trasformatore

WAXLECTRIC I NEW Cod. 37250000



Dotazione Waxlectric I:

1 centralina, supporto integrato per il manipolo e per 6 punte, 1 manipolo, 1 punta per modellare No. 2155 0102, 1 trasformatore.

Spatola per ceratura elettrica.

Waxlectric I e II sono i professionisti nell'ambito delle spatole elettriche per ceratura. Il principio applicativo è incentrato sulla sicurezza, sulla precisione e sulla comodità d'uso.

81-WAXLECTRIC LIGHT

Renfert

PREZZO

WAXLECTRIC LIGHT I

Cod. 37248000



Dotazione Waxlectric Light I:

1 centralina, 1 manipolo, 1 punta per modellare No. 2155 0102, 1 trasformatore.

A RICHIESTA

WAXLECTRIC LIGHT II Cod. 37249000



Dotazione Waxlectric Light II:

1 centralina, 2 manipoli, 2 punte per modellare No. 2155 0101 + . 2155 0103, 1 trasformatore.

Apparecchio per modellazione, ideale per un'introduzione conveniente alla ceratura elettrica; non è più necessario riscaldare nè lo strumento nè il materiale, con un notevole vantaggio di tempo e di qualità. Nel Waxlectric II Light, la regolazione temperatura dei manipoli è indipendente

82-PRESSA IDRAULICA SIRIO P400



PREZZO RICHIESTA

83-PRESSA OLEODINAMICA

Dentalfarm

CAPIENZA FINO A 3 MUFFOLE



PREZZO RICHIESTA

Pressa idraulica con estensione della chiusura a torchio sufficiente a serrare **fino a tre muffole contemporaneamente**. Circuito oleodinamico completamente stagno, nessuna manutenzione. **Cod. 13423802**

84-POLYMAX 1

PREZZO A RICHIESTA



ROSSO Cod. 59200011



ARGENTO Cod. 59200012

Polimerizzatore a pressione. Dimensioni 29,0 x 33,0 x 23,0 cm; pressione variabile regolabile da 3 a 5,2 bar; \emptyset pentola a pressione 160 mm, profondità pentola a pressione 110 mm; peso 10 kg.

85-POLYMAX 5

PREZZO A RICHIESTA



ROSSO Cod. 59200023



ARGENTO Cod. 59200024

Polimerizzatore a pressione. Dimensioni 34,0 x 40,0 x 31,0 cm; pressione variabile regolabile da 3 a 6 bar; ø pentola a pressione 220 mm, profondità pentola a pressione 174 mm; peso 13,5 kg.

86-ADDOLCITORE PER ACQUA SR907



PREZZO RICHIESTA

Box in acciaio; coperchio con maniglia e manopola per apertura - chiusura; raccordo ingresso - uscita acqua.

Di facile maneggevolezza per la rigenerazione periodica.

Cod. 50900461

87-VAPORIERA STEAM SR900S



PREZZO RICHIESTA

Il generatore di vapore SR 900 Steam è piccolo e compatto, con caricamento manuale, produce vapore a 5 bar, affidabile e idoneo a funzionamento continuo. Dimensioni: L220mm - P300mm - H500mm. Peso 10kg Cod. 50900451

88-VAPORIERA STEAM SR903

Sirio

VAPORE+ACQUA
Collegamento diretto alla rete idrica



PREZZO A RICHIESTA

Generatore di vapore con collegamento diretto alla rete idrica. Impostazione della pressione di lavoro da 2 a 8 Bar tramite scheda elettronica con visualizzazione su Display della pressione presente in caldaia. Capacità: 4 Lt. Dimensioni: L560mm - P310mm - H360mm. Peso 18kg Cod. 50900455

89-VAPORIERA HYDROVAP SG-3.5M

Dentalfarm



PREZZO A RICHIESTA

Generatore di vapore con caldaia in acciaio inox di grande dimensione, perfettamente coibentata, dotata di resistenza esterna allo scopo di evitare l'azione deleteria del calcare. L'erogazione del vapore avviene per mezzo di una pistola ed è a flusso regolabile. La pressione di utilizzo è 6 BAR e la temperatura dell'acqua è di 155°, parametri sufficienti per sgrassare e pulire a fondo qualsiasi superficie. **Caricamento acqua manuale**. Peso: 10.5 Kg. Dimensioni: mm 330x350x350 **Cod. 38813000**

90-HYDROVAP PRO A2104

Dentalfarm

Collegamento diretto alla rete idrica



PREZZO A RICHIESTA

Apparecchio completamente accessoriato in grado di garantire tutti i servizi essenziali quali getto fisso di grande potenza, manipolo con solo vapore o con vapore idrato. La pressione di utilizzo è 6 BAR e la temperatura dell'acqua è di 155°, parametri ottimali per ogni fase di pulizia, sia di protesi fissa che di protesi rimovibile. Caldaia in acciaio inox, perfettamente coibentata e dotata di resistenza posizionata esternamente allo scopo di evitare l'azione deleteria del calcare. L'apparecchio è predisposta per il collegamento diretto alla rete idrica.

Peso: 16,0 Kg. Dimensioni: mm380x480x420H. Cod. 13424918

91-SEGGIOLINO

Rossicaws



OFFERTA **200,00** € cad.

More than 50 years

Seggiolino con sedile e schienale in faggio, regolazione a gas. **Cod. 34101653**

92-SEGGIOLINO

Rossicaws



OFFERTA

303 oo €

More than 50 years

Seggiolino con sedile e schienale in poliuretano nero, regolazione a gas. ${f Cod.~34101655}$

93-SEGGIOLINO

De Giorgi



OFFERTA **145,00** € cad.

More than 50 years
MADE IN ITALY

Sedia da lavoro ergonomica in faggio.

Cod. 594/00

94-PHOTOSTERIL

Dentalfarm



Stiamo tutti vivendo un momento difficile a causa della diffusione del Coronavirus Covid-19.

E' cambiata la prospettiva della vita quotidiana e ci troviamo a combattere un **nemico invisibile** che ci costringe a sterilizzare le superfici e gli oggetti che ci circondano e con cui veniamo in contatto in ogni momento.

Dentalfarm ha messo in campo la propria esperienza nello sviluppo di attrezzature con tecnologia LED, grazie ad anni di sviluppo di fotopolimerizzatori per compositi dentali e successivamente per il post-curing degli oggetti prodotti in stampa 3D.

E' nato **PHOTOSTERIL**, un'apparecchiatura professionale per la sanificazione degli oggetti che utilizziamo sia nell'**attività professionale quotidiana** che nella **vita di tutti i giorni**.

La sterilizzazione avviene attraverso l'assorbimento dei raggi **UV-C** da parte degli eventuali patogeni presenti sugli oggetti posti all'interno dell'apparecchio. Non ci sono controindicazioni o rischio di danneggiare gli oggetti.

I VANTAGGI DELLA SANIFICAZIONE UV-C

- Tempi ridotti: cicli di sterilizzazione di pochi minuti;
- No disinfettanti chimici: assenza di residuo o necessità di risciaguo;
- A secco, senza pressione, nè calore: è possibile sterilizzare ogni tipo di oggetto, senza timore di danneggiarlo.

Caratteristiche

- 30 LED UV-C disposti sui 5 lati;
- Ampia camera interna (35x35x35h cm) rivestita con materiale riflettente specifico per LED UV-C;
- Ripiano per alloggiamento oggetti a 3 altezze (5, 10 e 15 cm) su lastre di quarzo;
- Pannello di controllo potenza e tempo di ciclo.

2009,00€ **-20%**OFFERTA

1600,00€









RHEINS =





Ref. 130

KIT OT EQUATOR PER IMPIANTI

CONFEZIONE CONTENENTE

- MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN CONTENITORE DI CAPPETTE INOX
- **DISCHETTO PROTETTIVO**
- CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE (1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)

€ 115,00 + IVA 4%



Ref. 030

OT EQUATOR PER IMPIANTI

CONFEZIONE CONTENENTE

MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN

€ 80,00 + IVA 4%



Ref. 131

OT EQUATOR PER IMPIANTI CON SMART BOX*

*Corregge divergenze implantari fino a 50°

CONFEZIONE CONTENENTE

- MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE "AUTOPARALLELIZZANTE" SMART BOX
- DISCHETTO PROTETTIVO ROSA • 1
- **CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE** (1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)

€ 125,00 + IVA 4%



Ref. 002/003

SPHERO BLOCK NORMO/MICRO

CONFEZIONE CONTENENTE

- MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO (SFERA Ø 2,5mm)
- 3 CAPPETTE (gialla - rosa - trasparente)
- CONTENITORE INOX PER CAPPETTE • 1
- DISCHETTO PROTETTIVO • 1
- 3 ANELLI DIREZIONALI

€ 85,00 + IVA 4%



GLI ATTACCHI OT EQUATOR E SPHERO BLOCK SONO DISPONIBILI PER LE MAGGIORI CASE D'IMPIANTI. SI POSSONO COSTRUIRE PER OGNI TIPO DI IMPIANTO. PER ORDINARE INDICARE SEMPRE: LA MARCA E IL DIAMETRO DELL'IMPIANTO, L'ALTEZZA DEL BORDO DI GUARIGIONE. ALTEZZE DISPONIBILI FINO a 7 mm.

RHEIN83



€ 47,00 + IVA 4%

		CAPPETTE RITENTIVE OT EQUATOR	
	Ref. 140CEV	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - VIOLA (FORTE 2700g)	€ 28,00 + IVA 4%
	Ref. 140CET	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - BIANCA TRASPARENTE (STANDARD 1800g)	€ 28,00 + IVA 4%
	Ref. 140CER	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - ROSA (SOFT 1200g)	€ 28,00 + IVA 4%
	Ref. 140CEG	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - GIALLA (EXTRA-SOFT 600g)	€ 28,00 + IVA 4%
		CAPPETTE RITENTIVE OT CAP NORMO/MICRO	
	Ref. 048CAN/M	• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ARGENTO (ELASTICHE- GOMMOSE) - 200g	€ 26,00 + IVA 4%
	Ref. 048CON/M	• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ORO (LEGGERMENTE ELASTICHE) - 450g	€ 26,00 + IVA 4%
	Ref. 049PCN/M	• 6 CAPPETTE MICRO VERDI (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) - 200g	€ 26,00 + IVA 4%
	Ref. 060CRN/M AY	• 6 CAPPETTE MICRO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT) - 450g	€ 26,00 + IVA 4%
	Ref. 040CRN/M SN	• 6 CAPPETTE MICRO ROSA (RITENZIONE SOFT) - 800g	€ 26,00 + IVA 4%
	Ref. 040CRN/M	• 6 CAPPETTE MICRO BIANCHE TRASPARENTI (RITENZIONE STANDARD) - 1100g	€ 26,00 + IVA 4%
American Control of the Control of t	Ref. 187CRS	SFERE CAVE RICOSTRUTTIVE CONFEZIONE CONTENENTE 2 SFERE CAVE DISPONIBILI NEI DIAMETRI: 1,8 - 2,2 - 2,5mm 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT) 1 INSERITORE TRASPARENTE 1 CALIBRATORE E PORTA STRIP	€ 100,00 + IVA 4%

OT CEM - CEMENTO COMPOSITO

CONFEZIONE CONTENENTE

1 SIRINGA BICOMPONENTE10 PUNTALI AUTOMISCELANTI

Ref. OC

COMPOSITI

95-SR NEXCO COMPOSITO

Ivoclar Vivadent





A PARTIRE DA

17,01€

PASTE DENTIN - 2,5 gr.	
CODICE	VAR.
50050121	A1
50050122	A2
50050123	A3
50050124	A3,5
50050125	A4
50050015	B2
50050016	В3
50050017	B4
50050018	C1
50050019	C2
50050020	C3
50050021	C4
50050134	D2

PASTE INCISAL - 2,5 gr.		
CODICE	VAR.	
50050149	BL3	
50050147	D3	
50050148	D4	
50050151	I1	
50050152	12	
50050153	13	
50050154	14	



PASTE EFFECT - 2,5 gr.	
CODICE	VAR.
50050300	OD
50050307	Opal E1
50050309	Opal E3
50050311	Tr. CLEAR

17,01€ cad.

OPAQUER - 2 ml		
CODICE	VAR.	
50050031	A1	
50050032	A2	
50050033	A3	
50050035	A4	
50050041	C2	
50050044	D2	

GINGIVA OPAQUER - 2 ml	
50050240	PINK



PASTE GINGIVA - 2,5 gr.	
CODICE	VAR.
50050221	G1
50050222	G2
50050223	G3
50050224	G4
50050225	G5

PASTE BASIC GINGIVA - 2,5 gr.	
CODICE	VAR.
50050244 BG34	

PASTE INTENSIVE GINGIVA - 2,5 gr.		
CODICE	VAR.	
50050243	IG3	
50050226	IG1	
50050227	IG2	
50050229	IG4	
50050230	IG5	



LINER - 2 ml	
CODICE	VAR.
50050072	L2
50050073	L3
50050074	L4
50050078	INCISAL

PASTE MARGIN - 2,5 gr.	
CODICE	VAR.
50050101	1
50050102	2
50050103	3



SE NEXCO STAINS - 1 ml		
CODICE	VAR.	
50050317	blue	
50050315	clear	
50050319	mahogany	
50050320	maroon	
50050318	orange	
50050321	red	
50050316	white	



Il nuovo composito da laboratorio SR Nexco Paste offre naturale estetica, tolleranza agli spessori e libertà nella polimerizzazione. Composito da laboratorio a solo fotoindurimento, con riempitivo di micro-opale, che consente una colorazione costante anche in caso condizioni di spazio limitate.

Attraverso la polimerizzazione ottiene stabilità cromatica e lucentezza di lunga durata: per restauri dalla naturale estetica in qualsiasi condizione di luce. Il nuovo composito da laboratorio è particolarmente indicato per trattamenti protesisi sia con struttura che senza, nonché per restauri con interessamento gengivale.

TUTTI I COLORI **disponibili**

SOLO DARIVENDITORI UFFICIALI



passion vision innovation

TECHNICAL

96-SIGNUM COMPOSITE

Kulze

DENTINE - 4 gr.	
CODICE	VAR.
4740354	A1 su ordinazione
4740355	A2 Pronta consegna
4740356	A3 Pronta consegna
4740357	A3,5 Pronta consegna
4740358	A4 Pronta consegna
4740360	B2 su ordinazione
4740361	B3 su ordinazione
4740362	B4 su ordinazione
4740363	C1 su ordinazione
4740364	C2 su ordinazione
4740365	C3 Pronta consegna
4740366	C4 su ordinazione
4740367	D2 su ordinazione
4740368	D3 Pronta consegna
4740369	D4 su ordinazione
4740370	UW2 su ordinazione



OPAQUER F - 3 gr.	
CODICE	VAR.
4747906	A1 su ordinazione
4747907	A2 su ordinazione
4747909	A3,5 su ordinazione
4747910	A4 su ordinazione
4747908	A3 su ordinazione
4747913	B3 su ordinazione
4747915	C1 su ordinazione
4747916	C2 su ordinazione
4747917	C3 su ordinazione
4747920	D3 su ordinazione
4747922	OP ROSA su ordinazione





A PARTIRE DA

25,90 €
cad.

ENAMEL - 4 gr.	
CODICE VAR.	
4745400	EM Pronta consegna
4740857	ED Pronta consegna
4740858	EL Pronta consegna





LIQUIDO C&B Flacone 4 ml. Cod. 4747905 su ordinazione



Signum composite è il materiale di rivestimento ideale per i restauri in metallo.

Signum è garanzia di restauri duraturi e di un eccezionale comfort occlusale. La stabilità cromatica, l'elevata resistenza all'abrasione e la facile lucidabilità sono solo alcune delle caratteristiche di rilievo di questo composito. L'estetica che Signum composite dona al vostro restauro è sovrapponibile alla ceramica, grazie alle particelle microriempite e ad una formula di matrice unica.

È disponibile un'intera gamma di masse in pasta sia all'interno di kit dedicati (es.: gli essentials forniti con la massa opaco opaque F, i margin, le dentine e gli incisal con gli smalti, oltre alle masse effect per una finitura ottimale) sia come masse singole.

Burzacchi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE PASTELLI



Burzacchi è l'unico Showroom e punto vendita della linea di abbigliamento professionale a marchio Pastelli a Roma.

Trovi un fornito campionario provi le taglie e scegli il modello che preferisci con la possibilità di personalizzare con il logo del tuo studio o il tuo nome

100% MADE IN ITALY.

design e produzione italiana con materie prime e tessuti di qualità che rispettano le normative europee

VENITE A VISITARCI
CI TROVIAMO
VIA TIBURTINA 257 - 00162 ROMA (mura del Verano)
(ampio parcheggio riservato ai clienti)

CAMICI

LINEA CAMICI in tessuto 100% cotone certificato DPI categoria I - CE





CASACCHE E PANTALONI

LINEA DIVISE PROFESSIONALI in tessuto 100% cotone certificato DPI categoria I - CE

DISPOSITIVI TESSILI PER SALE OPERATORIE

Camici per sale operatorie in tessuto tecnico TTR a totale barriera virale e batterica DPI CE 3° CATEGORIA - UNI EN ISO 13795



RESINE

97-PROBASE COLD

Ivoclar Vivadent



PER 1 CONFEZIONE

OFFERTA

PER 2 CONFEZIONI

35,96 €

Resina polimerizzabile a freddo. Confezione: Polvere busta da 500g

 Cod. 70020910
 Probase COLD Polv. 500 Gr 36P-V

 Cod. 70020916
 Probase COLD Polv. 500 Gr. P

 Cod. 70020913
 Probase COLD Polv. 500 Gr. P-V

98-PROBASE HOT

Ivoclar Vivadent



OFFERTA
PER 2 CONFEZIONI

22,76 €

PER 1 CONFEZIONE

23,83 €

cac

Resina a caldo per protesi. Polvere Confezione: busta da 500g

 Cod. 70020882
 Probase HOT Polv. 500 Gr 36P-V

 Cod. 70020886
 Probase HOT Polv. 500 Gr. P

 Cod. 70020884
 Probase HOT Polv. 500 Gr. P-V

99-LIQUIDO COLD 500 ml.

Ivoclar Vivadent



OFFERTA **48,58** € cad.

Confezione: LIQUIDO COLD 500 ml. Cod. 70020923

100-LIQUIDO COLD 1 Lt.Ivoclar Vivadent



OFFERTA **81**,60 € cad.

Confezione: LIQUIDO COLD 1 Lt. Cod. 70020925

101-LIQUIDO HOT 1 Lt. Ivoclar Vivadent



55,55€ -38% 34,44 €

Confezione: LIQUIDO HOT 1 Lt. Cod. 70020875

102-IVOLEN Ivoclar Vivadent



POLVERE1 Kg (2x500 gr.) **Cod. 70024055**

OFFERTA **62,15**€
cad.



LIQUIDO Flacone 500 ml. Cod. 70024057

OFFERTA **26,96** € cad.

Resina autopolimerizzante per portaimpronte individuali, stabile nella forma, non appiccicosa e con ottima fase di indurimento. Si può utilizzare con tutti i materiali da impronta con l'impiego della tecnica adesiva.

RESINE

103-JET REPAIR



LIQUIDO

Flacone 120 ml. Cod. 5680518

OFFERTA

POLVERE

Confezione: 200 gr. Cod. 5680441 - ROSA

OFFERTA

Resina metacrilica autopolimerizzante.

104-SPLINTLINE



POLVERE

Confezione: 60 gr.

Cod. 5682118 - 45/A2 **Cod. 5682119** - 62/A3 **Cod. 5682120** - 65/D3

Cod. 5682122 - 81/A35

LIQUIDO Flacone 120 ml. Cod. 5681000

Resina utilizzabile per la ribasatura di provvisori indiretti realizzati con resine a base acrilica e per la realizzazione di provvisori in studio attraverso le più svariate tecniche dirette.

105-JET KIT



LIQUIDO

FLACONE DA 120 ml. Cod. 5680401

LIQUIDO

ONE DA 250 ml. Cod. 5680402

OFFERTA



Cod. 5680406 - 35/A1

Cod. 5680407 - 45/A2 Cod. 5680408 - 62/A3 Cod. 5680409 - 65/D3 Cod. 5680413 - 81/A35 Cod. 5680405 - I

POLVERE

Confezione: 120 gr.

59,90€

Resina acrilica autopolimerizzante per la costruzione di provvisori di lunga durata destinati a rimanere a lungo nel cavo orale.

106-ORTHOCRYL POLVERE NEUTRA Dentaurum



Resina autopolimerizzante per la realizzazione di apparecchi ortodontici in polvere. Polimero Orthocryl®, neutra. Offre un'ottimale compattezza se impiegata con tecnica a spruzzo. Indicata anche per tecnica a impasto. Colore trasparente Confezione: polvere 1 Kg.

Cod. 5681100

107-ORTHOCRYL LIQUIDO TRASPARENTE Dentaurum

OFFERTA

Resina autopolimerizzabile con ampi tempi di lavorazione per la realizzazione di apparecchi ortodontici. Confezione: liquido 500 ml

Cod. 305161100

108-PATTERN RESIN LS



Resina per la modellazione di tutti i tipi di attacchi individuali, fisaggi, abutment implantari o monconi in resina per la tecnica di elettroformazione.

LIQUIDO

Flacone 105 ml. Cod. 4230902

OFFERTA

POLVERE

Confezione: 100 gr. Cod. 4230901

OFFERTA

109-PALADUR



Resina autopolimerizzante a freddo il cui indurimento può avvenire con o senza polimerizzazione. La facile lavorazione e la sua consistenza fluida in gocce consentono un restauro semplice e veloce.

LIQUIDO

Flacone 500 ml. Cod. 4744361

OFFERTA

POLVERE

Confezione: 1 Kg. Cod. 4744362 - ROSA Cod. 4744363 - ROSA VEN.

OFFERTA

110-PALAPRESS



Vantaggi:

- breve tempo di lavorazione
- ottima tollerabilità dei tessuti grazie al ridotto contenuto di monomero residuo
- ottima adattabilità
- disponibile in cinque colori
- stabilità cromatica grazie al catalizzatore senza ammina terziaria.

Resina acrilica autopolimerizzante a freddo. Palapress garantisce un processo veloce e semplice, sia quando si tratta di completare uno scheletrato, sia quando si tratta di realizzare rivestimenti o riparazioni. Il tempo di colata di circa 2 minuti e il tempo di lavorazione fino a 7 minuti ne garantiscono un'elevata efficacia. Inoltre il ridotto contenuto di monomeri residui determina una straordinaria compatibilità con la mucosa.

LIQUIDO

Flacone 500 ml. Cod. 4745870

OFFERTA

POLVERE

Confezione: 1 Kg. Cod. 4745874 - ROSA Cod. 4745875 - ROSA VEN.

OFFERTA

111-PALADON 65 Kulzer



Classica resina per palati polimerizzabile a caldo. Le sue proprietà meccaniche, molto ben equilibrate e in continuo perfezionamento, consentono una lavorazione molto razionale e semplificata oltre a modalità di lavorazione variabili.

LIQUIDO

Flacone 500 ml. Cod. 4744421

OFFERTA

00€

POLVERE

Confezione: 1 Kg. Cod. 4744422 - ROSA Cod. 4744423 - ROSA VEN.

OFFERTA

112-PALAPRESS VARIO



Resina acrilica polimerizzabile a pressione idropneumatica per protesi parziali, totali e scheletriche. Indicata in lavori estesi con più di due selle ed eseguibili in più fasi. Adatta alla realizzazione di protesi totali e parziali, ribasature indirette, riparazioni e ampliamenti.

LIQUIDO

Flacone 500 ml. **Cod. 4745880**

OFFERTA



POLVERE

Confezione: 1 Kg. Cod. 4745881 - ROSA Cod. 4745882 - ROSA VEN.

OFFERTA

RESINE

113-MELIODENT

Kulzer



POLVERE A CALDO

Confezione: 1 Kg. Cod. 4744903 - ROSA Cod. 4744904 - ROSA VEN.

OFFERTA **41**,80 €

POLVERE A FREDDO

Confezione: 1 Kg. Cod. 4744908 - ROSA VEN.

OFFERTA

59,30 €



LIQUIDO A CALDO

Flacone 500 ml. **Cod. 4744902**

0FFERTA **15**,58 € cad.

LIQUIDO A FREDDO

Flacone 500 ml. **Cod. 4744902**

OFFERTA

33,80 € cad.

Resina polimerizzabile per protesi totali e parziali, indicata per riparazioni e preparazione di basi ortodontiche.

Meliodent è un sistema di resina metacrilica che garantisce buoni risultati con la massima facilità per realizzare protesi totali e parziali. La praticità che caratterizza la lavorazione di Meliodent si accompagna alla colorazione stabile e naturale, disponibile in tre tonalità di rosa.

114-TAKILON BB NEW COLOR

Apex Dental

DENTINA

Polvere 100 g. **Cod. 10403162** - A2

Cod. 10403163 - A3 **Cod. 10403164** - A3,5 **Cod. 10403165** - B3

Cod. 10403166 - C2 **Cod. 10403167** - D3

PER 3 CONFEZIONI

15,00€

PER 1 CONFEZIONE

16,47 €

SMALTO

Polvere 100 g. **Cod. 10403186** - Smalto A **Cod. 10403185** - Smalto B

12,58€

LIQUIDO

Flacone 250 ml. **Cod. 10403160**

22,10€ cad.

CONFEZIONE KIT

6 polveri da 100 gr. + 2 liquidi da 250 ml. Cod. 10403180

134,30 € cad.



Resina autopolimerizzante per ponti e corone provvisori in colorazione Vita®. Takilon BB è di semplice utilizzo e può essere impiegata per la realizzazione di ponti e corone provvisori con la tecnica delle mascherine in gesso o silicone, oppure con il metodo a pennello per le corone provvisorie immediate. La durezza della resina polimerizzata permette una precisa rifinitura ed una notevole risposta estetica post-lucidatura.

115-RES PAL AUTOPOLIMERIZZANTE



OFFERTA **24**,00 € cad.

Res Pal è una formazione di copolimeri di metacrilato adatta ad eseguire riparazioni di protesi, provvisori, ribasature e tutti i lavori tradizionalmente svolti con resine autopoimerizzanti. Si lega facilmente con altri materiali per protesi, sia a caldo che a freddo.

Confezione: flacone da 500 ml. Cod. 10403108

116-FLEXACRYL

Lang



OFFERTA

74,50 €

Resina autoindurente a freddo per ribasature provvisorie dirette e/o indirette. HARD-SOFT. Confezione: polvere 120 gr + liquido 120 ml **Cod. 5680105** - HARD

Cod. 5680106 - SOFT

117-SR IVOCRON

Ivoclar Vivadent



DENTINA - 100 gr.	
CODICE	VAR.
50008044	110
50008046	120
50008048	130
50008050	140
50008052	210
50008054	220
50008056	230
50008062	320
50008064	330
50008066	340
50008070	420
50008072	430
50008074	440
50008076	510
50008078	520
50008080	530
50008082	540

SMALTO - 100 gr.	
CODICE	VAR.
50008092	1
50008094	2
50008096	3
50008098	4

52,47€ cad.



INTENSIV - 15 gr.	
CODICE	VAR.
50008180	1
50008182	2
50008186	4
50008188	5
50008192	7
50008196	9

16,97€ cad.



OPAQUER - 5 gr.	
CODICE	VAR.
50008200	11
50008202	12
50008204	13
50008206	14
50008208	15
50008210	16
50008212	23
50008214	24
50008216	26

13,95€



13,95 € cad.



LIQUIDO 30 ml.	
CODICE	VAR.
50008220	OPAQUER

19,44€ cad.



LIQUIDO 100 ml.	
CODICE	VAR.
50008224	COLD
50008228	PRESS
50008230	НОТ

64,85€ cad.

Thocas The cron

Resina per rivestimento estetico in PMMA per la tecnica di ponti e corone e provvisori impiegabile universalmente, grazie ai tre diversi liquidi: hot (a caldo), cold (a freddo) press (in muffola). È disponibile nei 20 colori della scala colori Chromascop e presenta una colorazione di effetto naturale.

SOLO DARIVENDITORI UFFICIALI



passion vision innovation

TECHNICAL

118-ENAMEL PLUS TEMP

Micerium



Resina acrilica per elementi provvisori di II generazione per realizzare, sia con tecnica diretta che indiretta, corone e ponti con effetto estetico simile al dente naturale. Utilizzabile con liquido a freddo, fotopolimerizzabile o a caldo per provvisori.



OFFERTA **46,00** € cad.

DENTINA - 100 gr.	
CODICE	VAR.
6159159	A1
6159160	A2
6159161	А3
6159162	A3.5
6159163	A4
6159255	A5

SMALTO - 100 gr.	
CODICE	VAR.
6159257	UE 1
6159184	UE 2
6159256	UE 3
6159180	BIANCO
6159183	CLEAR
6159174	GREY



OFFERTA **46,00** € cad.

LIQUIDO - 100 ml.	
CODICE	VAR.
6159176	COLD

CERE

119-TENASYLE ROSA

Kemdent - Imadent



-49%

Cera per la modellazione colore rosa vivo, in fogli spessore 1,5 mm. Confezione: 500 g Cod. 4881000

120-TENATEX CERA ROSSA

Kemdent - Imadent



14,57€

-51%

Cera morbida per modellare, rossa, in fogli spessore 1,5 mm.

Confezione: 500 g Cod. 5460200

121-TAMPONI GIALLI CERA MORBIDA



OFFERTA

Preformati di cera gialla, morbida, a ferro di cavallo. Lunghezza 100mm - Sezione 10x10mm fusione 59° Confezione: scatola da 24 pz. Cod. 9880940

122-CERADENT ZETA MASTICAZIONE ROSA



OFFERTA

Cera HARD in fogli per rilevare la masticazione. Dimensioni 90 x 180 x 3,2 mm; fusione 60°. Confezione: 500 g

Cod. 9880700

123-CERA AZZURRINA MORBIDA



OFFERTA

CERA DI LAVORAZIONE. Cera in bastoncini morbida e viscosa serve per bordaggi e stops in cera, dimensioni 140 x 6 mm; fusione 62°. Confezione: scatola da 44 bastoncini.

Cod. 9880770

124-BOXING WAX STRIPS Zeta



OFFERTA

CERA DI LAVORAZIONE. Cera rosso intenso a strisce formato mm. 35 x 300 x 1,5. Molto duttile è indicata per boxare il portaimpronte o il modello in gesso. Punto di fusione 58°C. Confezione: scatola da 24 pz. Cod. 9880810

CERE

125-WAX STICKS GROSSI



OFFERTA

CERA DI LAVORAZIONE. Bastoncini in cera rosa di sezione quadrangolare (5 x 5mm.) con una lunghezza di 300 mm, creati sia per il boxaggio classico del portaimpronte, sia per il montaggio, in laboratorio, dei denti nella protesi mobile. Punto di fusione 60°C. Confezione: scatola da 42 pz. Cod. 9880820

126-WAX STICKS PICCOLI



OFFERTA

CERA DI LAVORAZIONE. Wax sticks per contornare. Punto di fusione 60°C. Confezione: scatola da 90 pz.

Cod. 9880800 - QUADRANGOLARI 3,3 x 3,3 mm **Cod. 9880801 - TONDI** Ø 4 mm X 300mm

127-CERA IQ COMPACT ASH FREE



OFFERTA

CERA DA MODELLAZIONE. Cera per modellazione beige in cilindro. Indicata in protesi fissa per la modellazione di faccette, corone e ponti. Le versione Ash Free è ideale per la realizzazione di manufatti protesici per restauri in ceramica integrale. Punto di solidificazione: 64°C. Confezione: cilindro da 45 gr.

Cod. 9701055 - BLU Cod. 9707082 - BEIGE Cod. 9708052 - NEON GIALLA **Cod. 9704006** - GRIGIA **Cod. 9701053** - NEON VERDE Cod. 30121000 - BIANCA

128-CERA GEO CLASSIC - OPACA



Cod. 24601179 **CLASSIC BEIGE OPACA**

Cod. 24601193 **AVANTGARDE MENTA OPACA**



OFFERTA



Cod. 24601182 NATURAL DENTINA **OPACA**

Cera da modellazione universale. Confezione: 75 gr.

129-CERACOL BLOCCO ROSSA



OFFERTA

CERA DI LAVORAZIONE. Cera collante con estrema tenacia coesiva, dotata di ottima fluidità allo stato di fusione e rigidità a freddo. Bassa contrazione e ottima modellabilità. Fusione 63°. Confezione: blocco da 100 gr.

Cod. 9881140

130-CERA DURA ADESIVA BIANCA



CERA DI LAVORAZIONE. Cera adesiva bianca, possiede a caldo forte efficacia coesiva e si presenta a freddo con una malleabilità superiore ad una cera collante. Confezione: blocco da 100 gr.

Cod. 9881150

131-GEO-DIP CERA IMMERSIONE

Renfer



Cera speciale da immersione per l'utilizzo con fusori elettrici. Indicata per la realizzazione di cappette di elevata precisione.

Il colore **GIALLO** è particolarmente adatto quando è molto importante il controllo dello spessore della cappetta.

Non influisce visivamente sulle cere da modellazione utilizzate. Il colore **VERDE** è particolarmente indicato quando si utilizzano cere da modellazione di colore chiaro. Confezione: barattolo da 200 gr.

Cod. 24601129 - VERDE Cod. 24601130 - GIALLA

132-VKS - CERA PER MODELLARE

Yeti



Le cere VKS corrispondono alla **qualità THOWAX** con alcune modifice **per il sistema Press**. Sono filtrate più volte per eliminare gli ingredienti che rendono opache le cere THOWAX ma che possono creare reazioni non desiderate con le masse di rivestimento utilizzate per la realizzazione di corone in Press. Confezione: 70 gr.

Cod. 9701050 - BEIGE

Cod. 9707074 - BASE BORDEAX

133-THOWAX CERA PER FRESAGGIO VERDE



OFFERTA

14,40€

Fresabile a 5.000 giri/minuto. La consistenza molto dura permette di ottenere superfici estremamente lisce, permette di individuare facilmente possibili zone ondulate, solchi e tracce lasciate dalle frese. Facilmente modellabile. Confezione: 70 gr.

Cod. 9701555

134-CAD/CAM CERA PER SCANNER BEIGE



OFFERTA

13,70 €

Cera speciale da modellazione, specifica per la tecnica CAD / CAM. Confezione: 45 gr. **Cod. 33527000** - Beige

135-GEO FILO DI CERA

Renfer

EXTRA DURO - AZZURRO	
CODICE	VAR.
24601678	2,5 mm
24601669	3,0 mm
24601670	3,5 mm
24601671	5,0 mm

CERA DI LAVORAZIONE, grazie alla speciale formulazione della cera, il filo di cera GEO è privo di tensioni intrinseche e sviluppa solamente una memoria elastica ridotta.

Confezione: bobina da 250 gr ca.

OFFERTA

11,90 €
cad.



DURO - TURCHESE	
CODICE	VAR.
24601687	2.0 mm
24601688	2.5 mm
24601691	3.0 mm
24601689	3.5 mm
24601692	4.0 mm
24601694	5.0 mm





Perni di colata preconfezionati per un'imperniatura efficace del modellato in cera. Confezione: 100 pz.

Cod. 24601690



SOLO DA RIVENDITORI UFFICIALI

INTERA GAMMA IN PRONTA CONSEGNA AL BANCO E SERVIZIO CAMBIO FILE GRATUITO

137-DENTI SR VIVODENT S PE

Ivoclar Vivadent



_23,95€ <mark>-22</mark>%

OFFERTA PER 4 FILE

18,68€

OFFERTA PER 1 FILA

22,75€

138-DENTI SR ORTHOTYP S PE

Ivoclar Vivadent



17,40€

-22%

OFFERTA PER 4 FILE

13,57€ cad.

OFFERTA PER 1 FILA

16,53 €

Denti anteriori in DCL. 6 denti Cod. 70003100

Denti posteriori in DCL. **8 denti Cod. 70004100**

- RICHIEDI LE OFFERTE A QUANTITÀ SU 20, 50 E 100 FILE! -

139-DENTI SR VIVODENT

Ivoclar Vivadent



_13,75€ <mark>-22%</mark>

OFFERTA PER 4 FILE

10,73 € cad.

OFFERTA PER **1** FILA

12,93 € cad.

140-DENTI SR ORTHOTYP

Ivoclar Vivadent



Denti posteriori in resina. 8 denti

Cod. 70009000

_13,90€

-22%

OFFERTA PER 4 FILE

10,84 € cad.

OFFERTA PER **1** FILA

13,07€ cad.

Denti anteriori in resina. 6 denti Cod. 70008000

141-DENTI ARTIFICIALI ACRY PLUS

Ruthinium - Dental Manufacturing



Cod. 59300151 - 6 denti SUPERIORI Cod. 59300155 - 6 denti INFERIORI



Cod. 59300161 - 8 denti SUPERIORI Cod. 59300165 - 8 denti INFERIORI _16,44€

-20%

OFFERTA PER 4 FILE

13,15€

cad.

-15%

OFFERTA PER 1 FILA

13,97 € cad.

Denti artificiali in polimetilmetacrilato a 4 strati cromatici per la protesi rimovibile. Confezione: 1 pz.

POSSIBILITÀ DI OFFERTE A QUANTITÀ PER 20 - 50 - 100 FILE

142-IPS INLINE METALCERAMICA

Ivoclar Vivadent



A PARTIRE DA

Ceramica da rivestimento estetico a base di leucite, per stratificazione, con cui ottenere in modo semplice e rapido il colore ed il risultato estetico desiderato.

Indicata per la realizzazione di restauri in metalloceramica con temperature di cottura al di sopra di 900°C.

DENTIN A-D - 20 gr.	
CODICE	VAR.
50007125	A1
50007126	A2
50007127	A3
50007128	A3,5
50007129	A4
50007130	B1
50007131	B2
50007132	В3
50007133	B4
50007134	C1
50007135	C2
50007136	C3
50007137	C4
50007138	D2
50007139	D3
50007140	D4
CERVICAL DENT	ΓIN A-D

CERVICAL DENT	IN A-D
50007141	D2/D3
TRANSP. INC 2	20 gr.
CODICE	VAR.
50007175	1
50007176	2
50007177	3

INCISAL - 20 g	r.
CODICE	VAR.
50007690	1
50007691	2
50007692	3

DEEP DENTIN - 20 gr.	
CODICE	VAR.
50007100	A1
50007101	A2
50007102	A3
50007103	A3.5
50007104	A4
50007105	B1
50007106	B2
50007107	В3
50007108	B4
50007109	C1
50007110	C2
50007111	C3
50007112	C4
50007113	D2/3
50007114	D4

25,97 € cad.

MARGIN A-D 2	20 gr.
CODICE	VAR.
50007070	A1
50007071	A2
50007072	A3
50007073	A3,5
50007074	A4
50007076	B2
50007077	В3
50007078	B4
50007080	C2
50007081	C3
50007083	D2/D3

27 ₁₉ €
cad.

DENTIN A-D - 1	.00 gr.
CODICE	VAR.
50007144	A1
50007145	A2
50007147	A3
50007148	A3,5
50007149	A4
50007150	B1
50007151	B2
50007152	В3
50007153	B4
50007154	C1
50007155	C2
50007156	C3
50007157	C4
50007159	D2
50007160	D3
50007161	D4

50007179	1
50007180	2
50007181	3
INCISAL - 100	
INCISAL - 100	gr.
CODICE	yar.
CODICE	VAR.

TRANSP. INC. - 100 gr.

VAR.

CODICE

112 ,50€

OPAQUER A-D - 3 gr.	
VAR.	
A1	
A2	
A3	
A3,5	
A4	
B1	
B2	
В3	
B4	
C1	
C2	
C3	
C4	
D2	
D3	

50007021	A2
50007022	АЗ
50007023	A3,5
50007024	A4
50007025	B1
50007026	B2
50007027	В3
50007028	B4
50007029	C1
50007030	C2
50007031	C3
50007032	C4
50007033	D2
50007034	D3
50007035	D4

OPAQUER A-D - 9 gr.	
CODICE	VAR.
50007045	A1
50007046	A2
50007047	A3
50007048	A3,5
50007049	A4
50007050	B1
50007051	B2
50007052	В3
50007053	B4
50007054	C1
50007055	C2
50007058	C3
50007059	C4
50007061	D3
50007062	D4









passion vision innovation

TECHNICAL

143-IPS STYLE CERAM

Ivoclar Vivadent

LA PRIMA METALLOCERAMICA BREVETTATA CON OSSIAPATITE



POWDER OPAQUER 870 18 gr.	
CODICE	VAR.
50011031	BL1/BL2
50011033	A1
50011034	A2
50011035	A3
50011036	A3,5
50011037	A4
50011038	B1
50011039	B2
50011040	В3
50011041	B4
50011042	C1
50011043	C2
50011044	C3
50011045	C4
50011046	D2
50011047	D3
50011049	PINK
50011069	WHITE
50011071	BROWN

OFFERTA 28,43 € cad.

OFFERTA
PER 3 PEZZI

27,43 €
cad.

DENTIN - 20 gr.	
CODICE	VAR.
50011161	A1
50011162	A2
50011163	A3
50011164	A3,5
50011165	A4
50011166	B1
50011167	B2
50011168	В3
50011169	B4
50011170	C1
50011171	C2
50011172	C3
50011173	C4
50011174	D2
50011175	D3

INCISAL - 20 gr.	
CODICE	VAR.
50011222	12
50011223	13
50011224	14
50011225	15

OFFERTA PER 1 PEZZO

27,12€ cad.

OFFERTA PER 3 PEZZI

26,16 € cad.

DEEP DENTIN - 20 gr.	
CODICE	VAR.
50011131	A1
50011132	A2
50011133	АЗ
50011134	A3,5
50011135	A4
50011136	B1
50011137	B2
50011138	В3
50011140	C1
50011141	C2
50011142	C3
50011143	C4
50011144	D2
50011145	D3

MARGIN - 20 gr.	
CODICE	VAR.
50011111	1
50011112	2

OFFERTA 31,24 € cad.

OFFERTA PEZZI

30,14€





TRANSPA - 20 gr.	
CODICE	VAR.
50011231	NEUTRAL
50011232	BLUE
50011233	BROWN/GREY

OFFERTA PER 1 PEZZO

29,88 € cad.

OFFERTA PER **3** PEZZI



POWDER OPAQUER 870 - 80 gr.	
CODICE	VAR.
50011091	A3
50011101	C3

OFFERTA PER 1 PEZZO

102,00€ cad.

OFFERTA PER 3 PEZZI **98,40** € cad.



LIQUIDO - 60 ml.	
CODICE	VAR.
50011390	OPAQUER

MARGIN BUILT-UP - 60 ml.	
50011392	ALLROUND
50011393	CARVING

BUILT-UP - 60 ml.	
50011394	ALLROUND
50011395	SOFT

OFFERTA **22,55**€ cad.





passion vision innovation

TECHNICAL

144-IPS E.MAX PRESS

VAR.

HT A2

НТ АЗ

HT A4 HT B1

HT B2

HT B3

HT C1

HT C2

HT C3

HT D2

HT D3

HT BL1

HT BL3

HT BL4

HT A3,5

Ivoclar Vivadent

IPS E.MAX PRESS HT

CODICE

50001851 50001852

50001853

50001854

50001855

50001856 50001850

50001849

50001857

50001863

50001862

50001858

50001864

50001884

50001886

50001887

Per la realizzazione di piccoli restauri.

IPS E.MAX PRESS LT

Grazie alla bassa translucenza sono indicati per la realizzazione di restauri di dimensioni più grandi.

CODICE	VAR.
50001800	LT A1
50001801	LT A2
50001802	LT A3
50001803	LT A3
50001825	LT A4
50001804	LT B1
50001805	LT B2
50001806	LT B3
50001827	LT C1
50001807	LT C2
50001821	LT C3
50001828	LT C4
50001822	LT D2
50001808	LT D3
50001818	LT BL1
50001819	LT BL2
50001823	LT BL3

50001824

LT BL4

IPS E.MAX PRESS MT

Per restauri che necessitano di maggiore luminosità rispetto ai restauri HT e maggiore traslucenza dei restauri LT.

i cottaani En	
CODICE	VAR.
500015330	MT A1
500015331	MT A2
500015332	MT A3
500015333	MT B1
500015337	MT BL3
500015338	MT BL4
500015339	MT BL2

IPS E.MAX PRESS MO

Grazie alla loro opacità, sono indicati per la realizzazione di strutture su monconi vitali, leggermente decolorati. Ottima base per restauri di effetto naturale tramite tecnica di stratificazione.

CODICE	VAR.
50001509	мо о
50001510	MO 1
50001511	MO 2
50001512	MO 3
50001513	MO 4

IPS E.MAX PRESS HO

Grazie all'elevata opacità, sono indicati per la realizzazione di strutture su monconi fortemente decolorati e abutment in titanio.

CODICE	VAR.
50001506	HO 0
50001840	HO 1
50001508	HO 2

OFFERTA
PER **5** PEZZI (MISTI)

70,00€ cad.

OFFERTA PER 1 PZ.

73,00€ cad.





Grezzi in vetroceramica al disilicato di litio per la tecnologia Press. Confezione: **5 pezzi**

SOLO DA RIVENDITORI UFFICIALI IVOCIAT .

passion vision innovation

TECHNICAL

vıvader

145-ART ORAL KM CERAMICA PER METALLO

- Può essere utilizzata su leghe che vanno dal c.e.t. 13,6 al 15.2.
- Dopo 4 cotture di dentina non aumenta la propria espansione lineare grazie al controllo dell'aumento dei cristalli di Leucite.
- Ha una struttura superficiale idrofilica e permette, attraverso un processo particolare di produzione, di ottenere una durezza uguale allo smalto del dente naturale grazie ad uno scambio ionico con la saliva, una volta immessa nel cavo orale.
- Temperatura di cottura 880° C



VAR. **BLEACH**

Α1

A2

АЗ

A3.5

Α4 B1

B2

B3 В4

C1

C2

C3

C4

D2

VAR.

BIANCO

GIALLO

ARANCIONE

LAVANDA

VAR.

57

59

60

DENTINA - 20 gr.

CODICE

55100040 55100041

55100042

55100043

55100044

55100045

55100046 55100047

55100048

55100049 55100050

55100051

55100052

55100053

55100054

55100055 55100056

CODICE

55100131

55100132

55100133

55100136

CODICE

55100121

55100123

55100124

SMALTO - 20 gr.

DENTINA INTENSIVA - 15 gr.

KIT 5 COLORI KM Cod. 55100302

499.00€

DENTINA OPACA - 15 gr.	
CODICE	VAR.
55100070	BLEACH
55100071	A1
55100072	A2
55100073	A3
55100074	A3,5
55100075	A4
55100076	B1
55100077	B2
55100078	В3
55100079	В4
55100080	C1
55100081	C2
55100082	C3
55100083	C4
55100084	D2
55100085	D3
55100086	D4

DENTINA FLUO - 15 gr.	
CODICE	VAR.
55100111	SABBIA
55100112	DF2
55100114	DF4
55100117	MELO
55100119	MOCCA
55100120	MANGO
DENTINA CROMATA - 15 gr.	
CODICE	VAR.

55100101

55100102





OPACO IN PASTA - 4 gr.		
CODICE	VAR.	
55100011	BLEACH	
55100012	A1	
55100013	A2	
55100014	АЗ	
55100015	A3,5	
55100016	A4	
55100017	B1	
55100018	B2	
55100019	В3	
55100020	B4	
55100021	C1	
55100022	C2	
55100023	C3	
55100024	C4	
55100026	D2	
55100027	D3	
55100028	D4	

ARCOBALENO POLV 4 gr.	
CODICE	VAR.
55100321	A
55100322	В
55100323	С
55100324	D





KIT ARCOBALENO KM 11 COL. PASTA+LIQ. Cod. 55100390

-15% 599.00€

MASSA TRASP 15 gr.	
CODICE	VAR.
55100141	OPALE
55100142	CHIARO
55100143	ARANCIO
55100144	AMBRA
55100145	CIELO
55100146	GRIGIO



MASSA GENGIVA - 10 gr.	
CODICE	VAR.
55100160	SCURO
55100165	06
55100168	09



GLASURA	
CODICE	VAR.
55100170	PASTA 4 gr.



CODICE	VAR.
55100171	POLVERE 15 gr.









146-ART ORAL ZR CERAMICA PER ZIRCONIO, DISILICATO DI LITIO, TITANIO

- Può essere utilizzata sia su leghe a base di titanio, è ottima su strutture in zirconio ed è eccezionale su disilicato di litio.
- Dopo 4 cotture di dentina non aumenta la propria espansione lineare grazie al controllo dell'aumento dei cristalli di Leucite.
- Ha una struttura superficiale idrofilica, e permette, attraverso un processo particolare di produzione, di ottenere una durezza uguale allo smalto del dente naturale grazie ad uno scambio ionico con la saliva, una volta immessa nel cavo orale.

• Temperatura di cottura 765°C



KIT 5 COLORI ZR Cod. Cod. 55100812

-30% 599.00€

DENTINA OPACA - 15 gr.	
CODICE	VAR.
55100581	BLEACH
55100582	A1
55100583	A2
55100584	A3
55100585	A3,5
55100586	A4
55100587	B1
55100588	B2
55100589	В3
55100590	B4
55100591	C1
55100592	C2
55100593	C3
55100594	C4
55100595	D2
55100596	D3
55100597	D4

MASSA SPALLA - 10 gr.	
CODICE	VAR.
55100654	MS2
55100657	MS5

MASSA TRASP 15 gr.	
CODICE	VAR.
55100641	OPALE
55100642	CHIARO
55100643	ARANCIO
55100644	AMBRA
55100645	CIELO
55100646	GRIGIO



DENTINA FLUO - 15 gr.		
CODICE	VAR.	
55100609	DF2	
55100611	DF4	
55100612	ACERO	
55100613	SABBIA	
55100614	MELO	
55100616	MOCCA	
55100617	MANGO	

40,05€

PASTA FLUO - 4 gr.	
CODICE	VAR.
55100693	ARANC. SCURO
55100694	CACHI

49,50€

SMALTO - 20 gr.	
CODICE	VAR.
55100621	57
55100622	58
55100623	59
55100624	60

44,91€

LINER - 4 gr.	
CODICE	VAR.
55100542	50
55100544	70
55100546	NEUTRO

KIT ARCOBALENO ZR 11 COL. PASTA+LIQ.

Cod. 55100879

-15% 599.00€

GLASURA	
CODICE	VAR.
55100671	PASTA 4 gr.

CODICE	VAR.
55100672	POLVERE 15 gr.



ACCESSORI

LIQUIDO MODELLAZIONE U	
CODICE	VAR.
55190005	50 ml.

55190007

250 ml.

LIQUIDO - 15 ml.	
CODICE	VAR.
55190009	LINER

55190011

GLASURA

55190017

OPACO



55100561

55100562

55100563

55100564

55100565

55100566

55100567

38,07€

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

DENTINA INTENSIVA - 15 gr.						
CODICE VAR.						
55100631	BIANCO					
55100632	GIALLO					
55100633	ARANCIONE					

40,05€

MASSA GENGIVA - 10 gr.					
CODICE VAR.					
55100662	MG03				
55100666	MG06				
55100669 MG09					

RIVESTIMENTI

147-STELLAVEST



LIQUIDO flacone da 900 ml Cod. 4230502





POLVERE

4 buste da 2 kg Cod. 37067000

OFFERTA **92,99**€ cad.

POLVERE

40 buste da 150 g cad. **Cod. 37068000**

OFFERTA

99,00 € cad.

Rivestimento a legante fosfatico privo di grafite, riscaldamento rapido indicato per tutti i tipi di leghe. Ideale per l'utilizzo con la tecnica senza cilindro e riscaldamento rapido, può essere però utilizzato anche con la tecnica tradizionale ed il riscaldamento lento.







Topic Polyers

151-HERAVEST SPEED

Kulzer

POLVERE
35 buste da 160 gr.

Cod. 4749417

Cod. 4744691

OFFERTA

87,00€

Rivestimento a legante fosfatico, privo di grafite, per ponti e corone. Adatto al preriscaldo veloce di leghe preziose. Ideale per lavori urgenti

e per riparazioni immediate. Dalla messa in rivestimento alla fusione in

Hinrivest KB è un rivestimento a legante fosfatico, privo di grafite, adatto per il preriscaldamento veloce, con proprietà particolari. Può essere usato per tutte le leghe dentali e per temperature di preriscaldamento fino a 1.100 °C. Il suo campo di applicazione è la protesi fissa in lega preziosa e non preziosa, la protesi combinata e la ceramica pressata.

meno di 60 minuti.

152-FUJIROCK EP 5 KG GOLDEN BROWN



OFFERTA

Gesso extra duro di classe IV, tissotropico, adatto a tutti i tipi di protesi. Assoluta precisione elevata resistenza. **Cod. 4235187**

153-FUJIROCK EP PREMIUM 4 KG



SUPER OFFERTA FINO AD ESAURIMENTO

Versione speciale di GC Fujirock EP sviluppata per tecniche ad elevata performance quali, ad esempio, i manufatti implanto-protesici estesi e le indicazioni complesse in ceramica integrale.

Cod. 39318001 - POLAR WHITE Cod. 39318004 - PASTEL YELLOW

154-HYDROCK BARATTOLO 5 KG



OFFERTA

cad.

Gesso duro extra rapido tipo III per il montaggio di modelli in articolatore. Confezione: Barattolo da 5 Kg

Cod. 37050001 - BIANCO Cod. 37050002 - GIALLO

155-HYDROCK 25 KG



-37% 87,27€

OFFERTA FINO AD **ESAURIMENTO**

cad.

Hydrock è ideale per modelli di protesi mobile parziale o totale. Durante la presa il gesso presenta un'espansione che compensa la contrazione acrilica. Può essere utilizzato anche per alcuni particolari tipi di modelli per ponti e corone. Confezione: Cartone da 25 Kg

Cod. 37049001 - BIANCO Cod. 37049002 - GIALLO

156-ELITE MODEL

Zhermack



cad.

Cod. 9901716 - FAST LIGHT CREAM Cod. 9901724 - FAST WHITE

Gesso duro, di tipo III, per la realizzazione di modelli in genere, antagonisti e muffole in protesi mobile.

Nella versione **FAST**, offre la possibilità di rimuovere il modello dopo solo 15 minuti. Tissotropia, buona colabilità e buona durezza già dopo 1 ora. Confezione: fusto da 25 kg

157-ELITE ARTI

7hermack



OFFERTA

Gesso tipo III per articolatori. Confezione: fusto da 25 Kg Cod. 9900917 - WHITE

158-PROFILARE 100 GIALLO

Apex Dental



-30% 54.00€

Gesso di III classe di elevata resistenza all'abrasione e dall'espansione contenuta (<0,20%). Ideale per la realizzazione di modelli in protesi mobile, antagonisti, riparazioni, scheletrati, muffole. Non si generano bolle anche quando la miscelazione viene eseguita manualmente, mantiene un'ottima fluidità e scorrevolezza.

Confezione da 25 Kg. **Cod. 10403351**

159-ARTI-BASE 60 BIANCO

Apex Dental



5 KG Cod. 10403267

22,00€

25 KG Cod. 10403268

92,90€

Gesso speciale a presa rapida con un'elevata adesività: per un montaggio preciso dei modelli in articolatore.

160-ESTHETIC BASE 300



Speciale gesso extraduro classe

IV addizionato con stabilizzante sintetico, per modelli con monconi sfilabili di grande precisione, Esthetic Base 300 ha valori minimi di espansione, una grande resistenza

alla scheggiatura ed è altamente

5 KG

Cod. 10403255 - BIANCO Cod. 10403260 - ALBICOCCA Cod. 10403261 - MARRONE Cod. 10403264 - GRIGIO PERLA Cod. 10403266 - AVORIO

-28%

25 KG

Cod. 10403320 - AVORIO Cod. 10403262 - ALBICOCCA

161-ELITE ROCK



SUPER OFFERTA FINO AD ESAURIMENTO

Gesso extra duro classe IV per modelli master. Confezione: busta da 3 Kg Cod. 9900931 - SANDY BROWN

162-ESTHETIC BASE GOLD

Apex Dental

tissotropico.





Speciale gesso extra duro classe IV, con Esthetic Base Gold si ottengono eccellenti risultati nella lettura digitale della superficie. Non è necessario usare polveri o fabbricare costosi modelli duplicati. Ha un colore ad alto contrasto e crea una visione d'insieme armonica con la cera di modellazione ScanWax, con la quale si ottengono risultati più precisi e un lavoro facilmente osservabile. Confezione da 5 Kg. Cod. 10403263

163-ELITE MASTER

Zhermack



DISITALE

OFFERTA

Gesso extra duro classe IV scansionabile per modelli master.

Confezione: busta da 3 Kg Cod. 29356001 - SANDY BROWN Cod. 29356002 - DESERT SAND

Cod. 29356003 - SOFT GREY

164-MOLDANO AZZURRO

Kulzer



4,5 KG Cod. 4744601

OFFERTA **12**,90 € cad.

25 KG Cod. 4744292

> offerta **49,15**€

Gesso duro, classe III. Indicato per modelli per protesi totale e parziale, per modelli ortodontici e altri tipi di modelli. Espansione pari a circa 0,16%.

165-ALABASTRINA

Zeus - Zingardi



OFFERTA **24**,00 € cad.

Gesso tipo II. Adatto ad usi di carattere generico. Consigliato per realizzazione di muffole per protesi mobili totali o parziali, montaggio di modelli in occlusore. Confezione: Sacco da 25 Kg Cod. 32146000

166-ZEUS STONE

Zeus - Zingardi



SACCO 25 KG Cod. 32123001 - GIALLO

-30%

39,90€

BUSTA 2 KG

Cod. 32124001 - GIALLO Cod. 32124002 - BLU

OFFERTA **4**,80€

Gesso extraduro di tipo IV indicato per realizzazione di modelli per protesi mobili totali e parziali, modelli antagonisti, modelli per protesi scheletrate. Tra le sue proprietà annovera un'alta scorrevolezza sotto vibrazione, che permette di riprodurre fedelmente tutti i dettagli rilevati dall'impronta. Compatibile con tutti i materiali da impronta.

167-ZEUS STONE GIALLO FUSTO 25 KG

Zeus - Zingard



OFFERTA

49,00 € cad.

Gesso extraduro di tipo IV indicato per realizzazione di modelli per protesi mobili totali e parziali, modelli antagonisti, modelli per protesi scheletrate. Tra le sue proprietà annovera un'alta scorrevolezza sotto vibrazione, che permette di riprodurre fedelmente tutti i dettagli rilevati dall'impronta. Compatibile con tutti i materiali da impronta.

Cod. 32122002

168-NEW ORTHOROCK

OFFERTA

45,00 €
cad.

Gesso bianco extra duro ed extra fine, tipo IV, per modelli studio ortodontici.
Confezione: fusto da 15 kg
Cod. 33017000

169-MODEL GYPS

48,62 -28%
35,00 € cad.

Gesso giallo intenso, duro tipo III, indicato per la colatura di modelli antagonisti. Confezione: sacco da 25 Kg. Cod. 7005101

170-GESSO PER ARTICOLATORI

Kumapan



Gesso bianco duro extra rapido tipo III per il montaggio di modelli in articolatore. Confezione: fusto da 5 Kg. Cod. 33019000

171-ALGINATO KROMOPRINT AZZURRO

Kumapan



PER 1 CONFEZIONE

5,50 €

Alginato a presa normale di tipo cromatico, indicato per tutte le impronte di precisione in protesi fissa e mobile, privo di cadmio e piombo, esente da polvere. Tempo di presa 2 minuti, ottima compatibilità con tutti i tipi di gessi. Grazie alle tre fasi cromatiche risulta di facile utilizzo. Di colore azzurro tenue per una semplice lettura dei dettagli. Confezione: 1 busta da 450 gr. Cod. 7000721

172-ALGI CLEANER POLVERE

Kumapan



OFFERTA

25,90 €
cad.

Detergente in polvere concentrato, indicato per l'eliminazione dei residui di alginato dai portaimpronte. Con 1 Kg di Algi Cleaner è possibile realizzare 12,5 litri di soluzione; inoltre, dopo l'utilizzo, può essere smaltito nella rete idrica. Confezione: barattolo da 1 kg. $\,$ Cod. $\,$ 7000700

173-UNIFOL

Unifol - Perident



OFFERTA

12,10€ cad.

Isolante gesso-resina atossico a base alginica. Colore bianco. Privo di formaldeide, impiegato su modello a caldo, come a freddo, consente di creare un'efficace barriera fra gesso e resina. Confezione: 1 flacone da 450 ml. **Cod. 7251721**

174-OPTOSIL FLUIDO

Kulze



OFFERTA

99,50 € cad.

Massa siliconica fluida indicata per isolare e proteggere dal gesso i denti preconfezionati in resina nella tecnica della muffola tradizionale. Confezione: fluido 560 ml, granuli 500 g e attivatore 25 ml. **Cod. 4741611**

175-SPACE LAK

Apex Dental



OFFERTA

11,50€

Lacca per monconi. Crea spessori supplettivi al cemento, sigilla le porosità del gesso e rileva, durante la prova dei manufatti fusi, eventuali punti di pre-contatto o di pressione. Confezione: 1 flacone da 25 ml.

Cod. 10420268 - BLU Cod. 10420270 - ROSSO Cod. 10420271 - ARGENTO

176-DI LAK

DI - LAX

OFFERTA

7,80€ cad.

Lacca per monconi. Crea spessori supplettivi al cemento, sigilla le porosità del gesso e rileva, durante la prova dei manufatti fusi, eventuali punti di pre-cotatto o di pressione. Confezione: 1 flacone da 25 ml. **Cod. 10420272**

177-VESTIGE C-LAB PUTTY 85



OFFERTA

Polisilossano (c-silicone) a miscelazione manuale per la realizzazione di mascherine e per tutte le applicazioni da laboratorio (registrazione e stampaggio) che richiedono la precisa riproduzione delle superfici con cui va a contatto. Morbido e plasmabile durante la lavorazione, rigido dopo indurimento. Non pigmentato. Confezione: 1 secchiello da 5 Kg + 2 tubetti VESTIGE GEL 60g. **Cod. 39814000**

178-VESTIGE CAT GEL

Trayart



OFFERTA

Catalizzatore in gel per Vestige C-labputty 85 confezionato nel pratico tubetto con terminale di tipo oftalmico per un dosaggio preciso e senza sprechi. Confezione: 1 x tubetto Vestige Cat Gel 60g Cod. 40514000

179-VESTIGE LAB PUTTY 85 - 95



OFFERTA

Silicone per addizione a consistenza putty per l'impiego nel laboratorio odontotecnico. Plasmabile durante la lavorazione e rigido dopo indurimento, mantiene inalterate le informazioni rilevate in qualsiasi condizione d'uso. Scansionabile. Confezione: 2 secchielli da 5Kg (base+catalyst). Cod. 40558000 Colore verde chiaro. Durezza finale 85 Shore "A".

Cod. 40585000 Colore verde. Durezza finale 95 Shore "A"

180-VESTIGE CLEAR FLD - THX



OFFERTA

cad.

Silicone per addizione da laboratorio trasparente e tissotropico per stampaggio e iniezione di compositi. Particolarmente adatto per lavori estesi. Confezione: 2 cartucce 50ml + 6 puntali di miscelazione

Cod. 39810001 - FLD Cod. 39810002 - THX

181-VESTIGE GENGIVEST

Trayart



OFFERTA

Silicone per addizione da laboratorio per la creazione di mascherine gengivali rimovibili. Specifico per lavori su modelli con impianti. La fresabilità consente una rifinitura veloce e precisa. Scansionabile. Colore rosa. Confezione: 2 cartucce 50ml + 6 puntali di miscelazione + 6 puntali tipo intraorale + separatore 10ml

Cod. 13465000

182-VESTIGE DUPLE 24

Trayart



2 FLACONI DA 1KG

(base+catalyst) Cod. 40586000

OFFERTA

2 TANICHE DA 5KG

(base+catalyst) **Cod. 40559000**

OFFERTA

Silicone liquido per la duplicazione in laboratorio. Estremamente preciso nella riproduzione della superficie del modello e dotato di elevato recupero elastico e resistenza alla lacerazione. Dopo la polimerizzazione mantiene nel tempo la stabilità dimensionale. Colore azzurro. Durezza finale 24 Shore "A".

SILICONI

183-ZETALABOR

Zhermack



OFFERTA

67,50€

Silicone-C specifico per mascherine. Durezza finale **85 Shore** A. Confezione: **1 barattolo da 5 kg + 2 tubi gel indurente da 60 ml Cod. 9900405**

184-ZETALABOR TITANIUM

Zhermack



OFFERTA

69,50 € cad.

Silicone-C specifico per mascherine durezza finale $\bf 95$ Shore colore bianco. Confezione: 1 barattolo da 5 kg + 2 tubi gel indurente da 60 ml $\bf Cod.~9902054$

185-INDURENT GEL

7hermack



16,50€

-42%

9,50€

Catalizzatore in gel, la sua caratteristica colorazione rossa permette di riconoscere quando la miscelazione è omogenea. Versatile e facilmente dosabile è utilizzabile con tutti i siliconi Zhermack.

Confezione: 1 tubo da 60 ml

Cod. 9900704

186-PLATINUM

Zhermacl



OFFERTA

39,50 € cad.

PLATINUM 85

Silicone tipo A. Durezza **85 Shore**. **Cod. 9902102**

PLATINUM 95

Silicone A ad elevata precisione. Durezza **95 Shore**. **Cod. 9902100**

Confezione:

1 kg di base +1 kg di catalizzatore



187-GINGIFAST / GINGIFAST CAD

Zhermack



OFFERTA

37,00€

cac



OFFERTA

37,00€

Cod. 9903100 - GINGIFAST ELASTIC Cod. 9903101 - GINGIFAST RIGID Cod. 36404000 - GINGIFAST CAD RIGID

DISITALE

La linea di siliconi per addizione Gingifast è pensata per la riproduzione della morfologia gengivale su modelli in protesi fissa e implantare. Zhermack propone la mascherina gengivale più adatta per ogni tipo di applicazione. La versione **CAD** è scansionabile e leggibile senza l'utilizzo di spray riflettenti. Confezione: 2 cartucce da 50 ml + 1 Gingifast Separatore flacone 10 ml + accessori

SILICONI









Resina fotonsibile in placche per la realizzazione di porta impronte individuali o parziali, basi per dentiere, masticoni di prova, blocchi occlusali e mascherine di fissaggio.

Confezionate in box nero con chiusura ermetica per la protezione dalle fonti di luce.Confezione: 50 pezzi

Cod. 7000754 - ROSA **Cod. 7000755** - TRASPARENTI

-29% 36,90 € cad.



191-PENNELLI CERAMICUS Renfert

Pennello per ceramica di setole sintetiche con speciale microstruttura.



CODICE	Misura	pezzi/conf.	OFFERTA
24603486	1	2	15,20 €
24603491	2	2	16,40 €
24603488	4	2	18,00 €
24603492	6	1	16,40 €
24603493	8	1	26 ,60 €
24603487	1/0	2	14,80 €
24603489	2/0	2	15,2 0€
24603499	Opaco	2	20,80€

OFFERTA KIT PENNELLI CERAMICUS A PAG. 65

LISTINO DA.18,50€

SCONTO 20%

A PARTIRE DA

14,80 € cad.

Vantaggi

- Elasticità molto elevata.
- Setole molto folte.
- La punta non si sforma dopo ogni singola applicazione della ceramica.
- Umidificazione ottimale delle masse ceramiche.

TERMOSTAMPAGGIO

192-DISCHI TERMOPLASTICI

Apex Dental





Dischi termoplastici in PET-G rigidi, trasparenti. In confezione sottovuoto. Si legano con le resine.

Per: byte - allineatori ortodontici - guide chirurgiche - provvisori - basi per protesi mobili - base plate - mantenitori di spazio - stampa in negativo.

Per: bytes miorilassanti - paradenti - maschere per sbiancamento maschere per fluorizzazione - docce per bruxismo - ceramic protection - maschere di trasferimento brakets - duplicazione.

CRYSTAL PLATES ROTONDE DIAM. 134 mm. - PET-G

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA		
10402853	0,75 mm	5	6,00€	-23%	4,62 €
10402846	1,0 mm	5	6,00€	-23%	4,62€
10402847	1,5 mm	5	780€	-23%	6,01€
10402848	2,0 mm	5	9,60€	-23%	7,39 €

SOFT PLATES ROTONDE DIAM. 134 mm. - EVA

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA		
10402855	1,0 mm	10	930€	-25%	6,98 €
10402856	2,0 mm	10	15,30€	-25%	11,48€
10402888	3,0 mm	5	10,35€ -25%		7,76 €

Dischi termoplastici in EVA morbidi, traslucidi. Non si legano con le resine.

CRYSTAL PLATES QUADRATE LATO 126 mm. - PET-G

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA		
10402842	1,0 mm	5	600€	-23%	4,62€
10402843	1,5 mm	5	810€	-23%	6,24 €
10402844	2,0 mm	5	9,68€ -23%		7,39 €

SOFT PLATES ROTONDE DIAM. 120 mm. - EVA

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA		
10402890	1,0 mm	10	9,60€	-25%	7,2 0€
10402856	3,0 mm	5	10,35€	-25%	6,98€

CRYSTAL PLATES ROTONDE DIAM. 120 mm. - PET-G

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA		
10402851	1,0 mm	5	6,00€	-23%	4,62€
10402849	1,5 mm	5	7,80€	-23%	6,00€
10402850	2,0 mm	5	9,60€	-23%	7,39 €

SOFT PLATES QUADRATE LATO 126 mm. - EVA

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA		
10402865	2,0 mm	10	15,30€	-25%	11 ,48€
10402856	3,0 mm	10	10,80€	-25%	8,10€
10402866	4,0 mm	5	15,20€	-25%	11 ,48€

Dischi termoplastici in EVA morbidi, colorati. Non si legano con le resine. Per: bytes miorilassanti - paradenti - docce per bruxismo

SOFT PLATES 3,0 MM - ROTONDE DIAM. 120 mm. - COLOR - EVA

CODICE	Colore	pezzi/conf.	OFFERTA		
10402891	Rosa	5	11,40€	-25%	8,55€

193-MATERIALE BIOCOMPATIBILE TERMOFORMABILE

I dischi e le placche quadrate sono realizzati in PET-G (polietilentereftalato modificato con glicole), materiale ideale per il termostampaggio al fine di realizzare allineatori dentali e contenzioni estetiche post terapia. Il materiale, conforme alla ISO 10993-1, presenta eccellenti caratteristiche di trasparenza ottica e, una volta stampato, un'alta efficienza biomeccanica.

DISCHI TERMOFORMABILI DIAM. 120 mm.

DISCHI TERMOFORMABILI DIAM. 125 mm.

PLACCHE TERMOFORMABILI 125 X 125 mm.

CODICE	Spessore	pz./conf.	OFFERTA	CODICE	Spessore	pz./conf.	OFFERTA	CODICE	Spessore	pz./conf.	OFFERTA
177R700108	0,8 mm	25	21, 00€	177R700205	0,5 mm	25	21 ,00€	177R701305	0,5 mm	25	21 ,00€
177R700110	1,0 mm	25	21, 00€	177R700208	0,8 mm	25	21 ,00€	177R701308	0,8 mm	25	21 ,00€
177R700115	1,5 mm	15	18 ,68€	177R700210	1,0 mm	25	21 ,00€	177R701310	1,0 mm	25	21 ,00€
	1			177R700215	1,5 mm	15	18 ,68€	177R701315	1,5 mm	15	18 ,68€
	740	1		177R700220	2,0 mm	15	18 ,68€	177R701320	2,0 mm	15	18 ,68€










PREPARAZIONE



MOD. 326.1000 Bi-Pin corto

con guaina Cod. 24600810



MOD. 343.1000

Bi-Pin lungo con guaina e spillo Cod. 24600831



MOD. 346.1000

Bi-Pin lungo con guaina

Cod. 24600861



MOD. 352.1000

Bi-Pin con spillo Cod. 24600880

A PARTIRE DA

Pin per modelli nichelati a specchio con doppio perno di guida per un posizionamento del moncone preciso ed a prova di rotazione. Confezione: 100 pz





MOD. 328.1000

Bi-V-Pin con guaina di metallo Confezione: 100 pz

Cod. 24600814



MOD. 329.1000

Bi-V-Pin con guaina in plastica Confezione: 100 pz

Cod. 24600820

20,50€ -15%



MOD. 329.2000

Bi-V-Pin con guaina in plastica Confezione: 1000 pz

Cod. 24600819

-15%

A PARTIRE DA

Pin per modelli con geometria affusolata a forma di V e due perni di guida, particolarmente adatti per denti affollati e spazi ridotti.

196-PERNI BI-FIX-PIN Renfert **-15**% MOD. 345.1000 Pin per modelli con doppia guida e filo di fissaggio per un posizionamento esatto nell'impronta. Confezione: 100 pz Cod. 24600850



FRESE E DISCHI

198-FRESE IN CARBURO DI TUNGSTENO PER HP 104

Apex Dental

FRESA HP TURBO TAGLIO ISO 223 (GRANA EXTRA GROSSA, ANELLO NERO)



A PARTIRE DA

16,07 €
cad.

FRESA HP MACRO TAGLIO ISO 220

(GRANA GROSSA, ANELLO VERDE)



A PARTIRE DA

14,71 €
cad.

FRESA HP MICRO TAGLIO ISO 140 (GRANA FINE, ANELLO ROSSO)



A PARTIRE DA

15,13 €
cad.

199-FRESONI IN CARBURO DI TUNGSTENO PER HP 104

Meisinger

FIG. HM 79FX (TAGLIO INCROCIATO FINE, ANELLO ROSSO)



FIG. HM 79GX (TAGLIO INCROCIATO GROSSO, ANELLO BLU)



FIG. HM 251FX



FIG. HM 251GX





FIG. HM 23FX



FIG. HM 251 (TAGLIO STANDARD MEDIO, ANELLO BLU)



200-ALL SYS

Apex Dental





201-K3 SYS

Apex Dental

GOMME SPECIALI PER BRILLANTATURA NATURALE DELLA CERAMICA.

Grana 120

	0	8			
Giri/min.	15.000 - 20.000				
Diam. 1/10 mm IS0	220	220			
H. 1/10 mm	37	37			
Pezzi/conf.	50	50			
Cod.	104050040	10405004			
OFFERTA	31,62€	37 ,44 €			

Grana 1.000

DISCHI PER RIFINITURA

202-DISCHI DIAMANTATI

Apex Dental

THICK NORM TAGLIO ISO 534

(GRANA GROSSA, ANELLO VERDE) spessore 0,19 mm. - 2 lati

(GRANA FINE, ANELLO ROSSO)

spessore 0,10 mm. - 1 lato

	0		0	
Fig. ISO	355		355	
Diam. 1/10 mm IS0	190		220)
Pezzi/conf.	1		1	
Cod.	10405118		10405	116
	14,50€	-15%	15,50€	-15%
OFFERTA	12 ,3	3€	13 ,1	8€

THICK MED TAGLIO ISO 514

(GRANA FINE, ANELLO ROSSO) spessore 0,17 mm. - 2 lati

	0	0
Fig. ISO	355	355
Diam. 1/10 mm IS0	190	220
Pezzi/conf.	1	1
Cod.	10405123	10405126
0.555574	15,40€ <mark>-15%</mark>	15,50€ <mark>-15%</mark>
OFFERTA	12 ,84€	13 ,18€

THICK THIN TAGLIO ISO 514 **EXTRA THIN TAGLIO ISO 504**

(GRANA SUPERFINE, ANELLO GIALLO) spessore 0,10 mm. - 1 lato



		0
Fig. ISO	355	355
Diam. 1/10 mm IS0	190	220
Pezzi/conf.	1	1
Cod.	10405105	10405125
	16,70€ <mark>-15%</mark>	17,90€ <mark>-15%</mark>
OFFERTA	14 ,20€	15 ,22€

THICK UNIVERSAL TAGLIO ISO 514 (GRANA FINE, ANELLO ROSSO)

spessore	0,10 mm 1 lato 0,17 mm 2 lati		
Fig. ISO	351	350	
Diam. 1/10 mm IS0	210	210	
Pezzi/conf.	1	1	
Cod.	10405108	10405107	
	14,70€ <mark>-15%</mark>	17,40€ <mark>-15%</mark>	
OFFERTA	12 ,50€	14,7 9€	

SAW-FLEX TAGLIO ISO 514 (GRANA FINE, ANELLO ROSSO) spessore 0,17 mm. - 2 lati

Fig. ISO	377
Diam. 1/10 mm IS0	220
Pezzi/conf.	1
Cod.	10405133
	21,70€ <mark>-15%</mark>
OFFERTA	18 ,45€

203-DISCHI SEPARATORI

Apex Dental

SEPARATORI PER METALLI: ORO-RESINA, ORO-CERAMICA, SCHELETRICA, TITANIO GRANA MEDIA **LEGANTE: RESINOIDE ABRASIVO: CORINDONE**



SEPARATORI PER SCHELETRATI GRANA MEDIA LEGANTE: RESINOIDE ABRASIVO: CORINDONE



SGROSSATURA SCHELETRICA E TITANIO GRANA GROSSA LEGANTE: RESINOIDE ABRASIVO: CORINDONE

Giri/min.	14.000 - 23.000
Diam. 1/10 mm IS0	250
Spessore 1/10 mm	30
Pezzi/conf.	100
Cod.	10402791
OFFERTA	17,50 €

204-DISCHI ABRASIVI - SEPARATORI - LUCIDATORI

Renfert

DYNEX BRILLANT

Dischi rinforzati con reticolo in fibra di vetro. Ideali per ceramica, zirconio, disilicato di litio.



DYNEX Dischi rinforzati in fibra di vetro.

Ideali per separazione di leghe metalliche nobili e non nobili.

Giri/min.	15.000 - 50.000	20.000 - 50.000	20.000 - 50.000	20.000 - 50.000
Diam. 1/10 mm IS0	220	220	220	260
Spessore 1/10 mm	2,0	3,0	5,0	2,5
Pezzi/conf.	20	20	20	20
Cod.	24600118	24600120	24600122	24600126
OFFERTA	23 ,49€	23 ,49€	26,7 3€	40,10€

DYNEX TITANIUM

Dischi rinforzati in fibra di vetro. Per la separazione di sovrastrutture implantari, barre in titanio, leghe in titanio.

Giri/min.	13.000 - 50.000
Diam. 1/10 mm IS0	22
Spessore 1/10 mm	3,0
Pezzi/conf.	20
Cod.	24600130
OFFERTA	24 30 <i>€</i>

DISCHI SEPARATORI

ø 24 Per separare i canali di colata in leghe al cromo cobalto.

ø 40 Con fibra di vetro per le leghe al cromo-cobalto e i metalli non preziosi. ø 45 Dischi separatori diamantati per sezionare i monconi in gesso.

	STANDARD	RINFORZATO	PLASTERCUT
Giri/min.	max 25.000	max 25.000	max 10.000
Diam. 1/10 mm IS0	24	40	45
Spessore 1/10 mm	6,0	10,0	3,5
Pezzi/conf.	100	25	1
Cod.	24600250	24601118	24600092
OFFERTA	13 ,60€	51 ,00€	53,98€

DISCHI ABRASIVI

Adatti all'elaborazione degli scheletrati al cromo-cobalto grazie al suo comportamento abrasivo molto aggressivo.

	0	0
Giri/min.	max 25.000	max 25.000
Diam. 1/10 mm IS0	250	350
Spessore 1/10 mm	3,0	3,0
Pezzi/conf.	100	100
Cod.	24601101	24601103
OFFERTA	59 ,08 €	79 ,05€

Ideali per la separazione di scheletrati e leghe non nobili e ceramica presso fusa.





LUCIDATORE DIA-FINISH L

Dischi di feltro impregnati di particelle finissime di diamante per lucidare la ceramica e le resine di rivestimento.

	0
Giri/min.	max 15.000
Diam. 1/10 mm IS0	12 - SEMI DURA
Spessore 1/10 mm	/
Pezzi/conf.	12
Cod.	24600110
OFFERTA	15 ,73 €

205-DISCHI DIAMANTATI MULTI CUT Specifico per la lavorazione ossido di zirconio con bordo diamantato





Diamantatura galvanica multistrati sui bordi.



206-LUCIDANTI PER CERAMICA

Edenta

EXA CERAPOL

Prelucidatura abrasiva, elimina i graffi e rende liscie le superfici. Colore grigio chiaro. Conf. 12 pz.



Granulometria media per lisciare le superfici e la preparazione alla lucidatura finale. Colore Blu. Conf. 1 pz.

CERAGLOSS

edenta 😑



Acrylic Polisher Blu - Azul - Azul U 10.000 - 15.000 6 / 100			Y	
L mm	24	19,5	24	19,5
Diam. 1/10 mm IS0	100	110	100	110
Iso No. 658 104	273 533 100	243 533 110	273 533 100	243 533 110
Cod. Edenta	0634HP	0636HP	0644HP	0646HP
FASE	1	1	2	2
OFFERTA	18 ,49€	15 ,66€	18 ,49€	15 ,66€

LUCIDANTI PER RESINA



STAR GLOSS Lucidanti per i nuovi materiali ceramici e Ceramica integrale (ossido di zirconio) 3 passaggi



OFFERTA	26,71 €	8 ,63 €	35 ,07 €
StarGloss © (70)	Similar		
Giri/min.	10.000 - 15.000	10.000 - 15.000	5.000
L mm	2,5	14,0	2,0
Diam. 1/10 mm IS0	170	040	260
Iso No. 803 104	372 523 170	243 523 040	303 523 260
Cod. Edenta	R1030HP	R2030HP	R1530HP
FASE	2	2	2
OFFERTA	26 ,71€	8,63€	35 ,07 €



STAR TEC



Lavorazione sicura dei margini delle strutture di zirconio.

StarTec © (70)	-
Giri/min.	10.000 - 15.000
L mm	2,5
Diam. 1/10 mm ISO	170
Iso No. 804 104	372 534 170
Cod. Edenta	ST1020HP
FASE	1
OFFERTA	26,71 €

FRESAGGIO

207-FRESE CAD / CAM Edenta





A PARTIRE DA

36,90 €
cad.

COMPATIBILI SIRONA





FRESE PER PMMA/PEEK

1

Compatibili con: in Lab MC X5		+	•
Rif. Sirona	64 78 098	64 78 106	64 78 114
D2 mm	3	3	3
L1 mm	44	43	42
L3 mm	24	17	5
D1 mm	2.5	1.0	0.5
L4 mm	14	14	14
OFFERTA	36,90 €	36,90 €	36,90 €


FRESE PER COMPOSITO

Compatibili con: in Lab MC X5	-	†			
Rif. Sirona	65 51 688	65 51 696	64 78 171		
D2 mm	3	3	3		
L1 mm	44	43	42		
L3 mm	24	17	5		
D1 mm	2.5	1.0	0.5		
L4 mm	14	14	14		
OFFERTA	66,90 €	46,90 €	37,90 €		

FRESE PER CERAMICA INTEGRALE

	patibili con: b MC X5	ļ	I		Å
Rif.	. Sirona	64 78 007	64 78 015	64 78 023	65 42 232
D2	mm	3	3	3	3
L1 :	mm	37	35	36	34
L3 :	mm	15	11	12	8
D1	mm	2.2	1.4	1.7	1.1
L4 1	mm	14	14	14	14
0	FFERTA	23,90 €	23,90 €	23,90 €	23,90 €

FRESE PER TITANIO



COMPATIBILI CON VHF



DISPONIBILI ANCHE PER SISTEMA AMANN GIRRBACH

RIFINITURA E LUCIDATURA

Lucidanti universali per tutte le leghe 208-EXA DENTAL preziose di cromo cobalto e titanio **Fdenta Exa Dental %** 3 ℃ 20.000 **1**2/100 L mm 3.0 3,0 Diam. 1/10 mm ISO 220 220 Iso No. 658 900... 303 523 220 372 523 220 Cod. Edenta 0400UM 0401UM Granulometria Grossa Grossa OFFERTA 9.42€ 942€



210-SABBIE SPECIAL SAND Confezione: tanica da 5 Kg. Kumapan



OSSIDO DI ALLUMINIO

Ossido di alluminio ad elevato grado di purezza. Utilizzo monouso (a perdere) in micro-sabbiatrice.

Polveri abrasive purissime, selezionate per la preparazione della parete ritentiva ed il decapaggio meccanico delle superfici di adesione del materiale estetico.

Cod. 7005003 - 250μ grana grossa preparazione ritentiva per compositi

 $\pmb{\text{Cod. }7005004}$ - $\pmb{105\mu}$ grana medio-grande per compositi e resine

 $Cod. 7005005 - 95\mu$ grana medio-fine resine e ceramiche

Cod. 7005006 - 80μ grana fine per ceramica

Cod. 7005007 - 50\mu grana particolarmente fine per modellazione





CORINDONE

Di tipo bianco, è un abrasivo per sgrossatura (a riciclo).

Cod. 7005002 - 250µ Cod. 7005000 - 500µ



MICROSFERE

Di tipo bianco, fondamentali per la fase di lucidatura, per ottenere superfici particolarmente satinate.

Cod. $7005010 - 55\mu$ Cod. 7005009 - 90µ Cod. 7005008 - 200µ

211-POMICE POLVERE FINISSIMA 2,5kg Simed



OFFERTA

Pomice finissima in polvere. Indicata per trattare e lucidare superfici di manufatti protesici in resina. Confezione: fustino da 2,5 kg **Cod. 30108000**

212-SPAZZOLE



Polirapid

Spazzola centro legno Ø 80 mm. 3 ranghi a coltello Confezione: 1 pz

Cod. 5741133





Polirapid

Spazzola fili di cotone. Ø 80 mm. Centro plastica. Confezione: 1 pz **Cod. 5741089**



Polirapid

Spazzola centro plastica Ø 80 mm. 3 ranghi a coltello Confezione: 1 pz

Cod. 5741134





Polirapid

Spazzola tela centro plastica Ø 100 mm. Spessore 9 mm. Confezione: 1 pz

Cod. 5741115



Polirapid

Spazzola in cotone. Ø 80 mm. Centro legno. Confezione: 1 pz Cod. 5741132



Hatho

Pelo di capra bianco. Ø 48 mm. Centro metallo Confezione: 1 pz

Cod. 4617206

SALDATURA

213-SOLDUR C SPECIFICA PER LEGA BIODUR SOFT Apex Dental



OFFERTA

Saldame speciale per leghe non preziose a base Co-Cr. Eccellente fluidità, esaudisce tutte le esigenze richieste a un saldame moderno. Specifica per lega **BIODUR SOFT.**

Intervallo di fusione: 1071 - 1260 °C Temperatura di colata: 1500 °C

Confezione: 4 barrette da 1,5 gr. cad. ca.

Cod. 10440025

214-FILO PER SALDATURA LASER

Apex Dental



-32%

Lega non preziosa ceramizzabile in filo totalmente privo di Nichel, Berillio e Ferro. Confezione: Rocchetto da 2 mt

Cod. 10440030 - 0,25 mm **Cod. 10440032** - 0,35 mm **Cod. 10440034** - 0,50 mm

215-LEGA BIODUR SOFT - COCR per ceramica



CARATTERISTICHE FISICHE:

Densità: 8,6 gr/cm3 - Intervallo di fusione: 1300°-1395°C

Temperatura di fusione 1500°C Preriscaldo ciindro: 900°- 950°C Dilatazione termica (20-600°C)

WAK: 14,7 μ m/mK, (20-500 °C) WAK: 14,4 μ m/mK Durezza Wickers: 314 HV10 - rottura elastica: 5 %

Resistenza alla trazione: 609 N/mm2 Limite di snervamento: 482 N/mm2 Modulo di elasticità. 200.000 N/mm2

-28% 122.00€

Biodur SOFT è una lega dentale a base di CO-CR priva di Nickel e Berillio che pur rientrando nella categoria delle leghe non nobili, grazie alle sue caratteristiche fisico-chimiche, si lavora come una lega semi-nobile, quindi i vantaggi sono molteplici: la facilità di rifinitura e di lucidatura, la scorrevolezza nella fusione, l'ossidazione chiara, la sicurezza del manufatto, CET compatibile con le porcellane dentali.

Biodur SOFT è una lega universale adatta a tutti i tipi di protesi, possiede un peso specifico basso corrispondente quasi alla metà di un metallo nobile, non richiede particolari attenzioni durante la fase di preriscaldo e successiva fusione, il colore dell'ossidazione permette una facile copertura con l'opaco, oltre alla rifinitura risulta essere facilitata anche la lucidatura. Confezione: 250 gr.

Cod. 10430022

216-MICROTORCIA TIPO 1

Apex Dental



Sistema di accensione piezoelettrico di ultima generazione, fiamma a 1370° C. Ghiere di regolazione dell'aria e del flusso del gas per un ottimo controllo della fiamma. La camera del gas butano ricaricabile garantisce ore di utilizzo.

Cod. 10407551

217-LENTI D'INGRANDIMENTO LUPA 3,5 X

Apex Dental



49.00€

-20%

cad.

Lenti d'ingrandimento leggere, pratiche e con una visuale molto ampia, sono indispensabili per migliorare la visualizzazione. Lenti oftalmiche. Ingrandimento X 3,5

Cod. 10440460

VARIE / ACCESSORI

218-L'ENERGETICA - COLLA ISTANTANEA



OFFERTA

5,10 €

Colla istantanea a presa rapida per gesso, metallo, resina e ceramica. Particolarmente indicata per incollare il gesso secco. Incollaggi molto rapidi. Viscosità 18 mPas. Confezione: 1 flacone da 10 gr. Cod. 24603632

219-SPY SPRAY

Apex Dental



_14,50€

-28%

10,50 € cad.

Spray a base di cera per la rilevazione di pre-contatti occlusali. Può essere utilizzato facilmente all'interno di cappette, scheletrati, modellazioni in cera e fresaggi. Non crea spessori, si elimina facilmente con un pennello e con getto di vapore. Confezione: spray da 75 ml

Cod. 10405144 - ROSSO Cod. 10405147 - VERDE

220-DEBUBBLIZER

Kerr





OFFERTA

59,00€

Liquido riduttore della tensione superficiale. Consente al rivestimento di scorrere uniformemente su tutte le superfici del modello in cera. Confezione: 500 ml Cod. 40727000

221-NASTRO PER CILINDRI 6m - 50mm

Zeta - Zingard



OFFERTA

7,23€ cad

Nastro in rotolo di fibra ceramica indicato per rivestire internamente il cilindro prima della messa in rivestimento. Favorisce l'espansione termica e l'espansione di presa del rivestimento. Facilita lo smuffolamento a fusione terminata. Confezione: 1 pz.

Cod. 9880562

222-ZETA 7 SPRAY

Zhermack



_19,85€

-50%

9,90€

Disinfettante pronto all'uso senza aldeidi, specifico per la rapida disinfezione di impronte in silicone, alginato, polietere e polisolfuro. Ad ampio spettro di azione battericida, fungicida, tubercolicida e virucida (compresi HIV, HBV, HCV). Profumazione al limone. Confezione: 1 flacone da 750 ml. **Cod. 20743000**

223-DISINFETTANTE MD520

Durr



OFFERTA

35,90 €

DISINFETTANTE IMPRONTE

Soluzione pronta all'uso priva di glutaraldeidi e ammoni quaternari per la disinfezione delle impronte per alginati, siliconi e idrocolloidi. Confezione: flacone da 2,5lt. **Cod. 8270090**

VARIE / ACCESSORI

224-MUFFOLA IN 4 PARTI SR130



OFFERTA

Classica muffola in 4 parti, per protesi complete. La forma particolare, che rispecchia quella del manufatto, permette di utilizzare la quantità minima di gesso ottimizzando così i consumi e riducendo il ritiro. La muffola è costruita in Ottone stampato e lavorato con le macchine utensili sulle superfici di chiusura. Confezione: 1 pz. **Cod. 50900401**

225-BARRE LINGUALI

Dentaurum



37,75€

OFFERTA PER 10 PEZZI

Barre linguali preformate anatomicamente, vengono impiegate ad es. per la costruzione di apparecchi atti a liberare la lingua. Materiale: acciaio

Cod. 305311306 - 6 cm. - 3,0 x 1,5 mm **Cod. 305311307** - 7 cm. - 3,0 x 1,5 mm Cod. 305311308 - 8 cm. - 3,0 x 1,5 mm

226-FILO IN MATASSA L, TONDO, ELASTICO



OFFERTA PER 2 PEZZI

Remanium® Filo in matassa L, tondo, in acciaio (Nichel-cromo).

Classe di forza: elastico · 1800-2000 N/mm²

Cod. 305523050 - Diam. 0,50 mm/20 - Lunghezza 50 mt.

Cod. 305523060 - Diam. 0,60 mm/23 - Lunghezza 40 mt.

Cod. 305523070 - Diam. 0,70 mm/28 - Lunghezza 30 mt.

Cod. 305523090 - Diam. 0,90 mm/36 - Lunghezza 10 mt.

Cod. 305523100 - Diam. 1,00 mm/39 - Lunghezza 10 mt.

Cod. 305523080 - Diam. 0,80 mm/31 - Lunghezza 20 mt.

228-RETI PALATINE IN ACCIAIO - 0,4 mm



52,70€

OFFERTA PER 10 PEZZI

41,00€

Rete di rinforzo, acciaio, spessore 0,4 mm.

L'ampia perforazione favorisce la buona ritenzione della resina garantendo al tempo stesso la stabilità della protesi. Confezione 1 pz.

Cod. 305318005

227-GANCI A PALLINA

OFFERTA

Remanium® ganci a pallina in acciaio inossidabile.

Classe di forza: duro - 1400-1600 N/mm² - Confezione: 100 pz.

Cod. 305620107 - Diam. 0,70 mm/28 - Lunghezza 38 mm

Cod. 305620108 - Diam. 0,80 mm/31 - Lunghezza 38 mm

Cod. 305620109 - Diam. 0,90 mm/36 - Lunghezza 38 mm Cod. 305620110 - Diam. 1,00 mm/39 - Lunghezza 38 mm

229-PENNELLI CERAMICUS - KIT



OFFERTA

Il set contiene 6 pennelli (1 pennello cad.) delle seguenti misure: 1, 2, 4, 6, 8, 1/0. Cod. 24603485

OFFERTA PENNELLI CERAMICUS A PAG. 53

VARIE / ACCESSORI


230-ACCU-TRAC COFANETTO COMPLETO

Indicatori numerici dei monconi per un immediato

riconoscimento ed un facile riposizionamento dei monconi stessi

Basette

di precisione





OFFERTA

Il kit contiene:

- 10 basette acriliche
- 5 basi estraimodelli
- 5 spaziatori verdi per messa in articolatore
- 5 scatole in plastica per trasporto Accu-trans
- 25 contro-magneti

SISTEMA DI PRECISIONE PER MONCONI SFILABILI, in materiale speciale di lunga durata e resistente fino a 120°C. Permette di colare modello in gesso e zoccolo contemporaneamente, permettendo di ridurre i tempi di lavoro e lo spreco di materiali. Dotato di braccini di bloccaggio rimovibili, di ritenzioni adeguate, di un magnete incorporato per la messa in articolatore, di accessori per colata e estrazione dei modelli. Le scatolette Accu-trans consentono l'invio dei lavori al dentista o la loro archiviazione. Cod. 6159002

Magnete

231-BASETTE ACCU-TRAC



OFFERTA 247,00€

Basette Accu-Trac. Confezione: 20 pz. Cod. 6159008

232-TRICODENT BASI



OFFERTA

PER RIMUOVERE E REINSERIRE I MONCONI. Preciso, facile, rapido, economico. Conicità ottimale delle pareti interne per una migliore estrazione del tuo moncone. Facile reinserimento dei monconi con la massima stabilità. Basso costo di produzione del modello. Trasparenza della basetta per un immediato controllo del tuo manufatto. Estrema versatilità di impiego: si adatta a qualsiasi tipo di articolatore.

Confezione: 12 pz. Cod. 10404441

233-SEGHETTO A MANO TENDER TRAY

Micerium



PREZZO Α **RICHIESTA**

Anatomico con archetto inclinato, consente una miglior visione della zona da tagliare. Perfettamente bilanciato permette tagli veloci e precisi. Inclinazione orientabile anche per mancini. Confezione: seghetto + 2 lame. Cod. 39040000

234-LAME PER SEGHETTO Micerium



OFFERTA cad.

LAME ORO 0,25mm - 100 pz. Cod. 39861000

LAME BLU 0,18mm - 100 pz. Cod. 39039000

Nuove lame per seghetto (10 denti/cm) con taglio più preciso e veloce.



Da più di 40 anni progettiamo il tuo laboratorio odontotecnico





Rossicaws

Siamo distributori autorizzati per Roma ed il Lazio della linea Rossicaws l'eccellenza del made in Italy.

Il nuovo condor LAB

la concretezza di sempre, con quel tocco di stile in più.



Banchi lavoro

Uno spazio di lavoro quotidiano deve accogliere i tuoi movimenti e i tuoi gesti con naturalezza, quasi fosse la loro naturale prosecuzione.

Cappe aspiranti

Disponibili in due larghezze diverse, le configurazioni prevedono anche l'integrazione con i molti accessori disponibili a catalogo.





Mobili accessori

I pratici mobili di servizio integrano e implementano la funzionalità del laboratorio, offrendo la possibilità di scegliere tra differenti soluzioni cromatiche e di materiali e garantendo in tutte le loro versioni lo spazio ideale per lavorare in modo confortevole e ordinato.

Burzacchi

Da più di 40 anni progettiamo il tuo laboratorio odontotecnico



Polo

Il design entra nel Laboratorio.

Design elegante e funzionale, scelta dei migliori materiali, possibilità di personalizzazione cromatica in alternativa al bianco e al nero standard: POLO è una nuova, eccellente sintesi dei valori che contraddistinguono da sempre Dental Art.



dentalart

Siamo distributori autorizzati per Roma ed il Lazio della linea DentalArt l'eccellenza del made in Italy.



