

ONDAFFARI Laboratorio

Validità: fino al 31 Dicembre 2022



Forno Sinterizzazione
PrograMat S2

Fresatore
PrograMill DRY

Software di
progettazione
Exocad

Scanner
PrograScan PS3

**APPROFITTA
DELLE
AGEVOLAZIONI
FISCALI
PREVISTE**

**postatarget
creative**
Aut. NO/896/2008 Valida dal 16/04/2008
Posteitaliane

AGE 47134 PESARO CDM CACCIATORI

la selezione di

Burzacchi
per gli ODONTOTECNICI

Via Tiburtina 257 – 00162 Roma
Tel 06 4441534 – Fax 06 4959327

www.burzacchi.it

Per info: info@burzacchi.it

Per ordini: ordiniclienti@burzacchi.it

INTERA GAMMA IVOCLAR TECHNICAL DISPONIBILE IN PRONTA CONSEGNA AL BANCO

Burzacchi

ivoclar

L'unico rivenditore nel Lazio per prodotti di consumo **IVOCLAR-VIVADENT CLINICAL e TECHNICAL**

con:

**PUNTO VENDITA AL BANCO CON L'INTERA GAMMA
DI PRODOTTI IN PRONTA CONSEGNA**


| PRONTA CONSEGNA DENTI CON SERVIZIO CAMBIO FILE

| SALA ESPOSIZIONE ATTREZZATURE

| AMPIO PARCHEGGIO RISERVATO AI CLIENTI

Oltre al **prezzo** troverai il **servizio** e la **consulenza** di personale qualificato.

Vieni a trovarci siamo in **Via Tiburtina 257 - 00162 Roma**



ATTENZIONE: Le offerte sono valide fino al 31.12.2022 o fino a esaurimento scorte. Burzacchi S.r.l. si riserva il diritto di sospenderle senza preavviso. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza preavviso. **Per ordini e chiarimenti sulle promozioni** vi invitiamo a contattarci presso la nostra Sede o tramite la rete dei nostri Agenti: Tel. 06 4441534 - Fax 06 4959327 - ordiniclienti@burzacchi.it

TRASPORTO GRATUITO per ordini superiori a 140€ (iva esclusa) e fino ad un peso massimo di 25kg.
Per ordini inferiori a 140€ e/o per pesi oltre i 25 kg e fino a 50 kg (anche se si superano i 140€ di ordine) saranno addebitati 9,00€+iva come contributo costo di trasporto. Per ordini oltre i 50 kg richiedere quotazione trasporto peso/volume).
Spese di allestimento e contributo imballo 1,99€ +iva per ogni spedizione.

Tutte le immagini inserite nella rivista sono puramente a scopo illustrativo.

PRODOTTO

Abbigliamento Professionale - Pastelli	Pag. 30
Addicatore Per Acqua Iv8 - Sirio	Pag. 25
Alabastrina - Zeus	Pag. 48
Algi Cleaner Polvere - Kumapan	Pag. 49
Alginato Kromoprint Azzurro - Kumapan	Pag. 49
All Sys - Apex	Pag. 57
Arti-Base 60 Bianco - Apex	Pag. 47
Articolatore 5050 - Asa	Pag. 21
Articolatore 5050 Plus - Asa	Pag. 21
Articolatore A7 Plus - Apex	Pag. 21
Articolatore High Tech 5030 - Asa	Pag. 21
Aspiratore Koala Spot 103 - Apex	Pag. 16
Aspiratore Vortex Compact 3L - Renfert	Pag. 16
Aspiratori Serie Silent - Renfert	Pag. 15
Barre Linguali - Dentaurum	Pag. 65
Base 3 - Dentalfarm	Pag. 19
Basetta in gomma per cilindri - Sirio	Pag. 65
Boxing Wax Strips - Zeta	Pag. 36
Cad/Cam Cera Per Scanner Beige - Yeti	Pag. 38
Cappette ritentive OT Cap - Rhein83	Pag. 28
Cappette ritentive OT Equator - Rhein83	Pag. 28
Cat Resin LCD Creality - Apex	Pag. 11
Cera Azzurrina Morbida - Zeta	Pag. 36
Cera Dura Adesiva Bianca - Zeta	Pag. 37
Cera Geo Classic - Opaca - Yeti	Pag. 37
Cera Iq Compact Ash Free - Yeti	Pag. 37
Ceraol Blocco Rossa - Zeta	Pag. 37
Ceradent Masticazione Rosa - Zeta	Pag. 36
Ceragloss - Edenta	Pag. 60
Ceramica Art Oral Km - Reox	Pag. 43
Ceramica Art Oral Zr - Reox	Pag. 44
Cilindri per fusione - Sirio	Pag. 65
Compressori a secco per CAD/CAM - Cattani	Pag. 14
Corindone Supercor - Cromcor - Dentalfarm	Pag. 62
Curing Box FC3 - Apex	Pag. 9
Curing Box UW-02 - Apex	Pag. 8
Debubblizer - Kerr	Pag. 64
Denstar 160 Bunsen A Induzione - Marathon	Pag. 24
Denti Acry Plus - Ruthinium	Pag. 39
Denti Sr Orthotyp - Ivoclar	Pag. 39
Denti Sr Orthotyp S Pe - Ivoclar	Pag. 39
Denti Sr Vivodent - Ivoclar	Pag. 39
Denti Sr Vivodent S Pe - Ivoclar	Pag. 39
Di Lak - Apex	Pag. 49
DIE:MASTER	Pag. 50
DIE:MASTER thinner	Pag. 50
Dischi Abrasivi - Renfert	Pag. 59
Dischi Diamantati - Apex	Pag. 58
Dischi Diamantati Multi Cut - Edenta	Pag. 59
Dischi in Pmma Disc Easy - Ruthinium	Pag. 11
Dischi in Pmma Per Cad-Cam - Ruthinium	Pag. 13
Dischi Separatori - Renfert	Pag. 59
Dischi Termoplastici - Apex	Pag. 54
Dischi Termoplastici - Leone	Pag. 54
Disinfettante Md520 - Durr	Pag. 64
E Bunsen A Induzione - Dentalfarm	Pag. 24
Ecobox con aspiratore ASP III - Marathon	Pag. 19
Elite Arti - Zhermack	Pag. 48
Elite Double 2 - Zhermack	Pag. 53
Elite Master - Zhermack	Pag. 47
Elite Model - Zhermack	Pag. 46
Elite Rock - Zhermack	Pag. 46
Elite Transparent - Zhermack	Pag. 53
Enamel Plus Temp - Micerium	Pag. 34
Esthetic Base 300 - Apex	Pag. 47
Esthetic Base Gold - Apex	Pag. 47
et Kit - Lang	Pag. 32
Exa Cerapol - Edenta	Pag. 60
Exa Dental - Edenta	Pag. 62
Filo In Matassa L. Tondo, Elastico - Dentaurum	Pag. 65
Filo Per Saldatura Laser - Apex	Pag. 63
Flashforge Resin - Modelli - Apex	Pag. 12
Flexacryl - Lang	Pag. 35
Foragessi Auto Spin - Renfert	Pag. 20
Foragessi Top Spin - Renfert	Pag. 20
Forno Per Cilindri CF2 - Dentalfarm	Pag. 16
Forno Per Cilindri SR725 - Sirio	Pag. 16
Forno per sinterizzazione Programat S2 - Ivoclar	Pag. 11
Forno per sinterizzazione SR770 Insint 1600 - Sirio	Pag. 11
Forno per sinterizzazione Tecno Sint - Tecno-Gaz	Pag. 6
Fotopolimerizzatore Sibarì SR620 - Sirio	Pag. 10
Fresa Per Bi-Pin - Renfert	Pag. 55
Fresatrice A6 - Dental Machine	Pag. 7
Fresatrice C5 Plus - Dental Machine	Pag. 7
Fresatrice G5 - Dental Machine	Pag. 7
Fresatrice Programill DRY - Ivoclar	Pag. 4
Fresatrice Programill PM3 - Ivoclar	Pag. 4
Fresatrice Programill PM5 - Ivoclar	Pag. 4
Fresatrice Programill PM7 - Ivoclar	Pag. 4
Fresse CaO Cam - Edenta	Pag. 61
Fresse Hp Tungsteno - Apex	Pag. 56
Fresse Hp Tungsteno - Meisinger	Pag. 57
Fujirock Ep 5 Kg Golden Brown - Gc	Pag. 46
Fujirock Ep Premium - Gc	Pag. 46
Fujivest Super - Gc	Pag. 45
Ganci A Pallina - Dentaurum	Pag. 66
Geo Filo Di Cera - Renfert	Pag. 38
Geo-Dip Cera Immersione - Renfert	Pag. 38
Gesso Per Articolatori - Kumapan	Pag. 48
Gingifast - Gingifast Cad - Zhermack	Pag. 52
Heravest Speed - Kulzer	Pag. 45
Hinrivest Kb - Apex	Pag. 45
Hydrock - Kerr	Pag. 46
Hydrovap Pro A2104 - Dentalfarm	Pag. 26
Idea Pro - Dentalfarm	Pag. 19
Ideastudio centro di rifinitura - Dentalfarm	Pag. 19
Indurent Gel - Zhermack	Pag. 52
Ips e.Max Cad For Cerec/Inlab - Ivoclar	Pag. 13
Ips e.Max Press - Ivoclar	Pag. 42
Ips e.Max Zircad - Ivoclar	Pag. 14
Ips Inline Metalceramica - Ivoclar	Pag. 40
Ips Style Ceram - Ivoclar	Pag. 41
Ivolen - Ivoclar	Pag. 31
Jet Repair - Lang	Pag. 32
K3 Sys - Apex	Pag. 57
Kit OT Equator - Rhein83	Pag. 27
L'energetica - Colla Istantanea - Renfert	Pag. 64
Lame Per Seghetto Tender Tray - Micerium	Pag. 66
Lampada Solar Professional - Dentalfarm	Pag. 16
Lega Biodur Soft - Cocor Per Ceramica - Apex	Pag. 63
Lenti D'ingrandimento Lupa - Apex	Pag. 63
Lucidanti Per Ceramica - Edenta	Pag. 60

PAGINA

PRODOTTO

Lucidanti Per Resina - Edenta	Pag. 60
Micromotore Eco 350 - Marathon	Pag. 17
Micromotore Eco 450 - Marathon	Pag. 17
Micromotore Handy 700 - Marathon	Pag. 17
Micromotore K5 Plus - Kavo	Pag. 17
Micromotore Multi 600 Set - Marathon	Pag. 17
Micromotore Ultimate XI Compact - Nsk	Pag. 18
Micromotore Volvere I7 - Nsk	Pag. 18
Microsfere - Kumapan	Pag. 62
Microtorcia Tipo 1 - Apex	Pag. 63
Millo Pro - Renfert	Pag. 19
Model Gyps - Kumapan	Pag. 48
Model Resin LCD Creality - Apex	Pag. 11
Moldano Azzurro - Kulzer	Pag. 47
Muffole - Sirio	Pag. 65
Nastro Per Cilindri - Zeta	Pag. 64
New Orthorock - Kumapan	Pag. 48
Optiprint Guide - Apex	Pag. 12
Optiprint Hr Tray Azzurro - Apex	Pag. 12
Optiprint Lumina colori A2/A3	Pag. 12
Optiprint Model Align	Pag. 12
Optiprint Zero - Apex	Pag. 12
Optosil Fluido - Kulzer	Pag. 49
Orthocryl liquido/polvere - Dentaurum	Pag. 32
Ossido Di Alluminio - Kumapan	Pag. 62
OT Cem	Pag. 28
OT Equator - Rhein83	Pag. 27
Paladon 65 - Kulzer	Pag. 33
Paladur - Kulzer	Pag. 33
Palapress - Kulzer	Pag. 33
Palapress Vario - Kulzer	Pag. 33
Pattern Resin Ls - Gc	Pag. 33
Pellicola Serbatoio Per Hunter - Apex	Pag. 10
Pennelli Ceramicus - Renfert	Pag. 53
Pennelli Ceramicus Kit - Renfert	Pag. 66
Perni Per Modelli Bi-Fix-Pin - Renfert	Pag. 55
Perni Per Modelli Bi-Pin - Renfert	Pag. 55
Perni Per Modelli Bi-V-Pin - Renfert	Pag. 55
Photopol Digital - Dentalfarm	Pag. 10
Phototray Lc - Kumapan	Pag. 53
Plastvac P7 - Apex	Pag. 24
Platinum - Zhermack	Pag. 52
Polymax 1 E Polymax 5 - Dreve	Pag. 25
Pomice - Simed	Pag. 62
Pressa Idrraulica P400 - Sirio	Pag. 25
Pressa Oleodinamica - Dentalfarm	Pag. 25
Probace Cold E Hot - Ivoclar	Pag. 31
Profilare 100 Giallo - Apex	Pag. 47
Programat Ep G2 - Ivoclar	Pag. 23
Programat P G2 - Ivoclar	Pag. 23
Pulitrice 2V - Rotobrush PI160 - Sirio	Pag. 22
Pulitrice MAP-2 - De Giorgi	Pag. 22
Res Pal - Apex	Pag. 35
Reti Palatine In Acciaio - Dentaurum	Pag. 66
Sabbatrice 2 moduli SR922B - Sirio	Pag. 19
Sabbie Special Sand - Kumapan	Pag. 62
Scanner digitale T-310 - Marathon	Pag. 5
Scanner digitale T-510 - Marathon	Pag. 5
Scanner digitale T-710 - Marathon	Pag. 5
Scanner Prograscan PS3 - Ivoclar	Pag. 4
Scanner Prograscan PS5 - Ivoclar	Pag. 4
Scanner Tesnoscan Pro - Tecno-Gaz	Pag. 6
Seggiolino In Faggio - De Giorgi	Pag. 26
Seggiolino In Faggio - Rossicaws	Pag. 26
Seggiolino In Poliuretano - Rossicaws	Pag. 26
Seghetto A Mano Tender Tray - Micerium	Pag. 66
Serbatoio Resina Per Hunter - Apex	Pag. 10
Set Sts-Trimmer Con Spray - Bien Air	Pag. 18
Sfere cave ricostruttive - Rhein83	Pag. 28
Signum Composite - Kulzer	Pag. 30
Soft Brush - Edenta	Pag. 62
Software CAD/CAM ExoCad	Pag. 6
Soldur C - Apex	Pag. 63
Space Lak - Apex	Pag. 49
Spazzole - Hatho	Pag. 62
Spazzole - Polirapid	Pag. 62
Sphero Block - Rhein83	Pag. 27
Splintine - Lang	Pag. 32
Spy Spray - Apex	Pag. 64
Squadramodelli Mt-Plus - Renfert	Pag. 22
Squadramodelli Mt-Wet - Dentalfarm	Pag. 22
Squadramodelli Mt3 - Renfert	Pag. 22
Squadramodelli Sq1481 - Sirio	Pag. 22
Sr Ivocron - Ivoclar	Pag. 34
Sr Nexco Composito - Ivoclar	Pag. 29
Staffe per muffole - Sirio	Pag. 65
Stampante 3D Halot Sky - Apex	Pag. 8
Stampante 3D Hunter - Apex	Pag. 9
Stampante 3D Mt-800 - Marathon	Pag. 10
Star Gloss - Star Tec - Edenta	Pag. 60
Stellavest - Gc	Pag. 45
Takilon Bb - Apex	Pag. 31
Tamponi Cera Gialli - Zeta	Pag. 36
Telescan - Apex	Pag. 11
Tenasyle - Kemdent	Pag. 36
Tenatex - Kemdent	Pag. 36
Thowax Cera Per Fresaggio Verde - Yeti	Pag. 38
Tricodent Basi - Apex	Pag. 66
Turbina Ad Aria Presto Ii - Nsk	Pag. 18
Turbina Presto Acqua Ii - Nsk	Pag. 18
Turbina Td783 + Comando S001 - Bien Air	Pag. 18
ujivest Premium - Gc	Pag. 45
Unifol - Perident	Pag. 49
Vaporiera Hydrovap Sg-3.5M - Dentalfarm	Pag. 26
Vaporiera Steam Sr900s - Sirio	Pag. 25
Vaporiera Steam Sr903 - Sirio	Pag. 26
Vario E - Renfert	Pag. 24
Vestige C-Lab Putty 85 - Trayart	Pag. 51
Vestige Cat Gel - Trayart	Pag. 51
Vestige Clear Fld - Thx - Trayart	Pag. 51
Vestige Duple 24 - Trayart	Pag. 51
Vestige Gengivest - Trayart	Pag. 51
Vestige Lab Putty 85 - 95 - Trayart	Pag. 51
Vibratori Per Gesso Hertz - Sirio	Pag. 16
Vks - Cera Per Modellare - Yeti	Pag. 38
Wax Sticks Grossi E Piccoli - Zeta	Pag. 37
Waxelectric - Waxelectric Light - Renfert	Pag. 24
Zeta 7 Spray - Zhermack	Pag. 64
Zetalabor - Zhermack	Pag. 52
Zetalabor Titanium - Zhermack	Pag. 52
Zeus Stone - Zeus	Pag. 48

PAGINA

01-PROGRAMILL PM7



- LAVORAZIONE AD UMIDO E A SECCO CON CAMBIO AUTOMATICO
- 20 UTENSILI / 8 DISCHI
- FUNZIONAMENTO AUTOMATICO
- MANDRINO JAEGER 970W 60.000 rpm
- IONIZZATORE INCORPORATO
- PULIZIA AUTOMATICA TRAMITE ACTIVE AIR SUCTION
- COMPATIBILE CON CAD EXOCAD

02-PROGRAMILL PM5



- LAVORAZIONE AD UMIDO E A SECCO CON CAMBIO AUTOMATICO
- 13 UTENSILI / 8 DISCHI
- FUNZIONAMENTO AUTOMATICO
- MANDRINO JAEGER 390W 60.000 rpm
- COMPATIBILE CON CAD EXOCAD

03-PROGRAMILL PM3



- LAVORAZIONE AD UMIDO E A SECCO CON CAMBIO AUTOMATICO
- 13 UTENSILI
- FUNZIONAMENTO AUTOMATICO
- MANDRINO JAEGER 390W 60.000 rpm
- COMPATIBILE CON CAD EXOCAD

04-PROGRAMILL DRY



- LAVORAZIONE A SECCO
- 16 UTENSILI
- FUNZIONAMENTO AUTOMATICO
- MANDRINO SFK 500W 60.000 rpm
- COMPATIBILE CON CAD EXOCAD

	PM7	PM5	PM3	DRY
Dati tecnici				
Alimentazione	110 - 240 V, 50 - 60 Hz Oscillazioni di tensione ammesse: +/- 10 %			
Mandrino	Jaeger 970W 60.000 rpm	Jaeger 390W 60.000 rpm	Jaeger 390W 60.000 rpm	SFK 500W 60.000 rpm
Dimensioni	Profondità: 695 mm Larghezza: 979 mm Altezza: 818 mm		Profondità: 695 mm Larghezza: 870 mm Altezza: 818 mm	Profondità: 545 mm Larghezza: 450 mm Altezza: 630 mm
Peso	220 Kg	215 Kg	195 Kg	91 g
Harmonic drive	✓	✓	✓	
Motori passo-passo				✓
Servomotori	✓	✓	✓	
Sistema di bloccaggio punto zero	✓	✓	✓	
Ionizzatore	✓	✓	✓	
CNC PC interno	✓	✓	✓	
Tecnologia di fresatura a 5 assi	✓	✓	✓	✓

Applicazioni e materiali



***** PREZZI A RICHIESTA *****

05-PROGRASCAN PS3



- Indispensabile** → Per le principali applicazioni come Corone e Ponti
- Veloce** → Tempo di scansione dell'intera arcata in 20 Sec
- Accuratezza** → 5µm (ISO12836)
- Output di scansione** → Bianco e nero

06-PROGRASCAN PS5



- Versatile** → Scansione dell'impronta grazie al 3° asse
- Veloce** → Tempo di scansione dell'intera arcata in 20 Sec
- Accuratezza** → 5µm (ISO12836)
- Output di scansione** → Colori

	PS3	PS5
Caratteristiche / Vantaggi		
Telecamere	2x 2 MP Fonte di luce bianca a LED	2x 2 MP Fonte di luce bianca a LED
Tempo di scansione - Arco completo	20 s	16 s
Tempo di scansione - 9 monconi	30 s	16 s
Precisione (ISO 12836)	5 µm	5 µm
Scansione texture	Bianco/nero	Colore
Scansione modello	✓	✓
Scansione impronta		✓
Scansione in articolatore	✓	✓

**PREZZO
A
RICHIESTA**



07-SCANNER DIGITALE T-310 CON SOFTWARE EXOCAD BASE INCLUSO

Marathon



Specifiche Tecniche:

Fotocamera a colori	2 da 5 Mega pixel
Distanza tra i punti	0,040 mm
Area di scansione	100 mm x 73 mm x 60 mm
Principio di scansione	Triangolazione ottica sfasata
Dimensioni	505 mm x 271 mm x 340 mm
Peso	15 kg
Sorgente luce	LED 150 ANSI lumen, LED blu
Connessione	Tipo USB 3.0 B.
Alimentazione	CA 100-240 V. 50-60 Hz
Precisione	9 micron
Velocità di scansione arcata completa	18 secondi
Auto-elevazione (distanza acquisizione)	Si
Scansione texture colori	Si
Scansione flessibile	Opzionale
Scansione articolatore	Opzionale
Replicare protesi	Opzionale
Scansione ortodontica	Opzionale

PREZZO
A
RICHIESTA

Entry level T310 della gamma Marathon, ma resta sempre uno degli scanner più potente della sua categoria. T310 è in grado di soddisfare tutte le lavorazioni possibili nel tuo laboratorio da quelle più semplici a quelle più complesse. Anche lui, dotato di un braccio con sistema di elevazione automatica e di due telecamere da 5.0MP a colori e di scansionare una arcata totale in soli 18 secondi, con una precisione pari a 9 micron certificati ISO 12836 garantiti per ogni scansione.

08-SCANNER DIGITALE T-510 CON SOFTWARE EXOCAD BASE INCLUSO

Marathon



Specifiche Tecniche:

Fotocamera a colori	2 da 5 Mega pixel
Distanza tra i punti	0,040 mm
Area di scansione	100 mm x 73 mm x 60 mm
Principio di scansione	Triangolazione ottica sfasata
Dimensioni	505 mm x 271 mm x 340 mm
Peso	15 kg
Sorgente luce	LED 150 ANSI lumen, LED blu
Connessione	Tipo USB 3.0 B.
Alimentazione	CA 100-240 V. 50-60 Hz
Precisione	7 micron
Velocità di scansione arcata completa	12 secondi
Auto-elevazione (distanza acquisizione)	Si
Scansione texture colori	Si
Scansione flessibile	Si
Scansione articolatore	Si
Replicare protesi	Opzionale
Scansione ortodontica	Opzionale

PREZZO
A
RICHIESTA

Il nuovo T510 è leader nel mercato dell'Odontotecnica digitale. T510 è dotato di una luce LED blu da 150 ANSI lumen di tecnologia avanzata, che consente di acquisire velocemente dati di qualità superiore rispetto ai modelli precedenti, grazie anche alle sue due telecamere da 5.0 MP a colori. Allo scanner T510 sono state apportate migliorie: sistema di elevazione del braccio per ottimizzare la distanza focale per essere in grado di scansionare una arcata totale in soli 12 secondi. Precisione pari a 7 micron certificati ISO 12836 garantiti per ogni scansione.

09-SCANNER DIGITALE T-710 CON SOFTWARE EXOCAD BASE INCLUSO

Marathon



Specifiche Tecniche:

Fotocamera a colori	4 da 5 Mega pixel
Distanza tra i punti	0,040 mm
Area di scansione	100 mm x 73 mm x 60 mm
Principio di scansione	Triangolazione ottica sfasata
Dimensioni	505 mm x 271 mm x 340 mm
Peso	15 kg
Sorgente luce	LED 150 ANSI lumen, LED blu
Connessione	Tipo USB 3.0 B.
Alimentazione	CA 100-240 V. 50-60 Hz
Precisione	4 micron
Velocità di scansione arcata completa	8 secondi
Velocità di scansione impronta	45 secondi
Auto-elevazione (distanza acquisizione)	Si
Scansione texture colori	Si
Scansione flessibile	Si
Scansione articolatore	Si
Replicare protesi	Si
Scansione ortodontica	Si
Scansione impronta	Si

PREZZO
A
RICHIESTA

T710 è il nostro TOP di gamma, il più veloce. Nel progettare il nuovo T710 ci siamo focalizzati sulle esigenze del laboratorio, ossia quelle di avere uno scanner preciso, veloce ed affidabile che sia facile da imparare e da utilizzare. Allo scanner T710 sono state apportate migliorie: la possibilità di scansionare in automatico la doppia impronta, sistema di elevazione del braccio per ottimizzare la distanza focale di essere il più veloce sul mercato in grado di scansionare una arcata totale in soli 8 secondi, con una precisione pari a 4 micron certificati ISO 12836 garantiti per ogni scansione.

10-TECNOSCAN PRO - SCANNER CON PROIETTORE IMETRIC

Tecno-Gaz

Lo scanner numero uno sul mercato in termini di precisione, accuratezza e risoluzione!

Scansione rapida ad alta risoluzione e precisa dei modelli e delle impronte a luce verde con Proiettore Imetric.

Massimo controllo, acquisizione ultraveloce. Superiore sotto ogni aspetto.



Specifiche Tecniche:

Dimensioni (LxAxP)	27 x 50 x 37 cm
Peso	15 kg
Voltaggio/Frequenza	100-240 V AC, 50-60 Hz, 2A
Precisione/Ripetibilità	1µm
Accuratezza	3 µm
Risoluzione telecamera	2 Mega pixels
Rumore	< 2 dB
Scansione toronto/protesi mobile	Si, con il supporto Top/Bottom
Formato di esportazione aperto	STL Aperto può dialogare con tutti i principali software dentali. Integrato con il workflow di Exocad. Formato: STL binario, texture obj, texture ply, texture wrz, e .xml per la posizione impiantare
Tecnologia	Luce verde strutturata a base di sfasamento eterodina combinato con fotogrammetria
Volume di scansione	Diametro 120 mm, altezza fino a 80 mm
Velocità di scansione	Modello completo: 12 sec.
Connessione	USB 3.0

La scelta migliore per la scansione di modelli e impronte dentali

La miglior tecnologia di ripresa per qualità e rapidità

Scansione rapida delle arcate



Staffaggio speciale per le impronte



Luce verde di scansione

Possibilità di utilizzare qualsiasi tipo di articolatore in commercio all'interno dello scanner, per una scansione rapida delle due arcate in articolazione.



PROGETTAZIONE

11-exoCAD - SOFTWARE CAD/CAM

Tutte le funzioni che cercate, in continuo aggiornamento.



Il Software CAD semplice, intuitivo e funzionale! Ideale dalla modellazione di una corona ridotta fino alle strutture implantari più complesse.

SINTERIZZAZIONE

12-TECNO SINT - FORNO PER SINTERIZZAZIONE

Tecno-Gaz



PREZZO
A
RICHIESTA

Il forno compatto per un'alta qualità di sinterizzazione - 1500w - temperatura massima 1650 °c. **Ideale per la sinterizzazione della zirconia.**

13-GAMMA A6: FRESATRICE COMPATTA A 5 ASSI la macchina ideale per entrare nel mondo digitale (per medi volumi)

Dental Machine



Specifiche Tecniche:

Dimensioni cm (LxAxP)	59 x 75 x 60,5
Numero Assi	5 continui
Peso	150 Kg
Cambio utensile	Automatico
Numero di posizioni dell'utensile	11
Elettromandrino	A6: Jäger 0.4 kW - 60,000 rpm Cambio utensile pneumatico A6 Plus - A6 Evo: Jäger 0.55 kW - 60,000 rpm Cambio utensile elettrico
Coppia del mandrino	8 Ncm
Angolo di inclinazione dell'asse	A 10° + -(tot 30°)
Diametro del disco	98 mm
Riconoscimento rottura utensile	Automatico
Alimentazione (monofase)	220+240 V - 50+60 Hz
Compressore	A6 Evo: di serie
Risoluzione dell'asse lineare	± 0,003 mm (3μ)
Gestione dell'utensile duplicato	Opzionale
Lavorazione a secco	Si
Lavorazione a umido	A6 - A6 Plus Opzionale / A6 Evo: di serie
Predisposizione per aspirazione esterna	Predisposta



PREZZO
A
RICHIESTA

LAVORAZIONE A SECCO (a umido opzionale) - 11 utensili con riconoscimento e cambio automatico - completo di CAM. Tre versioni **A6** (mandrino pneumatico Jäger 400w, consumo aria 7bar) **A6 PLUS** (mandrino elettropneumatico Jäger 550W, consumo aria 2bar) **A6 EVO** (mandrino elettropneumatico Jäger 550W, motori trasmissione brushless, compressore integrato). **Compatibile con cad: Exocad, 3Shape, Dental Wings - nessun obbligo di aggiornamento annuale**

14-C5 PLUS: FRESATRICE per volumi di lavoro medi con possibilità di lavorare i metalli

Dental Machine

Ideale per zirconia e vetroceramiche fino al titanio e cromo-cobalto.



Specifiche Tecniche:

Dimensioni cm (LxAxP)	59 x 75 x 60,5
Peso	150 Kg
Cambio utensile	Automatico
Numero di utensili a bordo	18
Mandrino	Jäger 3,1 kW - 60,000 rpm
Angolo rotazione assi	A 30° C - 360°
Cialda	Ø - 95,5 mm con bordo
Bloccaggio cialda	Ø - 98 mm con sistema contropunta
Raffreddamento	A liquido con scambiatore di calore
Spessore	10 - 30 mm
Diametro utensili (gambo)	4 o 6 mm
Lunghezza utensili	37 - 50 mm
Precisione misura utensile	± 0,001 mm (1μ)
Verifica rottura utensile	Automatica
Alimentazione (monofase)	220+240 V - 50+60 Hz
Aria compressa	7 atm (esterna) - 80 lt/min
Motori	Brushless con encoder assoluto
Livello rumore	<60 dB
Risoluzione assi lineari	± 0,00005 mm (0.05 μ)
Risoluzione assi rotativi	± 0,0008 rad
Gestione duplicato utensile	Opzionale
Predisposizione per aspirazione esterna	Predisposta



PREZZO
A
RICHIESTA

5 ASSI interpolati in continuo per lavorazioni a secco e a umido - 18 utensili a cambio automatico - elettromandrino Jäger 3.1 Kw - cambio cialda automatico - motori brushless - consumo aria 7atm 80lt/minuto. **Compatibile con cad: Exocad, 3Shape, Dental Wings - nessun obbligo di aggiornamento annuale**

15-G5: FRESATRICE massima qualità per alti volumi di lavoro

Dental Machine

UNIVERSALE per fresare qualunque manufatto in qualunque materiale.



Specifiche Tecniche:

Dimensioni cm (LxAxP)	76 x 196 x 104
Peso	800 Kg
Cambio utensile	Automatico
Numero di utensili a bordo	20 posizioni, cambio cono
Mandrino	Jäger 2,1 Kw, 10-50.000
Angolo rotazione assi	A 30° C - 360°
Cialda	Ø - 98,5 mm con spalla
Spessore	2 - 10 mm
Diametro utensili (gambo)	3 o 4 mm
Lunghezza utensili	fino a 60 mm
Precisione misura utensile	± 0,001 mm (1μ)
Verifica rottura utensile	Automatica
Alimentazione (monofase)	220+240 V - 50+60 Hz
Aria compressa	7 atm (esterna) - 120 lt/min
Motori	Brushless con encoder assoluto
Livello rumore	<60 dB
Risoluzione assi lineari	± 0,00005 mm (0.05 μ)
Risoluzione assi rotativi	± 0,0008 rad
CAU (misurazione usura utensile)	Opzionale
Gestione duplicato utensile	Opzionale
Predisposizione per aspirazione esterna	Predisposta



PREZZO
A
RICHIESTA

5 ASSI interpolati in continuo per lavorazioni a secco e a umido - 20 utensili a cambio automatico - elettromandrino Jäger 2.1 Kw fino a 50.000 giri minuto (mandrino 8kw opzionale) - cambio cialda automatico - motori brushless - consumo aria 7atm 120 lt/minuto. **Compatibile con cad: Exocad, 3Shape, Dental Wings - nessun obbligo di aggiornamento annuale**

16-HALOT SKY STAMPANTE 3D LCD 4K MONOCROMATICA DI NUOVA GENERAZIONE

Apex Dental

NOVITÀ

“ RISPETTO ALLA HUNTER SI UTILIZZANO SOLO RESINE CREALITY PER FUSIONI E MODELLI ”



CARATTERISTICHE

Dimensioni macchina: 340 x 292 x 552 mm.
 Peso: 16,5 kg.
 Precisione assi XY: 0,01-0,05 mm.
 Velocità di stampa: 1-4s/strato
 Spessore strato: 0,01-0,2 mm.
 Risoluzione LCD: 3.840 x 2.400
 Sorgente luminosa: fonte di luce integrale
 Volume di costruzione: 192 x 120 x 200 mm.
 Lingue supportate: 12

TECNOLOGIA AGGIORNATA PER UNA NUOVA GENERAZIONE DI APPARECCHIATURE

- Super proiettori
- Al gestita da chip di nuova generazione
- Stratificazione molto agile
- Asse Z ad alta stabilità
- Aggiornamento online OTA
- Coperchio protettivo basculante
- Sistema operativo proprio, display in modalità verticale da 5 pollici

Sorgente di luce integrale sviluppata in proprio, controllo di precisione della luce.

Tecnologia delle sorgenti luminose di nuova generazione. La struttura integrale di riflessione realizza un layout ottico preciso. Fornisce ai modelli maggiore precisione e brillantezza.

Struttura rinforzata dell'asse Z, influenza sia la stabilità che la precisione per un funzionamento più regolare.

Guide lineari doppie dell'asse Z + doppia configurazione della sfera e della vite. Profilo colonna allargato e ispessito per la stabilizzazione del corpo macchina. Operazioni di precisione a livello di micron evitano l'effetto strato e rendono le prestazioni di stampa eccellenti.

Il coperchio protettivo consente di risparmiare spazio.

Il design del coperchio basculante consente di risparmiare spazio per le operazioni di apertura. La protezione trasparente lascia vedere chiaramente il processo di stampa.

PREZZO
A
RICHIESTA



17-UW-02 CURING BOX LAVA E POLIMERIZZA LE STAMPE IN RESINA

Apex Dental

PREZZO
A
RICHIESTA



Specifiche Tecniche:

Dimensioni della macchina chiusa	325 x 295 x 485 mm.
Peso della macchina chiusa	8 kg.
Dimensioni lavaggio	240 x 160 x 200 mm.
Dimensioni lavaggio	D. 200 x 300 mm.
Dimensioni fotopolimerizzazione	2,5 kg.
Peso massimo del modello	425 x 395 x 545 mm.
Funzioni	Lavaggio/fotopolimerizzazione
Velocità	Rapida/media
Tempo	2/5/10/15/20/30 min.
Lunghezza d'onda SLA	385 & 405 nm
Alimentazione	100-240 V
Tensione di uscita costante	24 V / 2,5 A.
Potenza	60 W
Materiale della piattaforma di fotopolimerizzazione	Acciaio inossidabile riflettente
Materiale della vaschetta di lavaggio	Polipropilene
Lingue supportate	Cinese/Inglese
Sistema operativo di controllo	Windows 7 o superiore

Apparecchiatura da 10,1 pollici

Ampio spazio per il lavaggio e la fotopolimerizzazione. Per soddisfare la richiesta di lavorazione di modelli di grandi dimensioni.

Fotopolimerizzazione a 360°

Piattaforma di fotopolimerizzazione rotante a 360° riflettente, luci LED dual band da 385 nm e 405 nm, polimerizzazione completa senza zone morte

Velocità/tempo regolabili

Velocità regolabile rapida/media, il tempo si può settare a piacere a 2/5/10/15/20/30 min

Interfaccia interattiva semplice

Pulsanti "touch", Display LCD a LED ad alta definizione. Semplice, comoda e sensibile.



18-STAMPANTE HUNTER 3D CON TECNOLOGIA DLP

Apex Dental



STAMPA MODELLI RAPIDA

A PARTIRE DA 45 MINUTI PER 8 MODELLI ORTHO

CARATTERISTICHE

Volume di costruzione: 120 x 67.5 x 150 mm.
 Dimensione Pixel X, Y: 0.0025" (62.5 µm)
 Risoluzione strato: 0.0010" / 0.0020" (25 / 50 µm)
 Sorgente luminosa: 405nm LED
 File input: STL
 Dimensioni macchina: 360 x 310 x 565 mm.
 Peso: 17.8 kg.
 Alimentazione: 100-240V, 50-60Hz, 1A
 Software: FlashPrint
 Connettività: chiavetta USB / cavo USB / WIFI

MOTORE LUMINOSO

Motore luminoso proprietario sviluppato dall'azienda con risoluzione Full HD 1920 x 1080p e 50.000 ore di vita.

CONTROLLO DELL'INTENSITÀ DI LUCE

Il sistema unico di controllo dell'intensità luminosa con retroazione ad anello chiuso garantisce un'intensità LED stabile e continua, consentendo maggiore stabilità e dettagli di stampa più accurati.

TOUCH SCREEN

Interfaccia utente semplice e intuitiva, semplicissima da usare con immagini e dati di stampa sempre presenti e aggiornati passo passo.

PREZZO
A
RICHIESTA




COMPRESI NEL PREZZO

PACCHETTO START AND GO ONLINE (del valore di € 340,00) che prevede 4 ore a scalare via remoto per: installazione, avviamento all'uso del prodotto e formazione base.
+ 500 GR. RESINA PER MODELLI

19-FC3 CURING BOX

Apex Dental



Apertura a conchiglia, funzionamento manuale semplice, pratico e comodo

Display di controllo numerico: temperatura in tempo reale e timer per la polimerizzazione

Funzioni della manopola: impostazione tramite rotazione della manopola, conferma tramite pressione

Corpo in metallo: protettivo, solido e durevole

Controllo magnetico della porta: interruzione del funzionamento all'apertura dello sportello, misura di protezione dai raggi UV

PREZZO
A
RICHIESTA

IN ABBINAMENTO ALLA STAMPANTE HUNTER SERVE PER POLIMERIZZARE I MODELLI IN RESINA REALIZZATI CON LA STAMPANTE

Le stampe in resina necessitano di una polimerizzazione secondaria per poter ottenere resistenza e caratteristiche d'utilizzo migliori.

La camera di polimerizzazione è stata appositamente progettata per soddisfare le esigenze dei clienti: i modelli in resina stampati ottengono prestazioni migliori grazie alla polimerizzazione UV secondaria.

CARATTERISTICHE


- Tipo di fonte luminosa: lampade LED a 405 nm
- Tempo impostabile: 0-300 min.
- Temperatura impostabile: 35-60° C
- Modalità impostabile: modalità standard/modalità avanzata
- Protezione: interruzione del funzionamento all'apertura dello sportello, come misura di protezione dai raggi UV
- Completamento della polimerizzazione UV: promemoria tramite segnale acustico

Specifiche Tecniche:

Dimensioni	L 399 x P 266 x A 225 mm
Volume di polimerizzazione	D 203 x A 139 mm
Peso netto	9,7 KG.
Lunghezza d'onda fonte luminosa di polimerizzazione	Lampade LED a 405 nm
Metodo di apertura dello sportello	Verso l'alto
Avviso di protezione	Interruzione all'apertura
Peso di polimerizzazione	≤ 500 g
Velocità di polimerizzazione	Rapida
Avviso di completamento	Sì
Selezione modalità	Sì
Impostazione temperatura	35-60° C
Impostazione tempo	0 - 300 min.

20-STAMPANTE 3D - MT-800

Marathon



TECNOLOGIA LCD

Utilizzando uno schermo LCD UHD, che permette una risoluzione di 2560x1440 pixel, possiamo stampare un intero strato di resina, fino a 120mm x 68mm di superficie in un tempo compreso tra 3 e 7 secondi, a seconda dello spessore dello strato. Risparmiamo fino al 75% di tempo di stampa rispetto alla stampante laser, con una definizione imbattibile, inferiore a 50 micron negli assi X e Y.

MODELLI

Il sistema più economico per la produzione di modelli dentali. Stampante 3D adatta per lo studio odontoiatra e per il laboratorio. La stampa simultanea permette di stampare più modelli contemporaneamente

CAMBIO RAPIDO DEL VASSOIO PER LA RESINA

Il sistema MAGNETICO permette un cambio istantaneo del vassoio per la resina, senza complicati sistemi di ancoraggio a vite. Basta posizionarlo ed è pronto.

CALCINABILI

Mediante il sistema ibrido di stampa-colata: Stampiamo la struttura scheletrica su resina calcinabile, e poi la coliamo con il metodo tradizionale. Lo stesso sistema può essere applicato a qualsiasi tipo di struttura in metallo o con la tecnica dell'iniezione a ceramica.

ELEVATA RIPRODUZIONE DEI DETTAGLI

Con uno spessore dello strato fino a 25 micron, la fedeltà della riproduzione dei dettagli è semplicemente sbalorditiva, con transizioni di strato praticamente impercettibili.

ELEVATA RIPRODUZIONE DEI DETTAGLI

Il design unico della piattaforma di lavoro elimina l'incertezza sullo stato della calibrazione e riduce drasticamente il tempo di lavoro (fino a 60 minuti) e permette alla macchina di essere calibrata in meno di 5 secondi, per stampe perfette. Sempre. Immediatamente.

PREZZO
A
RICHIESTA



21-HUNTER PELLICOLA SERBATOIO IN FEP

Apex Dental



OFFERTA

69,50 €
cad.

La durevole pellicola in FEP può essere sostituita con semplicità con costi molto contenuti. Confezione 5 pz.
Cod. 10408052

22-HUNTER SERBATOIO RESINA ALLUMINIO

Apex Dental



PREZZO
A
RICHIESTA

Serbatoio resina semplice da rimuovere per il cambio di materiale, assicura sprechi di materiale minimi Il serbatoio resina in alluminio è duraturo e non richiede manutenzione.
Cod. 10408055

23-PHOTOPOL DIGITAL

Dentalfarm



PREZZO
A
RICHIESTA

FOTOPOLIMERIZZATORE PER OGGETTI STAMPA 3D

Versione senza vacuum + gas - area trattamento 25x25x10 cm
È dotato di 6 circuiti da 16 LED Hi-Power SMD. Controllo software e Touch-Screen Full-Color. **Adatto anche per compositi dentali.**
Cod. 13426042

24-FOTOPOLIMERIZZATORE SIBARI SR620

Sirio



PREZZO
A
RICHIESTA

Cod. 50900060

CONSENTE LA FOTO-POLIMERIZZAZIONE DI TUTTI I MATERIALI FOTO-ATTIVI CHE SONO IN COMMERCIO.

Specifiche Tecniche:

Tensione di alimentazione	230 V - 50/60 Hz
Potenza	320 W
Fusibile	3,15 A
Peso	10 Kg.

25-SR770 INSINT 1600 FORNO PER SINTERIZZAZIONE ZIRCONIA Sirio



Permette la sinterizzazione dei prodotti Zirconia dopo la lavorazione su fresatrice.

Specifiche Tecniche:

Tensione di alimentazione	230V AC 50-60Hz
Potenza	2.500 W
Temperatura massima	1600 °C
Numero di programmi (o cicli)	20
Numero di fasi / programma	6
Dimensioni camera	cm 11x12x12
Dimensioni esterne (LxPxH)	mm 390x250x500
Numero di resistenze	4
Velocità di salita a 1600 °C	90 min
Peso	55 Kg.

PREZZO A RICHIESTA

Il forno "SR 770 INSint 1600" può funzionare con 20 programmi di riscaldamento in cui è possibile impostare fino a 6 fasi per ogni programma. Il forno controlla la temperatura sia in fase di riscaldamento che in fase di raffreddamento, consentendo così anche un raffreddamento molto lento. Il forno SR770 è in grado di effettuare sia cicli tradizionali lenti che veloci riuscendo a salire di temperatura in un tempo minimo di 90 minuti, consentendo così di effettuare raffrescamenti anche molto lenti.

26-PROGRAMAT S2 FORNO PER SINTERIZZAZIONE Ivoclar-Vivadent



Specifiche Tecniche:

Tensione di alimentazione	118-240V / 50-60 Hz
Assorbimento di potenza max.	16A a 118V / 8A a 240V
Dimensioni esterne (LxPxH)	mm 380x490x570
Temperatura massima	1600 °C
Peso base del forno	13 Kg.
Peso cappa	16 Kg.
Garanzia	3 anni

PREZZO A RICHIESTA

Forno compatto progettato per la sinterizzazione di cappette, strutture e restauri interamente anatomici in IPS e.max ZirCAD o altri materiali in ossido di zirconio ad una temperatura fino a 1600 °C. Il forno Programat S2 esegue la sinterizzazione di restauri in un tempo significativamente più breve rispetto ai forni di sinterizzazione convenzionali. Il forno Programat S2 riduce il tempo necessario per la sinterizzazione di una cappetta per corona in IPS e.max ZirCAD a circa 75 minuti. Con il Programat Dosto Tray è ora possibile sinterizzare contemporaneamente 40 corone singole in un'unica cottura, anziché 25 come in precedenza.

27-CAT RESIN LCD CREALITY Apex Dental



NOVITA

CONF. DA 1 KG.

OFFERTA

199,00 €
cad.

PER UTILIZZO ESCLUSIVO CON STAMPANTE HALOT SKY

- Colore verde trasparente
- Alta precisione
- Brucia senza residui
- Finitura liscia
- Bassa espansione
- Buona fluidità
- Breve tempo di polimerizzazione
- Grande compatibilità

28-MODEL RESIN LCD CREALITY Apex Dental



NOVITA

CONF. DA 1 KG.

OFFERTA

95,00 €
cad.

PER UTILIZZO ESCLUSIVO CON STAMPANTE HALOT SKY

- Colore: marrone oro
- Alta precisione
- Breve tempo di polimerizzazione
- Bassa espansione
- Finitura liscia
- Buona fluidità
- Grande compatibilità

29-DISCHI IN PMMA DISC EASY Ruthinium - Dental Manufacturing

DISCO MORBIDO PER PROVVISORI

Ruthinium
DISC
easy

Più morbido. Più malleabile.

La qualità di sempre.

Abbiamo recepito la richiesta di un materiale CAD-CAM più versatile e facile da lavorare. La comparazione con i nostri altri DISC porta l'evidenza di un disco più morbido e adatto alle lavorazioni provvisorie CAD-CAM.



SPECIFICHE

PACKx5
Prodotto commercializzato in
sacchetto da 5 pezzi.
5 alternative modulari.


CLASSE I
Prodotto per
PROVVISORI

COLORI DISPONIBILI
A2 - A3

SPESSORI DISPONIBILI
16mm 20mm

ATTACCO
STANDARD
98,5mm

DUREZZA RUTHINIUM DISC (Durezza Vickers)



COLORI	A2	A3	OFFERTA 22,00 €
H. 16 mm	7900095-A2 16MM	7900095-A3 16MM	
H. 20 mm	7900095-A2 20MM	7900095-A3 20MM	

30-TELESCAN Apex Dental



OFFERTA

25,85 €
cad.

Spray di colore bianco con pigmenti micronizzati che consente la scansione ottica di monconi in resina, gesso o metallo.

Il prodotto, spruzzato in modo uniforme, riduce la rifrazione ottica trasmessa dalle superfici, permettendo un'ottima lettura con la tecnica cad-cam. Telescan non è idrosolubile e non si scioglie con l'alcol e si elimina facilmente senza utilizzare acqua. Telescan è atossico e non infiammabile.

Confezione: 1 flacone da 75 ml. **Cod. 10420278**

31-FLASHFORGE RESIN - MODELLI

Apex Dental



OFFERTA
PER 2 CONFEZIONI

67,50 €
cad.

PER 1 CONFEZIONE

82,00 €
cad.

Resina per modelli grigia o gialla per stampanti 3D DLP.

Risultati di modellazione ottimi, superficie del prodotto liscio e pulito, elevato livello di dettaglio. Formulata per la produzione di modelli di alta precisione. Prodotta con standard rigorosi, Flashforge Resin ha un'elevata stabilità, con bassa retrazione.

Cod. 10408301S - GRIGIA

Cod. 10408302S - GIALLA

32-OPTIPRINT GUIDE

Apex Dental



NOVITÀ

CONF. DA 500 GR.
Cod. 10408222

OFFERTA

137,00 €
cad.

CONF. DA 1 KG.
Cod. 10408226

OFFERTA

249,00 €
cad.

Resina per stampa 3D trasparente, a base di metacrilati per la produzione di guide per impianti. Il materiale è caratterizzato dalla sua eccezionale stabilità ai raggi UV in combinazione con un'affidabile resistenza alla flessione/trazione. Senza alcuna forma di fragilità, garantisce un'elevata robustezza. Resina con una bassa viscosità. **Colore trasparente.**

33-OPTIPRINT ZERO

Apex Dental



NOVITÀ

CONF. DA 500 GR.

OFFERTA

137,00 €
cad.

CONF. DA 1 KG.

OFFERTA

249,00 €
cad.

La prima resina per stampa 3D con retrazione da polimerizzazione dello **0%**. Questa resina burn-out senza residui colpisce per la sua precisione, le superfici lisce e oggetti fusi senza distorsioni, la base per strutture, corone metalliche e ponti fusi di alta precisione.

Colore rosso

34-OPTIPRINT HR TRAY AZZURRO

Apex Dental



NOVITÀ

CONF. DA 1 KG.

OFFERTA

169,00 €
cad.

Optiprint Tray è stato sviluppato e ottimizzato per la produzione generativa di portaimpronte individuali. Grazie all'elevata traslucenza del lavoro stampato in 3D, l'utilizzatore ha sempre il controllo durante il processo di impronta e la rimozione del portaimpronte dalla bocca. **Dispositivo medico certificato classe I - Colore azzurro**

35-OPTIPRINT LUMINA COLORI A2-A3

Apex Dental



NOVITÀ

CONF. DA 500 GR.

OFFERTA

164,00 €
cad.

Nuova resina composita per stampa 3D per la produzione di elementi dentali dall'aspetto naturale. È una resina altamente viscosa e combina un'eccellente precisione dei bordi con elevate doti di resistenza ed estetica. Il montaggio e la lucidatura sono estremamente facili.

Dispositivo medico certificato classe IIA - Colori: A2, A3

36-OPTIPRINT MODEL ALIGN



NOVITÀ

CONF. DA 1 KG.

OFFERTA

189,00 €
cad.

Liquido di detergente. Da utilizzare a processo terminato per eliminare i residui del liquido di stampa. Confezione fiasco da 1 LT.

Cod. PPMLLY1

37-IPS e.max CAD FOR CEREC/INLAB

Ivoclar Vivadent

HT (High Translucency)

CODICE	VAR.
50009060	HT A1 C14/5
50009061	HT A2 C14/5
50009062	HT A3 C14/5
50009063	HT A3,5 C14/5
50009064	HT A4 C14/5
50009065	HT B1 C14/5
50009066	HT B2 C14/5
50009067	HT B3 C14/5
50009069	HT C1 C14/5
50009070	HT C2 C14/5
50009071	HT C3 C14/5
50009072	HT C4 C14/5
50009073	HT D2 C14/5
50009074	HT D3 C14/5
50009075	HT D4 C14/5

LT (Low Translucency)

CODICE	VAR.
50009010	LT A1 C14/5
50009011	LT A2 C14/5
50009012	LT A3 C14/5
50009013	LT A3,5 C14/5
50009028	LT A4 C14/5
50009014	LT B1 C14/5
50009015	LT B2 C14/5
50009016	LT B3 C14/5
50009027	LT B4 C14/5
50009030	LT C1 C14/5
50009017	LT C2 C14/5
50009031	LT C3 C14/5
50009032	LT C4 C14/5
50009033	LT D2 C14/5
50009018	LT D3 C14/5

CODICE	VAR.
50009005	LT A1 I12/5
50009006	LT A2 I12/5
50009007	LT A3 I12/5
50009008	LT A3,5 I12/5
50009020	LT BL1 I12/5
50009009	LT C2 I12/5
50009019	LT C3 I12/5
50009029	LT D2 I12/5

CODICE	VAR.
50009035	HT A2 I12/5
50009036	HT A3 I12/5
50009037	HT A3,5 I12/5



Blocchetti in vetroceramica a base di disilicato di litio, indicati per la realizzazione di singoli restauri totalmente anatomici. Confezione: **5 pezzi**

**RICHIEDI
OFFERTE
A QUANTITÀ**

**SOLO DA
RIVENDITORI UFFICIALI**

ivoclar
TECHNICAL

38-DISCHI IN PMMA PER CAD-CAM

Ruthinium - Dental Manufacturing

DISPOSITIVO
MEDICO

Ideali per la lavorazione CAD-CAM di ponti e corone provvisori di lunga durata, realizzati con resina ad alto peso molecolare cross-linked. Garantiscono fedeltà nella riproduzione dei dettagli e resistenza anche a spessori sottili.



~~71,00€~~ **-35%**

46,00 €
cad.

PMMA MONOCROMATICO Ø 98,5

Ruthinium **DISC**
Disco in PMMA Monocromatico

COLORE	A1	A2	A3	A3,5	B1	B2	C3	PINK	TRASP.	RX
H. 16 mm	59300516	59300510	59300511	59300512	59300513	59300514	59300515	-	-	-
H. 20 mm	59300506	59300500	59300501	59300502	59300503	59300504	59300505	-	-	-
H. 25 mm	59300526	59300520	59300521	59300522	59300523	59300524	59300525	-	-	-

Vantaggi:

- Alta riproduzione dei dettagli nella fresatura
- Assenza di scheggiature anche a strati sottilissimi
- Resistenza all'abrasione
- Fluorescenza
- Completamente calcinabile, non lascia residui
- Stabilità cromatica e assenza di qualsiasi tipo di porosità
- Biocompatibilità dei materiali



~~107,00€~~ **-35%**

69,00 €
cad.

PMMA MULTILAYER Ø 98,5

Ruthinium **DISC** MULTILAYER
Disco in PMMA Multistrato

COLORE	A1	A2	A3	A3,5	B1	B2	C3
H. 16 mm	59300556	59300550	59300551	59300552	59300553	59300554	59300555
H. 20 mm	59300546	59300540	59300541	59300542	59300543	59300544	59300545
H. 25 mm	59300536	59300530	59300531	59300532	59300533	59300534	59300535

39-IPS e.max ZirCAD

Ivoclar - Vivadent

ivoclar



IPS e.max ZirCAD PRIME ESTHETIC Ø 98,5

COLORE	A2	A3
H. 16 mm	80001330	80001331
H. 20 mm	80001345	80001344

IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic Semplice - economico - naturale: Occorrono pochi passaggi per realizzare restauri monolitici estetici. Nella maggior parte dei casi non è necessario rifinire ulteriormente con pittura o stratificazione. La semplice lucidatura o glasura sono sufficienti per ottenere una corrispondenza precisa con la scala colori A-D. L'efficienza ed un basso margine d'errore offrono significativi vantaggi.



IPS e.max ZirCAD PRIME Ø 98,5

COLORE	A2	A3
H. 16 mm	80001415	80001414
H. 20 mm	80001434	80001433

IPS e.max ZirCAD Prime è il rivoluzionario ossido di zirconio Multi. Si distingue per la sua combinazione di materie prime unica nel suo genere (3Y-TZP e 5Y-TZP), unitamente alla **nuova tecnologia** di produzione **Gradient Technology** che unisce un affinamento delle materie prime unico nel suo genere, in combinazione ad un'innovativa tecnologia di riempimento ed un processo di produzione sotto pressione di elevata qualità. IPS e.max ZirCAD Prime si distingue grazie a notevoli caratteristiche in un solo materiale ed è pertanto la **"one disc solution"**: - Estetica di alto livello- Tutte le indicazioni dalla corona singola fino al ponte di 14 elementi- Tutte le tecniche di lavorazione (pittura, cut-back, rivestimento estetico e infiltrazione).



IPS e.max ZirCAD MT MULTI Ø 98,5

COLORE	A2	A3
H. 16 mm	80001510	80001509
H. 20 mm	80001520	80001521

IPS e.max® ZirCAD MT Multi è indicato per i settori anteriori e posteriori. Una miscela di materie prime ottimizzata provvede a fornire caratteristiche meccaniche ottimizzate. Il decoro cromatico e di trasparenza conferisce la massima estetica alle corone ed ai ponti monolitici anche senza caratterizzazione. Resistenza alla flessione 850 MPa. Si possono effettuare corone singole e ponti di 3 elementi.



RICHIEDI OFFERTE PERSONALIZZATE

PRONTA CONSEGNA

**ZIRCAD PRIME ESTETIC
A2 - A3 16/1-20/1**

**ZIRCAD PRIME
A2 - A3 16/1-20/1**

**ZIRCAD MT MULTI
A2 - A3 16/1-20/1**

IPS e.max ZirCAD MT Ø 98,5



COMPRESSORI



CATTANI AIR CARE

COMPRESSORI A SECCO PER CAD-CAM
(PRESSIONE DA 8 A 10 BAR)

PREZZI A RICHIESTA

40-AC 310 230V - 50Hz



**COMPRESSORE A 3 CILINDRI
CON ESSICCATORE ARIA**

Motore monofase 50 Hz - 1,5 kW - 10,2A.
Aria resa con mandata a 8 bar effettivi 165 N l/min.
Serbatoio aria 45 litri.
Livello di pressione sonora: 73,6 dB (A).
L= 620 mm P= 520 mm H= 750 mm.
Peso netto= 65 kg (Peso lordo= 79 kg)

41-SILENT compact ASPIRAZIONE PER POSTAZIONE SINGOLA SENZA SACCHETTO

Aspiratore compatto senza sacchetto raccogli-polvere, con pulizia automatica del filtro e motore a collettore di lunga durata.



Cod. 29340000

Vantaggi

- Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere senza sacchetto.
- Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 55 dB(A).
- Durata 3 volte più lunga rispetto ai motori a collettore convenzionali (1000 ore d'esercizio garantite).

Dettagli:

- Gestione confortevole dell'avvio in automatico tramite combinazione di tasti.
- Lavoro senza interruzioni grazie al facile cambio del motore eseguibile in pochi minuti.

In dotazione con SILENT COMPACT:

Tubo di aspirazione di 2 m incl. 2 manicotti

42-SILENT TS ASPIRAZIONE PER POSTAZIONE SINGOLA CON SACCHETTO

Potente aspiratore con motore a collettore di lunga durata e doppio sistema di filtri.



Cod. 29210050

Vantaggi

- Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 63 dB(A).
- Durata 3 volte più lunga rispetto ai motori a collettore convenzionali (1000 ore d'esercizio garantite).
- Massima tutela della salute grazie al sistema di doppio filtro, filtro H/Hepa disponibile come opzione.

Dettagli:

- Lavoro senza interruzioni grazie al facile cambio del motore eseguibile in pochi minuti.
- Riduzione efficace del volume delle polveri grazie alla portata elevata (ca. 3300 l/min.)

In dotazione con SILENT TS:

tubo di aspirazione di 3 m, sacco raccogli-polveri speciale, filtro fine, adattatore universale per raccordo tubo di aspirazione

43-SILENT TC ASPIRAZIONE PER POSTAZIONE SINGOLA SENZA SACCHETTO

Potente aspiratore senza sacchetto raccogli-polvere con pulizia automatica del filtro e motore a collettore di lunga durata.



Cod. 29350000

Vantaggi

- Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere senza sacchetto.
- Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 54,3 dB (A).
- Durata 3 volte più lunga rispetto ai motori a collettore convenzionali (1000 ore d'esercizio garantite).

Dettagli:

- Gestione confortevole dell'avvio in automatico tramite combinazione di tasti.
- Lavoro senza interruzioni grazie al facile cambio del motore eseguibile in pochi minuti.

In dotazione con SILENT TC:

Quick Start Guide, tubo di aspirazione 3 m, 2 manicotti terminali

44-SILENT TS2 ASPIRAZIONE PER POSTAZIONE DOPPIA CON SACCHETTO

Potente aspiratore con due punti di aspirazione a comando separato, motore a collettore di lunga durata e doppio sistema di filtri.



Cod. 29300050

Vantaggi

- Potenza di aspirazione costante grazie alla regolazione automatica.
- Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 59 dB (A).
- Durata 3 volte più lunga rispetto ai motori a collettore convenzionali (1000 ore d'esercizio garantite).

Dettagli:

- Comfort operativo intuitivo anche della calibrazione del micromotore con il grande display multifunzionale.
- Massima tutela della salute grazie al sistema di doppio filtro, filtro H/Hepa disponibile come opzione.
- Lavoro senza interruzioni grazie al facile cambio del motore eseguibile in pochi minuti.

In dotazione con SILENT TS2:

tubo d'aspirazione di 4 m, 4 manicotti terminali in PVC

45-SILENT TC2 ASPIRAZIONE PER POSTAZIONE DOPPIA SENZA SACCHETTO

Potente aspiratore senza sacchetto raccogli-polvere con due punti di aspirazione a comando separato, pulizia automatica del filtro e motore a collettore di lunga durata.



Cod. 29360000

Vantaggi

- Potenza di aspirazione costante grazie alla regolazione automatica.
- Durata 3 volte più lunga rispetto ai motori a collettore convenzionali (1000 ore d'esercizio garantite).
- Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 55 dB(A).

Dettagli:

- Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere senza sacchetto.
- Facile cambio del motore eseguibile in pochi minuti.
- Riduzione efficace del volume delle polveri grazie alla portata elevata (ca. 4000 l/min.).

In dotazione con SILENT TC2:

Quick Start Guide, tubo per l'aria compressa (collegato permanentemente), kit di raccordi, 2 valvole a manicotto con bocchettone (già montate), tubo di aspirazione 4 m, 4 manicotti terminali.

46-SILENT compactCAM ASPIRAZIONE CAM 230-240 V SENZA SACCHETTO

Aspiratore compatto senza sacchetto raccogli-polvere, per l'utilizzo con unità dentali CAM compatte.



Cod. 29342000

Vantaggi

- Comunicazione bidirezionale tra aspiratore e unità CAM tramite interfaccia CLP.
- Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 55 dB(A).
- Durata 3 volte più lunga rispetto ai motori a collettore convenzionali (1000 ore d'esercizio garantite).

Dettagli:

- Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere senza sacchetto.
- Lavoro senza interruzioni grazie al facile cambio del motore eseguibile in pochi minuti.

In dotazione con SILENT COMPACT CAM 230-240 V:

Tubo di aspirazione di 2 m incl. 2 manicotti

47-SILENT powerCAM EC ASPIRAZIONE CAM SENZA SACCHETTO

Potente aspiratore senza sacchetto raccogli-polvere, con pulizia automatica del filtro e tecnologia di motore EC, per unità CAM altamente sollecitate.



Cod. 29390000

Vantaggi

- Comunicazione bidirezionale tra aspiratore e unità CAM tramite interfaccia CLP.
- Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 54,3 dB(A).
- Ciclo di produzione sicuro grazie al motore con tecnologia EC senza spazzole (5000 ore d'esercizio garantite).

Dettagli:

- Portata elevata di ca. 4000 l/min.
- Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere senza sacchetto.
- Smaltimento sicuro delle polveri fini di fresatura mediante un sacchetto di smaltimento.

In dotazione con SILENT POWERCAM EC:

Quick Start Guide, Quick Reference Card, 3 sacchetti di smaltimento (1 pz. inserito nel cassetto raccogli-polvere), tubo di aspirazione 2 m incl. 2 manicotti terminali

48-SILENT EC2 INDUZIONE PER DOPPIA POSTAZIONE SENZA SACCHETTO

Potente aspiratore senza sacchetto raccogli-polvere con due punti di aspirazione a comando separato, pulizia automatica del filtro e tecnologia di motore EC.



Cod. 29370000

Vantaggi

- Ciclo di produzione sicuro grazie al motore con tecnologia EC senza spazzole (5000 ore d'esercizio garantite).
- Potenza di aspirazione costante grazie alla regolazione automatica.
- Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 55 dB (A).

Dettagli:

- Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere senza sacchetto.
- Comfort operativo intuitivo anche della calibrazione del micromotore con il grande display multifunzionale.

In dotazione con SILENT EC2:

Quick Start Guide, Quick Reference Card, tubo per l'aria compressa (collegato permanentemente), kit di raccordi, 2 valvole a manicotto con bocchettone (già montate), tubo di aspirazione 4 m, 4 manicotti terminali

*** 3 ANNI DI GARANZIA - PREZZI A RICHIESTA ***

49-ASPIRATORE KOALA SPOT 103

Apex Dental



PREZZO
A
RICHIESTA

Aspiratore per filtrare le polveri nocive generate da squadramodelli, sabbiatrici e lavorazioni del gesso. Motore da 1150w con variatore di potenza di aspirazione. Cartuccia filtrante in carta, filtro cilindrico in poliestere, filtro nylon e disco bloccafiltro. Fusto in ABS, tubo di aspirazione flessibile da 3m con diametro di 36 mm.

Cod. 29767000

50-ASPIRATORE VORTEX COMPACT 3L

Renfert



PREZZO
A
RICHIESTA

Aspiratore per materiali umidi e asciutti con elevata potenza aspirante e motore a collettore di lunga durata per apparecchi con elevata produzione di polveri (es.: sabbiatrici, squadramodelli). Estremamente potente grazie alla turbina di aspirazione da 1200 Watt e al max. 3700 l/min.

Cod. 29245000

51-FORNO PER CILINDRI CF2

Dentalfarm



PREZZO
A
RICHIESTA

CF2 SMALL Potenza: 1.600W
Dimensioni: mm 320x400x470
Cod. 13425019

Forno per cilindri con elettronica semplificata. Due cicli di lavoro distinti. Il primo programma è specifico per i rivestimenti rapidi, con veloce salita in temperatura, controllo del tempo di stabilizzazione ed avvisatore acustico di fine ciclo (funzione ripetibile molte volte). Il secondo programma è per rivestimenti tradizionali e può avere fino a tre soglie di temperatura con gradienti di salita e tempi di stazionamento liberamente impostabili.

52-FORNO PER CILINDRI SR725

Sirio



PREZZO
A
RICHIESTA

PICCOLO (S) Potenza: 1.500W
Camera: cm 16x16x10
Cod. 50900171

Controllo Elettronico a Microprocessore e memoria permanente.

N° 2 PROGRAMMI DI RISCALDAMENTO:

programma TRADIZIONALE nel quale si possono impostare fino a 3 fasi per ciclo, (con impostazione di Temperatura, Velocità di salita in °C/min, Tempo di Stazionamento);

programma per rivestimenti VELOCI ritardo di accensione fino a 100 ore.

53-VIBRATORI PER GESSO HERTZ

Sirio



OFFERTA

190,00 €
cad.

HERTZ 20 - SR194

Piano di lavoro cm 14 x 16
Cod. 50900431



OFFERTA

180,00 €
cad.

HERTZ 40 - SR192

Piano di lavoro cm 15 x 23
Cod. 50900435

I Vibratori per gesso della serie HERTZ sono dotati di elevata potenza variabile tramite circuito elettronico. La variazione dell'intensità di vibrazione si ottiene ruotando la manopola posta sul pannello anteriore.

54-LAMPADA SOLAR PROFESSIONAL

Dentalfarm

TOP DI GAMMA



**Possibilità di regolare
l'intensità della luce!**

OFFERTA

139,00 €
cad.

Lampada professionale per una corretta illuminazione del posto di lavoro. La plafoniera è composta da due barre di LED SMD di grande potenza che erogano una luce bianchissima. Le barre LED sono comandate autonomamente (possono essere attivate singolarmente o entrambe) e la **luminosità può essere regolata elettronicamente** per ottenere la condizione più adeguata.

La luce emessa dai LED è a 6.400° Kelvin - luce bianca quasi come quella naturale. **Cod. 13492003**

Scegli il micromotore che fa al caso tuo!

55-MICROMOTORE MULTI 600 SET

Marathon



OFFERTA
720,00 €
cad.

Micromotore a induzione, 50.000 giri. Design ergonomico. Funzioni di autodiagnosi, visualizzazione codice e autocruise.
Cod. 35350000

56-MICROMOTORE HANDY 700

Marathon



OFFERTA
695,00 €
cad.

Micromotore a induzione. Display digitale di facile lettura con sistema di autodiagnosi. Assenza quasi totale di rumore e vibrazioni. Velocità variabile sia con pedale che con controllo manuale. Velocità regolabile: da 1.000 a 50.000 giri/minuto. Dimensioni unità di controllo: 180 x 137 x 232 mm.
Cod. 51200015

57-MICROMOTORE ECO 350 - 35.000 GIRI

Marathon



OFFERTA
249,90 €
cad.

Pratico micromotore per utilizzo in laboratorio o in studio per effettuare ritocchi, dimensioni contenute e robusto manipolo.
Cod. 35332000

58-MICROMOTORE ECO 450 - 45.000 GIRI

Marathon



OFFERTA
340,00 €
cad.

Pratico micromotore ideale per utilizzo in laboratorio o anche in studio per effettuare ritocchi, dimensioni contenute e robusto manipolo
• velocità 0-45000 giri • Controllo della velocità a pedale
• Facilmente trasportabile • Basse vibrazioni e rumore
Cod. 35343000

59-MICROMOTORE K5 PLUS

Kavo



Motore a induzione con torque potenziato dal funzionamento preciso e silenzioso. Il manipolo, molto leggero (soltanto 220 g), ha una forma slanciata ed ergonomica; il cordone extra sottile e il rumore appena percettibile garantiscono un'ottima maneggevolezza e facilità di lavoro. Motore da laboratorio da 1.000 a 30.000 g/min. Ventilazione senza raffreddamento supplementare. Completo di reostato di comando a pedale.
Cod. 5414064

PREZZO
A
RICHIESTA

60-ULTIMATE XL COMPACT

NSK



PREZZO
A
RICHIESTA

- Torque potente e stabile di 6,0 Ncm
- Velocità: 1.000~50.000 min⁻¹

MICROMOTORE AD INDUZIONE La serie ULTIMATE XL offre la possibilità di scelta tra quattro unità, a seconda delle esigenze di spazio e di utilizzo. Tutte le operazioni sono controllate dal processore NSK che mantiene un controllo graduale sia dell'avvio che dell'arresto, assicurando una perfetta funzionalità durante tutto il trattamento.
Cod. Y141472

61-MICROMOTORE VOLVERE I7

NSK

- Torque potente e stabile di 4,1 Ncm
- Velocità: 1.000~35.000 min⁻¹



OFFERTA

875,00 €
cad.

MICROMOTORE STANDARD L'esperienza e il continuo impegno nella ricerca hanno permesso a NSK la creazione del micromotore da laboratorio VOLVERE i7. Innovativo nel design, leggero e compatto, dotato di tutte le funzioni tecniche essenziali per garantire prestazioni ottimali.
Cod. Y1002890

62-TURBINA AD ARIA PRESTO II

NSK



OFFERTA

690,00 €
cad.

- Velocità: 320.000 min⁻¹
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere

TURBINA SENZA LUBRIFICAZIONE progettata specialmente per lavorare la ceramica. Non necessitando di lubrificazione, non solo evita che i materiali si contaminino con olio, ma garantisce anche un'area di lavoro pulita. **Cod. Y150022**

63-TURBINA PRESTO ACQUA II

NSK

COD. Y150023 - SENZA LUCE

OFFERTA

1.290,00 €
cad.



COD. Y1001151 - CON LUCE

OFFERTA

1.650,00 €
cad.

- Velocità: 320.000 min⁻¹
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere

TURBINA CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA Turbina pneumatica che non richiede lubrificazione con spray d'acqua refrigerante. Manipolo con rotazione libera a 360°. Può funzionare con il recipiente d'acqua incorporato o collegamento alla rete idrica.

64-TURBINA TD783 + COMANDO S001

Bien Air



OFFERTA
FINO AD
ESAURIMENTO

490,00 €
cad.

Stazione pneumatica per turbine dentali. Dotata di una velocità di rotazione di 300.000 rpm, è l'ideale per delicati lavori di precisione, particolarmente adatta alla lavorazione di materiali duri come ceramica e ossido di zirconio. **L'offerta comprende:**

- 1 comando da banco S001 • 1 turbina TD 783 • 1 pedale
- 1 tubo spiralato grigio • 1 anno di garanzia.

Cod. 19311110

65-SET STS-TRIMMER CON SPRAY

Bien Air



OFFERTA

1.199,00 €
cad.

Comando da tavolo semplice ed efficiente con grande serbatoio, dotato di **turbina diritta TDS 890**. Riunito pneumatico ideale per delicati lavori di precisione, robusto e semplice da usare. Dotato di un serbatoio da 1,4 litri, può funzionare autonomamente per periodi considerevoli. La portata e la miscela spray aria/acqua, comandate da interruttori separati, possono essere regolate per il raffreddamento massimo.

Cod. 19311112

66-ASP III - ECOBOX CON ASPIRATORE

Marathon

MICROMOTORE 35.000 RPM



PREZZO
A
RICHIESTA

La potenza di aspirazione e la rotazione dei giri della fresa sono indipendenti e regolabili separatamente. La luce a LED permette di inquadrare la zona di lavoro, migliorando precisione e velocità di lavorazione. Con pannello touch screen e braccio a due snodi in alluminio.

67-IDEASTUDIO CENTRO DI FINITURA

Dentalfarm



PREZZO
A
RICHIESTA

BOX in plexiglass con aperture laterali per il passaggio delle mani e degli oggetti da lavorare, griglia di separazione dei detriti e schermo asportabile per facile sostituzione + **MODULO microsabbiatrice**, con gruppo di trattamento aria, comando a pedale e manipolo ergonomico con ugello di precisione + **Sistema di ASPIRAZIONE** pneumatico per l'evacuazione costante del particolato polveroso, prodotto durante il trattamento e un sacchetto filtro, in panno microfiltrante. **Cod. a richiesta**

68-IDEA PRO VARIE VERSIONI DISPONIBILI

Dentalfarm



PREZZO
A
RICHIESTA

CENTRO DI SABBIAATURA COMPLETO composto da:

- una camera di lavoro dalle linee morbide ed avvolgenti adatta a contenere il corindone aggressivo per la rimozione del rivestimento, erogato da un proiettore a riciclo di grande potenza;
- due moduli di microsabbatura monouso per ossido di alluminio o microsferi lucidanti;
- una comoda vaschetta rimovibile per la veloce sostituzione dell'abrasivo esausto.

Possibilità di installare altre due microsabbiatrici, arrivando così a cinque funzioni distinte. Nuovo impianto di illuminazione LED a luce bianchissima.

69-BASE 3

Dentalfarm



PREZZO
A
RICHIESTA

CENTRO DI SABBIAATURA COMPLETO composto da:

- una camera adatta a contenere il corindone aggressivo per la rimozione del rivestimento, erogato da un proiettore a riciclo di grande potenza
- due moduli di microsabbatura monouso per ossido di alluminio o microsferi lucidanti.

Non possono essere installate altre microsabbiatrici supplementari, quindi il numero massimo di funzioni disponibili è tre.

Nuovo impianto di illuminazione LED a luce bianchissima.

70-SABBIAATRICE 2 MODULI SR922B

Sirio



PREZZO
A
RICHIESTA

SABBIAATRICE 2 MODULI SENZA RICICLO

Sabbiatrici molto semplici da usare ed estremamente performante, con comando diretto, luce interna 12V, attacco esterno per aspiratore e regolatore di pressione. **Cod. 50900458**

71-MILLO PRO RIFINITORE PER MODELLI

Renfert



PREZZO
A
RICHIESTA

In dotazione:

1x FRESA CONICA, dentatura elicoidale (No. 18060002)

Compatto rifinitore per modelli con potente motore esente da manutenzione, fresa regolabile in altezza e collegamento elettrico diretto dell'aspiratore. Facile sostituzione delle frese con la speciale chiave incorporata. Piano di lavoro amovibile per semplificare la pulizia.

Cod. 18050000

72-FORAGESSI AUTO SPIN 220-240 V

Renfert



La foragessi AUTOspin consente di realizzare modelli di lavoro precisi con piastre base in materiale sintetico ed è compatibile con altri sistemi per la realizzazione dei modelli come ad es. Giroform® e Zeiser®. Particolarmente in combinazione con i materiali perfettamente armonizzati all'interno del sistema per i modelli AUTOspin, la realizzazione di un modello impegnativo diventa facile.

Vantaggi:

- Risparmio di tempo e di costi grazie alla riduzione del gesso dentale utilizzato.
- Posizionamento e allineamento sicuro in situazioni di impronta impegnative con innovativo Renfert Level Controller.
- Impiego flessibile di pressoché ogni geometria di piastra grazie al portapietra universale con doppio fissaggio sicuro.

Dettagli:

- Frizione ottimale dei perni grazie ai fori di alta precisione.
- Elevato comfort di lavoro grazie al processo di foratura automatizzato.

AUTOspin, fresa, supporto porta-piastra, supporto porta-impronta, Level Controller, utensile per impostare la profondità di foratura (cacciavite Torx T5), utensile per serrare la fresa (chiave piegata Torx T10), kit di etichette adesive laser, Quick Start Guide, manuale illustrato per il sistema AUTOspin.

Cod. 24603800

PREZZO
A
RICHIESTA

73-FORAGESSI TOP SPIN 120-240 V CON SPINA SCHUKO

Renfert



Il foragessi Top spin offre un valore aggiunto in termini di precisione, sicurezza e lunga durata. La sua straordinaria precisione di concentricità e una speciale tecnologia di foratura lo rendono unico. **Cod. 24603780**

Vantaggi:

- Precisione di foratura $\leq 0,01$ mm grazie alla sofisticata tecnologia di alloggiamento dell'albero.
- Motore di elevata coppia senza perdite di potenza in fase di foratura (8000 rpm).
- Foratura estremamente facile e senza sforzo grazie alla speciale geometria della fresa.

Dettagli:

- Due posizioni di lavoro e varie possibilità di presa per il fissaggio dell'arcata dentale consentono una postura di lavoro ergonomica.
- L'impostazione individuale a variazione continua della profondità di foratura da 0-20 mm consente inoltre la foratura di sistemi pin con piastre acriliche.
- Mediante regolazione è possibile anche utilizzare frese con gambo più lungo.
- Struttura compatta con elevata stabilità.

PREZZO
A
RICHIESTA



Burzacchi

dL Financial solutions Partner

in collaborazione con

COMPASS

DMP PARIDAS

TI OFFRE LA POSSIBILITÀ DI FINANZIARE I TUOI ACQUISTI ACCEDENDO A **LEASING** E FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI

Oppure puoi scegliere una delle seguenti modalità

- **SEPA DD:** autorizzazione di addebito in C/C 30 gg. data fattura;
- **RIBA:** ricevuta bancaria 30 gg. data fattura;
- **BB anticipato:** bonifico bancario anticipato;
- **Contrassegno:** consegna l'importo della fattura al corriere che ti recapita il pacco;
- **Carta di credito:** all'atto dell'ordine è necessario comunicare numero, tipo e data di scadenza della carta. Carte accettate:



- **Pagamento** **ClickPay**

Per informazioni chiama **06.4441534**

74-ARTICOLATORE HIGH TECH 5030

Asa



OFFERTA

49,90 €
cad.

Articolatore high tech + 2 contropiastre e 4 piastre
Cod. 1250920

75-ARTICOLATORE A7 PLUS

Apex Dental

CON BOX INCLUSO



~~230,00€~~

-40%

OFFERTA FINO AD
ESAURIMENTO

135,00 €
cad.

Articolatore che garantisce precisione, rapidità ed alta qualità in lavori protesici, di riabilitazione, estetici e funzionali. Permette un'apertura di 180° fra la parte superiore e quella inferiore senza separarle.
Cod. 10414501

ASA DENTAL

ARTICOLATORI NON-ARCON A VALORI MEDI

76- 5050



L'articolatore **5050** permette di lavorare efficacemente su protesi e modelli di diverse misure ed è compatibile con i polimerizzatori a pressione disponibili in commercio.

Progettato pensando all'ergonomia dell'operatore, offre una stabilità totale nella posizione di lavoro standard, in quella a 60° che privilegia il comfort dell'operatore, ma anche ruotato sottosopra, nel caso di pazienti edentuli in classe III. Il Sistema antirotazione dell'asta incisale garantisce un posizionamento non solo preciso ma anche corretto, mentre l'asta anti-ribaltamento assicura la necessaria stabilità quando la branca superiore è completamente aperta. Il piano oclusale e la calotte hanno 4 linee ellittiche di riferimento per assistere nel corretto posizionamento del modello indipendentemente dalle dimensioni, sia partendo dall'arcata superiore che da quella inferiore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DESIGN PER POSIZIONE DI LAVORO ERGONOMICA A 60°
- IDEALE PER PAZIENTI DI CLASSE III
- COMPATIBILE PER DIMENSIONE CON I POLIMERIZZATORI A PRESSIONE IN COMMERCIO
- SISTEMA ANTI-ROTAZIONE PER ASTA INCISALE
- CALOTTA CON 4 TRAIETTORIE ELLITTICHE DI RIFERIMENTO PER MODELLI A PARTIRE DA ARCATA INFERIORE
- PIANO OCCLUSALE CON 4 TRAIETTORIE ELLITTICHE DI RIFERIMENTO PER MODELLI A PARTIRE DA ARCATA SUPERIORE

OFFERTA

49,00 €
cad.

77- 5050 Plus



Il **5050Plus** è sicuramente l'articolatore più versatile tra quelli che compongono la linea di prodotti per laboratorio di Asa Dental. In aggiunta alle prestazioni offerte dal 5050, il 5050Plus offre il vantaggio dell'esclusivo sistema ad asta posteriore con piano inclinato che garantisce assoluta precisione anche quando, per aumentare la visibilità, l'operatore rimuove l'asta incisale: la vite di regolazione posteriore conserva inalterate le traiettorie e le inclinazioni durante le varie combinazioni dei movimenti di lateralità, protrusione e retrusione. Completa la configurazione un sistema ad asta incisale magnetica che previene qualsiasi alterazione del modello durante le fasi di solidificazione del gesso. Semplice, preciso ed ergonomico, il 5050Plus è la risposta più efficace da parte di Asa Dental a tutti gli odontotecnici che richiedono un articolatore a valori medi non-Arcon versatile e affidabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DESIGN PER POSIZIONE DI LAVORO ERGONOMICA A 60°
- IDEALE PER PAZIENTI DI CLASSE III
- COMPATIBILE PER DIMENSIONE CON I POLIMERIZZATORI A PRESSIONE IN COMMERCIO
- SISTEMA ANTI-ROTAZIONE PER ASTA INCISALE
- SISTEMA CON ASTA POSTERIORE REGOLABILE PER LAVORARE CON PRECISIONE ANCHE SENZA ASTA INCISALE
- CALOTTA CON 4 TRAIETTORIE ELLITTICHE DI RIFERIMENTO PER MODELLI A PARTIRE DA ARCATA INFERIORE
- PIANO OCCLUSALE CON 4 TRAIETTORIE ELLITTICHE DI RIFERIMENTO PER MODELLI A PARTIRE DA ARCATA SUPERIORE
- ASTA INCISALE MAGNETICA PER STABILITÀ TOTALE DURANTE LA CRISTALLIZZAZIONE DEL GESSO

OFFERTA

90,00 €
cad.

78-SQUADRAMODELLI AD ACQUA E A SECCO MT-PLUS

Renfert



La MT plus è una squadramodelli prevista per un utilizzo sia ad acqua che a secco. Potenza allo stato puro, con una forza motore che permette di asportare senza sforzo anche il gesso più duro.

Vantaggi:

- Manutenzione facile e veloce grazie al frontalino amovibile senza l'uso di attrezzi.
- Per maggiore comodità di pulizia è possibile rimuovere il porta-modelli e il tubo erogatore d'acqua.
- Struttura esterna in materiale speciale insonorizzante e antigraffio (poliuretano).

Dimensioni (LxAxP): 300 x 320 x 410 mm
Peso (senza disco): 13,5 kg

PREZZO
A
RICHIESTA

Cod. 18030000 - SQUADRAMODELLI MT-PLUS con disco abrasivo Klettfix Corindone

Cod. 18030500 - SQUADRAMODELLI MT-PLUS con disco abrasivo Marathon parzialmente diamantato

79-MT-WET SQUADRAMODELLI AD ACQUA

Dentalfarm



PREZZO
A
RICHIESTA

MT-WET è un'apparecchiatura per la squadatura dei modelli realizzata appositamente a velocità medio-bassa per garantire una buona levigatura della superficie e ridurre al massimo la possibilità di impasto del disco abrasivo. Dimensioni: mm 320x480x360

Cod. 13424906

80-SQUADRAMODELLI AD ACQUA SQ148L

Sirio

1000 W



PREZZO
A
RICHIESTA

SQUADRAMODELLI AD ACQUA 1000W - 2800 GIRI MINUTO

Nuova squadramodelli ad acqua, con disco Bakelitico va collegata alla rete idrica a mezzo di un tubo in dotazione. Dotata di una elettro-valvola che apre la condotta dell'acqua solo quando il motore è in funzione.

Cod. 49403109

81-SQUADRAMODELLI AD ACQUA MT3

Renfert



PREZZO
A
RICHIESTA

Squadramodelli ad acqua completa di disco Marathon. Vantaggi:

- Modifica veloce dell'angolo di inclinazione del portamodelli grazie al pratico meccanismo basculante (90° / 98°).
- Visibilità ottimale del modello grazie all'inclinazione dell'apparecchio di 10°.
- Buona guida dei modelli in gesso con l'ausilio delle linee ortogonali incise sul piano di lavoro.

Dimensioni (LxAxP) 305 x 330 x 410 mm / Peso (senza disco) 13,2 kg
Cod. 18080000

82-PULITRICE MAP-2

De Giorgi



PREZZO
A
RICHIESTA

Pulitrice per studio e laboratorio indicata per la pulizia di tutti i manufatti protesici. Dotata di doppia velocità: 1.400 giri/min e 2.800 giri/min. Potenza 500W - Dimensioni: 52 x 12 x 23,5 cm - Peso: 10,5 Kg
In dotazione 2 puntali e 1 porta mola
Cod. 12930020

La nuova generazione di forni Ivoclar Vivadent Programat P e EP G2

Prezzi a richiesta

Contatta i consulenti Burzacchi
per scoprire le promozioni in corso



Il sistema intelligente per risultati di cottura di alta qualità

Moderno. Intuitivo. Intelligente. Con l'obiettivo di soddisfare le esigenze del laboratorio odontotecnico.



Design
moderno

- ✓ Concetto di colore dinamico
- ✓ Forme ergonomiche
- ✓ Piastra d'appoggio ottimizzata per maggior spazio e migliore raffreddamento

Elevata
affidabilità
dei processi

- ✓ Risultati di cottura rapidi e di elevata qualità grazie alla tecnologia ad infrarossi
- ✓ Funzione IoT per riepiloghi mensili gratuiti sull'utilizzo del forno
- ✓ Ottima integrazione nel protocollo di lavoro di pressatura grazie a programmi preimpostati

Funzionamento
intuitivo

- ✓ Nuova tastiera a sfioramento con collaudato display touchscreen a colori.
- ✓ Nuova interfaccia utente con nuovi simboli ed icone
- ✓ Prestazioni efficienti ed affidabili grazie al software ottimizzato

**RICHIEDI OFFERTA
DEDICATA CON POMPA**

83-PLASTVAC P7

Apex Dental



PREZZO
A
RICHIESTA

Termoformatrice con resistenza in fibra di carbonio. Piattello portapiastre ruotabile che consente un riscaldamento uniforme di entrambi i lati della piastra. Portamodello versatile che consente il posizionamento del modello sia in piano che immerso nel pozzetto con palline. Motore da 1400 w. Elevata precisione e avvio automatico.

Cod. 10401005

84-VARIO E - FUSORE PER CERA

Renfert



OFFERTA
FINO AD
ESAURIMENTO

239,00 €
cad.

Vario E permette di mantenere le cere per modellare alla temperatura di lavorazione desiderata. Protegge la cera da temperature troppo elevate, gli inserti per modellare da sollecitazioni meccaniche eccessive e il modellato in cera da forti tensioni. **Cod. 24603148**

85-E BUNSEN A INDUZIONE

Dentalfarm



OFFERTA
260,00 €
cad.

Sistema di riscaldamento immediato della spatola di modellazione senza fiamma libera e gas.

Il potente induttore si attiva quando lo strumento è inserito nella cavità frontale e lo riscalda in pochissimi secondi.

Frequenza di intervento: regolabile. Dimensioni: mm 60x210x90H

Cod. 13490127

86-DENSTAR 160 BUNSEN A INDUZIONE

Marathon



OFFERTA
185,00 €
cad.

Bunsen a induzione elettromagnetica, riscalda la punta in meno di due secondi raggiungendo alte temperature rapidamente.

Dimensioni: L91 P209 H89 mm.

Cod. 35353000

87-WAXLECTRIC

Renfert

PREZZO
A
RICHIESTA

WAXLECTRIC I NEW
Cod. 37250000



WAXLECTRIC II
Cod. 37251000



Dotazione Waxlectric I:

1 centralina, supporto integrato per il manipoles e per 6 punte, 1 manipoles, 1 punta per modellare No. 2155 0102, 1 trasformatore.

Dotazione Waxlectric II:

1 centralina, supporti integrati per 2 manipoli e per 6 punte, 2 manipoli, 2 punte per modellare No. 2155 0101 + 2155 0103, 1 trasformatore.

Spatola per ceratura elettrica.

Waxlectric I e II sono i professionisti nell'ambito delle spatole elettriche per ceratura. Il principio applicativo è incentrato sulla sicurezza, sulla precisione e sulla comodità d'uso.

88-WAXLECTRIC LIGHT

Renfert

PREZZO
A
RICHIESTA

WAXLECTRIC LIGHT I
Cod. 37248000



Dotazione Waxlectric Light I:

1 centralina, 1 manipoles, 1 punta per modellare No. 2155 0102, 1 trasformatore.

WAXLECTRIC LIGHT II
Cod. 37249000



Dotazione Waxlectric Light II:

1 centralina, 2 manipoli, 2 punte per modellare No. 2155 0101 + 2155 0103, 1 trasformatore.

Apparecchio per modellazione, ideale per un'introduzione conveniente alla ceratura elettrica; non è più necessario riscaldare né lo strumento né il materiale, con un notevole vantaggio di tempo e di qualità. Nel Waxlectric II Light, la regolazione temperatura dei manipoli è indipendente

89-PRESSA IDRAULICA SIRIO P400

Sirio



PREZZO
A
RICHIESTA

La pressa oleodinamica P400 consente di serrare fino a 3 muffole, può raggiungere una pressione max di 400 bar con una spinta sulle muffole di 15000 kG (150.000 N). **Cod. 50900070**

90-PRESSA OLEODINAMICA

Dentalfarm



**CAPACITÀ
FINO A
3 MUFFOLE**

PREZZO
A
RICHIESTA

Pressa idraulica con estensione della chiusura a torchio, sufficiente a serrare **fino a 3 muffole contemporaneamente**. Pressione massima 400 Bar che corrispondono a 15.000 kg. Circuito oleodinamico completamente stagno, nessuna manutenzione. **Cod. 13423802**

91-POLYMAX 1

Dreve

PREZZO
A RICHIESTA



ROSSO
Cod. 59200011

ARGENTO
Cod. 59200012

Polimerizzatore a pressione. Dimensioni 29,0 x 33,0 x 23,0 cm; pressione variabile regolabile da 3 a 5,2 bar; ø pentola a pressione 160 mm, profondità pentola a pressione 110 mm; peso 10 kg.

92-POLYMAX 5

Dreve

PREZZO
A RICHIESTA



ROSSO
Cod. 59200023

ARGENTO
Cod. 59200024

Polimerizzatore a pressione. Dimensioni 34,0 x 40,0 x 31,0 cm; pressione variabile regolabile da 3 a 6 bar; ø pentola a pressione 220 mm, profondità pentola a pressione 174 mm; peso 13,5 kg.

93-ADDOLCITORE PER ACQUA SR907

Sirio



PREZZO
A
RICHIESTA

Box in acciaio; coperchio con maniglia e manopola per apertura - chiusura; raccordo ingresso - uscita acqua. Di facile maneggevolezza per la rigenerazione periodica. **Cod. 50900461**

94-VAPORIERA STEAM SR900S

Sirio

PREZZO
A
RICHIESTA



Il generatore di vapore SR 900 Steam è piccolo e compatto, con caricamento manuale, produce vapore a 5 bar, affidabile e idoneo a funzionamento continuo. Dimensioni: L220mm - P300mm - H500mm. Peso 10kg **Cod. 50900451**

98-VAPORIERA STEAM SR903

Sirio

VAPORE+ACQUA

Collegamento diretto alla rete idrica



PREZZO
A
RICHIESTA

Generatore di vapore con collegamento diretto alla rete idrica. Impostazione della pressione di lavoro da 2 a 8 Bar tramite scheda elettronica con visualizzazione su Display della pressione presente in caldaia. Capacità: 4 Lt. Dimensioni: L560mm - P310mm - H360mm. Peso 18kg
Cod. 50900455

96-VAPORIERA HYDROVAP SG-3.5M

Dentalfarm

A CARICA MANUALE



PREZZO
A
RICHIESTA

Generatore di vapore con caldaia in acciaio inox di grande dimensione, perfettamente coibentata, dotata di resistenza esterna allo scopo di evitare l'azione deleteria del calcare. L'erogazione del vapore avviene per mezzo di una pistola ed è a flusso regolabile. La pressione di utilizzo è 6 BAR e la temperatura dell'acqua è di 155°, parametri sufficienti per sgrassare e pulire a fondo qualsiasi superficie. **Caricamento acqua manuale.** Peso: 10,5 Kg. Dimensioni: mm 330x350x350
Cod. 38813000

97-HYDROVAP PRO A2104

Dentalfarm

Collegamento diretto alla rete idrica



PREZZO
A
RICHIESTA

Apparecchio completamente accessorizzato in grado di garantire tutti i servizi essenziali quali getto fisso di grande potenza, manipolo con solo vapore o con vapore idrato. La pressione di utilizzo è 6 BAR e la temperatura dell'acqua è di 155°, parametri ottimali per ogni fase di pulizia, sia di protesi fissa che di protesi rimovibile. Caldaia in acciaio inox, perfettamente coibentata e dotata di resistenza posizionata esternamente allo scopo di evitare l'azione deleteria del calcare. L'apparecchio è predisposta per il **collegamento diretto alla rete idrica.**
Peso: 16,0 Kg. Dimensioni: mm380x480x420H. **Cod. 13424918**

98-SEGGIOLINO

Rossicaws



PREZZO
A
RICHIESTA

More
than **50**
years
MADE IN ITALY

Seggiolino con sedile e schienale in faggio, regolazione a gas.
Cod. 34101653

99-SEGGIOLINO

Rossicaws



PREZZO
A
RICHIESTA

More
than **50**
years
MADE IN ITALY

Seggiolino con sedile e schienale in poliuretano nero, regolazione a gas.
Cod. 34101655

100-SEGGIOLINO

De Giorgi



PREZZO
A
RICHIESTA

More
than **50**
years
MADE IN ITALY

Sedia da lavoro ergonomica in faggio.
Cod. 594/00

RHEIN83

OFFERTA SPECIALE

-20%

DAL PREZZO DI LISTINO



Ref. 130

KIT OT EQUATOR PER IMPIANTI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE INOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE (1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)

€ 115,00 + IVA 4%



Ref. 030

OT EQUATOR PER IMPIANTI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN

€ 80,00 + IVA 4%



Ref. 131

OT EQUATOR PER IMPIANTI CON SMART BOX*

**Corregge divergenze implantari fino a 50°*

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE "AUTOPARALLELIZZANTE" SMART BOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO ROSA
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE (1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)

€ 125,00 + IVA 4%




Ref. 002/003

SPHERO BLOCK NORMO/MICRO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO (SFERA Ø 2,5mm)
- 3 CAPPETTE (gialla - rosa - trasparente)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI

€ 85,00 + IVA 4%



GLI ATTACCHI OT EQUATOR E SPHERO BLOCK SONO DISPONIBILI PER LE MAGGIORI CASE D'IMPIANTI. SI POSSONO COSTRUIRE PER OGNI TIPO DI IMPIANTO. PER ORDINARE INDICARE SEMPRE: LA MARCA E IL DIAMETRO DELL'IMPIANTO, L'ALTEZZA DEL BORDO DI GUARIGIONE. ALTEZZE DISPONIBILI FINO a 7mm.

RHEIN 83

OFFERTA SPECIALE

-20%

DAL PREZZO DI LISTINO



Ref. 140CEV

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - VIOLA (FORTE 2700g)

€ 28,00 + IVA 4%



Ref. 140CET

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - BIANCA TRASPARENTE (STANDARD 1800g)

€ 28,00 + IVA 4%



Ref. 140CER

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - ROSA (SOFT 1200g)

€ 28,00 + IVA 4%



Ref. 140CEG

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - GIALLA (EXTRA-SOFT 600g)

€ 28,00 + IVA 4%



Ref. 048CAN/M

• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ARGENTO (ELASTICHE- GOMMOSE) - 200g

€ 26,00 + IVA 4%



Ref. 048CON/M

• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ORO (LEGGERMENTE ELASTICHE) - 450g

€ 26,00 + IVA 4%



Ref. 049PCN/M

• 6 CAPPETTE MICRO VERDI (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) - 200g

€ 26,00 + IVA 4%



Ref. 060CRN/M AY

• 6 CAPPETTE MICRO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT) - 450g

€ 26,00 + IVA 4%



Ref. 040CRN/M SN

• 6 CAPPETTE MICRO ROSA (RITENZIONE SOFT) - 800g

€ 26,00 + IVA 4%



Ref. 040CRN/M

• 6 CAPPETTE MICRO BIANCHE TRASPARENTI (RITENZIONE STANDARD) - 1100g

€ 26,00 + IVA 4%



Ref. 187CRS

SFERE CAVE RICOSTRUTTIVE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE CAVE DISPONIBILI NEI DIAMETRI: 1,8 - 2,2 - 2,5mm
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 1 INSERITORE TRASPARENTE
- 1 CALIBRATORE E PORTA STRIP

€ 84,00 + IVA 4%



Ref. OC

OT CEM - CEMENTO COMPOSITO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 SIRINGA BICOMPONENTE
- 10 PUNTALI AUTOMISCELANTI

€ 49,00 + IVA 4%

101-SR NEXCO COMPOSITO

Ivoclar Vivadent



A PARTIRE DA

18,36 €
cad.

PASTE DENTIN - 2,5 gr.

CODICE	VAR.
50050121	A1
50050122	A2
50050123	A3
50050124	A3,5
50050125	A4
50050015	B2
50050016	B3
50050017	B4
50050018	C1
50050019	C2
50050020	C3
50050021	C4
50050134	D2

PASTE INCISAL - 2,5 gr.

CODICE	VAR.
50050149	BL3
50050147	D3
50050148	D4
50050151	I1
50050152	I2
50050153	I3
50050154	I4

PASTE EFFECT - 2,5 gr.

CODICE	VAR.
50050300	OD
50050307	Opal E1
50050309	Opal E3
50050311	Tr. CLEAR

18,36 €
cad.

OPAQUER - 2 ml

CODICE	VAR.
50050031	A1
50050032	A2
50050033	A3
50050035	A4
50050041	C2
50050044	D2

GINGIVA OPAQUER - 2 ml

CODICE	VAR.
50050240	PINK

21,78 €
cad.

PASTE GINGIVA - 2,5 gr.

CODICE	VAR.
50050221	G1
50050222	G2
50050223	G3
50050224	G4
50050225	G5

PASTE BASIC GINGIVA - 2,5 gr.

CODICE	VAR.
50050244	BG34

PASTE INTENSIVE GINGIVA - 2,5 gr.

CODICE	VAR.
50050243	IG3
50050226	IG1
50050227	IG2
50050229	IG4
50050230	IG5

23,00 €
cad.

LINER - 2 ml

CODICE	VAR.
50050072	L2
50050073	L3
50050074	L4
50050078	INCISAL

PASTE MARGIN - 2,5 gr.

CODICE	VAR.
50050101	1
50050102	2
50050103	3

20,43 €
cad.

SE NEXCO STAINS - 1 ml

CODICE	VAR.
50050317	blue
50050315	clear
50050319	mahogany
50050320	maroon
50050318	orange
50050321	red
50050316	white

21,69 €
cad.

18,36 €
cad.

OFFERTA A QUANTITÀ

5+1*

*IN SCONTO MERCE QUELLO CHE COSTA DI MENO

Il nuovo composito da laboratorio SR Nexco Paste offre naturale estetica, tolleranza agli spessori e libertà nella polimerizzazione. Composito da laboratorio a solo fotoindurimento, con riempitivo di micro-opale, che consente una colorazione costante anche in caso condizioni di spazio limitate.

Attraverso la polimerizzazione ottiene stabilità cromatica e lucentezza di lunga durata: per restauri dalla naturale estetica in qualsiasi condizione di luce. Il nuovo composito da laboratorio è particolarmente indicato per trattamenti protesici sia con struttura che senza, nonché per restauri con interessamento gengivale.

IN PRONTA CONSEGNA TUTTI I COLORI

SOLO DA
RIVENDITORI UFFICIALI

ivoclar
TECHNICAL

102-SIGNUM COMPOSITE

Kulzer

DENTINE - 4 gr.

CODICE	VAR.
4740354	A1 su ordinazione
4740355	A2 Pronta consegna
4740356	A3 Pronta consegna
4740357	A3,5 Pronta consegna
4740358	A4 Pronta consegna
4740360	B2 su ordinazione
4740361	B3 su ordinazione
4740362	B4 su ordinazione
4740363	C1 su ordinazione
4740364	C2 su ordinazione
4740365	C3 Pronta consegna
4740366	C4 su ordinazione
4740367	D2 su ordinazione
4740368	D3 Pronta consegna
4740369	D4 su ordinazione
4740370	UW2 su ordinazione

32,99 €
cad.



OPAQUER F - 3 gr.

CODICE	VAR.
4747906	A1 su ordinazione
4747907	A2 su ordinazione
4747909	A3,5 su ordinazione
4747910	A4 su ordinazione
4747908	A3 su ordinazione
4747913	B3 su ordinazione
4747915	C1 su ordinazione
4747916	C2 su ordinazione
4747917	C3 su ordinazione
4747920	D3 su ordinazione
4747922	OP ROSA su ordinazione

27,80 €
cad.

ENAMEL - 4 gr.

CODICE	VAR.
4745400	EM Pronta consegna
4740857	ED Pronta consegna
4740858	EL Pronta consegna

32,99 €
cad.



LIQUIDO C&B
Flacone 4 ml.
Cod. 4747905
su ordinazione

23,99 €
cad.

Signum composite è il materiale di rivestimento ideale per i restauri in metallo.

Signum è garanzia di restauri duraturi e di un'eccezionale comfort occlusale. La stabilità cromatica, l'elevata resistenza all'abrasione e la facile lucidabilità sono solo alcune delle caratteristiche di rilievo di questo composito. L'estetica che Signum composite dona al vostro restauro è sovrapponibile alla ceramica, grazie alle particelle microriempite e ad una formula di matrice unica.

È disponibile un'intera gamma di masse in pasta sia all'interno di kit dedicati (es.: gli essentials forniti con la massa opaco opaque F, i margin, le dentine e gli incisali con gli smalti, oltre alle masse effect per una finitura ottimale) sia come masse singole.

Burzacchi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE PASTELLI



Burzacchi è l'unico Showroom e punto vendita della linea di abbigliamento professionale a marchio Pastelli a Roma.

Trovi un fornito campionario provi le taglie e scegli il modello che preferisci con la possibilità di personalizzare con il logo del tuo studio o il tuo nome

100% MADE IN ITALY,
design e produzione italiana con materie prime e tessuti di qualità che rispettano le normative europee

**VENITE A VISITARCI
CI TROVIAMO**

**VIA TIBURTINA 257 - 00162 ROMA (mura del Verano)
(ampio parcheggio riservato ai clienti)**

CAMICI

LINEA CAMICI
in tessuto 100% cotone
certificato DPI categoria I - CE




CASACCHE E PANTALONI

LINEA DIVISE PROFESSIONALI
in tessuto 100% cotone
certificato DPI categoria I - CE

DISPOSITIVI TESSILI PER SALE OPERATORIE

Camici per sale operatorie in tessuto tecnico TTR a totale barriera virale e batterica
DPI CE 3° CATEGORIA - UNI EN ISO 13795



103-PROBASE COLD

Ivoclar Vivadent



POLVERI da 500g

Cod. 70020910 - POLVERE PV36
Cod. 70020916 - POLVERE P
Cod. 70020913 - POLVERE PV

OFFERTA PER 2 CONFEZIONI

~~43,65€~~
-15% **37,10 €**
cad.

PER 1 CONFEZIONE

39,99 €
cad.

LIQUIDI

Cod. 70020923 - 500 ml.

~~61,70€~~
-15% **52,45 €**
cad.

Cod. 70020925 - 1000 ml.

~~93,36€~~
-15% **79,37 €**
cad.

104-PROBASE HOT

Ivoclar Vivadent



POLVERI da 500g

Cod. 70020882 - POLVERE PV36
Cod. 70020886 - POLVERE P
Cod. 70020884 - POLVERE PV

OFFERTA PER 2 CONFEZIONI

~~28,90€~~
-15% **24,57 €**
cad.

PER 1 CONFEZIONE

26,48 €
cad.

LIQUIDI

Cod. 70020871 - 500 ml.

~~30,95€~~
-15% **26,31 €**
cad.

Cod. 70020875 - 1000 ml.

~~42,88€~~
-15% **36,45 €**
cad.

105-IVOLEN

Ivoclar Vivadent



POLVERE

1 Kg (2x500 gr.)

Cod. 70024055

OFFERTA

64,30 €
cad.



LIQUIDO

Flacone 500 ml.

Cod. 70024057

OFFERTA

27,50 €
cad.

Resina autopolimerizzante per portaimpronte individuali, stabile nella forma, non appiccicosa e con ottima fase di indurimento. Si può utilizzare con tutti i materiali da impronta con l'impiego della tecnica adesiva.

106-TAKILON BB NEW COLOR

Apex Dental

DENTINA

Polvere 100 g.

Cod. 10403162 - A2
Cod. 10403163 - A3
Cod. 10403164 - A3,5
Cod. 10403165 - B3
Cod. 10403166 - C2
Cod. 10403167 - D3

PER 3 CONFEZIONI

18,10 €
cad.

PER 1 CONFEZIONE

19,20 €
cad.

SMALTO

Polvere 100 g.

Cod. 10403186 - Smalto A

Cod. 10403185 - Smalto B

14,80 €
cad.

LIQUIDO

Flacone 250 ml.

Cod. 10403160

25,80 €
cad.

CONFEZIONE KIT

6 polveri da 100 gr. + 2 liquidi da 250 ml.

Cod. 10403180

~~176,00€~~
-13% **153,00 €**
cad.



Resina autopolimerizzante per ponti e corone provvisori in colorazione Vita®. Takilon BB è di semplice utilizzo e può essere impiegata per la realizzazione di ponti e corone provvisori con la tecnica delle mascherine in gesso o silicone, oppure con il metodo a pennello per le corone provvisorie immediate. La durezza della resina polimerizzata permette una precisa rifinitura ed una notevole risposta estetica post-lucidatura.

107-JET REPAIR

Lang



LIQUIDO

Flacone 120 ml.
Cod. 5680518

OFFERTA

26,90 €
cad.

POLVERE

Confezione: 200 gr.
Cod. 5680441 - ROSA

OFFERTA

37,50 €
cad.

Resina metacrilica autopolimerizzante.

108-SPLINTLINE

Lang



~~42,60€~~

-27%

31,00 €
cad.

POLVERE

Confezione: 60 gr.
Cod. 5682118 - 45/A2
Cod. 5682119 - 62/A3
Cod. 5682120 - 65/D3
Cod. 5682122 - 81/A35

LIQUIDO

Flacone 120 ml.
Cod. 5681000

Resina utilizzabile per la ribasatura di provvisori indiretti realizzati con resine a base acrilica e per la realizzazione di provvisori in studio attraverso le più svariate tecniche dirette.

109-JET KIT

Lang



LIQUIDO

FLACONE DA 120 ml.
Cod. 5680401

-28%

~~37,95€~~
27,50 €
cad.

LIQUIDO

FLACONE DA 250 ml.
Cod. 5680402

OFFERTA

49,80 €
cad.



POLVERE

Confezione: 120 gr.

~~56,60€~~

-26%

41,70 €
cad.

Cod. 5680406 - 35/A1
Cod. 5680407 - 45/A2
Cod. 5680408 - 62/A3
Cod. 5680409 - 65/D3
Cod. 5680413 - 81/A35
Cod. 5680405 - I

Resina acrilica autopolimerizzante per la costruzione di provvisori di lunga durata destinati a rimanere a lungo nel cavo orale.

110-ORTHOCRYL POLVERE NEUTRA

Dentaurum



OFFERTA

64,00 €
cad.

Resina autopolimerizzante per la realizzazione di apparecchi ortodontici in polvere. Polimero Orthocryl®, neutra. Offre un'ottimale compattezza se impiegata con tecnica a spruzzo. Indicata anche per tecnica a impasto. Colore trasparente
Confezione: polvere 1 Kg.
Cod. 305160112

111-ORTHOCRYL LIQUIDO TRASPARENTE

Dentaurum



OFFERTA

26,50 €
cad.

Resina autopolimerizzabile con ampi tempi di lavorazione per la realizzazione di apparecchi ortodontici. Confezione: liquido 500 ml
Cod. 305161100

112-PATTERN RESIN LS

GC



LIQUIDO

Flacone 105 ml.
Cod. 4230902

OFFERTA

33,00 €
cad.

POLVERE

Confezione: 100 gr.
Cod. 4230901

OFFERTA

44,00 €
cad.

Resina per la modellazione di tutti i tipi di attacchi individuali, fisaggi, abutment implantari o monconi in resina per la tecnica di elettroformazione.

113-PALADUR

Kulzer



LIQUIDO

Flacone 500 ml.
Cod. 4744361

OFFERTA

47,90 €
cad.

POLVERE

Confezione: 1 Kg.
Cod. 4744362 - ROSA
Cod. 4744363 - ROSA VEN.

OFFERTA

82,90 €
cad.

Resina autopolimerizzante a freddo il cui indurimento può avvenire con o senza polimerizzazione. La facile lavorazione e la sua consistenza fluida in gocce consentono un restauro semplice e veloce.

114-PALAPRESS

Kulzer



LIQUIDO

Flacone 500 ml.
Cod. 4745870

OFFERTA

64,00 €
cad.

POLVERE

Confezione: 1 Kg.
Cod. 4745874 - ROSA
Cod. 4745875 - ROSA VEN.

OFFERTA

117,00 €
cad.

Vantaggi:

- breve tempo di lavorazione
- ottima tollerabilità dei tessuti grazie al ridotto contenuto di monomero residuo
- priva di cadmio
- ottima adattabilità
- disponibile in cinque colori
- stabilità cromatica grazie al catalizzatore senza ammina terziaria.

Resina acrilica autopolimerizzante a freddo. Palapress garantisce un processo veloce e semplice, sia quando si tratta di completare uno scheletrato, sia quando si tratta di realizzare rivestimenti o riparazioni. Il tempo di colata di circa 2 minuti e il tempo di lavorazione fino a 7 minuti ne garantiscono un'elevata efficacia. Inoltre il ridotto contenuto di monomeri residui determina una straordinaria compatibilità con la mucosa.

115-PALADON 65

Kulzer



LIQUIDO

Flacone 500 ml.
Cod. 4744421

OFFERTA

19,90 €
cad.

POLVERE

Confezione: 1 Kg.
Cod. 4744422 - ROSA
Cod. 4744423 - ROSA VEN.

OFFERTA

52,00 €
cad.

Classica resina per palati polimerizzabile a caldo. Le sue proprietà meccaniche, molto ben equilibrate e in continuo perfezionamento, consentono una lavorazione molto razionale e semplificata oltre a modalità di lavorazione variabili.

116-PALAPRESS VARIO

Kulzer



LIQUIDO

Flacone 500 ml.
Cod. 4745880

OFFERTA

62,50 €
cad.

POLVERE

Confezione: 1 Kg.
Cod. 4745881 - ROSA
Cod. 4745882 - ROSA VEN.

OFFERTA

113,00 €
cad.

Resina acrilica polimerizzabile a pressione idropneumatica per protesi parziali, totali e scheletriche. Indicata in lavori estesi con più di due selle ed eseguibili in più fasi. Adatta alla realizzazione di protesi totali e parziali, ribasature indirette, riparazioni e ampliamenti.

117-SR IVOCRON

Ivoclar Vivadent



A PARTIRE DA

15,03 €
cad.

INTENSIV - 15 gr.

CODICE	VAR.
50008180	1
50008182	2
50008186	4
50008188	5
50008192	7
50008196	9

18,32 €
cad.



LIQUIDO 30 ml.

CODICE	VAR.
50008220	OPAQUER

20,97 €
cad.



OPAQUER - 5 gr.

CODICE	VAR.
50008200	11
50008202	12
50008204	13
50008206	14
50008208	15
50008210	16
50008212	23
50008214	24
50008216	26



LIQUIDO 100 ml.

CODICE	VAR.
50008224	COLD
50008228	PRESS
50008230	HOT

68,46 €
cad.

DENTINA - 100 gr.

CODICE	VAR.
50008044	110
50008046	120
50008048	130
50008050	140
50008052	210
50008054	220
50008056	230
50008062	320
50008064	330
50008066	340
50008070	420
50008072	430
50008074	440
50008076	510
50008078	520
50008080	530
50008082	540

56,61 €
cad.

15,03 €
cad.



Resina per rivestimento estetico in PMMA per la tecnica di ponti e corone e provvisori impiegabile universalmente, grazie ai tre diversi liquidi: hot (a caldo), cold (a freddo) press (in muffola). È disponibile nei 20 colori della scala colori Chromascop e presenta una colorazione di effetto naturale.

SOLO DA
RIVENDITORI UFFICIALI

ivoclar
TECHNICAL

118-ENAMEL PLUS TEMP

Micerium



Resina acrilica per elementi provvisori di II generazione per realizzare, sia con tecnica diretta che indiretta, corone e ponti con effetto estetico simile al dente naturale. Utilizzabile con liquido a freddo, fotopolimerizzabile a caldo per provvisori.



OFFERTA

46,80 €
cad.

DENTINA - 100 gr.

CODICE	VAR.
6159159	A1
6159160	A2
6159161	A3
6159162	A3.5
6159163	A4
6159255	A5

SMALTO - 100 gr.

CODICE	VAR.
6159257	UE 1
6159184	UE 2
6159256	UE 3
6159180	BIANCO
6159183	CLEAR
6159174	GREY



OFFERTA

46,80 €
cad.

LIQUIDO - 100 ml.

CODICE	VAR.
6159176	COLD

119-RES PAL AUTOPOLIMERIZZANTE

Apex Dental



~~38,61€~~ **-23%**

29,70 €
cad.

Res Pal è una formazione di copolimeri di metacrilato adatta ad eseguire riparazioni di protesi, provvisori, ribasature e tutti i lavori tradizionalmente svolti con resine autopolimerizzanti. Si lega facilmente con altri materiali per protesi, sia a caldo che a freddo.
Confezione: flacone da 500 ml. **Cod. 10403108**

120-FLEXACRYL

Lang



~~104,60€~~ **-21%**


83,00 €
cad.

Resina autoindurente a freddo per ribasature provvisorie dirette e/o indirette. HARD-SOFT. Confezione: polvere 120 gr + liquido 120 ml
Cod. 5680105 - HARD
Cod. 5680106 - SOFT

INDUSTRIA ZINGARDI srl

zeta zeus oral care

Dal 1937 al vostro servizio è lieta di offrirvi diponibilità di



CE

cera per la rilevazione dell'occlusione centrica

scatola da 500g fogli da 1,5mm

Cod. Z16500

(quella che è sempre stata l'antagonista della famosa MOYCO)



121-TENASYLE ROSA

Kemdent - Imadent



~~19,31€~~ **-54%**

8,90 €
cad.

Cera per la modellazione colore rosa vivo, in fogli spessore 1,5 mm.
Confezione: 500 g
Cod. 4881000

122-TENATEX CERA ROSSA

Kemdent - Imadent



~~14,79€~~ **-46%**

7,99 €
cad.

Cera morbida per modellare, rossa, in fogli spessore 1,5 mm.
Confezione: 500 g
Cod. 5460200

123-TAMPONI GIALLI CERA MORBIDA

Zeta



~~23,20€~~ **-23%**

14,50 €
cad.

Preformati di cera gialla, morbida, a ferro di cavallo.
Lunghezza 100mm - Sezione 10x10mm fusione 59°
Confezione: scatola da 24 pz. **Cod. 9880940**

124-CERADENT ZETA MASTICAZIONE ROSA

Zeta



~~27,91€~~ **-29%**

19,90 €
cad.

Cera HARD in fogli per rilevare la masticazione. Dimensioni 90 x 180 x 3,2 mm; fusione 60°. Confezione: 500 g
Cod. 9880700

125-CERA AZZURRINA MORBIDA

Zeta



~~33,00€~~ **-25%**

24,70 €
cad.

CERA DI LAVORAZIONE. Cera in bastoncini morbida e viscosa serve per bordaggi e stops in cera, dimensioni 140 x 6 mm; fusione 62°. Confezione: scatola da 44 bastoncini.
Cod. 9880770

126-BOXING WAX STRIPS

Zeta



~~37,35€~~ **-25%**

28,00 €
cad.

CERA DI LAVORAZIONE. Cera rosso intenso a strisce formato mm. 35 x 300 x 1,5. Molto duttile è indicata per boxare il portaimpronte o il modello in gesso. Punto di fusione 58°C. Confezione: scatola da 24 pz.
Cod. 9880810

127-WAX STICKS GROSSI

Zeta



~~37,35€~~


-25%

28,00 €
cad.

CERA DI LAVORAZIONE. Bastoncini in cera rosa di sezione quadrangolare (5 x 5mm.) con una lunghezza di 300 mm, creati sia per il boxaggio classico del portaimpronte, sia per il montaggio, in laboratorio, dei denti nella protesi mobile. Punto di fusione 60°C. Confezione: scatola da 42 pz.
Cod. 9880820

128-WAX STICKS PICCOLI

Zeta



~~37,35€~~

-25%

28,00 €
cad.

CERA DI LAVORAZIONE. Wax sticks per contornare. Punto di fusione 60°C. Confezione: scatola da 90 pz.

Cod. 9880800 - QUADRANGOLARI 3,3 x 3,3 mm
Cod. 9880801 - TONDI ø 4 mm X 300mm

129-CERA IQ COMPACT ASH FREE

Yeti



OFFERTA


15,50 €
cad.

CERA DA MODELLAZIONE. Cera per modellazione beige in cilindro. Indicata in protesi fissa per la modellazione di faccette, corone e ponti. Le versioni Ash Free è ideale per la realizzazione di manufatti protesici per restauri in ceramica integrale. Punto di solidificazione: 64°C. Confezione: cilindro da 45 gr.

Cod. 9701055 - BLU
Cod. 9707082 - BEIGE
Cod. 9708052 - NEON GIALLA
Cod. 9704006 - GRIGIA
Cod. 9701053 - NEON VERDE
Cod. 30121000 - BIANCA

130-CERA GEO CLASSIC - OPACA

Renfert



Cod. 24601179
CLASSIC BEIGE
OPACA

~~20,00€~~

-25%

Cod. 24601193
AVANTGARDE MENTA
OPACA



15,00 €
cad.



Cod. 24601182
NATURAL DENTINA
OPACA

Cera da modellazione universale. Confezione: 75 gr.

131-CERACOL BLOCCO ROSSA

Zeta



~~17,86€~~

-22%

14,00 €
cad.

CERA DI LAVORAZIONE. Cera collante con estrema tenacia coesiva, dotata di ottima fluidità allo stato di fusione e rigidità a freddo. Bassa contrazione e ottima modellabilità. Fusione 63°C. Confezione: blocco da 100 gr.
Cod. 9881140

132-CERA DURA ADESIVA BIANCA

Zeta



~~21,32€~~

-25%

16,00 €
cad.

CERA DI LAVORAZIONE. Cera adesiva bianca, possiede a caldo forte efficacia coesiva e si presenta a freddo con una malleabilità superiore ad una cera collante. Confezione: blocco da 100 gr.
Cod. 9881150

133-GEO-DIP CERA IMMERSIONE

Renfert



~~32,50€~~ **-23%**

25,00 €
cad.

Cera speciale da immersione per l'utilizzo con fusori elettrici. Indicata per la realizzazione di cappette di elevata precisione. Il colore **GIALLO** è particolarmente adatto quando è molto importante il controllo dello spessore della cappetta. Non influisce visivamente sulle cere da modellazione utilizzate. Il colore **VERDE** è particolarmente indicato quando si utilizzano cere da modellazione di colore chiaro. Confezione: barattolo da 200 gr.
Cod. 24601129 - VERDE
Cod. 24601130 - GIALLA

134-VKS - CERA PER MODELLARE

Yeti




OFFERTA

17,50 €
cad.

Le cere VKS corrispondono alla **qualità THOWAX** con alcune modifiche **per il sistema Press**. Sono filtrate più volte per eliminare gli ingredienti che rendono opache le cere THOWAX ma che possono creare reazioni non desiderate con le masse di rivestimento utilizzate per la realizzazione di corone in Press. Confezione: 70 gr.
Cod. 9701050 - BEIGE
Cod. 9707074 - BASE BORDEAX

135-THOWAX CERA PER FRESAGGIO VERDE

Yeti



OFFERTA

17,50 €
cad.

Fresabile a 5.000 giri/minuto. La consistenza molto dura permette di ottenere superfici estremamente lisce, permette di individuare facilmente possibili zone ondulate, solchi e tracce lasciate dalle frese. Facilmente modellabile. Confezione: 70 gr.
Cod. 9701555

136-CAD/CAM CERA PER SCANNER BEIGE

Yeti



OFFERTA

12,20 €
cad.

Cera speciale da modellazione, specifica per la tecnica CAD / CAM. Confezione: 45 gr. **Cod. 33527000 - Beige**

137-GEO FILO DI CERA

Renfert

DURO - TURCHESE		SEMIDURO - BLU		EXTRA DURO - AZZURRO	
CODICE	VAR.	CODICE	VAR.	CODICE	VAR.
24601687	2.0 mm	24601672	2.0 mm	24601678	2,5 mm
24601688	2.5 mm	24601673	2.5 mm	24601669	3,0 mm
24601691	3.0 mm	24601674	3.0 mm	24601670	3,5 mm
24601689	3.5 mm	24601675	3.5 mm	24601671	5,0 mm
24601692	4.0 mm	24601676	4.0 mm		
24601694	5.0 mm	24601677	5.0 mm		

~~17,50€~~ **-24%**

13,30 €
cad.



CERA DI LAVORAZIONE, grazie alla speciale formulazione della cera, il filo di cera GEO è privo di tensioni intrinseche e sviluppa solamente una memoria elastica ridotta.

Confezione: bobina da 250 gr ca.

SOLO DA
RIVENDITORI UFFICIALI
ivoclar

INTERA GAMMA IN PRONTA CONSEGNA AL BANCO E SERVIZIO CAMBIO FILE GRATUITO

138-DENTI SR VIVODENT S PE Ivoclar Vivadent



Denti anteriori in DCL. **6 denti**
Cod. 70003100

~~24,90€~~ **-22%**

OFFERTA PER **4 FILE**

19,42 €
cad.

OFFERTA PER **1 FILA**

23,65 €
cad.

139-DENTI SR ORTHOTYP S PE Ivoclar Vivadent



Denti posteriori in DCL. **8 denti**
Cod. 70004100

~~18,05€~~ **-22%**

OFFERTA PER **4 FILE**

14,12 €
cad.

OFFERTA PER **1 FILA**

17,20 €
cad.

- RICHIEDI LE OFFERTE A QUANTITÀ SU 20, 50 E 100 FILE! -

140-DENTI SR VIVODENT Ivoclar Vivadent



Denti anteriori in resina. **6 denti**
Cod. 70008000

~~14,30€~~ **-22%**

OFFERTA PER **4 FILE**

11,15 €
cad.

OFFERTA PER **1 FILA**

13,44 €
cad.

141-DENTI SR ORTHOTYP Ivoclar Vivadent



Denti posteriori in resina. **8 denti**
Cod. 70009000

~~14,45€~~ **-22%**

OFFERTA PER **4 FILE**

11,27 €
cad.

OFFERTA PER **1 FILA**

13,44 €
cad.

142-DENTI ARTIFICIALI ACRY PLUS

Ruthinium - Dental Manufacturing



COLORAZIONE VITA

Cod. 59300151 - 6 denti SUPERIORI
Cod. 59300155 - 6 denti INFERIORI

Cod. 59300161 - 8 denti SUPERIORI
Cod. 59300165 - 8 denti INFERIORI

Denti artificiali in polimetilmetacrilato a 4 strati cromatici per la protesi rimovibile. Confezione: 1 pz.

~~17,30€~~

-31%

OFFERTA PER **10 FILE**

12,00 €
cad.

-20%

OFFERTA PER **4 FILE**

13,84 €
cad.

-15%

OFFERTA PER **1 FILA**

14,70 €
cad.

**POSSIBILITÀ DI OFFERTE A QUANTITÀ
PER 20 - 50 - 100 FILE**

143-IPS INLINE METALCERAMICA

Ivoclar Vivadent



OFFERTA A QUANTITÀ

5+1*

*IN SCONTO MERCE QUELLO CHE COSTA DI MENO

A PARTIRE DA

26,64 €

cad.

Ceramica da rivestimento estetico a base di leucite, per stratificazione, con cui ottenere in modo semplice e rapido il colore ed il risultato estetico desiderato.

Indicata per la realizzazione di restauri in metalloceramica con temperature di cottura al di sopra di 900° C.

DENTIN A-D - 20 gr.	
CODICE	VAR.
50007125	A1
50007126	A2
50007127	A3
50007128	A3,5
50007129	A4
50007130	B1
50007131	B2
50007132	B3
50007133	B4
50007134	C1
50007135	C2
50007136	C3
50007137	C4
50007138	D2
50007139	D3
50007140	D4

CERVICAL DENTIN A-D	
CODICE	VAR.
50007141	D2/D3

TRANSP. INC. - 20 gr.	
CODICE	VAR.
50007175	1
50007176	2
50007177	3

INCISAL - 20 gr.	
CODICE	VAR.
50007690	1
50007691	2
50007692	3

26,64 €
cad.

DEEP DENTIN - 20 gr.	
CODICE	VAR.
50007100	A1
50007101	A2
50007102	A3
50007103	A3,5
50007104	A4
50007105	B1
50007106	B2
50007107	B3
50007108	B4
50007109	C1
50007110	C2
50007111	C3
50007112	C4
50007113	D2/3
50007114	D4

MARGIN A-D 20 gr.	
CODICE	VAR.
50007070	A1
50007071	A2
50007072	A3
50007073	A3,5
50007074	A4
50007076	B2
50007077	B3
50007078	B4
50007080	C2
50007081	C3
50007083	D2/D3

29,34 €
cad.

DENTIN A-D - 100 gr.	
CODICE	VAR.
50007144	A1
50007145	A2
50007147	A3
50007148	A3,5
50007149	A4
50007150	B1
50007151	B2
50007152	B3
50007153	B4
50007154	C1
50007155	C2
50007156	C3
50007157	C4
50007159	D2
50007160	D3
50007161	D4

TRANSP. INC. - 100 gr.	
CODICE	VAR.
50007179	1
50007180	2
50007181	3

INCISAL - 100 gr.	
CODICE	VAR.
50007693	1
50007694	2
50007695	3

121,05 €
cad.

OPAQUER A-D - 3 gr.	
CODICE	VAR.
50007020	A1
50007021	A2
50007022	A3
50007023	A3,5
50007024	A4
50007025	B1
50007026	B2
50007027	B3
50007028	B4
50007029	C1
50007030	C2
50007031	C3
50007032	C4
50007033	D2
50007034	D3
50007035	D4

27,41 €
cad.

OPAQUER A-D - 9 gr.	
CODICE	VAR.
50007045	A1
50007046	A2
50007047	A3
50007048	A3,5
50007049	A4
50007050	B1
50007051	B2
50007052	B3
50007053	B4
50007054	C1
50007055	C2
50007058	C3
50007059	C4
50007061	D3
50007062	D4

74,84 €
cad.



SOLO DA
RIVENDITORI UFFICIALI

ivoclar
TECHNICAL

IN PRONTA CONSEGNA TUTTI I COLORI

144-IPS STYLE CERAM

Ivoclar Vivadent

LA PRIMA METALLOCERAMICA BREVETTATA CON OSSIAPATITE

MAKE IT YOUR STYLE!



A PARTIRE DA

19,89 €
cad.

POWDER OPAQUER 870 18 gr.

CODICE	VAR.
50011031	BL1/BL2
50011033	A1
50011034	A2
50011035	A3
50011036	A3,5
50011037	A4
50011038	B1
50011039	B2
50011040	B3
50011041	B4
50011042	C1
50011043	C2
50011044	C3
50011045	C4
50011046	D2
50011047	D3
50011049	PINK
50011069	WHITE
50011071	BROWN

32,49 €
cad.

DENTIN - 20 gr.

CODICE	VAR.
50011161	A1
50011162	A2
50011163	A3
50011164	A3,5
50011165	A4
50011166	B1
50011167	B2
50011168	B3
50011169	B4
50011170	C1
50011171	C2
50011172	C3
50011173	C4
50011174	D2
50011175	D3

31,01 €
cad.

DEEP DENTIN - 20 gr.

CODICE	VAR.
50011131	A1
50011132	A2
50011133	A3
50011134	A3,5
50011135	A4
50011136	B1
50011137	B2
50011138	B3
50011140	C1
50011141	C2
50011142	C3
50011143	C4
50011144	D2
50011145	D3

35,69 €
cad.

INCISAL - 20 gr.

CODICE	VAR.
50011222	I2
50011223	I3
50011224	I4
50011225	I5

MARGIN - 20 gr.

CODICE	VAR.
50011111	1
50011112	2

TRANSPA - 20 gr.

CODICE	VAR.
50011231	NEUTRAL
50011232	BLUE
50011233	BROWN/GREY

34,11 €
cad.



LIQUIDO - 60 ml.

CODICE	VAR.
50011390	OPAQUER

24,35 €
cad.

MARGIN BUILT-UP - 60 ml.

50011392	ALLROUND
50011393	CARVING

BUILT-UP - 60 ml.

50011394	ALLROUND
50011395	SOFT

19,89 €
cad.

POWDER OPAQUER 870 80 gr.

CODICE	VAR.
50011091	A3
50011101	C3

116,55 €
cad.

OFFERTA A QUANTITÀ

5+1*

*IN SCONTO MERCE QUELLO CHE COSTA DI MENO

IN PRONTA CONSEGNA TUTTI I COLORI

**SOLO DA
RIVENDITORI UFFICIALI**

ivoclar
TECHNICAL

145-IPS E.MAX PRESS

Ivoclar Vivadent

IPS E.MAX PRESS HT

Per la realizzazione di piccoli restauri.

IPS E.MAX PRESS LT

Grazie alla bassa trasparenza sono indicati per la realizzazione di restauri di dimensioni più grandi.

IPS E.MAX PRESS MT

Per restauri che necessitano di maggiore luminosità rispetto ai restauri HT e maggiore trasparenza dei restauri LT.

IPS E.MAX PRESS HO

Grazie all'elevata opacità, sono indicati per la realizzazione di strutture su monconi fortemente decolorati e abutment in titanio.

CODICE	VAR.
50001851	HT A1
50001852	HT A2
50001853	HT A3
50001854	HT A3,5
50001855	HT A4
50001856	HT B1
50001850	HT B2
50001849	HT B3
50001857	HT C1
50001863	HT C2
50001862	HT C3
50001858	HT D2
50001864	HT D3
50001884	HT BL1
50001886	HT BL3
50001887	HT BL4

CODICE	VAR.
50001800	LT A1
50001801	LT A2
50001802	LT A3
50001803	LT A3
50001825	LT A4
50001804	LT B1
50001805	LT B2
50001806	LT B3
50001827	LT C1
50001807	LT C2
50001821	LT C3
50001828	LT C4
50001822	LT D2
50001808	LT D3
50001818	LT BL1
50001819	LT BL2
50001823	LT BL3
50001824	LT BL4

CODICE	VAR.
500015330	MT A1
500015331	MT A2
500015332	MT A3
500015333	MT B1
500015337	MT BL3
500015338	MT BL4
500015339	MT BL2

IPS E.MAX PRESS MO

Grazie alla loro opacità, sono indicati per la realizzazione di strutture su monconi vitali, leggermente decolorati. Ottima base per restauri di effetto naturale tramite tecnica di stratificazione.

CODICE	VAR.
50001509	MO 0
50001510	MO 1
50001511	MO 2
50001512	MO 3
50001513	MO 4



Grezzi in vetroceramica al disilicato di litio per la tecnologia Press. Confezione: 5 pezzi

OFFERTA A QUANTITÀ

5+1

IN PRONTA CONSEGNA TUTTI I COLORI

OFFERTA

84,00 €
cad.



**SOLO DA
RIVENDITORI UFFICIALI**

ivoclar
TECHNICAL

146-ART ORAL KM CERAMICA PER METALLO

Reox

- Può essere utilizzata su leghe che vanno dal c.e.t. 13,6 al 15,2.
- Dopo 4 cotture di dentina non aumenta la propria espansione lineare grazie al controllo dell'aumento dei cristalli di Leucite.
- Ha una struttura superficiale idrofilica e permette, attraverso un processo particolare di produzione, di ottenere una durezza uguale allo smalto del dente naturale grazie ad uno scambio ionico con la saliva, una volta immessa nel cavo orale.
- Temperatura di cottura 880° C



KIT 5 COLORI KM

Cod. 55100302

~~499,00€~~ **-15%**
424,15 €
cad.



KIT ARCOBALENO KM

11 COL. PASTA+LIQ.

Cod. 55100390

~~599,00€~~ **-15%**
509,15 €
cad.

DENTINA - 20 gr.

CODICE	VAR.
55100040	BLEACH
55100041	A1
55100042	A2
55100043	A3
55100044	A3,5
55100045	A4
55100046	B1
55100047	B2
55100048	B3
55100049	B4
55100050	C1
55100051	C2
55100052	C3
55100053	C4
55100054	D2
55100055	D3
55100056	D4

33,75 €
cad.

DENTINA INTENSIVA - 15 gr.

CODICE	VAR.
55100131	BIANCO
55100132	GIALLO
55100133	ARANCIONE
55100136	LAVANDA

SMALTO - 20 gr.

CODICE	VAR.
55100121	57
55100123	59
55100124	60

35,82 €
cad.

DENTINA FLUO - 15 gr.

CODICE	VAR.
55100111	SABBIA
55100112	DF2
55100114	DF4
55100117	MELO
55100119	MOCCA
55100120	MANGO

35,82 €
cad.

DENTINA OPACA - 15 gr.

CODICE	VAR.
55100070	BLEACH
55100071	A1
55100072	A2
55100073	A3
55100074	A3,5
55100075	A4
55100076	B1
55100077	B2
55100078	B3
55100079	B4
55100080	C1
55100081	C2
55100082	C3
55100083	C4
55100084	D2
55100085	D3
55100086	D4

DENTINA CROMATA - 15 gr.

CODICE	VAR.
55100101	A
55100102	B

26,55 €
cad.

OPACO IN PASTA - 4 gr.

CODICE	VAR.
55100011	BLEACH
55100012	A1
55100013	A2
55100014	A3
55100015	A3,5
55100016	A4
55100017	B1
55100018	B2
55100019	B3
55100020	B4
55100021	C1
55100022	C2
55100023	C3
55100024	C4
55100026	D2
55100027	D3
55100028	D4

26,55 €
cad.

ARCOBALENO POLV. - 4 gr.

CODICE	VAR.
55100321	A
55100322	B
55100323	C
55100324	D

49,50 €
cad.

MASSA TRASP. - 15 gr.

CODICE	VAR.
55100141	OPALE
55100142	CHIARO
55100143	ARANCIO
55100144	AMBRA
55100145	CIELO
55100146	GRIGIO

35,95 €
cad.

33,30 €
cad.

MASSA GENGIVA - 10 gr.

CODICE	VAR.
55100160	SCURO
55100165	06
55100168	09

22,50 €
cad.

GLASURA

CODICE	VAR.
55100170	PASTA 4 gr.

44,10 €
cad.

CODICE	VAR.
55100171	POLVERE 15 gr.

53,82 €
cad.

REOX
young mind dental people

Art Oral
by Klaus Mütterthies

147-ART ORAL ZR CERAMICA PER ZIRCONIO, DISILICATO DI LITIO, TITANIO

Reox

- Può essere utilizzata sia su leghe a base di titanio, è ottima su strutture in zirconio ed è eccezionale su disilicato di litio.
- Dopo 4 cotture di dentina non aumenta la propria espansione lineare grazie al controllo dell'aumento dei cristalli di Leucite.
- Ha una struttura superficiale idrofilica, e permette, attraverso un processo particolare di produzione, di ottenere una durezza uguale allo smalto del dente naturale grazie ad uno scambio ionico con la saliva, una volta immessa nel cavo orale.
- Temperatura di cottura 765 °C



KIT 5 COLORI ZR

Cod. Cod. 55100812

~~599,00€~~ **-15%**
509,15 €
cad.



KIT ARCOBALENO ZR

11 COL. PASTA+LIQ.

Cod. 55100879

~~599,00€~~ **-15%**
509,15 €
cad.

DENTINA - 20 gr.

CODICE	VAR.
55100551	BLEACH
55100552	A1
55100553	A2
55100554	A3
55100555	A3,5
55100556	A4
55100557	B1
55100558	B2
55100559	B3
55100560	B4
55100561	C1
55100562	C2
55100563	C3
55100564	C4
55100565	D2
55100566	D3
55100567	D4

38,07 €
cad.

DENTINA INTENSIVA - 15 gr.

CODICE	VAR.
55100631	BIANCO
55100632	GIALLO
55100633	ARANCIONE

40,05 €
cad.

MASSA GENGIVA - 10 gr.

CODICE	VAR.
55100662	MG03
55100666	MG06
55100669	MG09

24,75 €
cad.

DENTINA OPACA - 15 gr.

CODICE	VAR.
55100581	BLEACH
55100582	A1
55100583	A2
55100584	A3
55100585	A3,5
55100586	A4
55100587	B1
55100588	B2
55100589	B3
55100590	B4
55100591	C1
55100592	C2
55100593	C3
55100594	C4
55100595	D2
55100596	D3
55100597	D4

MASSA SPALLA - 10 gr.

CODICE	VAR.
55100654	MS2
55100657	MS5

34,11 €
cad.

TRASPARENTE. - 15 gr.

CODICE	VAR.
55100641	OPALE
55100642	CHIARO
55100643	ARANCIO
55100644	AMBRA
55100645	CIELO
55100646	GRIGIO

DA **38,25 €**
cad.

DENTINA FLUO - 15 gr.

CODICE	VAR.
55100609	DF2
55100611	DF4
55100612	ACERO
55100613	SABBIA
55100614	MELO
55100616	MOCCA
55100617	MANGO

40,05 €
cad.

PASTA FLUO - 4 gr.

CODICE	VAR.
55100693	ARANC. SCURO
55100694	CACHI

49,50 €
cad.

SMALTO - 20 gr.

CODICE	VAR.
55100621	57
55100622	58
55100623	59
55100624	60

44,91 €
cad.

LINER - 4 gr.

CODICE	VAR.
55100542	50
55100544	70
55100546	NEUTRO

19,80 €
cad.

GLASURA

CODICE	VAR.
55100671	PASTA 4 gr.

44,10 €
cad.

CODICE	VAR.
55100672	POLVERE 15 gr.

53,82 €
cad.

ACCESSORI

LIQUIDO MODELLAZIONE U

CODICE	VAR.
55190005	50 ml.

20,25 €
cad.

55190007	250 ml.
----------	---------

48,60 €
cad.

LIQUIDO - 15 ml.

CODICE	VAR.
55190009	LINER

12,15 €
cad.

55190011	GLASURA
----------	---------

11,70 €
cad.

55190017	OPACO
----------	-------

10,80 €
cad.

148-STELLAVEST

GC



LIQUIDO
flacone da 900 ml
Cod. 4230502

~~30,70€~~ **-18%**
25,00 €
cad.



POLVERE

4 buste da 2 kg
Cod. 37067000

~~140,30€~~
-22% **108,90 €**
cad.

POLVERE

40 buste da 150 g cad.
Cod. 37068000

OFFERTA
93,00 €
cad.

Rivestimento a legante fosfatico privo di grafite, riscaldamento rapido indicato per tutti i tipi di leghe. Ideale per l'utilizzo con la tecnica senza cilindro e riscaldamento rapido, può essere però utilizzato anche con la tecnica tradizionale ed il riscaldamento lento.

149-FUJIVEST SUPER

GC



POLVERE

40 buste da 150 g
Cod. 4233079

~~165,60€~~
-22% **128,00 €**
cad.

LIQUIDO

flacone da 900 ml
Cod. 4233077

~~33,50€~~
-20% **27,00 €**
cad.

Rivestimento a legante fosfatico privo di grafite, per le fusioni con leghe preziose, semipreziose e palladiate.

150-FUJIVEST PREMIUM

GC



POLVERE

40 buste da 150 g
Cod. 4233080

~~133,44€~~
-20% **106,00 €**
cad.

LIQUIDO

flacone da 900 ml
Cod. 4233081

~~32,40€~~
-20% **26,20 €**
cad.

Rivestimento a legante fosfatico privo di carbonio per corone e ponti, utilizzabile sia con la procedura di riscaldamento rapido che con la procedura di riscaldamento graduale.

151-HINRIVEST KB

Apex Dental



POLVERE

32 buste da 160 gr.
Cod. 10411005

OFFERTA
78,00 €
cad.



LIQUIDO

flacone da 1 Lt.
Cod. 10411021

OFFERTA
15,10 €
cad.

Hinrivest KB è un rivestimento a legante fosfatico, privo di grafite, adatto per il preriscaldamento veloce, con proprietà particolari. Può essere usato per tutte le leghe dentali e per temperature di preriscaldamento fino a 1.100 °C. Il suo campo di applicazione è la protesi fissa in lega preziosa e non preziosa, la protesi combinata e la ceramica pressata.

152-HERAVEST SPEED

Kulzer



POLVERE

35 buste da 160 gr.
Cod. 4749417

OFFERTA
87,00 €
cad.



LIQUIDO BS1

flacone da 900 ml.
Cod. 4744691

OFFERTA
21,60 €
cad.

Rivestimento a legante fosfatico, privo di grafite, per ponti e corone. Adatto al preriscaldamento veloce di leghe preziose. Ideale per lavori urgenti e per riparazioni immediate. Dalla messa in rivestimento alla fusione in meno di 60 minuti.

153-FUJIROCK EP 5 KG GOLDEN BROWN GC



~~46,49€~~ **-42%**

26,90 €
cad.

Gesso extra duro di classe IV, tissotropico, adatto a tutti i tipi di protesi. Assoluta precisione elevata resistenza. **Cod. 4235187**

154-FUJIROCK EP PREMIUM 4 KG GC



~~38,11€~~ **-32%**

25,90 €
cad.

Versione speciale di GC Fujirock EP sviluppata per tecniche ad elevata performance quali, ad esempio, i manufatti implanto-protetici estesi e le indicazioni complesse in ceramica integrale.

Cod. 39318001 - POLAR WHITE
Cod. 39318004 - PASTEL YELLOW

155-HYDROCK 25 KG

Kerr



~~88,85€~~ **-37%**

56,50 €
cad.

Hydrock è ideale per modelli di protesi mobile parziale o totale. Durante la presa il gesso presenta un'espansione che compensa la contrazione acrilica. Può essere utilizzato anche per alcuni particolari tipi di modelli per ponti e corone. Confezione: Cartone da 25 Kg

Cod. 37049001 - BIANCO
Cod. 37049002 - GIALLO

156-ELITE ROCK

Zhermack



~~23,98€~~ **-40%**

14,00 €
cad.

Gesso extra duro classe IV per modelli master.

Confezione: busta da 3 Kg
Cod. 9900931 - SANDY BROWN

157-ELITE MODEL

Zhermack



~~69,00€~~ **-30%**

47,99 €
cad.

Cod. 9901716 - FAST LIGHT CREAM
Cod. 9901724 - FAST WHITE

Gesso duro, di tipo III, per la realizzazione di modelli in genere, antagonisti e muffole in protesi mobile.

Nella versione **FAST**, offre la possibilità di rimuovere il modello dopo solo 15 minuti. Tissotropia, buona colabilità e buona durezza già dopo 1 ora. Confezione: fusto da 25 kg

158-ELITE ARTI

Zhermack



~~87,44€~~ **-37%**

55,00 €
cad.

Gesso tipo III per articolatori. Confezione: fusto da 25 Kg
Cod. 9900917 - WHITE

159-PROFILARE 100 GIALLO

Apex Dental



OFFERTA
52,00 €
cad.

Gesso di III classe di elevata resistenza all'abrasione e dall'espansione contenuta (<0,20%). Ideale per la realizzazione di modelli in protesi mobile, antagonisti, riparazioni, scheletrati, muffole. Non si generano bolle anche quando la miscelazione viene eseguita manualmente, mantiene un'ottima fluidità e scorrevolezza.
Confezione da 25 Kg. **Cod. 10403351**

160-ARTI-BASE 60 BIANCO

Apex Dental



5 KG
Cod. 10403267

OFFERTA
18,80 €
cad.

25 KG
Cod. 10403268

OFFERTA
88,00 €
cad.

Gesso speciale a presa rapida con un'elevata adesività: per un montaggio preciso dei modelli in articolatore.

161-ESTHETIC BASE 300

Apex Dental



5 KG
Cod. 10403255 - BIANCO
Cod. 10403260 - ALBICOCCA
Cod. 10403261 - MARRONE
Cod. 10403264 - GRIGIO PERLA
Cod. 10403266 - AVORIO

OFFERTA
28,50 €
cad.

Speciale gesso extraduro classe IV addizionato con stabilizzante sintetico, per modelli con monconi sfilabili di grande precisione, Esthetic Base 300 ha valori minimi di espansione, una grande resistenza alla scheggiatura ed è altamente tissotropico.

25 KG
Cod. 10403320 - AVORIO
Cod. 10403262 - ALBICOCCA

OFFERTA
DA **127,00 €**
cad.

162-MOLDANO AZZURRO

Kulzer



4,5 KG
Cod. 4744601

~~16,75€~~
-23% **12,90 €**
cad.

25 KG
Cod. 4744292


OFFERTA
49,00 €
cad.

Gesso duro, classe III. Indicato per modelli per protesi totale e parziale, per modelli ortodontici e altri tipi di modelli.
Espansione pari a circa 0,16%.

163-ESTHETIC BASE GOLD

Apex Dental

DIGITALE



OFFERTA
30,30 €
cad.

Speciale gesso extra duro classe IV, con Esthetic Base Gold si ottengono eccellenti risultati nella lettura digitale della superficie. Non è necessario usare polveri o fabbricare costosi modelli duplicati. Ha un colore ad alto contrasto e crea una visione d'insieme armonica con la cera di modellazione ScanWax, con la quale si ottengono risultati più precisi e un lavoro facilmente osservabile. Confezione da 5 Kg.
Cod. 10403263

164-ELITE MASTER

Zhermack

DIGITALE



~~25,19€~~ **-40%**

15,30 €
cad.

Gesso extra duro classe IV scansionabile per modelli master.
Confezione: busta da 3 Kg
Cod. 29356001 - SANDY BROWN
Cod. 29356002 - DESERT SAND
Cod. 29356003 - SOFT GREY

165-ALABASTRINA

Zeus - Zingardi



OFFERTA

24,00 €
cad.

Gesso tipo II. Adatto ad usi di carattere generico. Consigliato per realizzazione di muffole per protesi mobili totali o parziali, montaggio di modelli in occlusore. Confezione: Sacco da 25 Kg
Cod. 32146000

166-ZEUS STONE GIALLO SACCO 25 KG

Zeus - Zingardi



OFFERTA

49,90 €
cad.

Gesso extraduro di tipo IV indicato per realizzazione di modelli per protesi mobili totali e parziali, modelli antagonisti, modelli per protesi scheletrate. Tra le sue proprietà annovera un'alta scorrevolezza sotto vibrazione, che permette di riprodurre fedelmente tutti i dettagli rilevati dall'impronta. Compatibile con tutti i materiali da impronta.
Cod. 32123001

167-ZEUS STONE BUSTA 2 KG

Zeus - Zingardi



~~6,60 €~~ **-20%**

5,40 €
cad.

Gesso extraduro di tipo IV indicato per realizzazione di modelli per protesi mobili totali e parziali, modelli antagonisti, modelli per protesi scheletrate. Tra le sue proprietà annovera un'alta scorrevolezza sotto vibrazione, che permette di riprodurre fedelmente tutti i dettagli rilevati dall'impronta. Compatibile con tutti i materiali da impronta.

Cod. 32124001 - GIALLO
Cod. 32124002 - BLU

168-NEW ORTHOROCK

Kumapan



OFFERTA

52,00 €
cad.

Gesso bianco extra duro ed extra fine, tipo IV, per modelli studio ortodontici. Confezione: fusto da 15 kg
Cod. 33017000

169-MODEL GYPS

Kumapan



~~48,62 €~~ **-19%**

40,00 €
cad.

Gesso giallo intenso, duro tipo III, indicato per la colatura di modelli antagonisti. Confezione: sacco da 25 Kg.

Cod. 7005101

170-GESSO PER ARTICOLATORI

Kumapan



OFFERTA

24,50 €
cad.

Gesso bianco duro extra rapido tipo III per il montaggio di modelli in articolatore. Confezione: fusto da 5 Kg.

Cod. 33019000

171-ALGINATO KROMOPRINT AZZURRO

Kumapan



~~9,06€~~ **-53%**

PER 3 CONFEZIONI

3,90 €
cad.

PER 1 CONFEZIONE

4,20 €
cad.

Alginato a presa normale di tipo cromatico, indicato per tutte le impronte di precisione in protesi fissa e mobile, privo di cadmio e piombo, esente da polvere. Tempo di presa 2 minuti, ottima compatibilità con tutti i tipi di gessi. Grazie alle tre fasi cromatiche risulta di facile utilizzo. Di colore azzurro tenue per una semplice lettura dei dettagli.

Confezione: 1 busta da 450 gr. **Cod. 7000721**

172-ALGI CLEANER POLVERE

Kumapan



OFFERTA

25,90 €
cad.

Detergente in polvere concentrato, indicato per l'eliminazione dei residui di alginato dai portaimpronte. Con 1 Kg di Algi Cleaner è possibile realizzare 12,5 litri di soluzione; inoltre, dopo l'utilizzo, può essere smaltito nella rete idrica. Confezione: barattolo da 1 kg. **Cod. 7000700**

173-UNIFOL

Unifol - Perident



~~15,46€~~ **-20%**

12,50 €
cad.

Isolante gesso-resina atossico a base alginica. Colore bianco. Privo di formaldeide, impiegato su modello a caldo, come a freddo, consente di creare un'efficace barriera fra gesso e resina.

Confezione: 1 flacone da 450 ml. **Cod. 7251721**

174-OPTOSIL FLUIDO

Kulzer



OFFERTA

111,00 €
cad.

Massa siliconica fluida indicata per isolare e proteggere dal gesso i denti preconfezionati in resina nella tecnica della muffola tradizionale.

Confezione: fluido 560 ml, granuli 500 g e attivatore 25 ml.

Cod. 4741611

175-SPACE LAK

Apex Dental



OFFERTA

12,00 €
cad.

Lacca per monconi. Crea spessori suppletivi al cemento, sigilla le porosità del gesso e rileva, durante la prova dei manufatti fusi, eventuali punti di pre-contatto o di pressione.

Confezione: 1 flacone da 25 ml.

Cod. 10420268 - BLU

Cod. 10420270 - ROSSO

Cod. 10420271 - ARGENTO

176-DI LAK

Apex Dental



OFFERTA

8,64 €
cad.

Lacca per monconi. Crea spessori suppletivi al cemento, sigilla le porosità del gesso e rileva, durante la prova dei manufatti fusi, eventuali punti di pre-cotatto o di pressione.

Confezione: 1 flacone da 25 ml.

Cod. 10420272

177-DIE:MASTER RED VERNICI SPAZIATRICI

Renfert



~~16,00€~~ **-25%**

12,00 €
cad.

Specificamente adatta per restauri convenzionali. Resistenza superficiale estremamente elevata al vapore e ai graffi e massima capacità di adesione tra vernice e indurente. Spessore di stratificazione: 15µm.
Confezione: 1 flacone da 15 ml. **Cod. 1956-0200**

178-DIE:MASTER BLUE VERNICI SPAZIATRICI

Renfert



~~16,00€~~ **-25%**

12,00 €
cad.

Specificamente adatta per restauri convenzionali. Resistenza superficiale estremamente elevata al vapore e ai graffi e massima capacità di adesione tra vernice e indurente. Spessore di stratificazione: 20µm
Confezione: 1 flacone da 15 ml. **Cod. 1956-0300**

179-DIE:MASTER SILVER VERNICI SPAZIATRICI

Renfert



~~16,00€~~ **-25%**

12,00 €
cad.

Specificamente adatta per restauri convenzionali. Resistenza superficiale estremamente elevata al vapore e ai graffi e massima capacità di adesione tra vernice e indurente. Spessore di stratificazione: 13µm
Confezione: 1 flacone da 15 ml. **Cod. 1956-0400**

180-DIE:MASTER GOLD VERNICI SPAZIATRICI

Renfert



~~16,00€~~ **-25%**

12,00 €
cad.

Specificamente adatta per restauri convenzionali. Resistenza superficiale estremamente elevata al vapore e ai graffi e massima capacità di adesione tra vernice e indurente. Spessore di stratificazione: 13µm
Confezione: 1 flacone da 15 ml. **Cod. 1956-0500**

181-DIE:MASTER DUO PRIMER

Renfert



~~14,00€~~ **-25%**

10,50 €
cad.

Indurente e sigillante per gesso Durezza profonda ed elevata stabilità dei bordi. Massima adesione mediante l'unione chimica con le vernici die:master. Spessore di stratificazione: 0 µm
Confezione: 1 flacone da 15 ml. **Cod. 1956-0600**

182-DIE:MASTER THINNER DILUENTE

Renfert



~~14,00€~~ **-25%**

10,50 €
cad.

Per diluire e modificare le vernici die:master (non è adatto per l'uso con die:master aqua)
Confezione: 1 flacone da 30 ml. **Cod. 1956-0700**

188-VESTIGE C-LAB PUTTY 85

183



OFFERTA

43,00 €
cad.

Polisilossano (c-silicone) a miscelazione manuale per la realizzazione di mascherine e per tutte le applicazioni da laboratorio (registrazione e stampaggio) che richiedono la precisa riproduzione delle superfici con cui va a contatto. Morbido e plasmabile durante la lavorazione, rigido dopo indurimento. Non pigmentato. Confezione: 1 secchiello da 5Kg + 2 tubetti VESTIGE GEL 60g. **Cod. 39814000**

184-VESTIGE CAT GEL

Trayart



OFFERTA

7,50 €
cad.

Catalizzatore in gel per Vestige C-labputty 85 confezionato nel pratico tubetto con terminale di tipo oftalmico per un dosaggio preciso e senza sprechi. Confezione: 1 x tubetto Vestige Cat Gel 60g. **Cod. 40514000**

185-VESTIGE LAB PUTTY 85 - 95

Trayart



OFFERTA

116,00 €
cad.

Silicone per addizione a consistenza putty per l'impiego nel laboratorio odontotecnico. Plasmabile durante la lavorazione e rigido dopo indurimento, mantiene inalterate le informazioni rilevate in qualsiasi condizione d'uso. Scansionabile. Confezione: 2 secchielli da 5Kg (base+catalyst). **Cod. 40558000** Colore verde chiaro. Durezza finale **85 Shore "A"**. **Cod. 40585000** Colore verde. Durezza finale **95 Shore "A"**

186-VESTIGE CLEAR FLD - THX

Trayart



OFFERTA

30,90 €
cad.

Silicone per addizione da laboratorio trasparente e tissotropico per stampaggio e iniezione di compositi. Particolarmente adatto per lavori estesi. Confezione: 2 cartucce 50ml + 6 puntali di miscelazione. **Cod. 39810001 - FLD**
Cod. 39810002 - THX

187-VESTIGE GENGIVEST

Trayart



OFFERTA

28,00 €
cad.

Silicone per addizione da laboratorio per la creazione di mascherine gengivali rimovibili. Specifico per lavori su modelli con impianti. La fresabilità consente una rifinitura veloce e precisa. Scansionabile. Colore rosa. Confezione: 2 cartucce 50ml + 6 puntali di miscelazione + 6 puntali tipo intraorale + separatore 10ml. **Cod. 13465000**

188-VESTIGE DUPLÉ 24

Trayart



2 FLACONI DA 1KG
(base+catalyst)
Cod. 40586000

OFFERTA

56,00 €
cad.

2 TANICHE DA 5KG
(base+catalyst)
Cod. 40559000

OFFERTA

250,00 €
cad.

Silicone liquido per la duplicazione in laboratorio. Estremamente preciso nella riproduzione della superficie del modello e dotato di elevato recupero elastico e resistenza alla lacerazione. Dopo la polimerizzazione mantiene nel tempo la stabilità dimensionale. Colore azzurro. Durezza finale 24 Shore "A".

189-ZETALABOR

Zhermack



~~76,63€~~ **-15%**

65,00 €
cad.

Silicone-C specifico per mascherine. Durezza finale **85 Shore A**.
Confezione: **1 barattolo da 5 kg + 2 tubi gel indurente da 60 ml**
Cod. 9900405

190-ZETALABOR TITANIUM

Zhermack



~~76,63€~~ **-13%**

67,00 €
cad.

Silicone-C specifico per mascherine durezza finale **95 Shore** colore bian-
co. Confezione: **1 barattolo da 5 kg + 2 tubi gel indurente da 60 ml**
Cod. 9902054

191-INDURENT GEL

Zhermack



~~17,95€~~ **-43%**

10,20 €
cad.

Catalizzatore in gel, la sua caratteristica colorazione rossa permette di
riconoscere quando la miscelazione è omogenea. Versatile e facilmente
dosabile è utilizzabile con tutti i siliconi Zhermack.
Confezione: **1 tubo da 60 ml**
Cod. 9900704

192-PLATINUM

Zhermack



~~56,27€~~ **-27%**

41,00 €
cad.

PLATINUM 85
Silicone tipo A. Durezza **85 Shore**.
Cod. 9902102

PLATINUM 95
Silicone A ad elevata precisione.
Durezza **95 Shore**.
Cod. 9902100

Confezione:
1 kg di base +1 kg di catalizzatore



193-GINGIFAST / GINGIFAST CAD

Zhermack



~~44,15€~~ **-19%**

35,90 €
cad.

Cod. 9903100 - GINGIFAST ELASTIC
Cod. 9903101 - GINGIFAST RIGID



~~47,60€~~ **-22%**

37,10 €
cad.

Cod. 36404000 - GINGIFAST CAD RIGID

DIGITALE

La linea di siliconi per addizione Gingifast è pensata per la riproduzione della morfologia gengivale su modelli in protesi fissa e implantare. Zhermack propone la mascherina gengivale più adatta per ogni tipo di applicazione. La versione **CAD** è scansionabile e leggibile senza l'utilizzo di spray riflettenti. Confezione: **2 cartucce da 50 ml + 1 Gingifast Separatore flacone 10 ml + accessori**

194-ELITE TRANSPARENT

Zhermack



~~28,55€~~ **-23%**

22,00 €
cad.

Silicone per addizione (polivinilsilossano) trasparente ad elevata durezza finale. Studiato per realizzare mascherine per l'utilizzo di materiali estetici fotopolimerizzabili. Confezione: 1 cartuccia da 50 ml + 6 puntali di miscelazione gialli. **Cod. 9900913**

195-ELITE DOUBLE 22

Zhermack



~~76,51€~~ **-22%**

59,80 €
cad.

Silicone per la duplicazione dei modelli. Confezione: 1 kg di base + 1 kg di catalizzatore. **Cod. 9902205 - FAST**

196-PHOTOTRAY LC

Kumapan



Resina fotonsibile in placche per la realizzazione di porta impronte individuali o parziali, basi per dentiere, masticoni di prova, blocchi occlusali e mascherine di fissaggio.

Confezionate in box nero con chiusura ermetica per la protezione dalle fonti di luce. Confezione: 50 pezzi

Cod. 7000754 - ROSA
Cod. 7000755 - TRASPARENTI

~~52,53€~~ **-28%**

37,90 €
cad.



197-PENNELLI CERAMICUS

Renfert

Pennello per ceramica di setole sintetiche con speciale microstruttura.



CODICE	Misura	pezzi/conf.	OFFERTA
24603486	1	2	15,70 €
24603491	2	2	17,10 €
24603488	4	2	19,30 €
24603492	6	1	17,10 €
24603493	8	1	24,99 €
24603487	1/0	2	15,80 €
24603489	2/0	2	15,70 €
24603499	Opaco	2	21,80 €

LISTINO DA ~~20,50€~~

SCONTO 23%

A PARTIRE DA

15,70 €
cad.


Vantaggi

- Elasticità molto elevata.
- Setole molto folte.
- La punta non si sforma dopo ogni singola applicazione della ceramica.
- Umidificazione ottimale delle masse ceramiche.

OFFERTA KIT PENNELLI CERAMICUS A PAG. 66

198-DISCHI TERMOPLASTICI

Apex Dental



Dischi termoplastici in PET-G rigidi, trasparenti. In confezione sottovuoto. Si legano con le resine.

Per: byte - allineatori ortodontici - guide chirurgiche - provvisori - basi per protesi mobili - base plate - mantenitori di spazio - stampa in negativo.

CRYSTAL PLATES ROTONDE DIAM. 134 mm. - PET-G

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA
10402853	0,75 mm	5	4,20 €
10402846	1,0 mm	5	4,90 €
10402847	1,5 mm	5	6,40 €
10402848	2,0 mm	5	7,90 €

CRYSTAL PLATES QUADRATE LATO 126 mm. - PET-G

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA
10402842	1,0 mm	5	4,90 €
10402843	1,5 mm	5	6,70 €
10402844	2,0 mm	5	7,90 €

CRYSTAL PLATES ROTONDE DIAM. 120 mm. - PET-G

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA
10402851	1,0 mm	5	4,90 €
10402849	1,5 mm	5	6,70 €
10402850	2,0 mm	5	7,90 €

Dischi termoplastici in EVA morbidi, traslucidi. Non si legano con le resine. Per: bytes miolassanti - paradenti - maschere per sbiancamento maschere per fluorizzazione - docce per bruxismo - ceramic protection - maschere di trasferimento brackets - duplicazione.

SOFT PLATES ROTONDE DIAM. 134 mm. - EVA

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA
10402855	1,0 mm	10	7,90 €
10402856	2,0 mm	10	12,60 €
10402857	3,0 mm	5	8,60 €

SOFT PLATES ROTONDE DIAM. 120 mm. - EVA

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA
10402890	1,0 mm	10	7,60 €
10402888	3,0 mm	5	8,90 €

SOFT PLATES QUADRATE LATO 126 mm. - EVA

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA
10402865	2,0 mm	10	12,60 €
10402864	3,0 mm	5	8,90 €
10402866	4,0 mm	5	12,90 €

Dischi termoplastici in EVA morbidi, colorati. Non si legano con le resine. Per: bytes miolassanti - paradenti - docce per bruxismo

SOFT PLATES 3,0 MM - ROTONDE DIAM. 120 mm. - COLOR - EVA

CODICE	Colore	pezzi/conf.	OFFERTA
10402891	Rosa	5	9,40 €

199-MATERIALE BIOCOMPATIBILE TERMOFORMABILE

Leone

DISCHI TERMOFORMABILI DIAM. 120 mm.

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA
177R700108	0,8 mm	25	26,80 € -18% 22,00 €
177R700110	1,0 mm	25	26,80 € -18% 22,00 €
177R700115	1,5 mm	15	23,80 € -17% 16,60 €

DISCHI TERMOFORMABILI DIAM. 125 mm.

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA
177R700205	0,5 mm	25	26,80 € -18% 22,00 €
177R700208	0,8 mm	25	26,80 € -18% 22,00 €
177R700210	1,0 mm	25	26,80 € -18% 22,00 €
177R700215	1,5 mm	15	23,80 € -17% 19,60 €
177R700220	2,0 mm	15	23,80 € -17% 19,60 €

I dischi e le placche quadrate sono realizzati in PET-G (polietilene tereftalato modificato con glicole), materiale ideale per il termostampaggio al fine di realizzare allineatori dentali e contenzioni estetiche post terapia. Il materiale, conforme alla ISO 10993-1, presenta eccellenti caratteristiche di trasparenza ottica e, una volta stampato, un'alta efficienza biomeccanica.

PLACCHE TERMOFORMABILI 125 X 125 mm.

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA
177R701305	0,5 mm	25	26,80 € -18% 22,00 €
177R701308	0,8 mm	25	26,80 € -18% 22,00 €
177R701310	1,0 mm	25	26,80 € -18% 22,00 €
177R701315	1,5 mm	15	23,80 € -17% 19,60 €
177R701320	2,0 mm	15	23,80 € -17% 19,60 €



200-PERNI PER MODELLI BI-PIN

Renfert



MOD. 323.1000
Bi-Pin corto con guaina e spillo
Cod. 24600800

~~43,50€~~ -22%

33,60€
cad.



MOD. 326.1000
Bi-Pin corto con guaina
Cod. 24600810

~~27,00€~~ -22%

21,00€
cad.



MOD. 343.1000
Bi-Pin lungo con guaina e spillo
Cod. 24600831

~~43,50€~~ -22%

33,60€
cad.



MOD. 346.1000
Bi-Pin lungo con guaina
Cod. 24600861

~~28,00€~~ -22%

21,80€
cad.



MOD. 352.1000
Bi-Pin con spillo
Cod. 24600880

~~30,00€~~ -22%

23,20€
cad.

A PARTIRE DA

21,00€
cad.

Pin per modelli nichelati a specchio con doppio perno di guida per un posizionamento del moncone preciso ed a prova di rotazione. Confezione: 100 pz

201-PERNI BI-V-PIN

Renfert



MOD. 328.1000
Bi-V-Pin con guaina di metallo
Confezione: 100 pz
Cod. 24600814

~~25,50€~~ -23%

19,55€
cad.



MOD. 329.1000
Bi-V-Pin con guaina in plastica
Confezione: 100 pz
Cod. 24600820

~~22,50€~~ -22%

17,40€
cad.



MOD. 329.2000
Bi-V-Pin con guaina in plastica
Confezione: 1000 pz
Cod. 24600819

~~180,50€~~ -20%

145,00€
cad.

A PARTIRE DA

17,40€
cad.

Pin per modelli con geometria affusolata a forma di V e due perni di guida, particolarmente adatti per denti affollati e spazi ridotti.

202-PERNI BI-FIX-PIN

Renfert



MOD. 345.1000

~~37,50€~~ -23%

28,90€
cad.

Pin per modelli con doppia guida e filo di fissaggio per un posizionamento esatto nell'impronta. Confezione: 100 pz
Cod. 24600850

203-FRESA PER BI-PIN

Renfert



OFFERTA

25,00€
cad.

La fresa per Bi-Pin conviene per eseguire la foratura con il micromotore. Prof. di foratura 6,5 mm, Ø testa 2,0 mm, Ø fusto 2,35 mm. Confezione: 3 pz. Cod. 24600871

204-FRESE IN CARBURO DI TUNGSTENO PER HP 104

Apex Dental

FRESA HP TURBO TAGLIO ISO 223

(GRANA EXTRA GROSSA, ANELLO NERO)



Fig. ISO	200	201	275
Diam. 1/10 mm ISO	040	070	060
Pezzi/conf.	1	1	1
Cod.	10405088	10405021	10405020
OFFERTA	20,10€ -18% 16,50 €	22,40€ -14% 19,21 €	24,00€ -25% 17,94 €

A PARTIRE DA

16,50 €
cad.

FRESA HP MACRO TAGLIO ISO 220

(GRANA GROSSA, ANELLO VERDE)



Fig. ISO	275	292	200	201	289	141
Diam. 1/10 mm ISO	060	023	040	050	023	023
Pezzi/conf.	1	1	1	1	1	1
Cod.	10405023	10405024	10405025	10405057	10405059	10405061
OFFERTA	23,30€ -20% 18,62 €	17,20€ -20% 13,77 €	19,80€ -20% 15,81 €	24,70€ -30% 17,34 €	20,70€ -20% 16,58 €	18,30€ -20% 14,71 €

A PARTIRE DA

13,71 €
cad.

FRESA HP MICRO TAGLIO ISO 140

(GRANA FINE, ANELLO ROSSO)



Fig. ISO	275	200	201	187
Diam. 1/10 mm ISO	060	040	050	023
Pezzi/conf.	1	1	1	1
Cod.	10405028	10405029	10405055	10405089
OFFERTA	24,80€ -20% 19,89 €	21,60€ -20% 17,34 €	26,90€ -29% 19,21 €	18,80€ -20% 15,13 €

A PARTIRE DA

15,13 €
cad.

205-FRESONI IN CARBURO DI TUNGSTENO PER HP 104

Meisinger

FIG. HM 79FX
(TAGLIO INCROCIATO FINE, ANELLO ROSSO)




Fig.	HM 79FX	HM 79FX
Diam. 1/10 mm ISO	040	060
Pezzi/conf.	1	1
Cod.	6091660	6091662
OFFERTA	28,40€ -10% 25,29 €	28,40€ -10% 25,29 €

FIG. HM 251FX




Fig.	HM 251FX
Diam. 1/10 mm ISO	060
Pezzi/conf.	1
Cod.	6091702
OFFERTA	28,52€ -10% 25,67 €

FIG. HM 23FX



Fig.	HM 23FX
Diam. 1/10 mm ISO	023
Pezzi/conf.	1
Cod.	23158000
OFFERTA	18,47€ -10% 16,62 €

FIG. HM 79GX
(TAGLIO INCROCIATO GROSSO, ANELLO BLU)




Fig.	HM 79GX	HM 79GX
Diam. 1/10 mm ISO	040	060
Pezzi/conf.	1	1
Cod.	23038002	23038003
OFFERTA	27,82€ -10% 24,32 €	27,82€ -10% 24,32 €

FIG. HM 251GX




Fig.	HM 251GX
Diam. 1/10 mm ISO	060
Pezzi/conf.	1
Cod.	23038001
OFFERTA	27,82€ -10% 24,32 €

FIG. HM 251
(TAGLIO STANDARD MEDIO, ANELLO BLU)



Fig.	HM 251
Diam. 1/10 mm ISO	060
Pezzi/conf.	1
Cod.	26639000
OFFERTA	23,19€ -10% 20,87 €

GOMMINI

206-ALL SYS

Apex Dental

GOMME ABRASIVI PER METALLI NOBILI E ACRILICI



Giri/min.	15.000 - 20.000	
Diam. 1/10 mm ISO	60	60
H. 1/10 mm	230	230
Pezzi/conf.	50	50
Cod.	104050116	104050115
OFFERTA	32,20€ -24% 24,50 €	32,20€ -24% 24,50 €

GOMMINI

207-K3 SYS

Apex Dental

GOMME SPECIALI PER BRILLANTATURA NATURALE DELLA CERAMICA.



Giri/min.	15.000 - 20.000	
Diam. 1/10 mm ISO	220	220
H. 1/10 mm	37	37
Pezzi/conf.	50	50
Cod.	104050040	10405004
OFFERTA	39,00 €	46,00 €

208-DISCHI DIAMANTATI

Apex Dental

THICK NORM TAGLIO ISO 534

(GRANA GROSSA, ANELLO VERDE)
spessore 0,19 mm. - 2 lati




Fig. ISO	355	355
Diam. 1/10 mm ISO	190	220
Pezzi/conf.	1	1
Cod.	10405118	10405116
OFFERTA	15,20€ -19% 12,33€	16,50€ -20% 13,18€

THICK MED TAGLIO ISO 514

(GRANA FINE, ANELLO ROSSO)
spessore 0,17 mm. - 2 lati




Fig. ISO	355	355
Diam. 1/10 mm ISO	190	220
Pezzi/conf.	1	1
Cod.	10405123	10405126
OFFERTA	16,10€ -20% 12,84€	16,50€ -20% 13,18€

THICK THIN TAGLIO ISO 514

(GRANA FINE, ANELLO ROSSO)
spessore 0,10 mm. - 1 lato




Fig. ISO	356	356
Diam. 1/10 mm ISO	190	220
Pezzi/conf.	1	1
Cod.	10405135	10405128
OFFERTA	14,20€ -20% 11,39€	15,20€ -19% 12,24€

EXTRA THIN TAGLIO ISO 504

(GRANA SUPERFINE, ANELLO GIALLO)
spessore 0,10 mm. - 1 lato




Fig. ISO	355	355
Diam. 1/10 mm ISO	190	220
Pezzi/conf.	1	1
Cod.	10405105	10405125
OFFERTA	17,70€ -20% 14,20€	19,00€ -20% 15,22€

THICK UNIVERSAL TAGLIO ISO 514

(GRANA FINE, ANELLO ROSSO)

spessore 0,10 mm. - 1 lato 0,17 mm. - 2 lati




Fig. ISO	351	350
Diam. 1/10 mm ISO	210	210
Pezzi/conf.	1	1
Cod.	10405108	10405107
OFFERTA	15,00€ -20% 12,50€	18,40€ -20% 14,79€

SAW-FLEX TAGLIO ISO 514

(GRANA FINE, ANELLO ROSSO)
spessore 0,17 mm. - 2 lati



Fig. ISO	377
Diam. 1/10 mm ISO	220
Pezzi/conf.	1
Cod.	10405133
OFFERTA	23,10€ -20% 18,45€

209-DISCHI SEPARATORI


Apex Dental

SEPARATORI PER METALLI:
ORO-RESINA, ORO-CERAMICA,
SCHELETRICA, TITANIO
GRANA MEDIA
LEGANTE: RESINOIDE
ABRASIVO: CORINDONE



Giri/min.	14.000 - 18.000
Diam. 1/10 mm ISO	250
Spessore 1/10 mm	7
Pezzi/conf.	50
Cod.	10402735
OFFERTA	6,00€ -15% 5,10€

SEPARATORI PER SCHELETRATI
GRANA MEDIA
LEGANTE: RESINOIDE
ABRASIVO: CORINDONE



Giri/min.	9.000 - 15.000
Diam. 1/10 mm ISO	380
Spessore 1/10 mm	10
Pezzi/conf.	100
Cod.	10402765
OFFERTA	26,30€ -15% 22,35€

SGROSSATURA
SCHELETRICA E TITANIO
GRANA GROSSA
LEGANTE: RESINOIDE
ABRASIVO: CORINDONE



Giri/min.	14.000 - 23.000
Diam. 1/10 mm ISO	250
Spessore 1/10 mm	30
Pezzi/conf.	100
Cod.	10402791
OFFERTA	20,00€ -15% 17,50€

210-DISCHI ABRASIVI - SEPARATORI - LUCIDATORI

Renfert

DYNEX BRILLANT

Dischi rinforzati con reticolo in fibra di vetro.
Ideali per ceramica, zirconio, disilicato di litio.

Giri/min.	5.000 - 50.000	15.000 - 50.000	15.000 - 50.000	15.000 - 50.000
Diam. 1/10 mm ISO	200	220	220	220
Spessore 1/10 mm	8,0	2,0	2,5	3,0
Pezzi/conf.	1	10	10	10
Cod.	24600127	24600116	24600117	24600115
OFFERTA	19,00 €	39,80 €	42,80 €	43,80 €

DISCHI ABRASIVI

Adatti all'elaborazione degli scheletrati al cromo-cobalto grazie al suo comportamento abrasivo molto aggressivo.

Giri/min.	max 25.000	max 25.000
Diam. 1/10 mm ISO	250	350
Spessore 1/10 mm	3,0	3,0
Pezzi/conf.	100	100
Cod.	24601101	24601103
OFFERTA	59,10 €	79,10 €

DYNEX

Dischi rinforzati in fibra di vetro.
Ideali per separazione di leghe metalliche nobili e non nobili.

Giri/min.	15.000 - 50.000	20.000 - 50.000	20.000 - 50.000	20.000 - 50.000
Diam. 1/10 mm ISO	220	220	220	260
Spessore 1/10 mm	2,0	3,0	5,0	2,5
Pezzi/conf.	20	20	20	20
Cod.	24600118	24600120	24600122	24600126
OFFERTA	24,00 €	24,00 €	27,40 €	40,00 €

Ideali per la separazione di scheletrati e leghe non nobili e ceramica presso fusa.

Giri/min.	15.000 - 38.000	15.000 - 38.000	15.000 - 38.000
Diam. 1/10 mm ISO	400	400	400
Spessore 1/10 mm	5,0	7,0	10,0
Pezzi/conf.	20	20	20
Cod.	24600121	24600123	24600125
OFFERTA	48,50 €	50,00 €	50,00 €

DYNEX TITANIUM

Dischi rinforzati in fibra di vetro.
Per la separazione di sovrastrutture impiantari, barre in titanio, leghe in titanio.

Giri/min.	13.000 - 50.000
Diam. 1/10 mm ISO	22
Spessore 1/10 mm	3,0
Pezzi/conf.	20
Cod.	24600130
OFFERTA	25,00 €


DISCHI SEPARATORI

Ø 24 Per separare i canali di colata in leghe al cromo cobalto.
Ø 40 Con fibra di vetro per le leghe al cromo-cobalto e i metalli non preziosi.
Ø 45 Dischi separatori diamantati per sezionare i monconi in gesso.


	STANDARD	RINFORZATO	PLASTERCUT
Giri/min.	max 25.000	max 25.000	max 10.000
Diam. 1/10 mm ISO	24	40	45
Spessore 1/10 mm	6,0	10,0	3,5
Pezzi/conf.	100	25	1
Cod.	24600250	24601118	24600092
OFFERTA	14,00 €	51,00 €	54,00 €

211-DISCHI DIAMANTATI MULTI CUT Specifico per la lavorazione ossido di zirconio con bordo diamantato

354



Speed Max Giri/min.	20.000	15.000	20.000	15.000
L mm	0,20	0,20	0,30	0,30
Diam. 1/10 mm ISO	190	220	190	220
Iso No. 806 104...	354 514 190	354 514 220	354 524 190	354 524 220
Cod. Edenta	354.514.190HP	354.514.220HP	354.524.190HP	354.524.220HP
OFFERTA	35,84 €	35,84 €	35,84 €	35,84 €



Diamantatura galvanica multistrati sui bordi.

edenta e

-30%

212-LUCIDANTI PER CERAMICA

Edenta

EXA CERAPOL

Prelucidatura abrasiva, elimina i graffi e rende lisce le superfici. Colore grigio chiaro. Conf. 12 pz.

Exa Cerapol

20.000
12/100




L mm	3,0	3,0
Diam. 1/10 mm ISO	220	220
Iso No. 658 900...	372 525 220	303 525 220
Cod. Edenta	0301UM	0310UM
FASE	1	1
OFFERTA	7,59 €	7,59 €

CERAGLOSS

Granulometria media per lisciare le superfici e la preparazione alla lucidatura finale. Colore Blu. Conf. 1 pz.

CeraGloss
CeraGloss-Flex

1



Giri/min.	20.000	5.000
L mm	15,5	2,0
Diam. 1/10 mm ISO	055	250
Iso No. 802 104...	243 523 055	373 523 250
Cod. Edenta	3044HP	3001HP
FASE	2	2
OFFERTA	22,56 €	28,23 €




LUCIDANTI PER RESINA

Exa Technique

Grigio - Gris - Cinza

10.000 - 15.000
HP 6/100, UM 12/100




L mm	24,5	19,5
Diam. 1/10 mm ISO	100	110
Iso No. 658 104...	273 534 100	243 534 110
Cod. Edenta	0664HP	0666HP
FASE	2	2
OFFERTA	12,61 €	12,61 €

Acrylic Polisher

Blu - Azul - Azul

10.000 - 15.000
6 / 100



L mm	24	19,5	24	19,5
Diam. 1/10 mm ISO	100	110	100	110
Iso No. 658 104...	273 533 100	243 533 110	273 533 100	243 533 110
Cod. Edenta	0634HP	0636HP	0644HP	0646HP
FASE	1	1	2	2
OFFERTA	14,89 €	14,89 €	14,89 €	14,89 €

STAR GLOSS Lucidanti per i nuovi materiali ceramici e Ceramica integrale (ossido di zirconio) 3 passaggi

StarGloss

1



Giri/min.	10.000 - 15.000	10.000 - 15.000	5.000
L mm	2,5	14,0	2,0
Diam. 1/10 mm ISO	170	040	260
Iso No. 803 104...	372 533 170	243 533 040	303 533 260
Cod. Edenta	R1020HP	R2020HP	R1520HP
FASE	1	1	1
OFFERTA	21,50 €	6,95 €	28,23 €

StarGloss

1



Giri/min.	7.000 - 15.000	7.000 - 15.000	5.000
L mm	2,5	14,0	2,0
Diam. 1/10 mm ISO	170	040	260
Iso No. 803 104...	372 513 170	243 513 040	303 513 260
Cod. Edenta	R1040HP	R2040HP	R1540HP
FASE	3	3	3
OFFERTA	21,50 €	6,95 €	28,23 €

StarGloss

1



Giri/min.	10.000 - 15.000	10.000 - 15.000	5.000
L mm	2,5	14,0	2,0
Diam. 1/10 mm ISO	170	040	260
Iso No. 803 104...	372 523 170	243 523 040	303 523 260
Cod. Edenta	R1030HP	R2030HP	R1530HP
FASE	2	2	2
OFFERTA	21,50 €	6,95 €	28,23 €

STAR TEC



Lavorazione sicura dei margini delle strutture di zirconio.

StarTec


1



Giri/min.	10.000 - 15.000
L mm	2,5
Diam. 1/10 mm ISO	170
Iso No. 804 104...	372 534 170
Cod. Edenta	ST1020HP
FASE	1
OFFERTA	21,50 €

213-FRESE CAD / CAM

Edenta



edenta | e

-30%

A PARTIRE DA

24,15 €
cad.

COMPATIBILI SIRONA

FRESE PER ZIRCONIO

Compatibili con:
in Lab MC X5

Rif. Sirona	65 72 932	65 72 940	65 72 957	64 78 031	64 78 049	64 78 056
D2 mm	3	3	3	3	3	3
L1 mm	44	43	42	44	43	42
L3 mm	24	17	5	24	17	5
D1 mm	2.5	1.0	0.5	2.5	1.0	0.5
L4 mm	14	14	14	14	14	14
OFFERTA	87,26 €	87,26 €	87,26 €	38,32 €	38,32 €	38,32 €

FRESE PER PMMA/PEEK

Compatibili con:
in Lab MC X5

Rif. Sirona	64 78 098	64 78 106	64 78 114
D2 mm	3	3	3
L1 mm	44	43	42
L3 mm	24	17	5
D1 mm	2.5	1.0	0.5
L4 mm	14	14	14
OFFERTA	38,32 €	38,32 €	38,32 €

FRESE PER COMPOSITO

Compatibili con:
in Lab MC X5

Rif. Sirona	65 51 688	65 51 696	64 78 171
D2 mm	3	3	3
L1 mm	44	43	42
L3 mm	24	17	5
D1 mm	2.5	1.0	0.5
L4 mm	14	14	14
OFFERTA	48,29 €	48,29 €	38,32 €

FRESE PER CERAMICA INTEGRALE

Compatibili con:
in Lab MC X5

Rif. Sirona	64 78 007	64 78 015	64 78 023	65 42 232
D2 mm	3	3	3	3
L1 mm	37	35	36	34
L3 mm	15	11	12	8
D1 mm	2.2	1.4	1.7	1.1
L4 mm	14	14	14	14
OFFERTA	24,15 €	24,15 €	24,15 €	24,15 €

FRESE PER TITANIO

Compatibili con:
in Lab MC X5

Rif. Sirona	66 06 243	66 06 292
D2 mm	3	3
L1 mm	39	38
L3 mm	12	8
D1 mm	2.0	1.0
L4 mm	14	14
OFFERTA	30,43 €	30,43 €

COMPATIBILI CON VHF

FRESE PER ZIRCONIO

Compatibili con:
S1 / S2 / K5

Rif. VHF	Z060-R2D-40	Z100-R2D-40	Z120-F2D-40	Z200-R3D-40
D2 mm	3	3	3	3
L1 mm	40	40	40	40
L3 mm	3	16	16	16
D1 mm	0.6	1.0	1.2	2.0
L4 mm	14	14	14	14
OFFERTA	62,78 €	62,78 €	62,78 €	62,78 €

DISPONIBILI ANCHE PER SISTEMA AMANN GIRRBACH

214-EXA DENTAL

Edenta

Lucidanti universali per tutte le leghe preziose di cromo cobalto e titanio

Exa Dental



20.000
12/100





L mm	3,0	3,0
Diam. 1/10 mm ISO	220	220
Iso No. 658 900...	303 523 220	372 523 220
Cod. Edenta	0400UM	0401UM
Granulometria	Grossa	Grossa
OFFERTA	7,60 €	7,60 €

215-SOFT BRUSH

Edenta

Per materiali termoplastici e mascherine

NOVITÀ



Confezione:
5 pezzi

	Grossa	Media	Fina
Giri/min.	10.000 - 15.000	10.000 - 15.000	10.000 - 15.000
Diam. 1/10 mm ISO	250	250	250
Iso No. 030 104...	045 000...	045 003...	045 001...
Cod. Edenta	2140	2141	2142
OFFERTA	8,40 €	8,40 €	8,40 €

216-SABBIE SPECIAL SAND - 5 KG

Kumapan



~~31,30 €~~ **-23%**

24,00 €
cad.

Confezione: tanica da 5 Kg.

OSSIDO DI ALLUMINIO

Cod. 7005003 - 250µ
Cod. 7005004 - 105µ
Cod. 7005005 - 95µ
Cod. 7005006 - 80µ
Cod. 7005007 - 50µ

MICROSFERE

Cod. 7005010 - 55µ
Cod. 7005009 - 90µ
Cod. 7005008 - 200µ

217-CORINDONE - 5 KG

Dentalfarm



OFFERTA

33,50 €
cad.

Confezione: tanica da 5 Kg.

SUPERCOR

Di tipo bianco, è un abrasivo per sgrassatura (a riciclo).
Per leghe nobili

Cod. 29221000 - 250µ

CROMCOR

Di tipo rosso bruno, è un abrasivo per sgrassatura (a riciclo).
Per Cr-Co e acciaio

Cod. 29219000 - 500µ

218-POMICE POLVERE FINISSIMA 2,5kg

Simed



OFFERTA

9,20 €
cad.

Pomice finissima in polvere. Indicata per trattare e lucidare superfici di manufatti protesici in resina. Confezione: fustino da 2,5 kg
Cod. 30108000

219-SPAZZOLE



Polirapid

Spazzola centro legno
Ø 80 mm. 3 ranghi a coltello
Confezione: 1 pz
Cod. 5741133

5,10 €
cad.



Polirapid

Spazzola centro plastica
Ø 80 mm. 3 ranghi a coltello
Confezione: 1 pz
Cod. 5741134

3,10 €
cad.



Polirapid

Spazzola in cotone.
Ø 80 mm. Centro legno.
Confezione: 1 pz
Cod. 5741132

9,50 €
cad.



Polirapid

Spazzola fili di cotone.
Ø 80 mm. Centro plastica.
Confezione: 1 pz
Cod. 5741089

5,80 €
cad.



Polirapid

Spazzola tela centro plastica
Ø 100 mm. Spessore 9 mm.
Confezione: 1 pz
Cod. 5741115

8,20 €
cad.



Hatho

Pelo di capra bianco.
Ø 48 mm. Centro metallo
Confezione: 1 pz
Cod. 4617206

3,40 €
cad.

220-SOLDUR C SPECIFICA PER LEGA BIODUR SOFT

Apex Dental



OFFERTA

33,80 €
cad.

Saldame speciale per leghe non preziose a base Co-Cr. Eccellente fluidità, esaudisce tutte le esigenze richieste a un saldame moderno.

Specifica per lega **BIODUR SOFT**.

Intervallo di fusione: 1071 - 1260 °C

Temperatura di colata: 1500 °C

Confezione: 4 barrette da 1,5 gr. cad. ca.

Cod. 10440025

221-FILO PER SALDATURA LASER

Apex Dental



OFFERTA

27,50 €
cad.

Lega non preziosa ceramizzabile in filo totalmente privo di Nichel, Berillio e Ferro. Confezione: Rocchetto da 2 mt


Cod. 10440030 - 0,25 mm

Cod. 10440032 - 0,35 mm

Cod. 10440034 - 0,50 mm

222-LEGA BIODUR SOFT - COCR per ceramica

Apex Dental



CARATTERISTICHE FISICHE:

Densità: 8,6 gr/cm³ - Intervallo di fusione: 1300° -1395 °C

Temperatura di fusione 1500 °C

Preriscaldamento: 900° - 950 °C

Dilatazione termica (20-600 °C)

WAK: 14,7 µm/mK, (20-500 °C) WAK: 14,4 µm/mK

Durezza Wickers: 314 HV10 - rottura elastica: 5 %

Resistenza alla trazione: 609 N/mm²

Limite di snervamento: 482 N/mm²

Modulo di elasticità. 200.000 N/mm²

OFFERTA

92,20 €
cad.

Biodur SOFT è una lega dentale a base di CO-CR priva di Nickel e Berillio che pur rientrando nella categoria delle leghe non nobili, grazie alle sue caratteristiche fisico-chimiche, si lavora come una lega semi-nobile, quindi i vantaggi sono molteplici: la facilità di rifinitura e di lucidatura, la scorrevolezza nella fusione, l'ossidazione chiara, la sicurezza del manufatto, CET compatibile con le porcellane dentali.

Biodur SOFT è una lega universale adatta a tutti i tipi di protesi, possiede un peso specifico basso corrispondente quasi alla metà di un metallo nobile, non richiede particolari attenzioni durante la fase di preriscaldamento e successiva fusione, il colore dell'ossidazione permette una facile copertura con l'opaco, oltre alla rifinitura risulta essere facilitata anche la lucidatura. Confezione: 250 gr.

Cod. 10430022

223-MICROTORCIA TIPO 1

Apex Dental



OFFERTA

34,00 €
cad.

Sistema di accensione piezoelettrico di ultima generazione, fiamma a 1370° C. Ghiere di regolazione dell'aria e del flusso del gas per un ottimo controllo della fiamma. La camera del gas butano ricaricabile garantisce ore di utilizzo.

Cod. 10407551

224-LENTI D'INGRANDIMENTO LUPA 3,5 X

Apex Dental



~~56,50 €~~

-31%

39,20 €
cad.

Lenti d'ingrandimento leggere, pratiche e con una visuale molto ampia, sono indispensabili per migliorare la visualizzazione. Lenti oftalmiche. Ingrandimento X 3,5

Cod. 10440460

225-L'ENERGETICA - COLLA ISTANTANEA

Renfert



OFFERTA

5,20 €
cad.

Colla istantanea a presa rapida per gesso, metallo, resina e ceramica. Particolarmente indicata per incollare il gesso secco. Incollaggi molto rapidi. Viscosità 18 mPas. Confezione: 1 flacone da 10 gr.
Cod. 24603632

226-SPY SPRAY

Apex Dental



OFFERTA

14,50 €
cad.

Spray a base di cera per la rilevazione di pre-contatti occlusali. Può essere utilizzato facilmente all'interno di cappette, scheletrati, modellazioni in cera e fresaggi. Non crea spessori, si elimina facilmente con un pennello e con getto di vapore. Confezione: spray da 75 ml
Cod. 10405144 - ROSSO
Cod. 10405147 - VERDE

227-DEBUBBLIZER

Kerr



OFFERTA

59,00 €
cad.

Liquido riduttore della tensione superficiale. Consente al rivestimento di scorrere uniformemente su tutte le superfici del modello in cera. Confezione: 500 ml
Cod. 40727000

228-NASTRO PER CILINDRI 6m - 50mm

Zeta - Zingardi



~~9,95€~~

-22%

7,80 €
cad.

Nastro in rotolo di fibra ceramica indicato per rivestire internamente il cilindro prima della messa in rivestimento. Favorisce l'espansione termica e l'espansione di presa del rivestimento. Facilita lo smuffolamento a fusione terminata. Confezione: 1 pz.
Cod. 9880562

229-ZETA 7 SPRAY

Zhermack



~~20,15€~~

-49%

10,20 €
cad.

Disinfettante pronto all'uso senza aldeidi, specifico per la rapida disinfezione di impronte in silicone, alginato, polietere e polisolfuro. Ad ampio spettro di azione battericida, fungicida, tubercolicida e virucida (compresi HIV, HBV, HCV). Profumazione al limone. Confezione: 1 flacone da 750 ml. **Cod. 20743000**

230-DISINFETTANTE MD520

Durr



~~49,95€~~

-40%

29,90 €
cad.

DISINFETTANTE IMPRONTE

Soluzione pronta all'uso priva di glutaraldeidi e ammoni quaternari per la disinfezione delle impronte per alginati, silicani e idrocolloidi. Confezione: flacone da 2,5lt. **Cod. 8270090**

231-MUFFOLE

Sirio

IN 4 PARTI SR 130



~~110,00€~~ **-33%**

73,70 €
cad.

IN 2 PARTI SR 132



~~126,00€~~ **-33%**

84,42 €
cad.

232-STAFFE PER MUFFOLE

Sirio



SR 135

SR 136

SR 138

CODICE	OFFERTA	
STAFFA PER 1 MUFFOLA SR 135	112,00€ -33%	75,04 €
STAFFA PER 2 MUFFOLE SR 136	116,00€ -33%	77,72 €
STAFFA PER PRESSA IDRAULICA SR 138	120,00€ -33%	80,40 €

233-CLINDRI PER FUSIONE IN ACCIAIO INOX

Sirio

SR 129-9x

SR 126-6x

SR 123-3x

SR 121-1x



SR 120
SET CILINDRI 4 PZ
(1x-3x-6x-9x)



CODICE	OFFERTA	
SR 129-9x	15,70€ -33%	10,52 €
SR 126-6x	13,00€ -33%	8,71 €
SR 123-3x	12,00€ -33%	8,04 €
SR 121-1x	10,40€ -33%	6,79 €

~~43,00~~ **-33%**

28,81 €
cad.

234-BASETTA IN GOMMA PER CILINDRI SR100

Sirio



~~14,40~~ **-33%**

9,65 €
cad.

235-FILO IN MATASSA L, TONDO, ELASTICO

Dentaurum



OFFERTA
PER 2 PEZZI

21,00 €
cad.

Remanium® Filo in matassa L, tondo, in acciaio (Nichel-cromo).
Classe di forza: elastico · 1800-2000 N/mm²

Cod. 305523050 - Diam. 0,50 mm/20 - Lunghezza 50 mt.

Cod. 305523060 - Diam. 0,60 mm/23 - Lunghezza 40 mt.

Cod. 305523070 - Diam. 0,70 mm/28 - Lunghezza 30 mt.

Cod. 305523080 - Diam. 0,80 mm/31 - Lunghezza 20 mt.

Cod. 305523090 - Diam. 0,90 mm/36 - Lunghezza 10 mt.

Cod. 305523100 - Diam. 1,00 mm/39 - Lunghezza 10 mt.

236-BARRE LINGUALI

Dentaurum



OFFERTA
PER 10 PEZZI

36,00 €

Barre linguali preformate anatomicamente, vengono impiegate ad es. per la costruzione di apparecchi atti a liberare la lingua. Materiale: acciaio

Cod. 305311306 - 6 cm. - 3,0 x 1,5 mm

Cod. 305311307 - 7 cm. - 3,0 x 1,5 mm

Cod. 305311308 - 8 cm. - 3,0 x 1,5 mm

237-GANCI A PALLINA

Dentaurum



OFFERTA

82,00 €
cad.

Remanium® ganci a pallina in acciaio inossidabile.
Classe di forza: duro - 1400-1600 N/mm² - Confezione: 100 pz.
Cod. 305620107 - Diam. 0,70 mm/28 - Lunghezza 38 mm
Cod. 305620108 - Diam. 0,80 mm/31 - Lunghezza 38 mm
Cod. 305620109 - Diam. 0,90 mm/36 - Lunghezza 38 mm
Cod. 305620110 - Diam. 1,00 mm/39 - Lunghezza 38 mm

238-RETI PALATINE IN ACCIAIO - 0,4 mm

Dentaurum



OFFERTA
PER 10 PEZZI

49,90 €

Rete di rinforzo, acciaio, spessore 0,4 mm.
L'ampia perforazione favorisce la buona ritenzione della resina garantendo al tempo stesso la stabilità della protesi. Confezione 1 pz.
Cod. 305318005

239-TRICODENT BASI

Apex Dental



OFFERTA

51,99 €
cad.

PER RIMUOVERE E REINSERIRE I MONCONI. Preciso, facile, rapido, economico. Conicità ottimale delle pareti interne per una migliore estrazione del tuo moncone. Facile reinserimento dei monconi con la massima stabilità. Basso costo di produzione del modello. Trasparenza della basetta per un immediato controllo del tuo manufatto. Estrema versatilità di impiego: si adatta a qualsiasi tipo di articolatore.
Confezione: 12 pz. **Cod. 10404441**

240-PENNELLI CERAMICUS - KIT

Renfert



OFFERTA

64,20 €
cad.

Il set contiene 6 pennelli (1 pennello cad.) delle seguenti misure: 1, 2, 4, 6, 8, 1/0. **Cod. 24603485**

OFFERTA PENNELLI CERAMICUS A PAG. 53

241-SEGNETTO A MANO TENDER TRAY

Micerium



PREZZO
A
RICHIESTA

Anatomico con archetto inclinato, consente una miglior visione della zona da tagliare. Perfettamente bilanciato permette tagli veloci e precisi. Inclinazione orientabile anche per mancini.
Confezione: seghetto + 2 lame. **Cod. 39040000**

242-LAME PER SEGNETTO

Micerium



OFFERTA

72,00 €
cad.

LAME ORO 0,25mm - 100 pz.
Cod. 39861000

LAME BLU 0,18mm - 100 pz.
Cod. 39039000

Nuove lame per seghetto (10 denti/cm) con taglio più preciso e veloce.

**ACQUISTA 1 SEGNETTO +
1 CONFEZIONE DI LAME A SCELTA**

OFFERTA

89,90 € cad.

New design!



Rossicaws

Siamo distributori autorizzati per Roma ed il Lazio della linea Rossicaws l'eccellenza del made in Italy.

Il nuovo condorLAB

la concretezza di sempre, con quel tocco di stile in più.



Banchi lavoro

Uno spazio di lavoro quotidiano deve accogliere i tuoi movimenti e i tuoi gesti con naturalezza, quasi fosse la loro naturale prosecuzione.

Cappe aspiranti

Disponibili in due larghezze diverse, le configurazioni prevedono anche l'integrazione con i molti accessori disponibili a catalogo.



Mobili accessori

I pratici mobili di servizio integrano e implementano la funzionalità del laboratorio, offrendo la possibilità di scegliere tra differenti soluzioni cromatiche e di materiali e garantendo in tutte le loro versioni lo spazio ideale per lavorare in modo confortevole e ordinato.

Da più di **40** anni progettiamo il tuo laboratorio odontotecnico



Banchi lavoro tradizionali

dentalart

Siamo distributori autorizzati
per Roma ed il Lazio
della linea DentalArt
l'eccellenza del made in Italy.

Polo

Il design entra nel Laboratorio.

Design elegante e funzionale,
scelta dei migliori materiali,
possibilità di personalizzazione cromatica
in alternativa al bianco e al nero standard:
POLO è una nuova, eccellente sintesi dei valori
che contraddistinguono da sempre Dental Art.



Scrivania per il lavoro cad cam



Aree lavorazione gesso
e area arrivi/partenze



Area fusione e cappe aspiranti
e area pulitura/sabbiatura