

Validità: fino al 31 Dicembre 2023

Validità: fino al 31 Dicembre 2023

AGE 47134 PESARO CDM CACCIATORI









06 4441534









# L'unico rivenditore nel Lazio per prodotti di consumo IVOCLAR-VIVADENT CLINICAL e TECHNICAL

con

PUNTO VENDITA AL BANCO CON L'INTERA GAMMA
DI PRODOTTI IN PRONTA CONSEGNA

PRONTA CONSEGNA DENTI CON SERVIZIO CAMBIO FILE

SALA ESPOSIZIONE ATTREZZATURE

**AMPIO PARCHEGGIO** RISERVATO AI CLIENTI

Oltre al **prezzo** troverai il **servizio** e la **consulenza** di personale qualificato.

# Vieni a trovarci siamo in Via Tiburtina 257 - 00162 Roma



**ATTENZIONE:** Le offerte sono valide fino al 31.12.2022 o fino a esaurimento scorte. Burzacchi S.r.l. si riserva il diritto di sospenderle senza preavviso. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza preavviso. **Per ordini e chiarimenti sulle promozioni** vi invitiamo a contattarci presso la nostra Sede o tramite la rete dei nostri Agenti: Tel. 06 4441534 - Fax 06 4959327 - ordiniclienti@burzacchi.it

**TRASPORTO GRATUITO** per ordini superiori a 140€ (iva esclusa) e fino ad un peso massimo di 25kg.

Per ordini inferiori a 140€ e/o per pesi oltre i 25 kg e fino a 50 kg (anche se si superano i 140€ di ordine) saranno addebitati 9,00€+iva come contributo costo di trasporto. Per ordini oltre i 50 kg richiedere quotazione trasporto peso/volume).

Spese di allestimento e contributo imballo 1,99€ +iva per ogni spedizione.

Tutte le immagini inserite nella rivista sono puramente a scopo illustrativo.

# INDICE

	PAGIN	AZ	PRODOTTO	PAGI	
Accu-Trac basette - Micerium Accu-Trac cofanetto completo - Micerium Addelitica Da Assura Da Ass	_ Pag.	59	Micromotore Volvere 17 - Nsk	Pag.	17
Accu-Trac cofanetto completo - Micerium	_ Pag.	59 21	Microsfere - Kumapan	Pag.	<b>54</b> 56
Addolcitore Per Acqua Iv8 - Sirio Alabastrina - Zeus Algi Cleaner Polvere - Kumapan Alginato Kromoprint Azzurro - Kumapan All Sys - Apex Articlatore 5050, Aca	Pag.	41	Millo Pro - Renfert	Pag.	18
Alginate Kromenrint Azzurre - Kumanan	Pag.	<b>42</b> <b>4</b> 2	Millo Pro - Renfert	Pag.	<b>41</b> 11
All Sys - Apex	Pag.	49	Moldano Azzurro - Kulzer	Pag.	40
Arti-Base Bianco e Limone - Apex	Pag.	40	Moldano Azzurro - Kulzer  Muffole - Sirio  New Orthorock - Kumapan  Occlutec spray di occlusione - Renfert  Optiprint Guide - Apex  Optiprint Hr Tray A - Apex  Optiprint Lumina colori A2/A3  Optiprint Model Align  Optiprint Zero - Apex  Optosil Fluido - Kulzer  Ossido Di Alluminio - Kumapan  OT Equator - Rhein83  Palador - Stulzer  Palapress - Kulzer  Panelli Ceramicus - Renfert  Pennelli Ceramicus - Renfert  Pennello Genius n° 2 - Renfert  Perni Per Modelli Bi-Fix-Pin - Renfert  Perni Per Modelli Bi-Fix-Pin - Renfert  Perni Per Modelli Bi-Pin - Renfert  Perni Per Modelli Bi-Pin - Renfert  Perni Per Modelli Bi-Pin - Renfert	Pag.	58
Articolatore 5050 - Asa Articolatore 5050 - Plus - Asa Articolatore 5050 Plus - Asa Articolatore A7 Plus - Apex Articolatore High Tech 5030 - Asa Aspiratore Koala Spot 103 - Apex Aspiratori Serie Silent - Renfert Basetta in gomma per cilindri - Sirio Cad/Cam Cera Per Scanner Beige - Yeti Canpette ritentive OT Can - Rhesin 83	_ Pag. Pag.	20 20	Occluted spray di occlusione - Renfert	Pag.	<b>41</b> 57
Articolatore A7 Plus - Apex	Pag.	20	Optiprint Guide - Apex	Pag.	12
Articolatore High Tech 5030 - Asa	_ Pag.	20 14	Optiprint Hr Tray A - Apex	Pag.	12
Aspiratori Serie Silent - Renfert	_ Pag. _ Pag.	14	Optiprint Model Align	Pag.	12 12
Basetta in gomma per cilindri - Sirio	Pag.	58	Optiprint Zero - Apex	Pag.	12
Cannette ritentive OT Can - Rhein83	_ Pag. Pag	37 26	Optosil Fluido - Kulzer	Pag.	42 <b>54</b>
Cappette ritentive OT Cap - Rhein83 Cappette ritentive OT Equator - Rhein83	Pag.	26	OT Equator - Rhein83	Pag.	26
Cat Resin LCD Creality - Apex	_ Pag.	11 18	Paladon 65 - Kulzer	Pag.	34
Centro di sabbiatura Base 3 - DentalfarmCentro di sabbiatura Idea Pro - Dentalfarm	_ rag. Pag.	18	Paladur - KulzerPalanress - Kulzer	Pag.	34 34
Cera Azzurina Morbida - Zeta  Cera Geo Classic - Opaca - Yeti  Cera Iq Compact Ash Free - Yeti  Ceradent Masticazione Rosa - Zeta  Ceragloss - Edenta  Cilindri per fusione - Sirio  Compressori a secco per CAD/CAM - Cettani	Pag.	36	Palapress Vario - Kulzer	Pag.	34
Cera Ig Compact Ash Free - Yeti	_ Pag. Pag	36 36	Pattern Resin LS - Gc	Pag.	34
Ceradent Masticazione Rosa - Zeta	_ Pag.	36	Pennelli Ceramicus - Renfert Pennelli Ceramicus Kit - Renfert	Pag.	57 57
Ceragloss - Edenta	Pag.	52	Pennello Genius n°2 - Renfert	Pag.	58
Compressori a secco per CAD/CAM - Cattani	_ Pag. Pag.	58 14	Perni Per Modelli Bi-Fix-Pin - Renfert	Pag.	47 47
Compressori a secco per CAD/CAM - Cattani Corindone Supercor - Cromcor - Dentalfarm Curing Box UW-02 - Apex	Pag.	54	Perni Per Modelli Bi-Pin - Renfert Perni Per Modelli Bi-V-pin - Renfert Photopol Digital - Dentalfarm Phototray LC - Kumapan Piastra di miscela LAY:ART Crystal Aqua S - Renfert	Pag.	47
Curing Box UW-02 - Apex	_ Pag.	9 57	Photopol Digital - Dentalfarm	Pag.	10
Debubblizer - Kerr  Denstar 160 Bunsen A Induzione - Marathon	_ Pag.	24	Piastra di miscela I AV:ART Crystal Agua S - Renfert	Pag.	<b>35</b> 58
Denti Sr Orthotyp - Ivoclar	Pag.	55	Plastvac P7 - Apex Platinum - Zhermack	Pag.	23
Denti Sr Orthotyp S Pe - Ivoclar Denti Sr Orthotyp S Pe - Ivoclar Denti Sr Vivodent - Ivoclar Denti Sr Vivodent S Pe - Ivoclar	_ Pag. Pag	55 55	Platinum - Zhermack Polimerizzatore a pressione 6 lt Apex Dental	Pag.	45
Denti Sr Vivodent S Pe - Ivoclar	Pag.	55	Polimerizzatore a pressione 6 it Apex DentalPolish ALL-IN-ONE - Edenta	Pag.	22 54
Di Lak - Apex	Pag.	42 43	Polish ALL-IN-ONE - Edenta Polymax 1 E Polymax 5 - Dreve	Pag.	22
DIE:MASTER	_ rag. Pag.	43	Process Identified PAGO Sirio	Pag.	54 22
Dischi Abrasivi - Renfert	Pag.	51	Probase Cold E Hot - Ivoclar	Pag.	32
Di Lak - Apex DIE:MASTER DIE:MASTER thinner Dischi Abrasivi - Renfert Dischi Diamantati - Apex	_ Pag.	50 51	Programat P G2 - Ivoclar Programat P G2 - Ivoclar Programat P G2 - Ivoclar Profitrice WAP-2 - De Giorgi	Pag.	40
Dischi Separatori - Apex	_ Pag.	50	Programat P G2 - Ivoclar	Pag.	6
Dischi Separatori - Apex Dischi Separatori - Renfert Dischi Termoplastici - Apex Dischi Termoplastici - Leone Dischi Termoplastici - Leone	Pag.	51	Pulitrice 2V - Rotobrush PL160 - Sirio	Pag.	15
Dischi Termoplastici - Apex	_ Pag. Pag.	46 46	Pulitrice MAP-2 - De Giorgi Realloy-C - Lega Ceramica CoCr - Apex Res Pal - Apex	Pag.	15
Disinfettante MD-520 - Durr	Pag.	45	Realloy-C - Lega Ceramica CoCr - ApexRes Pal - Apex	Pag.	56 33
Disinfettante MD-520 - Durr E-Bunsen A Induzione - Dentalfarm Ecobox con aspiratore ASP III . Marathon	_ Pag.	24 18	Sabbiatrice 2 moduli SR922B - Sirio	Pag.	18
Elite Arti - Zhermack	_ rag. Pag.	39	Sabbie Special Sand - Kumapan	Pag.	54
Elite Double 22 - Zhermack	Pag.	43	Res Pal - Apex Sabbiatrice 2 moduli SR922B - Sirio Sabbie Special Sand - Kumapan Scanner digitale T-310 - Marathon Scanner digitale T-510 - Marathon Scanner digitale T-510 - Marathon	Pag.	7 7
Elite Master - Zhermack	_ Pag. Pag	40 39	Scanner digitale T-710 - Marathon	Pag.	7
Elite Rock - Zhermack	_ Pag.	39	Scanner Prograscan PS3 - Ivoclar	Pag.	5
Ecobox con aspiratore ASP III . Maratnon  Elite Arti - Zhermack  Elite Double 22 - Zhermack  Elite Master - Zhermack  Elite Rock - Zhermack  Elite Rock - Zhermack  Elite Transparent - Zhermack  Esthetic Base - Apex  Esthetic Base Gold - Apex  Esthetic Base Gold - Apex  Esta Cerapol - Edenta	Pag.	43 40	Scanner digitale 1-510 - Marathon Scanner digitale T-710 - Marathon Scanner Prograscan PS3 - Ivoclar Scanner Prograscan PS5 - Ivoclar Seggiolino In Faggio - De Giorgi Seggiolino In Faggio - Rossicaws Seggiolino In Poliuretano - Rossicaws Seghetto A Mano Tender Tray - Micerium Set Sts-Trimmer Con Snray - Bien Air	Pag.	7 5 5 25
Esthetic Base Gold - Apex	_ Pag. Pag.	40	Seggiolino In Faggio - Rossicaws	Pag.	25
Exa Cerapol - Edenta	Pag.	52	Seggiolino In Poliuretano - Rossicaws Seghetto A Mano Tender Tray - Micerium	Pag.	25 59
Exa Cerapol - Edenta Exa Dental - Edenta Exa Dental - Edenta Filo Per Saldatura Laser - Apex Flashforge Resin - Modelli - Apex	_ Pag. Pag	55 56	Set Sts-Trimmer Con Spray - Bien Air Sfere cave ricostruttive - Rhein83	Pag.	
Flashforge Resin - Modelli - Apex	_ Pag.	12	Sfere cave ricostruttive - Rhein83	Pag.	27 55
Flexacryl - Lang	Pag.	33 19	Soft Brush - Edenta Soldur C - Apex	Pag.	56
Foragessi Top Spin - Renfert	_ rag. Pag.	19	Space Lak - Apex	Pag.	42
Flashrofge Resin - Modelli - Apex Flexacryl - Lang Foragessi Auto Spin - Renfert Foragessi Top Spin - Renfert Forno Per Cilindri CF2 - Dentalfarm Forno Per Cilindri SR725 - Sirio Forno per sinterizzazione SR770 Insint 1600 - Sirio Fotopolimerizzatore Sibari SR620 - Sirio Freestrice Programii DRY - Iveolar	Pag.	15	Soldur C - Apex Space Lak - Apex Spazzole - Hatho Spazzole - Polirapid Sphero Block - Rhein83	Pag.	54 54
Forno Per Cilindri SR725 - Sirio	Pag.	15 11	Sphero Block - Rhein83	Pag.	27
Fotopolimerizzatore Sibari SR620 - Sirio	Pag.	10	Splintline - Lang	Pag.	33
Fresatrice Programill DRY - Ivoclar Fresatrice Programill PM3 - Ivoclar	Pag.	4 4	Squadramodelli Mt-Plus - Renfert	Pag.	57 21
Fresatrice Programill PM5 - Ivoclar	Pag.	4	Spy Spray - Apex Squadramodelli Mt-Plus - Renfert Squadramodelli Mt-Wet - Dentalfarm	Pag.	21
Freeatrice Programill PM7 - Ivoclar	Pad	4	Squadramodelli Mt3 - Renfert Squadramodelli Sq148I - Sirio	Pag.	21 21
Frese Cad/Cam - Edenta	_ Pag. Pag	53 48	SR IVOCION - IVOCIAR	_ Pag.	35
Frese Cad/Cam - Edenta Frese Hp Tungsteno - Apex Frese Hp Tungsteno - Meisinger Fujirock Ep 5 Kg Golden Brown - Gc	Pag.	49	Sr Nevco Composito Ivoclar	Dad	31
Fujirock Ep 5 Kg Golden Brown - GcFujirock Ep Premium - Gc	Pag.	39 39	Staffe per muffole - Sirio Stampante 3D Halot Sky - Apex Stampante 3D MT-900 - Marathon	Pag.	58 8
Fujivest Premium - Gc	Pag	38	Stampante 3D MT-900 - Marathon	Pag.	10
Fujivest Super - Gc	Pag.	38	Star Gloss - Star fee - Euerita	Pag.	52
Geo-Din Cera Immersione - Rentert	Pag	37 37	Stellavest - Gc Takilon BB - Apex	Pag.	32
Gesso Per Articolatori - Kumapan	Pag.	41	Telescan - Apex Tenasyle - Kemdent Tenatex - Kemdent Thowax Cera Per Fresaggio Verde - Yeti	Pag.	11
Gingifast - Gingifast Cad - Zhermack	Pag	43 38	Tenatex - Kemdent	Pag.	36 36
Hinrivest Kb - Apex Hydrock - Kerr Ideastudio centro di rifinitura - Dentalfarm	_ Pag. _ Pag.	39	Thowax Cera Per Fresaggio Verde - Yeti	Pag.	37
Ideastudio centro di rifinitura - Dentalfarm	Pag.	18	Tricodent Basi - Apex	Pag.	59 17
Indurent Gel - Zhermack Ips E.Max Cad For Cerec/Inlab - Ivoclar	_ Pag.	45 13	Tricodent Basi - Apex Turbina Ad Aria Presto Ii - Nsk Turbina Presto Acqua Ii - Nsk Turbina Td783 + Comando S001 - Bien Air	Pag.	17
Ips E.Max Press - Ivoclar	Pag.	30	Turbina Td783 + Comando S001 - Bien Air	Pag.	17
lps E.Max Press - Ivoclar Ips E.Max Zircad - Ivoclar Ips Inline Metalceramica - Ivoclar	_ Pag.	13 28			
Ips Style Ceram - Ivoclar	_ Pag. _ Pag.	29	Vaporiera Hydrovap Sg-3.5M - Dentalfarm	Pag.	23
lvolen - lvoclar	Pag.	32	Vaporiera Hydrovap Pro A2104 - Dentalfarm Vaporiera Hydrovap Sg-3.5M - Dentalfarm Vaporiera Power Steamer 1 e 2 - Renfert	Pag.	23 22
Jet Kit - Lang  Jet Repair - Lang	_ Pag. Pag	33 33	vaporiera Steam Sr900s - Sirio	Pag.	22
K3 Sys - Apex	Pag.	49	Vaporiera Steam Sr903 - Sirio Vestige C-Lab Putty 85 - Trayart	Pag.	44
K3 Sys - Apex Kit OT Equator - Rhein83 Lame Per Seghetto Tender Tray - Micerium Lampada Solar Professional - Dentalfarm	Pag.	26	Vestige Cat Gel - Irayart	Pag.	44
Lampada Solar Professional - Dentalfarm	_ Pag. Pag.	59 15	Vestige Duple 24 - Trayart	Pag.	44
LAY:ART Crystal Aqua S - Renfert	Pag.	58	Vestige Gengivest - Trayart	Pag.	44
LAY:ART Crystal Aqua S - Renfert Lenti D'ingrandimento Lupa - Apex Lucidanti Per Ceramica - Edenta	_ Pag. Pag	56 52	vestige Lab Putty 85 - 95 - Irayart	Pag.	44 15
Lucidanti Per Resina - Edenta	Pag.	52	Vestige Duple 24 - Trayart Vestige Gengivest - Trayart Vestige Lab Putty 85 - 95 - Trayart Vibratori Per Gesso Hertz - Sirio VKS - Cera Per Modellare - Yeti Waylegtrie - Waylegtrie Light, Penfert	Pag.	37
Micromotore Eco 350 - Marathon	_ Pag.	16 16			
Micromotore Eco 450 - Marathon Micromotore Handy 700 - Marathon	_ Pag. Pag.	16 16	Waxprofi fusore per cera - Renfert	Pag	45
Micromotore K5 Plus - Kavo Micromotore Multi 600 Set - Marathon Micromotore Ultimate XI Compact - Nsk	Pag.	16	Zetalabor - Zhermack	Pag.	45
Micromotore Multi 600 Set - Marathon Micromotore Ultimate XI Compact - Nsk	_ Pag. Pag	16 17	Zetalabor I Itanium - Zhermack	Pag.	45 41
	~6.			, . ug.	

# Work flow digitale

# Tecnologie digitali all'avanguardia





# Offerta 01 PrograMill® PM7

- Lavorazione a umido e a secco con cambio automatico
- ✓ 20 utensili/8 dischi
- ✓ Funzionamento automatico
- Mandrino Jaeger 970W-60.000 rpm
- ✓ Ionizzatore incorporato
- Pulizia automativa tramite Active Air Suction
- Compatibile con CAD exocad



# Offerta 02 PrograMill® PM5

- Lavorazione a umido e a secco con cambio automatico
- 13 utensili/8 dischi
- ✓ Funzionamento automatico
- Mandrino Jaeger 390W-60.000 rpm
- Compatibile con CAD exocad



# Offerta 03 PrograMill® PM3

- Lavorazione a umido e a secco con cambio automatico
- ✓ 13 utensili
- ✓ Funzionamento automatico
- ✓ Mandrino Jaeger 390W-60.000 rpm
- Compatibile con CAD exocad



# Offerta 04 PrograMill® DRY

- ✓ Lavorazione a secco
- √ 16 utensili
- ✓ Funzionamento automatico
- ✓ Mandrino SFK 500W-60.000 rpm

DDV

Compatibile con CAD exocad

	PM7	PM5	PM3	DRY
Dati tecnici				
Alimentazione			V, 50-60 Hz ione ammesse +/- 10 %	
Mandrino	Jaeger 970 W 60.000 rpm	Jaeger 390 W 60.000 rpm	Jaeger 390 W 60.000 rpm	SFK 500 W 60.000 rpm
Dimensioni	Larghezza	à: 695 mm a: 979 mm 818 mm	Profondità: 695 mm Larghezza: 870 mm Altezza: 818 mm	Profondità: 545 mm Larghezza: 450 mm Altezza: 630 mm
Peso	220 Kg	215 Kg	195 Kg	91 g
Harmonic drive	~	~	~	
Motori passo-passo				~
Servomotori	<b>✓</b>	~	~	
Sistema di bloccaggio punto zero	<b>✓</b>	~	~	
Ionizzatore	<b>✓</b>			
CNC PC interno	<b>✓</b>	~	~	
Tecnologia di fresatura a 5 assi	~	~	~	~

### Applicazioni e materiali



ivoclar.com

Making People Smile



# Work flow digitale

Scansione e progettazione con semplicità





# Offerta 05 Prograscan® PS3

- ✓ Indispensabile

  Per le principali applicazioni

  come Corone e Ponti
- ✓ **Veloce**Tempo di scansione

  dell'intera arcata in 20 Sec
- ✓ Accuratezza 5µm (ISO12836)
- ✓ Output di scansione Bianco e nero



# Offerta 06 Prograscan® PS5

- ✓ Versatile Scansione dell'impronta grazie al 3° asse
- ✓ Veloce

  Tempo di scansione

  dell'intera arcata in 20 Sec
- ✓ Accuratezza 5µm (ISO12836)
- Output di scansione Colori



PS3	PS5
1 33	1 33

Caratteristiche / Vantaggi		
2x 2 MP Fonte di luce bianca a LED	2x 2 MP Fonte di luce bianca a LED	
20 s	16 s	
30 s	16 s	
5 μm	5 µm	
Bianco/nero	Colore	
~	<b>~</b>	
	<b>✓</b>	
~	<b>~</b>	
	Fonte di luce bianca a LED  20 s  30 s  5 μm  Bianco/nero	

ivoclar.com

Making People Smile



# Cottura, pressatura e sinterizzazione

La nuova generazione di forni Programat<sup>®</sup>



Offerta 07
Programat® EP
Sistema di pressatura
intelligente

Design moderno

- ✓ Concetto di colore dinamico
- ✓ Forme ergonomiche
- Piastra d'appoggio ottimizzata per maggior spazio e migliore raffreddamento

Prezzi a

richiesta



Elevata affidabilità dei processi

> Funzionamento intuitivo

- Risultati di cottura rapidi e di elevata qualità grazie alla tecnologia ad infrarossi
- ✓ Funzione IoT per riepiloghi mensili gratuiti sull'utilizzo del forno
- ✓ Ottima integrazione nel protocollo di lavoro di pressatura grazie a programmi preimpostati
- ✓ Nuova tastiera a sfioramento con collaudato display touchscreen a colori.
- Nuova interfaccia utente con nuovi simboli ed icone
- Prestazioni efficienti ed affidabili grazie al software ottimizzato



# Sistema di sinterizzazione moderno



Specifiche Tecniche:	
Tensione di alimentazione	118-240V / 50 Hz
Assorbimento di potenza max.	16A a 118V / 8A a 240V
Dimensioni esterne (LxPxH)	mm 380x490x570
Temperatura massima	1600°C
Peso base del forno	13 Kg.
Peso cappa	16 Kg.
Garanzia	3 anni

Forno compatto progettato per la sinterizzazione di cappette, strutture e restauri interamente anatomici in IPS e.max ZirCAD o altri materiali in ossido di zirconio ad una temperatura fino a 1600°C. Il forno Programat® S2 esegue la sinterizzazione di restauri in un tempo significativamente più breve rispetto ai forni di sinterizzazione convenzionali. Il forno Programat® S2 riduce il tempo necessario per la sinterizzazione di una cappetta per corona in IPS e.max ZirCAD a circa 75 minuti. Con il Programat® Dosto Tray è ora possibile sinterizzare contemporanea mente 40 corone singole in un'unica cottura, anziché 25 come in precedenza.

ivoclar.com

Making People Smile



# 09-SCANNER DIGITALE T-310 CON SOFTWARE EXOCAD BASE INCLUSO

Marathor



### **Specifiche Tecniche:**

Fotocamera a colori	2 da 5 Mega pixel
Distanza tra i punti	0,040 mm
Area di scansione	100 mm x 73 mm x 60 mm
Principio di scansione	Triangolazione ottica sfasata
Dimensioni	505 mm x 271 mm x 340 mm
Peso	15 kg
Sorgente luce	LED 150 ANSI lumen, LED blu
Connessione	Tipo USB 3.0 B.
Alimentazione	CA 100-240 V. 50-60 Hz
Precisione	9 micron
Velocità di scansione arcata completa	18 secondi
Auto-elevazione (distanza acquisizione)	Si
Scansione texture colori	Si
Scansione flessibile	Opzionale
Scansione articolatore	Opzionale
Replicare protesi	Opzionale
Scansione ortodontica	Opzionale

PREZZO A RICHIESTA

Entry level T310 della gamma Marathon, ma resta sempre uno degli scanner più potente della sua categoria. T310 è in grado di soddisfare tutte le lavorazioni possibili nel tuo laboratorio da quelle più semplici a quelle più complesse. Anche lui, dotato di un braccio con sistema di elevazione automatica e di due telecamere da 5.0MP a colori e di scansionare una arcata totale in soli 18 secondi, con una precisione pari a 9 micron certificati ISO 12836 garantiti per ogni scansione.

# 10-SCANNER DIGITALE T-510 CON SOFTWARE EXOCAD BASE INCLUSO

Marathon



### **Specifiche Tecniche:**

Fotocamera a colori	2 da 5 Mega pixel
Distanza tra i punti	0,040 mm
Area di scansione	100 mm x 73 mm x 60 mm
Principio di scansione	Triangolazione ottica sfasata
Dimensioni	505 mm x 271 mm x 340 mm
Peso	15 kg
Sorgente luce	LED 150 ANSI lumen, LED blu
Connessione	Tipo USB 3.0 B.
Alimentazione	CA 100-240 V. 50-60 Hz
Precisione	7 micron
Velocità di scansione arcata completa	12 secondi
Auto-elevazione (distanza acquisizione)	Si
Scansione texture colori	Si
Scansione flessibile	Si
Scansione articolatore	Si
Replicare protesi	Opzionale
Scansione ortodontica	Opzionale

PREZZO A RICHIESTA

Il nuovo T510 è leader nel mercato dell'Odontotecnica digitale. T510 è dotato di una luce LED blu da 150 ANSI lumen di tecnologia avanzata, che consente di acquisire velocemente dati di qualità superiore rispetto ai modelli precedenti, grazie anche alle sue due telecamere da 5.0 MP a colori. Allo scanner T510 sono state apportate migliorie: sistema di elevazione del braccio per ottimizzare la distanza focale per essere in grado di scansionare una arcata totale in soli 12 secondi. Precisione pari a 7 micron certificati ISO 12836 garantiti per ogni scansione.

### 11-SCANNER DIGITALE T-710 CON SOFTWARE EXOCAD BASE INCLUSO

Marathon



### **Specifiche Tecniche:**

Fotocamera a colori	4 da 5 Mega pixel
Distanza tra i punti	0,040 mm
Area di scansione	100 mm x 73 mm x 60 mm
Principio di scansione	Triangolazione ottica sfasata
Dimensioni	505 mm x 271 mm x 340 mm
Peso	15 kg
Sorgente luce	LED 150 ANSI lumen, LED blu
Connessione	Tipo USB 3.0 B.
Alimentazione	CA 100-240 V. 50-60 Hz
Precisione	4 micron
Velocità di scansione arcata completa	8 secondi
Velocità di scansione impronta	45 secondi
Auto-elevazione (distanza acquisizione)	Si
Scansione texture colori	Si
Scansione flessibile	Si
Scansione articolatore	Si
Replicare protesi	Si
Scansione ortodontica	Si
Soonsione imprents	C:

PREZZO A RICHIESTA

**T710 è il nostro TOP di gamma, il più veloce.** Nel progettare il nuovo T710 ci siamo focalizzati sulle esigenze del laboratorio, ossia quelle di avere uno scanner preciso, veloce ed affidabile che sia facile da imparare e da utilizzare. Allo scanner T710 sono state apportate migliorie: la possibilità di scansionare in automatico la doppia impronta, sistema di elevazione del braccio per ottimizzare la distanza focale di essere il più veloce sul mercato in grado di scansionare una arcata totale in soli 8 secondi, con una precisione pari a 4 micron certificati ISO 12836 garantiti per ogni scansione.



# PER DENTAL HALOT SKY

STAMPANTE 3D ICD MONOCROMATICA DI NUOVA GENERAZIONE

Tecnologia aggiornata per una nuova generazione di apparecchiature

- Super proiettori
- Al gestita da chip di nuova generazione
- Stratificazione molto agile
- Asse Z ad alta stabilità
- Controllo intelligente WiFi-App
- Aggiornamento online OTA
- Coperchio protettivo basculante
- Schermo LCD mono da 9,25" 6k

## Schermo LCD mono da 9,25" 6k

Con una risoluzione di 5760\*3600, genera stampe ad alta precisione.

Schermo LCD di lunga durata d'uso - 2000 ore.

Tempo di polimerizzazione monostrato da 1 a 4 secondi.

# Sorgente di luce integrale sviluppata in proprio, controllo di precisione della luce.

Tecnologia delle sorgenti luminose di nuova generazione. La struttura integrale di riflessione realizza un layout ottico preciso.

Fornisce ai modelli maggiore precisione e brillantezza.

Struttura rinforzata dell'asse Z, influenza sia la stabilità che la precisione per un funzionamento più regolare.

# Ulteriori progressi con un hardware di IA più potente

Equipaggiata con nuovi chip per algoritmi di IA migliorati e una scheda madre ad alte prestazioni.

# CARATTERISTICHE

Dimensioni macchina: 340 x 292 x 552 mm.

Peso: 16.5 kg.

Precisione: 0,034 mm.

Velocità di stampa: 1-4s/strato Spessore strato: 0,01-0,2 mm. Risoluzione LCD: 5.760 x 3.600

Sorgente luminosa: fonte di luce integrale Volume di costruzione: 198 x 123 x 200 mm.

Lingue supportate: 14



E. 1.250,00\*

**OPZIONALE: SERVIZIO** "PRIMO AVVIO" **DA REMOTO** DI 2 ORE

€ 150,00



# UW-02 GURING BOX

# APPARECCHIATURA DI LAVAGGIO E FOTOPOLIMERIZZAZIONE DI GRANDI DIMENSIONI

# Apparecchiatura da 10,1 pollici

Ampio spazio per il lavaggio e la fotopolimerizzazione. Per soddisfare la richiesta di lavorazione di modelli di grandi dimensioni.

# Fotopolimerizzazione a 360°

Piattaforma di fotopolimerizzazione rotante a 360° riflettente, luci LED dual band da 385 nm e 405 nm, polimerizzazione completa senza zone morte

# Velocità/tempo regolabili

Velocità regolabile rapida/media, il tempo si può settare a piacere a 2/5/10/15/20/30 min

### Interfaccia iterattiva semplice

Pulsanti "touch", Display LCD a LED ad alta definizione. Semplice, comoda e sensibile.



**OPPURE** € 215,00 **SE ACQUISTATA INSIEME A HALOT SKY** 







DATI TECNICI	
Dimensioni della macchina chiusa	325 x 295 x 485 mm.
Peso della macchina chiusa	8 kg.
Dimensioni lavaggio	240 x 160 x 200 mm.
Dimensioni fotopolimerizzazione	D. 200 x 300 mm.
Peso massimo del modello	2,5 kg.
Dimensioni imballo	425 x 395 x 545 mm.
Funzioni	Lavaggio/ fotopolimerizzazione
Velocità	Rapida/media
Tempo	2/5/10/15/20/30 min.
Lunghezza d'onda SLA	385 & 405 nm
Alimentazione	100-240 V
Tensione di uscita costante	24 V / 2,5 A.
Potenza	60 W
Materiale della piattaforma di fotopolimerizzazione	Acciaio inossidabile riflettente
Materiale della vaschetta di lavaggio	Polipropilene
Lingue supportate	Cinese/Inglese
Sistema operativo di controllo	Windows 7 o superiore

# 14-STAMPANTE 3D - MT-900 4K

Marathon



# **ELEVATA RIPRODUZIONE DEI DETTAGLI**

Tecnologia	LCD - UV LED
Risoluzione	4K 3840 x 2400 MP
Risoluzione X/Y	25 μm
Risoluzione Z	10 µm
Lunghezza d'onda luce UV	385 / 405 nm
Velocita di stampa	10 ~ 50 mm/h
Area di stampa	19,2 × 12 × 18 cm
Tolleranza	±0.05 mm
Layer	0.025 / 0.05 / 0.075 / 0.1 mm
Temperatura ambiente	20°C ~ 30°C
Umidità	30% ~ 70%
Display	touch screen 5"
Connessioni	Wi-Fi / Ethernet / USB
Peso	19 Kg
Dimensioni	36 × 36 × 53 cm

PREZZO A RICHIESTA



### Modelli

Il sistema più economico per la produzione di modelli dentali. Stampante 3D adatta per lo studio odontoiatrico e per il laboratorio. La stampa simultanea permette di stampare più modelli contemporaneamente.

Calcinabili

Mediante il sistema ibrido di stampa-colata: stampiamo la struttura scheletrica su resina calcinabile e poi la coliamo con il metodo tradizionale. Lo stesso sitema può essere applicato a qualsiasi tipo di struttura in metallo o con la tecnica dell'iniezione a ceramica.

Sistema di calibrazione automatica

Il design unico della piattaforma di lavoro elimina l'incertezza sullo stato della calibrazione e riduce drasticamente il tempo di lavoro fino a 60 minuti e permette alla macchina di essere calibrata in meno di 5 secondi, per stampe perfette. Sempre. Immediatamente.

# **15-PHOTOPOL DIGITAL - NO VACUM**

Dentalfarm



# **FOTOPOLIMERIZZATORE PER OGGETTI STAMPA 3D**



Versione senza vacuum + gas. Area trattamento 25x25x10 cm.

È dotato di 6 circuiti da 16 LED Hi-Power SMD. Controllo software e Touch-Screen Full-Color.

Adatto anche per compositi dentali. Cod. 13426042

PREZZO A RICHIESTA

# **16-FOTOPOLIMERIZZATORE SIBARI SR620**



Consente la foto-polimerizzazione di TUTTI i materiali foto-attivi che sono in commercio.

### **Specifiche Tecniche:**

Tensione di alimentazione	230 V - 50/60 Hz
Potenza	320 W
Fusibile	3,15 A
Peso	10 Kg.

PREZZO A RICHIESTA

Il materiale da polimerizzare è posto su un piattino rotante che permette una completa esposizione alla luce. La macchina è dotata di ventola di raffreddamento posta sul retro, che permette di lavorare anche con tempi lunghi senza provocare il surriscaldamento delle resine. La temperatura interna durante la fotopolimerizzazione non supera mai i 50 gradi C°, otto lampade fluorescenti ed una lampada alogena da 150W disposte attorno al piattello rotante emettono raggi UVA e luce Bianca, coprendo così lo spettro di tutti i materiali fotoattivi (320 - 550 nm). La lampada alogena permette, inoltre, di ottenere anche cicli con riscaldamento. Il fotopolimerizzatore Sibari è dotato di controllo elettronico a microprocessore, che permette di fare un ciclo con o senza la lampada alogena, impostare il tempo di fotopolimerizzazione e scegliere di fare o non fare il raffreddamento finale. **Cod. 50900060** 

# **WORK FLOW DIGITALE**

# 17-FORNO PER SINTERIZZAZIONE ZIRCONIA SR770 INSINT 1600



Permette la sinterizzazione dei prodotti Zirconia dopo la lavorazione su fresatrice.

### Specifiche Tecniche:

Tensione di alimentazione	230V AC 50-60Hz
Potenza	2.500 W
Temperatura massima	1600°C
Numero di programmi (o cicli)	20
Numero di fasi / programma	6
Dimensioni camera	cm 11x12x12
Dimensioni esterne (LxPxH)	Cm 390x250x500
Numero di resistenze	4
Velocità di salita a 1600°C	90 min
Peso	55 Kg.

**PREZZO RICHIESTA** 

Il forno "SR 770 INsint 1600" può funzionare con 20 programmi di riscaldamento in cui è possibile impostare fino a 6 fasi per ogni programma. Il forno controlla la temperatura sia in fase di riscaldamento che in fase di raffreddamento, consentendo così anche un raffreddamento molto lento. Il forno SR770 è in grado di effettuare sia cicli tradizionali lenti che veloci riuscendo a salire di temperatura in un tempo minimo di 90 minuti, consentendo così di effettuare raffrescamenti anche molto lenti.

## 18-CAT RESIN LCD CREALITY

COMPATIBILE CON LA MAGGIOR PARTE DELLE STAMPANTI LCD/DLP



CONF. DA 1 KG.

OFFERTA

- · Colore verde trasparente
- Alta precisione
- Brucia senza residui
- Finitura liscia
- Bassa espansione
- Buona fluidità
- Breve tempo di polimerizzazione
- Grande compatibilità

### Alta precisione di stampa

Basso tasso di contrazione, dimensioni di stampa stabili, elevata precisione di stampa, il modello ha una superficie liscia e tutti i dettagli vengono definiti chiaramente.

### Bassa viscosità, alta fluidità

Con una buona fluidità, la resina può rifluire rapidamente nell'area tra il modello e la pellicola di rilascio, il che migliora la qualità e la velocità di stampa e facilita la pulizia della vasca della resina.

# Dimensione di stampaggio stabile.

Basso tasso di restringimento e nessuna deformazione dopo lo stampaggio.

# 19-MODEL RESIN LCD CREALITY

COMPATIBILE CON LA MAGGIOR PARTE DELLE STAMPANTI LCD/DLP

CONF. DA 1 KG.







- Colore: marrone arancione
- Alta precisione
- Breve tempo di polimerizzazione
- Bassa espansione
- Finitura liscia
- Buona fluidità
- Grande compatibilità

### Bassa viscosità, buona fluidità

La resina ha una buona fluidità, può infiltrarsi rapidamente e quindi solidificarsi per creare la superficie, migliora la qualità della stampa, riduce il rilascio di resina e l'adesione per migliorare la precisione di stampa, quindi risulta più facile pulire la macchina e il modello.


# Resistenza ai graffi, durezza superficiale elevata

la durezza della superficie è molto alta, difficilmente si possono produrre graffi sulla superficie dell'oggetto stampato.

# Alta precisione di stampa

Basso tasso di contrazione, dimensioni di stampa stabili, elevata precisione di stampa, il modello ha una superficie liscia e tutti i dettagli vengono definiti chiaramente

# 20-TELESCAN



Spray di colore bianco con pigmenti micronizzati che consente la scansione ottica di monconi in resina, gesso o metallo.

Il prodotto, spruzzato in modo uniforme, riduce la rifrazione otticatrasmessa dalle superfici, permettendo un'ottima lettura con la tecnica cad-cam. Telescan non è idrosolubile e non si scioglie con l'alcol e si elimina facilmente senza utilizzare acqua. Telescan è atossico e non infiammabile.

Confezione: 1 flacone da 75 ml. Cod. 10420278

# STAMPA 3D

# 21-FLASHFORGE RESIN 1 KG - MODELLI

Apex Dental

**OFFERTA** PER 2 CONFEZIONI

cad.

PER 1 CONFEZIONE 60,00€

Resina per modelli grigia o gialla per stampanti 3D DLP. Risultati di modellazione ottimi, superficie del prodotto liscio e pulito, elevato livello di dettaglio. Formulata per la produzione di modelli di alta precisione. Prodotta con standard rigorosi, Flashforge Resin ha un'elevata stabilità, con bassa retrazione. Confezione da 1 Kg.

Cod. 10408301 - GRIGIA Cod. 10408302 - GIALLA

# 22-OPTIPRINT GUIDE

Apex Dental



CONF. DA 500 GR. Cod. 10408222

**OFFERTA** 

CONF. DA 1 KG. Cod. 10408226

Resina per stampa 3D trasparente, a base di metacrilati per la produzione di guide per impianti. Il materiale è caratterizzato dalla sua eccezionale stabilità ai raggi UV in combinazione con un'affidabile resistenza alla flessione/trazione. Senza alcuna forma di fragilità, garantisce un'elevata robustezza. Resina con una bassa viscosità. Colore trasparente.

## 23-OPTIPRINT ZERO



CONF. DA 500 GR. Cod. 10408148

CONF. DA 1 KG.

**OFFERTA** 

La prima resina per stampa 3D con retrazione da polimerizzazione dello 0%. Questa resina burn-out senza residui colpisce per la sua precisione, le superfici lisce e oggetti fusi senza distorsioni, la base per strutture, corone metalliche e ponti fusi di alta precisione.

Colore rosso

# 24-OPTIPRINT TRAY

Apex Dental





CONF. DA 1 KG. Cod. 10408233

**OFFERTA** 

cad.

Optiprint Tray è stato sviluppato e ottimizzato per la produzione generativa di portaimpronte individuali Grazie all'elevata traslucenza del lavoro stampato in 3D, l'utilizzatore ha sempre il controllo durante il processo di impronta e la rimozione del portaimpronte dalla bocca.

Dispositivo medico certificato classe I - Colore azzurro

# **25-OPTIPRINT LUMINA** COLORI A2-A3





CONF. DA 500 GR.

Cod. 10408197 - A2 Cod 10408198 - A3

Nuova resina composita per stampa 3D per la produzione di elementi dentali dall'aspetto naturale. È una resina altamente viscosa e combina un'eccellente precisione dei bordi con elevate doti di resistenza ed estetica. Il montaggio e la lucidatura sono estremamente facili. Dispositivo medico certificato classe IIA - Colori: A2, A3

# **26-OPTIPRINT MODEL ALIGN**





CONF. DA 1 KG.

**OFFERTA** 

Liquido di detersione. Da utilizzare a processo terminato per eliminare i residui del liquido di stampa. Confezione flacone da 1 LT.

Cod. PPMLLY1

# 27-IPS e.max ZirCAD

Ivoclar - Vivadent



# **IPS e.max ZirCAD PRIME ESTHETIC** Ø 98,5

COLORE	A2	А3	LISTINO
H. 16 mm	80001330	80001331	<b>190,50</b> €
H. 20 mm	80001345	80001344	209,50€

IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic Semplice – economico – naturale: Occorrono pochi passaggi per realizzare restauri monolitici estetici. Nella maggior parte dei casi non è necessario rifinire ulteriormente con pittura o stratificazione. La semplice lucidatura o glasura sono sufficienti per ottenere una corrispondenza precisa con la scala colori A-D. L'efficienza ed un basso margine d'errore offrono significativi vantaggi.



# IPS e.max ZirCAD PRIME Ø 98,5

COLORE	A2	<b>A</b> 3	LISTINO
H. 16 mm	80001415	80001414	<b>190</b> ,50 €
H. 20 mm	80001434	80001433	209,50€

IPS e.max ZirCAD Prime è il rivoluzionario ossido di zirconio Multi. Si distingue per la sua combinazione di materie prime unica nel suo genere (3Y-TZP e 5Y-TZP), unitamente alla **nuova tecnologia** di produzione **Gradient Technology** che unisce un raffinamento delle materie prime unico nel suo genere, in combinazione ad un'innovativa tecnologia di riempimento ed un processo di produzione sotto pressione di elevata qualità. IPS e.max ZirCAD Prime si distingue grazie a notevoli caratteristiche in un solo materiale ed è pertanto la **"one disc solution"**: – Estetica di alto livello – Tutte le indicazioni dalla corona singola fino al ponte di 14 elementi – Tutte le tecniche di lavorazione (pittura, cut-back, rivestimento estetico e infiltrazione).



# IPS e.max ZirCAD MT MULTI Ø 98,5

C	OLORE	A2	А3	LISTINO
Н.	. 16 mm	80001510	80001509	<b>184,00</b> €
Н.	. 20 mm	80001520	80001521	202,50€

**IPS e.max® ZirCAD MT Multi** è indicato per i settori anteriori e posteriori. Una miscela di materie prime ottimizzata provvede a fornire caratteristiche meccaniche ottimizzate. Il decorso cromatico e di traslucenza conferisce la massima estetica alle corone ed ai ponti monolitici anche senza caratterizzazione. Resistenza alla flessione 850 MPa. Si possono effettuare corone singole e ponti di 3 elementi.

VAR.

HT A2 I12/5

HT A3 I12/5 HT A3,5 I12/5



# **OFFERTA A QUANTITÀ**

10+1\*

**DISCHI MISTI** 

\*DAL PREZZO DI LISTINO, IN SCONTO MERCE QUELLO CON IL PREZZO MINORE

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 30 DISCHI A SCELTA

FINO AL 31/12/2023 EXTRA 10% BUONO ACQUISTO IN MERCE IVOCLAR

SOLO DA RIVENDITORI UFFICIALI

ivoclar

**TECHNICAL** 

# 28-IPS e.max CAD FOR CEREC/INLAB

**CODICE** 

50009035

50009036

50009037

Ivoclar Vivadent

### HT (Hight Translucency)

CODICE	VAR.
50009060	HT A1 C14/5
50009061	HT A2 C14/5
50009062	HT A3 C14/5
50009063	HT A3,5 C14/5
50009064	HT A4 C14/5
50009065	HT B1 C14/5
50009066	HT B2 C14/5
50009067	HT B3 C14/5
50009069	HT C1 C14/5
50009070	HT C2 C14/5
50009071	HT C3 C14/5
50009072	HT C4 C14/5
50009073	HT D2 C14/5
50009074	HT D3 C14/5
50009075	HT D4 C14/5

### LT (Low Translucency)

CODICE	VAR.
50009010	LT A1 C14/5
50009011	LT A2 C14/5
50009012	LT A3 C14/5
50009013	LT A3,5 C14/5
50009028	LT A4 C14/5
50009014	LT B1 C14/5
50009015	LT B2 C14/5
50009016	LT B3 C14/5
50009027	LT B4 C14/5
50009030	LT C1 C14/5
50009017	LT C2 C14/5
50009031	LT C3 C14/5
50009032	LT C4 C14/5
50009033	LT D2 C14/5
50009018	LT D3 C14/5

# ivoclar

CODICE	VAR.
50009005	LT A1 I12/5
50009006	LT A2 I12/5
50009007	LT A3 I12/5
50009008	LT A3,5 I12/5
50009020	LT BL1 I12/5
50009009	LT C2 I12/5
50009019	LT C3 I12/5
50009029	LT D2 I12/5

# RICHIEDI OFFERTA A QUANTITÀ



Blocchetti in vetroceramica a base di disilicato di litio, indicati per la realizzazione di singoli restauri totalmente anatomici. Confezione: **5 pezzi** 

**29-AC 310** 230V - 50Hz



### **COMPRESSORE A 3 CILINDRI CON ESSICCATORE ARIA**

Motore monofase 50 Hz - 1,5 kW - 10,2A. Aria resa con mandata a 8 bar effettivi 165 N I/min. Serbatoio aria 45 litri. Livello di pressione sonora: 73,6 dB (A). L= 620 mm P= 520 mm H= 750 mm. Peso netto= 65 kg (Peso lordo= 79 kg)

**PREZZO** Α **RICHIESTA** 

# **30-**SILENT compact

### ASPIRAZIONE PER POSTAZIONE SINGOLA SENZA SACCHETTO

Aspiratore compatto senza sacchetto raccogli-polvere, con pulizia automatica del filtro e motore a collettore di lunga durata.



# Vantaggi

- Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere senza sacchetto.
- Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 55 dB(A).
- Durata 3 volte più lunga rispetto ai motori a collettore convenzionali (1000 ore d'esercizio garantite).

### Dettagli:

- Gestione confortevole dell'avvio in automatico tramite combinazione di tasti.
- Lavoro senza interruzioni grazie al facile cambio del motore eseguibile in pochi minuti.

Cod. 29340000

In dotazione con SILENT COMPACT: Tubo di aspirazione di 2 m incl. 2 manicotti

# 31-SILENT TC2

### ASPIRAZIONE PER POSTAZIONE DOPPIA SENZA SACCHETTO

Potente aspiratore senza sacchetto raccogli-polvere con due punti di aspirazione a comando separato, pulizia automatica del filtro e motore a collettore di lunga durata.



Cod. 246042490

### Vantaggi

- Potenza di aspirazione costante grazie alla regolazione automatica.
- Durata 3 volte più lunga rispetto ai motori a collettore convenzionali (1000 ore d'esercizio
- garantite). Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 55 dB(A).

- Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere senza sacchetto. Facile cambio del motore eseguibile in pochi
- minuti.
- Riduzione efficace del volume delle polveri grazie alla portata elevata (ca. 4000 l/min.).

In dotazione con SILENT TC2: Quick Start Guide, tubo per l'aria compressa (collegato permanentemente), kit di raccordi, 2 valvole a manicotto con bocchettone (già montate), tubo di aspirazione 4 m, 4 manicotti terminali.

# 32-SILENT compactCAM

### **ASPIRAZIONE CAM 230-240 V SENZA SACCHETTO**

Aspiratore compatto senza sacchetto raccogli-polvere, per l'utilizzo con unità dentali CAM compatte.



- Comunicazione bidirezionale tra aspiratore e unità CAM tramite interfaccia CLP.
- Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 55 dB(A).
- Durata 3 volte più lunga rispetto ai motori a collettore convenzionali (1000 ore d'esercizio garantite).

- Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere senza sacchetto.
- Lavoro senza interruzioni grazie al facile cambio del motore eseguibile in pochi minuti.

In dotazione con SILENT COMPACT CAM 230-240 V: Tubo di aspirazione di 2 m incl. 2 manicotti

Cod. 246042480

### 33-ASPIRATORE KOALA SPOT 103 Apex Denta



OFFERTA

Aspiratore per filtrare le polveri nocive generate da squadramodelli, sabbiatrici e lavorazioni del gesso. Motore da 1150w con variatore di potenza di aspirazione. Cartuccia filtrante in carta, filtro cilindrico in poliestere, filtro nylon e disco bloccafiltro. Fusto in ABS, tubo di aspirazione flessibile da 3m con diametro di 36 mm.

Cod. 29767000

# 34-FORNO PER CILINDRI CF2

Dentalfarm



PREZZO A RICHIESTA

**CF2 SMALL** Potenza: 1.600W Dimensioni: mm 320x400x470 **Cod. 13425019** 

Forno per cilindri con elettronica semplificata. Due cicli di lavoro distinti. Il primo programma è specifico per i rivestimenti rapidi, con veloce salita in temperatura, controllo del tempo di stabilizzazione ed avvisatore acustico di fine ciclo (funzione ripetibile molte volte). Il secondo programma è per rivestimenti tradizionali e può avere fino a tre soglie di temperatura con gradienti di salita e tempi di stazionamento liberamente impostabili.

# 35-FORNO PER CILINDRI SR725

Sirio



**PICCOLO (S)** Potenza: 1.500W Camera: cm 16x16x10 **Cod. 50900171** 

PREZZO A RICHIESTA

MEDIO (M) Potenza: 2.200W Camera: cm 18x23x11,5 Cod. SU RICHIESTA

Controllo Elettronico a Microprocessore e memoria permanente.

N° 2 PROGRAMMI DI RISCALDAMENTO:

**programma TRADIZIONALE** nel quale si possono impostare fino a 3 fasi per ciclo, (con impostazione di Temperatura, Velocità di salita in °C/min, Tempo di Stazionamento);

programma per rivestimenti VELOCI ritardo di accensione fino a 100 ore.

# 36-VIBRATORI PER GESSO HERTZ





0FFERTA **195,00**€ cad.

OFFERTA **205,00** € cad.

**HERTZ 20 - SR194** Piano di lavoro cm 14 x 16 **Cod. 50900431**  **HERTZ 40 - SR192** 

Piano di lavoro cm 15 x 23 **Cod. 50900435** 

I Vibratori per gesso della serie HERTZ sono dotati di elevata potenza variabile tramite circuito elettronico. La variazione dell'intensità di vibrazione si ottiene ruotando la manopola posta sul pannello anteriore.

# 37-LAMPADA SOLAR PROFESSIONAL

Dentalfarr





PREZZO A RICHIESTA

Lampada professionale per una corretta illuminazione del posto di lavoro. La plafoniera è composta da due barre di LED SMD di grande potenza che erogano una luce bianchissima. Le barre LED sono comandate autonomamente (possono essere attivate singolarmente o entrambe) e la **luminosità può essere regolata elettronicamente** per ottenere la condizione più adeguata.

La luce emessa dai LED e a  $6.400^{\circ}$  Kelvin – luce bianca quasi come quella naturale. **Cod. 13492003** 

# 38-PULITRICE 2V - ROTOBRUSH PL160



PREZZO A RICHIESTA

Pulitrice per studio e laboratorio indicata per la pulizia di tutti i manufatti protesici. Dotata di doppia velocità: 1.400 giri/min e 2.800 giri/min. Dimensioni: L340 P200 H250 mm

Cod. 49403112

# 39-PULITRICE MAP-2

De Giorgi



OFFERTA **375,00** € cad.

Pulitrice per studio e laboratorio indicata per la pulizia di tutti i manufatti protesici. Dotata di doppia velocità: 1.400 giri/min e 2.800 giri/min. Potenza 500W - Dimensioni: 52 x 12 x 23,5 cm - Peso: 10,5 Kg In dotazione 2 puntali e 1 porta mola

Cod. 12930020

# Scegli il micromotore che fa al caso tuo!

# 40-MICROMOTORE MULTI 600 SET



OFFERTA **720,00 €**cad.

Micromotore a induzione, 50.000 giri. Design ergonomico. Funzioni di autodiagnosi, visualizzazione codice e autocruise. **Cod. 35350000** 

# 41-MICROMOTORE HANDY 700

Marathon



OFFERTA **700,00**€ cad.

Micromotore a induzione. Display digitale di facile lettura con sistema di autodiagnosi. Assenza quasi totale di rumore e vibrazioni. Velocità variabile sia con pedale che con controllo manuale. Velocità regolabile: da 1.000 a 50.000 giri/minuto. Dimensioni unità di controllo: 180 x 137 x 232 mm.

Cod. 51200015

# 42-MICROMOTORE ECO 350 - 35.000 GIRI Marathon



OFFERTA **249,90** € cad.

Pratico micromotore per utilizzo in laboratorio o in studio per effettuare ritocchi, dimensioni contenute e robusto manipolo.

Cod. 35332000

# 43-MICROMOTORE ECO 450 - 45.000 GIRI



OFFERTA **325,00** € cad.

Pratico micromotore ideale per utilizzo in laboratorio o anche in studio per effettuare ritocchi, dimensioni contenute e robusto manipolo

- velocità 0-45000 giri
   Controllo della velocità a pedale
- Facilmente trasportabile Basse vibrazioni e rumore

Cod. 35343000

# 44-MICROMOTORE K5 PLUS





Motore a induzione con torque potenziato dal funzionamento preciso e silenzioso. Il manipolo, molto leggero (soltanto 220 g), ha una forma slanciata ed ergonomica; il cordone extra sottile e il rumore appena percettibile garantiscono un'ottima maneggevolezza e facilità di lavoro. Motore da laboratorio da 1.000 a 30.000 g/min. Ventilazione senza raffreddamento supplementare.

Completo di reostato di comando a pedale.

Cod. 5414064

OFFERTA **1.250,00** € cad.

# 45-ULTIMATE XL COMPACT



**OFFERTA** 

- Torque potente e stabile di 6,0 Ncm
- Velocità: 1.000~50.000 min-1

MICROMOTORE AD INDUZIONE La serie ULTIMATE XL offre la possibilità di scelta tra quattro unità, a seconda delle esigenze di spazio e di utilizzo. Tutte le operazioni sono controllate dal processore NSK che mantiene un controllo graduale sia dell'avvio che dell'arresto, assicurando una perfetta funzionalità durante tutto il trattamento.  ${f Cod.\ Y141472}$ 

# **OFFERTA**

**46-MICROMOTORE VOLVERE 17** 

• Torque potente e stabile di 4,1 Ncm Velocità: 1.000~35.000 min<sup>-1</sup>

MICROMOTORE STANDARD L'esperienza e il continuo impegno nella ricerca hanno permesso a NSK la creazione del micromotore da laboratorio VOLVERE i7. Innovativo nel design, leggero e compatto, dotato di tutte le funzioni tecniche essenziali per garantire prestazioni ottimali. Cod. Y1002890

# **47-TURBINA AD ARIA PRESTO II**



**OFFERTA** 

- Velocità: 320.000 min-1
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- · Esclusivo meccanismo anti polvere

TURBINA SENZA LUBRIFICAZIONE progettata specialmente per lavorare la ceramica. Non necessitando di lubrificazione, non solo evita che i materiali si contaminino con olio, ma garantisce anche un'area di lavoro pulita. Cod. Y150022

# **48-TURBINA PRESTO ACQUA II**

**COD. Y150023 - SENZA LUCE** 



· Basso livello di rumore e vibrazioni

· Esclusivo meccanismo anti polvere

**OFFERTA** 

COD.Y1001151 - CON LUCE

OFFERTA cad.

TURBINA CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA Turbina pneumatica che non richiede lubrificazione con spray d'acqua refrigerante. Manipolo con rotazione libera a 360°. Può funzionare con il recipiente d'acqua incorporato o collegamento alla rete idrica.

# 49-TURBINA TD783 + COMANDO S001

Bien Air



Stazione pneumatica per turbine dentali. Dotata di una velocità di rotazione di 300.000 rpm, è l'ideale per delicati lavori di precisione, particolarmente adatta alla lavorazione di materiali duri come ceramica e ossido di zirconio. L'offerta comprende:

- •1 comando da banco SOO1 1 turbina TD 783 1 pedale
- 1 tubo spiralato grigio 1 anno di garanzia.

Cod. 19311110

# **50-SET STS-TRIMMER CON SPRAY**



**OFFERTA** 

Comando da tavolo semplice ed efficiente con grande serbatoio, dotato di turbina diritta TDS 890. Riunito pneumatico ideale per delicati lavori di precisione, robusto e semplice da usare. Dotato di un serbatoio da 1,4 litri, può funzionare autonomamente per periodi considerevoli. La portata e la miscela spray aria/acqua, comandate da interruttori separati, possono essere regolate per il raffreddamento massimo.

Cod. 19311112

### 51-ASP III - ECOBOX CON ASPIRATORE Marathon

# **MICROMOTORE 35.000 RPM**



OFFERTA

La potenza di aspirazione e la rotazione dei giri della fresa sono indipendenti e regolabili separatamente. La luce a LED permette di inquadrare la zona di lavoro, migliorando precisione e velocità di lavorazione. Con pannello touch screen e braccio a due snodi in alluminio.

# **52-IDEASTUDIO CENTRO DI FINITURA**



**PREZZO** Α **RICHIESTA** 

BOX in plexiglass con aperture laterali per il passaggio delle mani e degli oggetti da lavorare, griglia di separazione dei detriti e schermo asportabile per facile sostituzione + MODULO microsabbiatrice, con gruppo di trattamento aria, comando a pedale e manipolo ergonomico con ugello di precisione + Sistema di ASPIRAZIONE pneumatico per l'evacuazione costante del particolato polveroso, prodotto durante il trattamento e un sacchetto filtro, in panno microfiltrante.

# 53-IDEA PRO VARIE VERSIONI DISPONIBILI



**PREZZO RICHIESTA** 

- CENTRO DI SABBIATURA COMPLETO composto da:

  una camera di lavoro dalle linee morbide ed avvolgenti adatta a contenere il corindone aggressivo per la rimozione del rivestimento, erogato da un proiettore a riciclo di grande potenza;

  due moduli di microsabbiatura monouso per ossido di alluminio o microsfere lucidanti;
- una comoda vaschetta rimovibile per la veloce sostituzione dell'abrasivo

Possibilità di installare altre due microsabbiatrici, arrivando così a cinque funzioni distinte. Nuovo impianto di illuminazione LED a luce bianchissima.

# **54-BASE 3**



**PREZZO RICHIESTA** 

### CENTRO DI SABBIATURA COMPLETO composto da:

- una camera adatta a contenere il corindone aggressivo per la rimozione del rivestimento, erogato da un proiettore a riciclo di grande potenza due moduli di microsabbiatura monouso per ossido di alluminio o
- microsfere lucidanti. Non possono essere installate altre microsabbiatrici supplementari, quindi

il numero massimo di funzioni disponibili è tre. Nuovo impianto di illuminazione LED a luce bianchissima.

# 55-SABBIATRICE 2 MODULI SR922B



**PREZZO RICHIESTA** 

## **SABBIATRICE 2 MODULI SENZA RICICLO**

Sabbiatrice molto semplici da usare ed estremamente performante, con comando diretto, luce interna 12V, attacco esterno per aspiratore e regolatore di pressione.

# **56-MILLO PRO RIFINITORE PER MODELLI**



**PREZZO** Α **RICHIESTA** 

### In dotazione: 1x FRESA CONICA, dentatura elicoidale (No. 18060002)

Compatto rifinitore per modelli con potente motore esente da manutenzione, fresa regolabile in altezza e collegamento elettrico diretto dell'aspiratore. Facile sostituzione delle frese con la speciale chiave incorporata. Piano di lavoro amovibile per semplificare la pulizia. Cod. 18050000

# 57-FORAGESSI AUTO SPIN 220-240 V

Renfert



La foragessi AUTOspin consente di realizzare modelli di lavoro precisi con piastre base in materiale sintetico ed è compatibile con altri sistemi per la realizzazione dei modelli come ad es. Giroform® e Zeiser®. Particolarmente in combinazione con i materiali perfettamente armonizzati all'interno del sistema per i modelli AUTOspin, la realizzazione di un modello impegnativo diventa facile.

### Vantaggi:

- Risparmio di tempo e di costi grazie alla riduzione del gesso dentale utilizzato.
- Posizionamento e allineamento sicuro in situazioni di impronta impegnative con innovativo Renfert Level Controller.
- Impiego flessibile di pressoché ogni geometria di piastra grazie al portapiastra universale con doppio fissaggio sicuro.

## Dettagli:

- Frizione ottimale dei perni grazie ai fori di alta precisione.
- Elevato comfort di lavoro grazie al processo di foratura automatizzato.


AUTO spin, fresa, supporto porta-piastra, supporto porta-impronta, Level Controller, utensile per impostare la profondità di foratura (cacciavite Torx T5), utensile per serrare la fresa (chiave piegata Torx T10), kit di etichette adesive laser, Quick Start Guide, manuale illustrato per il sistema AUTO spin. **Cod. 24603800** 

# RICHIESTA

**PREZZO** 

# 58-FORAGESSI TOP SPIN 120-240 V CON SPINA SCHUKO

Renfert



La sua straordinaria precisione di concentricità e una speciale tecnologia di foratura lo rendono unico.

Cod. 24603780

# PREZZO A RICHIESTA



- Precisione di foratura ≤ 0,01 mm grazie alla sofisticata tecnologia di alloggiamento dell'albero.
- Motore di elevata coppia senza perdite di potenza in fase di foratura (8000 rpm).
- Foratura estremamente facile e senza sforzo grazie alla speciale geometria della fresa.

### **Dettagli:**

- Due posizioni di lavoro e varie possibilità di presa per il fissaggio dell'arcata dentale consentono una postura di lavoro ergonomica.
- L'impostazione individuale a variazione continua della profondità di foratura da 0-20 mm consente inoltre la foratura di sistemi pin con piastre acriliche.
- Mediante regolazione è possibile anche utilizzare frese con gambo più lungo.
- Struttura compatta con elevata stabilità.



# PERNI PER MODELLI BI-PIN E BI-V-PIN



MOD. 326.2000 Bi-Pin corto con guaina Confezione: 1000 pz

Cod. 24600812

Bi-V-Pin con guaina di metallo Confezione: 1000 pz

MOD. 328.2000

Cod. su richiesta



**MOD. 329.1000**Bi-V-Pin con guaina in plastica Confezione: 100 pz

Cod. 24600820











### **CON BOX INCLUSO**



230,00€

**-34**%

OFFERTA FINO AD ESAURIMENTO

**150**,00 € cad.

Articolatore che garantisce precisione, rapidità ed alta qualità in lavori protesici, di riabilitazione, estetici e funzionali. Permette un'apertura di 180° fra la parte superiore e quella inferiore senza separarle. **Cod. 10414501** 

# **ASA DENIAL**

# **ARTICOLATORI NON-ARCON A VALORI MEDI**

61-**5050** 



L'articolatore **5050** permette di lavorare efficacemente su protesi e modelli di diverse misure ed è compatibile con i polimerizzatori a pressione disponibili in commercio.

Progettato pensando all'ergonomia dell'operatore, offre una stabilità totale nella posizione di lavoro standard, in quella a 60° che privilegia il comfort dell'operatore, ma anche ruotato sottosopra, nel caso di pazienti edentuli in classe III. Il Sistema antirotazione dell'asta incisale garantisce un posizionamento non solo preciso ma anche corretto, mentre l'asta anti-ribaltamento assicura la necessaria stabilità quando la branca superiore è completamente aperta. Il piano occlusale e la calotte hanno 4 linee ellittiche di riferimento per assistere nel corretto posizionamento del modello indipendentemente dalle dimensioni, sia partendo dall'arcata superiore che da quella inferiore.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- DESIGN PER POSIZIONE DI LAVORO ERGONOMICA A 60°
- IDEALE PER PAZIENTI DI CLASSE III
- COMPATIBILE PER DIMENSIONE CON I POLIMERIZZATORI A PRESSIONE IN COMMERCIO
- SISTEMA ANTI-ROTAZIONE PER ASTA INCISALE
- CALOTTA CON 4 TRAIETTORIE ELLITTICHE DI RIFERIMENTO PER MODELLI A PARTIRE DA ARCATA INFERIORE
- PIANO OCCLUSALE CON 4 TRAIETTORIE ELLITTICHE DI RIFERIMENTO PER MODELLI A PARTIRE DA ARCATA SUPERIORE

\_83,30€

**-37**%

**OFFERTA** 

**52**,00€

62-5050 Plus

Il **5050Plus** è sicuramente l'articolatore più versatile tra quelli che compongono la linea di prodotti per laboratorio di Asa Dental. In aggiunta alle prestazioni offerte dal 5050, il 5050Plus offre il vantaggio dell'esclusivo sistema ad asta posteriore con piano inclinato che garantisce assoluta precisione anche quando, per aumentare la visibilità, l'operatore rimuove l'asta incisale: la vite di regolazione posteriore conserva inalterate le traiettorie e le inclinazioni durante le varie combinazioni dei movimenti di lateralità, protrusione e retrusione. Completa la configurazione un sistema ad asta incisale magnetica che previene qualsiasi alterazione del modello durante le fasi di solidificazione del gesso. Semplice, preciso ed ergonomico, il 5050Plus è la risposta più efficace da parte di Asa



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- DESIGN PER POSIZIONE DI LAVORO ERGONOMICA A 60°
- IDEALE PER PAZIENTI DI CLASSE III
- COMPATIBILE PER DIMENSIONE CON I POLIMERIZZATORI A PRESSIONE IN COMMERCIO
- SISTEMA ANTI-ROTAZIONE PER ASTA INCISALE
- SISTEMA CON ASTA POSTERIORE REGOLABILE PER LAVORARE CON PRECISIONE ANCHE SENZA ASTA INCISALE
- CALOTTA CON 4 TRAIETTORIE ELLITTICHE DI RIFERIMENTO PER MODELLI A PARTIRE DA ARCATA INFERIORE
- PIANO OCCLUSALE CON 4 TRAIETTORIE ELLITTICHE DI RIFERIMENTO PER MODELLI A PARTIRE DA ARCATA SUPERIORE
- ASTA INCISALE MAGNETICA PER STABILITÀ TOTALE DURANTE LA CRISTALLIZZAZIONE DEL GESSO

160,00€ -35%

OFFERTA

104,00€
cad.

# 63-SQUADRAMODELLI AD ACQUA E A SECCO MT-PLUS

Renfert



La MT plus è una squadramodelli prevista per un utilizzo sia ad acqua che a secco. Potenza allo stato puro, con una forza motore che permette di asportare senza sforzo anche il gesso più duro.

### Vantaggi:

- Manutenzione facile e veloce grazie al frontalino amovibile senza l'uso di attrezzi.
- Per maggiore comodità di pulizia è possibile rimuovere il porta-modelli e il tubo erogatore d'acqua.
- Struttura esterna in materiale speciale insonorizzante e a ntigraffio (poliuretano).

Dimensioni (LxAxP):  $300 \times 320 \times 410 \text{ mm}$  Peso (senza disco): 13,5 kg

PREZZO A RICHIESTA

Cod. 18030000 - SQUADRAMODELLI MT-PLUS con disco abrasivo Klettfix Corindone
Cod. 18030500 - SQUADRAMODELLI MT-PLUS con disco abrasivo Marathon parzialmente diamantato

# 64-MT-WET SQUADRAMODELLI AD ACQUA

Dentalfarm



PREZZO A RICHIESTA

MT-WET è un'apparecchiatura per la squadratura dei modelli realizzata appositamente a velocità medio-bassa per garantire una buona levigatura della superficie e ridurre al massimo la possibilità di impasto del disco abrasivo. Dimensioni: mm 320x480x360

Cod. 13424906

# 65-SQUADRAMODELLI AD ACQUA SQ148L

1000 W



PREZZO A RICHIESTA

# SQUADRAMODELLI AD ACQUA 1000W - 2800 GIRI MINUTO

Nuova squadramodelli ad acqua, con disco Bakelitico va collegata alla rete idrica a mezzo di un tubo in dotazione. Dotata di una elettro-valvola che apre la condotta dell'acqua solo quando il motore è in funzione.

# 66-SQUADRAMODELLI AD ACQUA MT3



PREZZO A RICHIESTA

 $\label{thm:complete} \mbox{Squadramodelli ad acqua complete di disco Marathon. Vantaggi:}$ 

- Modifica veloce dell'angolo di inclinazione del portamodelli grazie al pratico meccanismo basculante (90°/98°).
- Visibilità ottimale del modello grazie all'inclinazione dell'apparecchio di 10°.
- Buona guida dei modelli in gesso con l'ausilio delle linee ortogonali incise sul piano di lavoro.

Dimensioni (LxAxP) 305 x 330 x 410 mm / Peso (senza disco) 13,2 kg **Cod. 24603720** 

# **67-ADDOLCITORE PER ACQUA SR907**

Sirio



PREZZO A RICHIESTA

Box in acciaio; coperchio con maniglia e manopola per apertura – chiusura; raccordo ingresso – uscita acqua.

Di facile maneggevolezza per la rigenerazione periodica.

Cod. 50900461

# 68-PRESSA IDRAULICA SIRIO P400

Sirio



PREZZO A RICHIESTA

La pressa oleodinamica P400 consente di serrare fino a 3 muffole, può raggiungere una pressione max di 400 bar con una spinta sulle muffole di 15000 kG (150.000 N). **Cod. 50900070** 

# 69-POLIMERIZZATORE A PRESSIONE 6 Lt.

Apex



OFFERTA **280**,00 € cad.

Capacità:	6 lt.
Peso:	3,4 kg.
Diametro interno:	24 cm.
Altezza interna:	13,50 cm.
Temperatura d'esercizio:	50°C
Pressione d'esercizio:	2 - 2,2 bar
Pressione massima	2.5 har

L'utilizzo della pentola a pressione nella lavorazione delle resine autopolimerizzanti e a pressione offre il vantaggio di disperdere il calore della polimerizzazione aumentando il punto di ebollizione del monomero, per un indurimento della resina privo di bolle e pori. L'acqua calda nella pentola trasferisce in modo uniforme la pressione interna alla resina autopolimerizzante nella fase di indurimento, permettendo la realizzazione di protesi estremamente compatte. Con valvola di sicurezza certificata TÜV-CE tarata per intervenire automaticamente al superamento della pressione massima di 2,5 bar, garantisce performance superiori, sicurezza e longevità di utilizzo.

# **70-POLYMAX 1**

Dreve

# PREZZO A RICHIESTA







ARGENTO Cod. 59200012

**Polimerizzatore a pressione.** Dimensioni 29,0 x 33,0 x 23,0 cm; pressione variabile regolabile da 3 a 5,2 bar; ø pentola a pressione 160 mm, profondità pentola a pressione 110 mm; peso 10 kg.

# 71-POLYMAX 5

Drev

# PREZZO A RICHIESTA



ROSSO Cod. 59200023



ARGENTO Cod. 59200024

**Polimerizzatore a pressione.** Dimensioni  $34.0 \times 40.0 \times 31.0$  cm; pressione variabile regolabile da 3 a 6 bar;  $\emptyset$  pentola a pressione 220 mm, profondità pentola a pressione 174 mm; peso 13.5 kg.

# 72-VAPORIERA STEAM SR903

Sirio

# VAPORE+ACQUA Collegamento diretto alla rete idrica

PREZZO A RICHIESTA

Generatore di vapore con collegamento diretto alla rete idrica. Impostazione della pressione di lavoro da 2 a 8 Bar tramite scheda elettronica con visualizzazione su Display della pressione presente in caldaia. Capacità: 4 Lt. Dimensioni: L560mm - P310mm - H360mm. Peso 18kg Cod. 50900455

# 73-VAPORIERA STEAM SR900S

Sirio



PREZZO A RICHIESTA

Il generatore di vapore SR 900 Steam è piccolo e compatto, con caricamento manuale, produce vapore a 5 bar, affidabile e idoneo a funzionamento continuo. Dimensioni: L220mm - P300mm - H500mm. Peso 10kg  ${f Cod.}$  50900451

# 74-VAPORIERA HYDROVAP PRO A2104

Dentalfarm

Collegamento diretto alla rete idrica



PREZZO A RICHIESTA

Apparecchio completamente accessoriato in grado di garantire tutti i servizi essenziali quali getto fisso di grande potenza, manipolo con solo vapore o con vapore idrato. La pressione di utilizzo è 6 BAR e la temperatura dell'acqua è di 155°, parametri ottimali per ogni fase di pulizia, sia di protesi fissa che di protesi rimovibile. Caldaia in acciaio inox, perfettamente coibentata e dotata di resistenza posizionata esternamente allo scopo di evitare l'azione deleteria del calcare. L'apparecchio è predisposta per il **collegamento diretto alla rete idrica**.

Peso: 16,0 Kg. Dimensioni: mm380x480x420H. **Cod. 13424918** 

# **75-VAPORIERA HYDROVAP SG-3.5M**

Dentalfarm



PREZZO A RICHIESTA

Generatore di vapore con caldaia in acciaio inox di grande dimensione, perfettamente coibentata, dotata di resistenza esterna allo scopo di evitare l'azione deleteria del calcare. L'erogazione del vapore avviene per mezzo di una pistola ed è a flusso regolabile. La pressione di utilizzo è 6 BAR e la temperatura dell'acqua è di 155°, parametri sufficienti per sgrassare e pulire a fondo qualsiasi superficie. **Caricamento acqua manuale**. Peso: 10.5 Kg. Dimensioni: mm 330x350x350 **Cod. 38813000** 

# **76-VAPORIERA POWER STEAMER 2**

Renfert

### A RIEMPIMENTO AUTOMATICO



PREZZO A RICHIESTA

La nuova e potente **POWER steamer 2** definisce nuovi standard in termini di affidabilità e durata e convince per la sua elevata azione di pulizia. Tutte le impurità e contaminazioni tipiche vengono rimosse facilmente ed efficacemente. Grazie all'allacciamento dell'acqua fisso e alla pompa integrata, la caldaia a pressione si riempie automaticamente e garantisce la costante disponibilità di vapore.

# 77-VAPORIERA POWER STEAMER 1

Renfe

### A RIEMPIMENTO MANUALE



PREZZO A RICHIESTA

La nuova e potente **POWER steamer 1** definisce nuovi standard in termini di affidabilità e durata e convince per la sua elevata azione di pulizia. Tutte le impurità e contaminazioni tipiche vengono rimosse facilmente ed efficacemente. Il riempimento manuale consente una scelta flessibile del luogo di impiego.

# 78-PLASTVAC P7

Apex Dental



Apparecchio per lo stampaggio sottovuoto, di grande facilità d'uso e dal design caratteristico.

Un potente motore genera il vuoto automaticamente nel momento della stampa. Plastvac P7 non necessita di installazioni particolari, è sufficiente collegarla alla corrente elettrica.

Completa di adattatore universale per placche rotonde o quadrate.

Cod. 10401005

# IN OMAGGIO

MICROMOTORE W-45 PRO oppure DISCHI TERMOPLASTICI A SCELTA per un valore di € 260,00



OFFERTA **650,00** € cad.



Micromotore ad induzione 45.000 giri, pedale comando on/off, display a LED a doppia cifra per indicazione del numero dei giri. Indicato per lavorazione gessi e rifinitura resine.

# 79-E BUNSEN A INDUZIONE



**PREZZO** Α **RICHIESTA** 

Sistema di riscaldamento immediato della spatola di modellazione senza fiamma libera e gas.

Il potente induttore si attiva quando lo strumento è inserito nella cavità frontale e lo riscalda in pochissimi secondi.

Frequenza di intervento: regolabile. Dimensioni: mm 60x210x90H Cod. 13490127

# **80-DENSTAR 160 BUNSEN A INDUZIONE**



**OFFERTA** 

Bunsen a induzione elettromagnetica, riscalda la punta in meno di due secondi raggiungendo alte temperature rapidamente.

Dimensioni: L91 P209 H89 mm. **Cod. 35353000** 

# **81-WAXLECTRIC I**



**OFFERTA** 

### Dotazione Waxlectric I:

- 1 centralina, supporto integrato per il manipolo e per 6 punte, 1 manipolo, 1 punta per modellare No. 2155 0102,
- 1 trasformatore.

### Spatola per ceratura elettrica.

Waxlectric I rappresenta la soluzione professionale per un primo approccio alla tecnica di ceratura razionale. Processi di lavorazione controllati grazie alla regolazione esatta della temperatura. Impostazione diretta della temperatura massima o minima. Display a 3 cifre leggibile alla luce solare. Codice colore per la gestione controllata del manipolo.

Cod. 37250000

# **82-WAXLECTRIC II**



cad.

### Dotazione Waxlectric II:

- 1 centralina, supporti integrati per
- 2 manipoli e per 6 punte, 2 manipoli, 2 punte per modellare No. 2155 0101
- + 2155 0103, 1 trasformatore.

### Spatola per ceratura elettrica.

Waxlectric II è il professionista nell'ambito delle spatole elettriche per ceratura e consente di lavorare in parallelo con due manipoli. Impostazione diretta della temperatura massima o minima. Display a 3 cifre leggibile alla luce solare. I due canali sono impostabili separatamente. Codice colore per la gestione controllata dei manipoli. Cod. 37251000

# 83-WAXLECTRIC LIGHT I



- Riscaldamento veloce e minimo assorbimento di calore sul manipolo grazie alla resistenza integrata nella punta per modellare.
- Modellati con meno tensioni interne, perché la cera non viene surriscaldata né bruciata.
- Facile regolazione della temperatura tramite potenziometro.

Apparecchio per modellazione, ideale per un'introduzione conveniente alla ceratura elettrica; non è più necessario riscaldare nè lo strumento nè il materiale, con un notevole vantaggio di tempo e di qualità.



## **Dotazione Waxlectric Light I:**

1 centralina, 1 manipolo, punta per modellare No. 2155 0102, 1 trasformatore.

Cod. 37248000



IN OMAGGIO

**SONDA PICCOLA** 

PER WAXLECTRIC

Cod. 24604106

# 84-WAXPROFI - FUSORE PER CERA

Renfert





Fusore per cera per realizzare protesi mobili esteticamente gradevoli e naturali è richiesta la vostra capacità artistica. E per tradurla in pratica, è rischiesto il nostro Waxprofi. Concedetevi la leggerezza con cui oggi è possibile eseguire il montaggio dei denti. **Cod. 24603130** 

# IN OMAGGIO

# SPATOLA CERA GRANDE PER WAXLECTRIC



Ideale per raccogliere grandi e piccole quantità di cera. **Cod. 24604105** 

# 85-SEGGIOLINO

Rossicaw



Seggiolino con sedile e schienale in faggio, regolazione a gas. **Cod. 34101653** 

More than 5 Gears

MADE IN ITALY

PREZZO A RICHIESTA

# 86-SEGGIOLINO

Rossicaw



Seggiolino con sedile e schienale in poliuretano nero, regolazione a gas. **Cod. 34101655** 

More than 5 Gears

MADE IN ITALY

PREZZO A RICHIESTA

# 87-SEGGIOLINO

De Giorgi



Seggiolino con sedile e schienale in poliuretano nero, regolazione a gas. **Cod. 34101655** 

More than 5 Gears

MADE IN ITALY

PREZZO A RICHIESTA





Ref. 130

Cod. 33611465

# Offerta 88 KIT OT EQUATOR PER IMPIANTI

- **CONFEZIONE CONTENENTE** MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN CONTENITORE DI CAPPETTE INOX
- **DISCHETTO PROTETTIVO**
- CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE (1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)

€ 115,00 + IVA 4%



Ref. 030

Cod. 33611504

# Offerta 89 **OT EQUATOR PER IMPIANTI CONFEZIONE CONTENENTE**

MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN

€ 80,00 + IVA 4%



Ref. 131

Cod. 33611463

### Offerta 90

# **OT EQUATOR PER IMPIANTI CON SMART BOX\***

\*Corregge divergenze implantari fino a 50°

### **CONFEZIONE CONTENENTE**

- MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE "AUTOPARALLELIZZANTE" SMART BOX
- DISCHETTO PROTETTIVO ROSA • 1
- **CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE** (1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)

€ 125,00 + IVA 4%



Ref. 002/003

Cod. 33604018 - 002 Cod. 33611058 - 003

# Offerta 91 SPHERO BLOCK NORMO/MICRO **CONFEZIONE CONTENENTE**

- MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO (SFERA Ø 2,5mm) • 1
- 3 CAPPETTE (gialla - rosa - trasparente)
- CONTENITORE INOX PER CAPPETTE • 1
- DISCHETTO PROTETTIVO • 1
- **ANELLI DIREZIONALI**

€ 85,00 + IVA 4%



GLI ATTACCHI OT EQUATOR E SPHERO BLOCK SONO DISPONIBILI PER LE MAGGIORI CASE D'IMPIANTI. SI POSSONO COSTRUIRE PER OGNI TIPO DI IMPIANTO, PER ORDINARE INDICARE SEMPRE: LA MARCA E IL DIAMETRO DELL'IMPIANTO, L'ALTEZZA DEL BORDO DI GUARIGIONE. ALTEZZE DISPONIBILI FINO a 7 mm.

# PHEIN83



€ 49,00 + IVA 4%

		0% 4. 00	
		Offerta 92 CAPPETTE RITENTIVE OT EQUATOR	
	Ref. 140CEV Cod. 33611510	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - VIOLA (FORTE 2700g)	€ 28,00 + IVA 4%
	Ref. 140CET Cod. 33611508	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - BIANCA TRASPARENTE (STANDARD 1800g)	€ 28,00 + IVA 4%
	Ref. 140CER Cod. 33611509	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - ROSA (SOFT 1200g)	€ 28,00 + IVA 4%
	Ref. 140CEG Cod. 33611522	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - GIALLA (EXTRA-SOFT 600g)	€ 28,00 + IVA 4%
		Offerta 93 CAPPETTE RITENTIVE OT CAP NORMO/MICRO	
	Ref. 048CAN/M Cod. 33604058 - CAN Cod. 33604060 - CAM	• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ARGENTO (ELASTICHE- GOMMOSE) - 200g	€ 26,00 + IVA 4%
	Ref. 048CON/M Cod. 33604057 - CON Cod. 33604059 - COM	• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ORO (LEGGERMENTE ELASTICHE) - 450g	€ 26,00 + IVA 4%
	Ref. 049PCN/M Cod. 33604030 - PCN Cod. 33604036 - PCM	• 6 CAPPETTE MICRO VERDI (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) - 200g	€ 26,00 + IVA 4%
	Ref. 060CRN/M AY Cod. 33604039 - CRNAY Cod. 33604038 - CRMAY	• 6 CAPPETTE MICRO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT) - 450g	€ 26,00 + IVA 4%
	Ref. 040CRN/M SN Cod. 33604035 - CRNSN Cod. 33604032 - CRMSN	• 6 CAPPETTE MICRO ROSA (RITENZIONE SOFT) - 800g	€ 26,00 + IVA 4%
(E.)	Ref. 040CRN/M Cod. 33604031 - CRN Cod. 33604033 - CRM	• 6 CAPPETTE MICRO BIANCHE TRASPARENTI (RITENZIONE STANDARD) - 1100g	€ 26,00 + IVA 4%
7	Ref. 187CRS	Offerta 94 SFERE CAVE RICOSTRUTTIVE CONFEZIONE CONTENENTE  • 2 SFERE CAVE DISPONIBILI NEI DIAMETRI: 1,8 - 2,2 - 2,5mm  • 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)  • 1 INSERITORE TRASPARENTE  • 1 CALIBRATORE E PORTA STRIP	€ 84,00 + IVA 4%
		Offerta 95	

**OT CEM - CEMENTO COMPOSITO** 

**CONFEZIONE CONTENENTE** 

1 SIRINGA BICOMPONENTE10 PUNTALI AUTOMISCELANTI

Ref. OC Cod. 33608028

# 96-IPS INLINE METALCERAMICA

Ivoclar Vivadent



# **OFFERTA A QUANTITÀ**

**5+1**\*

\*DAL PREZZO DI LISTINO. IN SCONTO MERCE QUELLO CON IL PREZZO MINORE A PARTIRE DA

29,70 €

Ceramica da rivestimento estetico a base di leucite, per stratificazione, con cui ottenere in modo semplice e rapido il colore ed il risultato estetico desiderato.

Indicata per la realizzazione di restauri in metalloceramica con temperature di cottura al di sopra di  $900\,^{\circ}$ C.

DENTIN A-D - 20 gr.		
CODICE	VAR.	
50007125	A1	
50007126	A2	
50007127	A3	
50007128	A3,5	
50007129	A4	
50007130	B1	
50007131	B2	
50007132	В3	
50007133	B4	
50007134	C1	
50007135	C2	
50007136	C3	
50007137	C4	
50007138	D2	
50007139	D3	
50007140	D4	
CERVICAL DENTIN A-D		

CERVICAL DENTIN A-D		
<b>50007141</b> D2/D3		
TRANSP. INC 20 gr.		
CODICE VAR.		
50007175	1	
<b>50007176</b> 2		
50007176	2	

INCISAL - 20 gr.		
VAR.		
1		
2		
3		

**29**,70€ cad.

DEEP DENTIN - 20 gr.		
CODICE	VAR.	
50007100	A1	
50007101	A2	
50007102	A3	
50007103	A3.5	
50007104	A4	
50007105	B1	
50007106	B2	
50007107	В3	
50007108	B4	
50007109	C1	
50007110	C2	
50007111	C3	
50007112	C4	
50007113	D2/3	
50007114	D4	

<b>31</b> ,23 € cad.
----------------------

MARGIN A-D 20 gr.	
CODICE	VAR.
50007070	A1
50007071	A2
50007072	A3
50007073	A3,5
50007074	A4
50007076	B2
50007077	В3
50007078	B4
50007080	C2
50007081	C3
50007083	D2/D3

33,98€
cad.

DENTIN A-D - 100 gr.	
CODICE	VAR.
50007144	A1
50007145	A2
50007147	A3
50007148	A3,5
50007149	A4
50007150	B1
50007151	B2
50007152	В3
50007153	B4
50007154	C1
50007155	C2
50007156	C3
50007157	C4
50007159	D2
50007160	D3
50007161	D4

TRANSP. INC 100 gr.	
CODICE	VAR.
50007179	1
50007180	2
50007181	3
INCISAL - 100 gr.	
000105	1/45

INCISAL - 100 gr.	
CODICE	VAR.
50007693	1
50007694	2
50007695	3

**135**,00 € cad

OPAQUER A-D - 3 gr.		
CODICE	VAR.	
50007020	A1	
50007021	A2	
50007022	А3	
50007023	A3,5	
50007024	A4	
50007025	B1	
50007026	B2	
50007027	В3	
50007028	B4	
50007029	C1	
50007030	C2	
50007031	C3	
50007032	C4	
50007033	D2	
50007034	D3	

50007035	D4
3	<b>0,51</b> € cad.

OPAQUER A-D - 9 gr.	
CODICE	VAR.
50007045	A1
50007046	A2
50007047	АЗ
50007048	A3,5
50007049	A4
50007050	B1
50007051	B2
50007052	В3
50007053	B4
50007054	C1
50007055	C2
50007058	C3
50007059	C4
50007061	D3
50007062	D4





**SOLO DA**RIVENDITORI UFFICIALI

ivoclar

**TECHNICAL** 

IN PRONTA CONSEGNA TUTTI I COLORI

# 97-IPS STYLE CERAM

Ivoclar Vivadent

# LA PRIMA METALLOCERAMICA BREVETTATA CON OSSIAPATITE







POWDER OPAQUER 870 18 gr.	
CODICE	VAR.
50011031	BL1/BL2
50011033	A1
50011034	A2
50011035	A3
50011036	A3,5
50011037	A4
50011038	B1
50011039	B2
50011040	В3
50011041	B4
50011042	C1
50011043	C2
50011044	C3
50011045	C4
50011046	D2
50011047	D3
50011049	PINK
50011069	WHITE
50011071	BROWN

3	<b>7,62</b> €

POWDER OPAQUER 870 80 gr.	
CODICE	VAR.
50011091	A3
50011101	С3



DENTIN - 20 gr.	
CODICE	VAR.
50011161	A1
50011162	A2
50011163	A3
50011164	A3,5
50011165	A4
50011166	B1
50011167	B2
50011168	В3
50011169	B4
50011170	C1
50011171	C2
50011172	C3
50011173	C4
50011174	D2
50011175	D3

INCISAL - 20 gr.	
CODICE	VAR.
50011222	12
50011223	13
50011224	14
50011225	15



DEEP DENTIN - 20 gr.	
CODICE	VAR.
50011131	A1
50011132	A2
50011133	A3
50011134	A3,5
50011135	A4
50011136	B1
50011137	B2
50011138	В3
50011140	C1
50011141	C2
50011142	C3
50011143	C4
50011144	D2
50011145	D3

MARGIN - 20 gr.	
CODICE	VAR.
50011111	1
50011112	2



TRANSPA - 20 gr.	
CODICE	VAR.
50011231	NEUTRAL
50011232	BLUE
50011233	BROWN/GRFY





LIQUIDO - 60 ml.	
CODICE	VAR.
50011390	OPAQUER



MARGIN BUILT-UP - 60 ml.	
50011392	ALLROUND
50011393	CARVING
BUILT-UP - 60 ml.	
50011394	ALLROUND
50011395	SOFT

**23**,09 € cad.

# **OFFERTA A QUANTITÀ**



'DAL PREZZO DI LISTINO. IN SCONTO MERCE QUELLO CON IL PREZZO MINORE

IN PRONTA CONSEGNA TUTTI I COLORI



# **CERAMICA**

# 98-IPS E.MAX PRESS

VAR.

HT A1

HT A2

НТ АЗ

HT A4 HT B1

HT B2

HT B3

HT C1

HT C2

HT C3

HT D2

HT D3

HT BL1

HT BL3

HT BL4

HT A3,5

Ivoclar Vivadent

### IPS E.MAX PRESS HT

CODICE

50001851

50001852

50001853

50001854

50001855

50001856 50001850

50001849

50001857

50001863

50001862

50001858

50001864

50001884

50001886

50001887

Per la realizzazione di piccoli restauri.

### **IPS E.MAX PRESS LT**

Grazie alla bassa translucenza sono indicati per la realizzazione di restauri di dimensioni più grandi.

CODICE	VAR.
50001800	LT A1
50001801	LT A2
50001802	LT A3
50001803	LT A3
50001825	LT A4
50001804	LT B1
50001805	LT B2
50001806	LT B3
50001827	LT C1
50001807	LT C2
50001821	LT C3
50001828	LT C4
50001822	LT D2
50001808	LT D3
50001818	LT BL1
50001819	LT BL2
50001823	LT BL3

50001824

LT BL4

### **IPS E.MAX PRESS MT**

Per restauri che necessitano di maggiore luminosità rispetto ai restauri HT e maggiore traslucenza dei restauri LT.

rootaan En	
CODICE	VAR.
500015330	MT A1
500015331	MT A2
500015332	MT A3
500015333	MT B1
500015337	MT BL3
500015338	MT BL4
500015339	MT BL2

### **IPS E.MAX PRESS MO**

Grazie alla loro opacità, sono indicati per la realizzazione di strutture su monconi vitali, leggermente decolorati. Ottima base per restauri di effetto naturale tramite tecnica di stratificazione.

CODICE	VAR.
50001509	MO 0
50001510	MO 1
50001511	MO 2
50001512	M0 3
50001513	MO 4

# IPS E.MAX PRESS HO

Grazie all'elevata opacità, sono indicati per la realizzazione di strutture su monconi fortemente decolorati e abutment in titanio.

CODICE	VAR.
50001506	HO 0
50001840	HO 1
50001508	H0 2

105,00€ -20%

PER 5 CONFEZIONI

84,00 €
cad.

PER 1 CONFEZIONE 89,90 € cad.





Grezzi in vetroceramica al disilicato di litio per la tecnologia Press. Confezione: **5 pezzi** 

IN PRONTA CONSEGNA TUTTI I COLORI



# COMPOSITI

# 99-SR NEXCO COMPOSITO

Ivoclar Vivadent



A PARTIRE DA

21\_24 €
cad.

PASTE DENTIN - 2,5 gr.	
CODICE	VAR.
50050121	A1
50050122	A2
50050123	АЗ
50050124	A3,5
50050125	A4
50050015	B2
50050016	В3
50050017	В4
50050018	C1
50050019	C2
50050020	C3
50050021	C4
50050134	D2

PASTE INCISAL - 2,5 gr.	
CODICE	VAR.
50050149	BL3
50050147	D3
50050148	D4
50050151	I1
50050152	12
50050153	13
50050154	14



PASTE EFFECT - 2,5 gr.	
CODICE VAR.	
50050300	OD
50050307	Opal E1
50050309	Opal E3
50050311	Tr. CLEAR

	_23,60€
21	<b>,24</b> € cad.

OPAQUER - 2 ml	
VAR.	
A1	
A2	
A3	
A4	
C2	
D2	

GINGIVA OPAQUER - 2 ml	
50050240	PINK



PASTE GINGIVA - 2,5 gr.	
CODICE	VAR.
50050221	G1
50050222	G2
50050223	G3
50050224	G4
50050225	G5

PASTE BASIC GINGIVA - 2,5 gr.	
CODICE	VAR.
50050244	BG34

PASTE INTENSIVE GINGIVA - 2,5 gr.	
VAR.	
IG3	
IG1	
IG2	
IG4	
IG5	

29,60€ **26**,64 € cad.

LINER - 2 ml	
CODICE	VAR.
50050072	L2
50050073	L3
50050074	L4
50050078	INCISAL

PASTE MARGIN - 2,5 gr.	
CODICE	VAR.
50050101	1
50050102	2
50050103	3



SE NEXCO STAINS - 1 ml	
CODICE	VAR.
50050317	blue
50050315	clear
50050319	mahogany
50050320	maroon
50050318	orange
50050321	red
50050316	white

25,16 € cad.

# **OFFERTA A QUANTITÀ**

**5+1**\*

'DAL PREZZO DI LISTINO. IN SCONTO MERCE QUELLO CON IL PREZZO MINORE

Il nuovo composito da laboratorio SR Nexco Paste offre naturale estetica, tolleranza agli spessori e libertà nella polimerizzazione. Composito da laboratorio a solo fotoindurimento, con riempitivo di micro-opale, che consente una colorazione costante anche in caso condizioni di spazio limitate.

Attraverso la polimerizzazione ottiene stabilità cromatica e lucentezza di lunga durata: per restauri dalla naturale estetica in qualsiasi condizione di luce. Il nuovo composito da laboratorio è particolarmente indicato per trattamenti protesisi sia con struttura che senza, nonché per restauri con interessamento gengivale.

IN PRONTA CONSEGNA TUTTI I COLORI

# SOLO DA RIVENDITORI UFFICIALI



# RESINE

# 100-PROBASE COLD

Ivoclar Vivadent



### POLVERI da 500g

Cod. 70020910 - POLVERE PV36 Cod. 70020916 - POLVERE P Cod. 70020913 - POLVERE PV

**OFFERTA PER 2 CONFEZIONI** 

-15%

PER 1 CONFEZIONE

LIQUIDI

Cod. 70020923 - 500 ml.

-15%

Cod. 70020925 - 1000 ml.

-15%

# **101-PROBASE HOT**

Ivoclar Vivadent



### POLVERI da 500g

Cod. 70020882 - POLVERE PV36 Cod. 70020886 - POLVERE P Cod. 70020884 - POLVERE PV

**OFFERTA PER 2 CONFEZIONI** 

**-15**%

PER 1 CONFEZIONE

9.67€

LIQUIDI

Cod. 70020871 - 500 ml.

-15%

Cod. 70020875 - 1000 ml.

# 102-IVOLEN

Ivoclar Vivadent



# POLVERE

1 Kg (2x500 gr.) Cod. 70024055

**-15**%



# **LIQUIDO**

Flacone 500 ml. **Cod. 70024057** 

36.75€

**-15**%

Resina autopolimerizzante per portaimpronte individuali, stabile nella forma, non appiccicosa e con ottima fase di indurimento. Si può utilizzare con tutti i materiali da impronta con l'impiego della tecnica adesiva.

# **103-TAKILON BB NEW COLOR**

Apex Dental



Resina autopolimerizzante per ponti e corone provvisori in colorazione Vita®. Takilon BB è di semplice utilizzo e può essere impiegata per la realizzazione di ponti e corone provvisori con la tecnica delle mascherine in gesso o silicone, oppure con il metodo a pennello per le corone provvisorie immediate. La durezza della resina polimerizzata permette una precisa rifinitura ed una notevole risposta estetica post-lucidatura.

# **DENTINA**

Polvere 100 g.

Cod. 10403162 - A2

Cod. 10403163 - A3 Cod. 10403164 - A3,5

Cod. 10403165 - B3 Cod. 10403166 - C2 Cod. 10403167 - D3

PER 3 CONFEZIONI

**27**,12 €

PER 1 CONFEZIONE

**28**,71€

# **SMALTO**

Polvere 100 g.

**Cod. 10403186** - Smalto A **Cod. 10403185** - Smalto B

**LIQUIDO** 

Flacone 250 ml. **Cod. 10403160** 

27,12€

# **RESINE**

# 104-JET REPAIR



# **LIQUIDO**

Flacone 120 ml. Cod. 5680518

**OFFERTA** 

# **POLVERE**

Confezione: 200 gr. **Cod. 5680441** - ROSA

**OFFERTA** 

37,50€

Resina metacrilica autopolimerizzante.

# 105-SPLINTLINE



**-27**%

### **POLVERE**

Confezione: 60 gr. Cod. 5682118 - 45/A2 Cod. 5682119 - 62/A3 Cod. 5682122 - 81/A35

**LIQUIDO** Flacone 120 ml. **Cod. 5681000** 

Resina utilizzabile per la ribasatura di provvisori indiretti realizzati con resine a base acrilica e per la realizzazione di provvisori in studio attra-

# 106-JET KIT



# **LIQUIDO**

FLACONE DA 120 ml. Cod. 5680401

**LIQUIDO** ONE DA 250 ml.

Cod. 5680402 OFFERTA



**Cod. 5680407** - 45/A2 Cod. 5680408 - 62/A3 Cod. 5680409 - 65/D3

verso le più svariate tecniche dirette.

**POLVERE** 

Confezione: 120 gr.

**-26**%

Cod. 5680413 - 81/A35

# 107-FLEXACRYL



Resina acrilica autopolimerizzante per la costruzione di provvisori di lunga durata destinati a rimanere a lungo nel cavo orale.

**108-RES PAL AUTOPOLIMERIZZANTE** 

Apex Dental



cad.

Res Pal è una formazione di copolimeri di metacrilato adatta ad eseguire riparazioni di protesi, provvisori, ribasature e tutti i lavori tradizionalmente svolti con resine autopoimerizzanti. Si lega facilmente con altri materiali per protesi, sia a caldo che a freddo.

Confezione: flacone da 500 ml. Cod. 10403108

Resina autoindurente a freddo per ribasature provvisorie dirette e/o indirette. HARD-SOFT. Confezione: polvere 120 gr + liquido 120 ml Cod. 5680105 - HARD

Cod. 5680106 - SOFT

# 109-PATTERN RESIN LS



Resina per la modellazione di tutti i tipi di attacchi individuali, fisaggi, abutment implantari o monconi in resina per la tecnica di elettroformazione.

# **LIQUIDO**

Flacone 105 ml. Cod. 4230902

**OFFERTA** 

# **POLVERE**

Confezione: 100 gr. Cod. 4230901

**OFFERTA** 

# 110-PALADUR



Resina autopolimerizzante a freddo il cui indurimento può avvenire con o senza polimerizzazione. La facile lavorazione e la sua consistenza fluida in gocce consentono un restauro semplice e veloce.

# **LIQUIDO**

Flacone 500 ml. Cod. 4744361

**OFFERTA** 

# POLVERE

Confezione: 1 Kg. Cod. 4744362 - ROSA Cod. 4744363 - ROSA VEN.

**OFFERTA** 

# 111-PALAPRESS



### Vantaggi:

- breve tempo di lavorazione
- ottima tollerabilità dei tessuti grazie al ridotto contenuto di monomero residuo
- priva di cadmio
- ottima adattabilità
- disponibile in cinque colori
- stabilità cromatica grazie al catalizzatore senza ammina terziaria.

**POLVERE** 

**LIQUIDO** Flacone 500 ml. Cod. 4745870

Confezione: 1 Kg. Cod. 4745874 - ROSA Cod. 4745875 - ROSA VEN.

**OFFERTA** 

Resina acrilica autopolimerizzante a freddo. Palapress garantisce un processo veloce e semplice, sia quando si tratta di completare uno scheletrato, sia quando si tratta di realizzare rivestimenti o riparazioni. Il tempo di colata di circa 2 minuti e il tempo di lavorazione fino a 7 minuti ne garantiscono un'elevata efficacia. Inoltre il ridotto contenuto di monomeri residui determina una straordinaria compatibilità con la mucosa.

# **112-PALADON 65**



Classica resina per palati polimerizzabile a caldo. Le sue proprietà meccaniche, molto ben equilibrate e in continuo perfezionamento, consentono una lavorazione molto razionale e semplificata oltre a modalità di lavorazione variabili.

# **LIQUIDO**

Flacone 500 ml. Cod. 4744421

**OFFERTA** 

# **POLVERE**

Confezione: 1 Kg. Cod. 4744422 - ROSA Cod. 4744423 - ROSA VEN.

**OFFERTA** 

# 113-PALAPRESS VARIO



Resina acrilica polimerizzabile a pressione idropneumatica per protesi parziali, totali e scheletriche. Indicata in lavori estesi con più di due selle ed eseguibili in più fasi. Adatta alla realizzazione di protesi totali e parziali, ribasature indirette, riparazioni e ampliamenti.

# **LIQUIDO**

Flacone 500 ml. **Cod. 4745880** 

**72**,00€

# **POLVERE**

Confezione: 1 Kg. Cod. 4745881 - ROSA Cod. 4745882 - ROSA VEN.

**OFFERTA** 

# 114-SR IVOCRON

Ivoclar Vivadent



Resina per rivestimento estetico in PMMA per la tecnica di ponti e corone e provvisori impiegabile universalmente, grazie ai tre diversi liquidi: hot (a caldo), cold (a freddo) press (in muffola). È disponibile nei 20 colori della scala colori Chromascop e presenta una colorazione di effetto naturale.

DENTINA - 100 gr.	
CODICE	VAR.
50008044	110
50008046	120
50008048	130
50008050	140
50008052	210
50008054	220
50008056	230
50008062	320
50008064	330
50008066	340
50008070	420
50008072	430
50008074	440
50008076	510
50008078	520
50008080	530

SMALTO - 100 gr.		
CODICE	VAR.	
50008092	1	
50008094	2	
50008096	3	
50008098	4	



INTENSIV - 15 gr.		
CODICE	VAR.	
50008180	1	
50008182	2	
50008186	4	
50008188	5	
50008192	7	
50008196	9	



OPAQUER - 5 gr.		
CODICE	VAR.	
50008200	11	
50008202	12	
50008204	13	
50008206	14	
50008208	15	
50008210	16	
50008212	23	
50008214	24	
50008216	26	







**17**,42€

-	LIQUIDO 30 ml.		
	CODICE	VAR.	
-	50008220	OPAQUER	
100			



VAR.

COLD

**PRESS** 

HOT





# SOLO DA RIVENDITORI UFFICIALI IVOCIAT TECHNICAL

# 115-PHOTOTRAY LC

540

Kumapan

50008082



Resina fotosensibile in placche per la realizzazione di porta impronte individuali o parziali, basi per dentiere, masticoni di prova, blocchi occlusali e mascherine di fissaggio.

Confezionate in box nero con chiusura ermetica per la protezione dalle fonti di luce. Confezione: 50 pezzi

**Cod. 7000754** - ROSA **Cod. 7000755** - TRASPARENTI

54,89€ -27%
39,90 € cad.

# CERE

# **116-TENASYLE ROSA**

Kemdent - Imadent



**OFFERTA** 

Cera per la modellazione colore rosa vivo, in fogli spessore 1,5 mm. Confezione: 500 g Cod. 4881000

# **117-TENATEX CERA ROSSA**

Kemdent - Imadent



15,49€

Cera morbida per modellare, rossa, in fogli spessore 1,5 mm.

Confezione: 500 g Cod. 5460200

# 118-CERA AZZURRINA MORBIDA



**-24**%

**CERA DI LAVORAZIONE.** Cera in bastoncini morbida e viscosa serve per bordaggi e stops in cera, dimensioni 140 x 6 mm; fusione 62°. Confezione: scatola da 44 bastoncini.

Cod. 9880770

# 119-CERADENT ZETA MASTICAZIONE ROSA



**-28**%

Cera HARD in fogli per rilevare la masticazione. Dimensioni 90 x 180 x 3,2 mm; fusione 60°. Confezione: 500 g

Cod. 9880700

# 120-CERA IQ COMPACT ASH FREE



**OFFERTA** 

CERA DA MODELLAZIONE. Cera per modellazione beige in cilindro. Indicata in protesi fissa per la modellazione di faccette, corone e ponti. Le versione Ash Free è ideale per la realizzazione di manufatti protesici per restauri in ceramica integrale. Punto di solidificazione: 64°C. Confezione: cilindro da 45 gr.

Cod. 9701055 - BLU Cod. 9707082 - BEIGE Cod. 9708052 - NEON GIALLA

Cod. 9704006 - GRIGIA Cod. 9701053 - NEON VERDE Cod. 30121000 - BIANCA

# 121-CERA GEO CLASSIC - OPACA

Cod. 24601179 CLASSIC BEIGE **OPACA** 

Cod. 24601193 AVANTGARDE MENTA **OPACA** 



Cera da modellazione universale. Confezione: 75 gr.

# CERE

#### 122-GEO-DIP CERA IMMERSIONE

Renfert



32,50€

**-23**%

**25**,00€

Cera speciale da immersione per l'utilizzo con fusori elettrici. Indicata per la realizzazione di cappette di elevata precisione.

Il colore **GIALLO** è particolarmente adatto quando è molto importante il controllo dello spessore della cappetta.

Non influisce visivamente sulle cere da modellazione utilizzate. Il colore **VERDE** è particolarmente indicato quando si utilizzano cere da modellazione di colore chiaro. Confezione: barattolo da 200 gr.

Cod. 24601129 - VERDE Cod. 24601130 - GIALLA

#### **123-VKS - CERA PER MODELLARE**

Yeti

Cod. 40405556 - BASE BORDEAX



**17**,99

Cod. 40405552 - BEIGE

**OFFERTA** 

**17**,50€

Le cere VKS corrispondono alla **qualità THOWAX** con alcune modifice **per il sistema Press**. Sono filtrate più volte per eliminare gli ingredienti che rendono opache le cere THOWAX ma che possono creare reazioni non desiderate con le masse di rivestimento utilizzate per la realizzazione di corone in Press. Confezione: 70 gr.

# **124-THOWAX** CERA PER FRESAGGIO VERDE



**OFFERTA** 

**17**,60 €

Fresabile a 5.000 giri/minuto. La consistenza molto dura permette di ottenere superfici estremamente lisce, permette di individuare facilmente possibili zone ondulate, solchi e tracce lasciate dalle frese. Facilmente modellabile. Confezione: 70 gr.

Cod. 40405534

# 125-CAD/CAM CERA PER SCANNER BEIGE



OFFERTA

**12**,30 €

Cera speciale da modellazione, specifica per la tecnica CAD / CAM. Confezione: 45 gr. **Cod. 40405534** - Beige

#### 126-GEO FILO DI CERA

Renfer



DURO - TURCHESE				
CODICE VAR.				
24601688	2.5 mm			
<b>24601691</b> 3.0 m				
<b>24601689</b> 3.5 mm				
<b>24601692</b> 4.0 mm				
<b>24601694</b> 5.0 mm				

SEMIDURO - BLU				
CODICE VAR.				
24601672	2.0 mm			
24601673	2.5 mm			
<b>24601674</b> 3.0 mm				
<b>24601675</b> 3.5 mm				
24601676	4.0 mm			
<b>24601677</b> 5.0 mm				

18,00€ -

**13**,50 € cad.

**CERA DI LAVORAZIONE**, grazie alla speciale formulazione della cera, il filo di cera GEO è privo di tensioni intrinseche e sviluppa solamente una memoria elastica ridotta.

Confezione: bobina da 250 gr ca.

# **RIVESTIMENTI**

# 127-STELLAVEST



LIQUIDO flacone da 900 ml Cod. 4230502





# POLVERE

4 buste da 2 kg Cod. 37067000

OFFERTA **110,00**€
cad.

#### **POLVERE**

**40** buste da 150 g cad. **Cod. 37068000** 

OFFERTA **121**,50 € cad.

Rivestimento a legante fosfatico privo di grafite, riscaldamento rapido indicato per tutti i tipi di leghe. Ideale per l'utilizzo con la tecnica senza cilindro e riscaldamento rapido, può essere però utilizzato anche con la tecnica tradizionale ed il riscaldamento lento.





Rivestimento a legante fosfatico privo di carbonio per corone e ponti, utilizzabile sia con la procedura di riscaldamento rapido che con la procedura di riscaldamento graduale.

#### 130-HINRIVEST KB

Apex Dental



#### **POLVERE**

Conf: **5 Kg.** (32 buste da 160 gr.) **Cod. 10411005** 

OFFERTA **78,00** € cad.



# LIQUIDO flacone da 1 Lt.

flacone da 1 Lt. **Cod. 10411021** 

OFFERTA **16,50** € cad.

Hinrivest KB è un rivestimento a legante fosfatico, privo di grafite, adatto per il preriscaldamento veloce, con proprietà particolari. Può essere usato per tutte le leghe dentali e per temperature di preriscaldamento fino a 1.100 °C. Il suo campo di applicazione è la protesi fissa in lega preziosa e non preziosa, la protesi combinata e la ceramica pressata.

# 131-FUJIROCK EP 5 KG GOLDEN BROWN



48,58€ **-39**%

**29**,50 € cad.

Gesso extra duro di classe IV, tissotropico, adatto a tutti i tipi di protesi. Assoluta precisione elevata resistenza. **Cod. 4235187** 

# 132-FUJIROCK EP PREMIUM 4 KG



9<del>,82</del>€ <mark>-27%</mark>

**28**,90 € cad.

Versione speciale di GC Fujirock EP sviluppata per tecniche ad elevata performance quali, ad esempio, i manufatti implanto-protesici estesi e le indicazioni complesse in ceramica integrale.

Cod. 39318001 - POLAR WHITE Cod. 39318004 - PASTEL YELLOW

#### 133-HYDROCK 25 KG

Kerr



OFFERTA

**75**,50 € cad.

Hydrock è ideale per modelli di protesi mobile parziale o totale. Durante la presa il gesso presenta un'espansione che compensa la contrazione acrilica. Può essere utilizzato anche per alcuni particolari tipi di modelli per ponti e corone. Confezione: Cartone da 25 Kg Cod. 37049002 - GIALLO

#### **134-ELITE ROCK**

Zhermack



OFFERTA

**14**,00 €

Gesso extra duro classe IV per modelli master. Confezione: busta da 3 Kg Cod. 9900931 - SANDY BROWN

#### 135-ELITE MODEL

Zhermack



OFFERTA

**48**,00€

**Cod. 9901716** - **FAST** LIGHT CREAM **Cod. 9901724** - **FAST** WHITE

Gesso duro, di tipo III, per la realizzazione di modelli in genere, antagonisti e muffole in protesi mobile.

Nella versione **FAST**, offre la possibilità di rimuovere il modello dopo solo 15 minuti. Tissotropia, buona colabilità e buona durezza già dopo 1 ora. Confezione: fusto da **25 kg** 

#### **136-ELITE ARTI**

Zhermack



OFFERTA

**61**,00€

Gesso tipo III per articolatori. Confezione: fusto da 25 Kg Cod. 9900917 - WHITE

#### 137-PROFILARE 100 GIALLO

Apex Dental





Gesso di III classe di elevata resistenza all'abrasione e dall'espansione contenuta (<0,20%). Ideale per la realizzazione di modelli in protesi mobile, antagonisti, riparazioni, scheletrati, muffole. Non si generano bolle anche quando la miscelazione viene eseguita manualmente, mantiene un'ottima fluidità e scorrevolezza.

Confezione da 25 Kg. **Cod. 10403351** 

# **138-ARTI-BASE** BIANCO E LIMONE

Apex Dental



5 KG Cod. 10403267

OFFERTA

**25 KG** Cod. 10403268

**OFFERTA** 

Gesso speciale a presa rapida con un'elevata adesività: per un montaggio preciso dei modelli in articolatore.

#### 139-ESTHETIC BASE



5 KG Cod. 10403255 - BIANCO Cod. 10403260 - ALBICOCCA Cod. 10403261 - MARRONE Cod. 10403264 - GRIGIO PERLA Cod. 10403266 - AVORIO

**OFFERTA** 

Speciale gesso extraduro classe IV addizionato con stabilizzante sintetico, per modelli con monconi sfilabili di grande precisione, Esthetic Base 300 ha valori minimi di espansione, una grande resistenza alla scheggiatura ed è altamente tissotropico.

#### 25 KG

Cod. 10403320 - AVORIO Cod. 10403262 - ALBICOCCA

OFFERTA

#### 140-MOLDANO AZZURRO



4,5 KG Cod. 4744601

17.50€

**25 KG** Cod. 4744292

**OFFERTA** 

Gesso duro, classe III. Indicato per modelli per protesi totale e parziale, per modelli ortodontici e altri tipi di modelli. Espansione pari a circa 0,16%.

#### 141-ESTHETIC BASE GOLD

Apex Dental







Speciale gesso extra duro classe IV, con Esthetic Base Gold si ottengono eccellenti risultati nella lettura digitale della superficie. Non è necessario usare polveri o fabbricare costosi modelli duplicati. Ha un colore ad alto contrasto e crea una visione d'insieme armonica con la cera di modellazione ScanWax, con la quale si ottengono risultati più precisi e un lavoro facilmente osservabile. Confezione da 5 Kg.

Cod. 10403263

#### 142-ELITE MASTER

Zhermack





OFFERTA

cad.

Gesso extra duro classe IV scansionabile per modelli master.

Confezione: busta da 3 Kg Cod. 29356001 - SANDY BROWN Cod. 29356002 - DESERT SAND

Cod. 29356003 - SOFT GREY

#### 143-ALABASTRINA SACCO 25 KG

Zeus - Zingardi



OFFERTA

**28**,00 € cad.

Gesso tipo II. Adatto ad usi di carattere generico. Consigliato per realizzazione di muffole per protesi mobili totali o parziali, montaggio di modelli in occlusore. Confezione: Sacco da 25 Kg Cod. 32146000

#### **144-ZEUS STONE GIALLO**

Zeus - Zingardi



SACCO 25 KG Cod. 32123001

OFFERTA

FUSTO 25 KG Cod. 32122002

OFFERTA

64,50 €
cad.

Gesso extraduro di tipo IV indicato per realizzazione di modelli per protesi mobili totali e parziali, modelli antagonisti, modelli per protesi scheletrate. Tra le sue proprietà annovera un'alta scorrevolezza sotto vibrazione, che permette di riprodurre fedelmente tutti i dettagli rilevati dall'impronta. Compatibile con tutti i materiali da impronta.

#### 145-ZEUS STONE BUSTA 2 KG

Zeus - Zingardi



OFFERTA

**5**,66 € cad.

Gesso extraduro di tipo IV indicato per realizzazione di modelli per protesi mobili totali e parziali, modelli antagonisti, modelli per protesi scheletrate. Tra le sue proprietà annovera un'alta scorrevolezza sotto vibrazione, che permette di riprodurre fedelmente tutti i dettagli rilevati dall'impronta. Compatibile con tutti i materiali da impronta.

**Cod. 32124001** - GIALLO **Cod. 32124002** - BLU

#### **146-NEW ORTHOROCK FUSTO 15 KG** TIPO IV

Kumapa



Gesso bianco extra duro ed extra fine, tipo IV, per modelli studio ortodontici. Confezione: fusto da  $15~\rm kg$  Cod. 33017000

#### 147-MODEL GYPS SACCO 25 KG TIPO III

Kumapan



OFFERTA

**41**,00€

Gesso giallo intenso, duro tipo III, indicato per la colatura di modelli antagonisti. Confezione: sacco da 25 Kg. Cod. 7005101

# 148-GESSO PER ARTICOLATORI 5 KG TIPO III

l Kumapan



OFFERTA

**21**,50€

Gesso bianco duro extra rapido tipo III per il montaggio di modelli in articolatore. Confezione: fusto da 5 Kg.

Cod. 33019000

#### 149-ALGINATO KROMOPRINT AZZURRO



947€

**-57**%

PER 3 CONFEZIONI

cad.

PER 1 CONFEZIONE

41€

Alginato a presa normale di tipo cromatico, indicato per tutte le impronte di precisione in protesi fissa e mobile, privo di cadmio e piombo, esente da polvere. Tempo di presa 2 minuti, ottima compatibilità con tutti i tipi di gessi. Grazie alle tre fasi cromatiche risulta di facile utilizzo. Di colore azzurro tenue per una semplice lettura dei dettagli. Confezione: 1 busta da 450 gr. Cod. 7000721

#### **150-ALGI CLEANER POLVERE**



**OFFERTA** 

Detergente in polvere concentrato, indicato per l'eliminazione dei residui di alginato dai portaimpronte. Con 1 Kg di Algi Cleaner è possibile realizzare 12,5 litri di soluzione; inoltre, dopo l'utilizzo, può essere smaltito nella rete idrica. Confezione: barattolo da 1 kg. Cod. 7000700

#### 151-UNIFOL

Unifol - Perident



**OFFERTA** 

Isolante gesso-resina atossico a base alginica. Colore bianco. Privo di formaldeide, impiegato su modello a caldo, come a freddo, consente di creare un'efficace barriera fra gesso e resina. Confezione: 1 flacone da 450 ml. Cod. 7251721

#### 152-OPTOSIL FLUIDO BARATTOLO



Massa siliconica fluida indicata per isolare e proteggere dal gesso i denti preconfezionati in resina nella tecnica della muffola tradizionale. Confezione: barattolo 560 ml, (incl: attivatore Liq. 25 ml + sabbia 500 g) Cod. 4741611

#### 153-SPACE LAK

Apex Dental



Lacca per monconi. Crea spessori supplettivi al cemento, sigilla le porosità del gesso e rileva, durante la prova dei manufatti fusi, eventuali punti di pre-contatto o di pressione. Confezione: 1 flacone da 25 ml.

Cod. 10420268 - BLU Cod. 10420270 - ROSSO Cod. 10420271 - ARGENTO

# **154-DI LAK**

Apex Dental



**OFFERTA** 

Lacca per monconi. Crea spessori supplettivi al cemento, sigilla le porosità del gesso e rileva, durante la prova dei manufatti fusi, eventuali punti di pre-cotatto o di pressione. Confezione: 1 flacone da 25 ml.

Cod. 10420272

#### **155-DIE:MASTER** VERNICI SPAZIATRICI



Con il sistema die:master si esegue una perfetta preparazione del moncone in gesso che serve da base di lavoro sia per i restauri convenzionali che in ceramica integrale.

Grazie all'effetto tissotropico della vernice, nessun conglomerato sul pennello o sul moncone ed elevata adesione sugli spigoli. Stratificazione di vernice altamente reticolata, simile al vetro per la massima resistenza alla scalfitura e al vapore. Confezione: 1 flacone da 15 ml.

A PARTIRE DA



CODICE	Colore	OFFERTA
246040102	ROSSO - 15µm	<b>13,15</b> €
246040103	BLU - 20µm	<b>13,15</b> €
246040100	ARGENTO - 13µm	<b>13,15</b> €
19560500	ORO - 13μm	<b>13,15</b> €

CODICE	Colore	OFFERTA
246040080	DUO PRIMER - 0 µm	<b>11</b> ,70 €
24604008	THINNER DILUENTE - 0 µm	<b>11</b> ,70 €

#### 156-ELITE TRANSPARENT



Silicone per addizione (polivinilsilossano) trasparente ad elevata durezza finale. Studiato per realizzare mascherine per l'utilizzo di materiali estetici fotopolimerizzabili. Confezione: 1 cartuccia da 50 ml + 6 puntali di miscelazione gialli. Cod. 9900913

#### **157-ELITE DOUBLE 22**



**OFFERTA** 

Silicone per la duplicazione dei modelli. Confezione: 1 kg di base + 1 kg di catalizzatore. Cod. 9902205 - FAST

#### 158-GINGIFAST / GINGIFAST CAD



Cod. 9903101 - GINGIFAST RIGID

Cod. 9903100 - GINGIFAST ELASTIC

**OFFERTA** 



OFFERTA cad.

Cod. 36404000 - GINGIFAST CAD RIGID

La linea di siliconi per addizione Gingifast è pensata per la riproduzione della morfologia gengivale su modelli in protesi fissa e implantare. Zhermack propone la mascherina gengivale più adatta per ogni tipo di applicazione. La versione **CAD** è scansionabile e leggibile senza l'utilizzo di spray riflettenti. Confezione: 2 cartucce da 50 ml + 1 Gingifast Separatore flacone 10 ml + accessori

#### 159-VESTIGE C-LAB PUTTY 85

183



OFFERTA

45,00€

Polisilossano (c-silicone) a miscelazione manuale per la realizzazione di mascherine e per tutte le applicazioni da laboratorio (registrazione e stampaggio) che richiedono la precisa riproduzione delle superfici con cui va a contatto. Morbido e plasmabile durante la lavorazione, rigido dopo indurimento. Non pigmentato. Confezione: 1 secchiello da 5Kg + 2 tubetti VESTIGE GEL 60g. **Cod. 39814000** 

#### **160-VESTIGE CAT GEL**

Trayart



**OFFERTA** 

**6,90**€ cad.

Catalizzatore in gel per Vestige C-labputty 85 confezionato nel pratico tubetto con terminale di tipo oftalmico per un dosaggio preciso e senza sprechi. Confezione: 1 x tubetto Vestige Cat Gel 60g Cod. 40514000

#### **161-VESTIGE LAB PUTTY 85 - 95**

Trayart



OFFERTA

**122**,00 € cad.

Silicone per addizione a consistenza putty per l'impiego nel laboratorio odontotecnico. Plasmabile durante la lavorazione e rigido dopo indurimento, mantiene inalterate le informazioni rilevate in qualsiasi condizione d'uso. Scansionabile. Confezione: 2 secchielli da 5Kg (base+catalyst). **Cod. 40558000** Colore verde chiaro. Durezza finale **85 Shore** "A".

Cod. 40585000 Colore verde. Durezza finale 95 Shore "A"

#### **162-VESTIGE CLEAR FLD - THX**

Travar



**OFFERTA** 

**31**,00 €

Silicone per addizione da laboratorio trasparente e tissotropico per stampaggio e iniezione di compositi. Particolarmente adatto per lavori estesi. Confezione: 2 cartucce 50ml + 6 puntali di miscelazione

Cod. 39810001 - FLD Cod. 39810002 - THX

#### **163-VESTIGE GENGIVEST**

Trayart



OFFERTA

28,00€

cad.

Silicone per addizione da laboratorio per la creazione di mascherine gengivali rimovibili. Specifico per lavori su modelli con impianti. La fresabilità consente una rifinitura veloce e precisa. Scansionabile. Colore rosa. Confezione: 2 cartucce 50ml + 6 puntali di miscelazione + 6 puntali tipo intraorale + separatore 10ml

Cod. 13465000

#### **164-VESTIGE DUPLE 24**

Trayart



2 FLACONI DA 1KG

(base+catalyst)
Cod. 40586000

OFFERTA

**56,**00€ cad.

2 TANICHE DA 5KG (base+catalyst) Cod. 40559000

OFFERTA

**250**,00 € cad.

Silicone liquido per la duplicazione in laboratorio. Estremamente preciso nella riproduzione della superficie del modello e dotato di elevato recupero elastico e resistenza alla lacerazione. Dopo la polimerizzazione mantiene nel tempo la stabilità dimensionale. Colore azzurro. Durezza finale 24 Shore "A".

# SILICONI

#### 165-ZETALABOR

Zhermack



OFFERTA **70,00**€ cad.

Silicone-C specifico per mascherine. Durezza finale **85 Shore** A. Confezione: **1 barattolo da 5 kg + 2 tubi gel indurente da 60 ml Cod. 9900405** 

#### **166-ZETALABOR TITANIUM**

Zhermack



OFFERTA **70,00 €** cad.

Silicone-C specifico per mascherine durezza finale  $\bf 95$  Shore colore bianco. Confezione: 1 barattolo da 5 kg + 2 tubi gel indurente da 60 ml  $\bf Cod.~9902054$ 

#### **167-INDURENT GEL**

Zhermack



19<del>,1</del>4€ **-45**%

**10**,60 € cad.

Catalizzatore in gel, la sua caratteristica colorazione rossa permette di riconoscere quando la miscelazione è omogenea. Versatile e facilmente dosabile è utilizzabile con tutti i siliconi Zhermack.

Confezione: 1 tubo da 60 ml

Cod. 9900704

#### 168-PLATINUM

Zhermacl



OFFERTA

43,00€
cad.

#### **PLATINUM 85**

Silicone tipo A. Durezza **85 Shore**. **Cod. 9902102** 

#### **PLATINUM 95**

Silicone A ad elevata precisione.
Durezza **95 Shore**. **Cod. 9902100** 

Confezione:

1 kg di base +1 kg di catalizzatore



#### **169-ZETA 7 SOLUTION SPRAY**

Thermac



21,08€ -49% 10,70 €

Disinfettante pronto all'uso senza aldeidi, specifico per la rapida disinfezione di impronte in silicone, alginato, polietere e polisolfuro. Ad ampio spettro di azione battericida, fungicida, tubercolicida e virucida (compresi HIV, HBV, HCV). Profumazione al limone. Confezione: 1 flacone da 750 ml. **Cod. 20743000** 

#### **170-DISINFETTANTE MD520**

Durr



\_53,24**€** -41%

**31**,50 € cad.

#### DISINFETTANTE IMPRONTE

Soluzione pronta all'uso priva di glutaraldeidi e ammoni quaternari per la disinfezione delle impronte per alginati, siliconi e idrocolloidi. Confezione: flacone da 2,5lt. **Cod. 8270090** 

# **TERMOSTAMPAGGIO**

#### 171-DISCHI TERMOPLASTICI

Apex Dental





Dischi termoplastici in PET-G rigidi, trasparenti. In confezione sottovuoto. Si legano con le resine.

Per: byte - allineatori ortodontici - guide chirurgiche - provvisori - basi per protesi mobili - base plate - mantenitori di spazio - stampa in negativo.

#### **CRYSTAL PLATES ROTONDE DIAM. 134 mm. - PET-G**

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA
10402853	0,75 mm	5	<b>4,2</b> 0€
10402846	1,0 mm 5		4,90€
10402847	1,5 mm 5		6,40€
10402848	2,0 mm	5	7,90€

#### **CRYSTAL PLATES QUADRATE LATO 126 mm. - PET-G**

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA
10402842	1,0 mm	5	4,90€
10402843	1,5 mm	5	<b>6,70</b> €
10402844	2,0 mm	5	<b>7,90</b> €

#### CRYSTAL PLATES ROTONDE DIAM. 120 mm. - PET-G

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA
10402851	1,0 mm	5	4,90€
10402849	1,5 mm	5	<b>6,70</b> €
10402850	2,0 mm	5	<b>7,90</b> €

Dischi termoplastici in EVA morbidi, traslucidi. Non si legano con le resine. Per: bytes miorilassanti - paradenti - maschere per sbiancamento maschere per fluorizzazione - docce per bruxismo - ceramic protection - maschere di trasferimento brakets - duplicazione.

#### SOFT PLATES ROTONDE DIAM. 134 mm. - EVA

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA
10402855	1,0 mm	10	<b>7,8</b> 0€
10402856	2,0 mm	10	<b>14</b> ,40€
10402857	3,0 mm	5	<b>10</b> ,40 €

#### SOFT PLATES ROTONDE DIAM. 120 mm. - EVA

CODICE	Spessore pezzi/conf.		OFFERTA
10402890	<b>1,0 mm</b> 10		<b>7,90</b> €
10402888	3,0 mm	5	8,60€

#### SOFT PLATES QUADRATE LATO 126 mm. - EVA

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA
10402865	2,0 mm	10	<b>15,20</b> €
10402864	3,0 mm	5	<b>10</b> ,40€
10402866	4,0 mm	5	<b>16,30</b> €

Dischi termoplastici in EVA morbidi, colorati. Non si legano con le resine. Per: bytes miorilassanti - paradenti - docce per bruxismo

#### SOFT PLATES 3,0 MM - ROTONDE DIAM. 120 mm. - COLOR - EVA

CODICE	Colore	pezzi/conf.	OFFERTA
10402891	Rosa	5	<b>12</b> ,40€

# 172-MATERIALE BIOCOMPATIBILE TERMOFORMABILE

#### DISCHI TERMOFORMABILI DIAM. 120 mm.

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA		
177R700108	0,8 mm	25	27,90€	-15%	<b>23,72</b> €
177R700110	1,0 mm	25	27,90€	-15%	<b>23,72</b> €
177R700115	1,5 mm	15	24,80€	-15%	<b>21</b> ,08€

#### DISCHI TERMOFORMABILI DIAM. 125 mm.

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA		TA
177R700205	0,5 mm	25	27,90€	-15%	<b>23,72</b> €
177R700208	0,8 mm	25	27,90€	-15%	<b>23,72</b> €
177R700210	1,0 mm	25	27,90€	-15%	<b>23,72</b> €
177R700215	1,5 mm	15	24,80€	-15%	<b>21</b> ,08€
177R700220	2,0 mm	15	24,80€	-16%	<b>21</b> ,08€

I dischi e le placche quadrate sono realizzati in PET-G (polietilentereftalato modificato con glicole), materiale ideale per il termostampaggio al fine di realizzare allineatori dentali e contenzioni estetiche post terapia. Il materiale, conforme alla ISO 10993-1, presenta eccellenti caratteristiche di trasparenza ottica e, una volta stampato, un'alta efficienza biomeccanica.

#### PLACCHE TERMOFORMABILI 125 X 125 mm.

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA		
177R701305	0,5 mm	25	27,90€	-15%	<b>23,72</b> €
177R701308	0,8 mm	25	27,80€	-15%	<b>23,72</b> €
177R701310	1,0 mm	25	27,80€	-15%	<b>23,72</b> €
177R701315	1,5 mm	15	24,80€	-15%	<b>21</b> ,08€
177R701320	2,0 mm	15	24,80€	-15%	<b>21</b> ,08€





# **PREPARAZIONE**

# 173-PERNI PER MODELLI BI-PIN

Renfer



MOD. 326.1000

Bi-Pin corto con guaina

Cod. 24600810



**21**,50€ cad.



MOD. 343.1000

Bi-Pin lungo con guaina e spillo

Cod. 24600831





MOD. 346.1000

Bi-Pin lungo con guaina

Cod. 24600861

29,80€ <mark>-23%</mark>



MOD. 352.1000 Bi-Pin con spillo

Cod. 24600880

32,00€ <mark>-23%</mark> **24**,60€ cad.

A PARTIRE DA

21,50 € cad.

Pin per modelli nichelati a specchio con doppio perno di guida per un posizionamento del moncone preciso ed a prova di rotazione. Confezione: 100 pz

#### 174-PERNI BI-V-PIN

Renfei



#### MOD. 328.1000

Bi-V-Pin con guaina di metallo Confezione: 100 pz

Cod. 24600814





#### MOD. 329.1000

Bi-V-Pin con guaina in plastica Confezione: 100 pz

Cod. 24600820





#### MOD. 329.2000

Bi-V-Pin con guaina in plastica Confezione: 1000 pz

Cod. 24600819



A PARTIRE DA **18**,40 €

Pin per modelli con geometria affusolata a forma di V e due perni di guida, particolarmente adatti per denti affollati e spazi ridotti.

# 175-PERNI BI-FIX-PIN Renfert 39,00€ -23% Mod. 345.1000 Pin per modelli con doppia guida e filo di fissaggio per un posizionamento esatto nell'impronta. Confezione: 100 pz Cod. 24600850




# RICHIEDI OFFERTA ABBINATA CON FORAGESSI TOP SPIN

120-240 V CON SPINA SCHUKO A PAG. 19

# FRESE E DISCHI

#### 176-FRESE IN CARBURO DI TUNGSTENO PER HP 104 Apex Dental

FRESA HP TURBO TAGLIO ISO 223 (GRANA EXTRA GROSSA, ANELLO NERO)



A PARTIRE DA **16**<sub>50</sub>€

#### FRESA HP MACRO TAGLIO ISO 220


(GRANA GROSSA, ANELLO VERDE)



A PARTIRE DA

# FRESA HP MICRO TAGLIO ISO 140

(GRANA FINE, ANELLO ROSSO)




A PARTIRE DA cad.

# 177-FRESONI IN CARBURO DI TUNGSTENO PER HP 104 NUOVO CONFEZIONAMENTO DA 2 FRESE


# FIG. HM 79FX (TAGLIO INCROCIATO FINE, ANELLO ROSSO)



FIG. HM 79GX (TAGLIO INCROCIATO GROSSO, ANELLO BLU)



**FIG. HM 251FX** 



**FIG. HM 251GX** 




FIG. HM 23FX





FIG. HM 251 (TAGLIO STANDARD MEDIO, ANELLO BLU)



#### COMMINI

178-ALL SYS
Apex Dental

#### GOMME ABRASIVI PER METALLI NOBILI E ACRILICI



# **GOMMINI**

179-K3 SYS Apex Dental

GOMME SPECIALI PER BRILLANTATURA NATURALE DELLA CERAMICA.

	Grana 120	Grana 1.000		
	0	0		
Giri/min.	15.000 - 20.000			
Diam. 1/10 mm IS0	220	220		
H. 1/10 mm	37	37		
Pezzi/conf.	50	50		
Cod.	104050040	10405004		
OFFERTA	39,00€	46,00 €		

# **DISCHI PER RIFINITURA**

#### 180-DISCHI DIAMANTATI Apex Dental

#### THICK NORM TAGLIO ISO 534 (GRANA GROSSA, ANELLO VERDE)

spessore 0,19 mm. - 2 lati

#### Fig. ISO 355 355 Diam. 1/10 mm ISO 190 220 Pezzi/conf. 1 1 10405118 10405116 Cod. 14,90€ 16,00€ OFFERTA **12**33€ **13**.18€

THICK THIN TAGLIO ISO 514

(GRANA FINE, ANELLO ROSSO)

spessore 0,10 mm. - 1 lato

#### THICK MED TAGLIO ISO 514

(GRANA FINE, ANELLO ROSSO) spessore 0,17 mm. - 2 lati

		0
Fig. ISO	355	355
Diam. 1/10 mm ISO	190	220
Pezzi/conf.	1	1
Cod.	10405123	10405126
	15,60€	16,00€
OFFERTA	<b>12</b> ,84€	<b>13</b> ,18€

#### **EXTRA THIN TAGLIO ISO 504**

(GRANA SUPERFINE, ANELLO GIALLO) spessore 0,10 mm. - 1 lato

	0	0		0	0
Fig. ISO	356	356	Fig. ISO	355	355
Diam. 1/10 mm ISO	190	220	Diam. 1/10 mm ISO	190	220
Pezzi/conf.	1	1	Pezzi/conf.	1	1
Cod.	10405135	10405128	Cod.	10405105	10405125
	13,80€	14,80€		17,20€	18,40€
OFFERTA	<b>11</b> ,39€	<b>12</b> ,24€	OFFERTA	<b>14,2</b> 0€	<b>15</b> ,22€

#### THICK UNIVERSAL TAGLIO ISO 514 (GRANA FINE, ANELLO ROSSO)



# **SAW-FLEX TAGLIO ISO 514**

(GRANA FINE, ANELLO ROSSO) spessore 0,17 mm. - 2 lati

	0
Fig. ISO	377
Diam. 1/10 mm IS0	220
Pezzi/conf.	1
Cod.	10405133
	22,40€
OFFERTA	<b>18</b> ,45€

#### **181-DISCHI SEPARATORI**

Apex Dental

**SEPARATORI PER METALLI:** ORO-RESINA, ORO-CERAMICA, SCHELETRICA, TITANIO **GRANA MEDIA LEGANTE: RESINOIDE ABRASIVO: CORINDONE** 



**SEPARATORI PER SCHELETRATI GRANA MEDIA LEGANTE: RESINOIDE ABRASIVO: CORINDONE** 



**SGROSSATURA SCHELETRICA E TITANIO GRANA GROSSA LEGANTE: RESINOIDE ABRASIVO: CORINDONE** 


Giri/min.	14.000 - 23.000
Diam. 1/10 mm IS0	250
Spessore 1/10 mm	30
Pezzi/conf.	100
Cod.	10402791
OFFERTA	20,60€ <b>17,5</b> 0€

# **DISCHI PER TAGLIO**

# 182-DISCHI ABRASIVI - SEPARATORI - LUCIDATORI

#### DYNEX BRILLANT

Dischi rinforzati con reticolo in fibra di vetro. Ideali per ceramica, zirconio, disilicato di litio.



#### **DYNEX** Dischi rinforzati in fibra di vetro.

Ideali per separazione di leghe metalliche nobili e non nobili.

osparazione				
Giri/min.	15.000 - 50.000	20.000 - 50.000	20.000 - 50.000	20.000 - 50.000
Diam. 1/10 mm IS0	220	220	220	260
Spessore 1/10 mm	2,0	3,0	5,0	2,5
Pezzi/conf.	20	20	20	20
Cod.	24600118	24600120	24600122	24600126
OFFERTA	<b>25</b> ,80 €	<b>25</b> ,80 €	<b>28</b> ,00€	38,10€

#### **DISCHI ABRASIVI**

Adatti all'elaborazione degli scheletrati al cromo-cobalto grazie al suo comportamento abrasivo molto aggressivo.

	0	0
Giri/min.	max 25.000	max 25.000
Diam. 1/10 mm IS0	250	350
Spessore 1/10 mm	3,0	3,0
Pezzi/conf.	100	100
Cod.	24601101	24601103
OFFERTA	<b>61</b> ,20€	<b>82</b> ,30 €

Ideali per la separazione di scheletrati e leghe non nobili e ceramica presso fusa.



#### **DYNEX TITANIUM**

Dischi rinforzati in fibra di vetro. Per la separazione di sovrastrutture implantari, barre in titanio, leghe in titanio.



#### **DISCHI SEPARATORI**

ø 24 Per separare i canali di colata in leghe al cromo cobalto.

ø 40 Con fibra di vetro per le leghe al cromo-cobalto e i metalli non preziosi. ø 45 Dischi separatori diamantati per sezionare i monconi in gesso


# 45 Dischi separaton diamantati per sezionare i monconi in gesso.					
	STANDARD	RINFORZATO	PLASTERCUT		
Giri/min.	max 25.000	max 25.000	max 10.000		
Diam. 1/10 mm IS0	24	40	45		
Spessore 1/10 mm	6,0	10,0	3,5		
Pezzi/conf.	100	25	1		
Cod.	24600250	24601118	24600092		
OFFERTA	<b>14</b> ,20€	<b>52</b> ,70€	<b>56,2</b> 0€		



**-23**%

#### 183-DISCHI DIAMANTATI MULTI CUT Specifico per la lavorazione ossido di zirconio con bordo diamantato





Diamantatura galvanica multistrati sui bordi.



#### **184-LUCIDANTI PER CERAMICA**

Edenta

#### EXA CERAPOL - Confezione 12 pz.

Prelucidatura abrasiva, elimina i graffi e rende liscie le superfici. Colore grigio chiaro.



#### LUCIDANTI PER RESINA - Confezione 6 pz.

Exa Technique Grigio - Gris - Cinza  U 10.000 - 15.000  HP 6/100, UM 12/100		
L mm	24,5	19,5
Diam. 1/10 mm ISO	100	110
Iso No. 658 104	273 534 100	243 534 110
Codice	50200131	50200132
FASE	2	2
OFFERTA	<b>13</b> ,50€	<b>13</b> ,50 €

#### **CERAGLOSS** - Confezione 6 pz.

Granulometria media per lisciare le superfici e la preparazione alla lucidatura finale. Colore Blu.



# edenta C

#### LUCIDANTI PER RESINA - Confezione 6 pz.

Acrylic Polisher Blu - Azul - Azul  U 10.000 - 15.000 6 / 100			Y	
L mm	24	19,5	24	19,5
Diam. 1/10 mm IS0	100	110	100	110
Iso No. 658 104	273 533 100	243 533 110	273 533 100	243 533 110
Codice	50200190	50200191	50200192	50200193
FASE	1	1	2	2
OFFERTA	<b>15</b> ,90 €	<b>15</b> ,90 €	<b>15</b> ,90€	<b>15</b> ,90 €

#### STAR GLOSS Lucidanti per i nuovi materiali ceramici e Ceramica integrale (ossido di zirconio) 3 passaggi - Confezione 1 pz.

303 523 260

50200230

30,20€

StarGloss © (7)	<b>2</b>		<u> </u>
Giri/min.	10.000 - 15.000	10.000 - 15.000	5.000
L mm	2,5	14,0	2,0
Diam. 1/10 mm IS0	170	040	260
Iso No. 803 104	372 533 170	243 533 040	303 533 260
Codice	50200225	50200226	50200229
FASE	1	1	1
.,	-		
OFFERTA	23,00€	<b>7,40</b> €	30,20€
	23,00 €	7,40€	30,20 €
OFFERTA  StarGloss ©   ©	<b>23,00</b> €	<b>7,40 €</b> 10.000 - 15.000	<b>30,20</b> € 5.000
OFFERTA  StarGloss ©  © © © 1	The same	•	3.3

372 523 170

50200222

**23**.00€

243 523 040

50200223

**7**.40 €

StarGloss © © © © © © © © © © © © © © © © © ©	100 mg/s			
Giri/min.	7.000 - 15.000	7.000 - 15.000	5.000	
L mm	2,5	14,0	2,0	
Diam. 1/10 mm ISO	170	040	260	
Iso No. 803 104	372 513 170	243 513 040	303 513 260	
Codice	50200224	50200235	50200231	
FASE	3	3	3	
OFFERTA	<b>23</b> ,00€	<b>7</b> ,40 €	30,20€	

# STAR TEC Confezione 1 pz.



Lavorazione sicura dei margini delle strutture di zirconio.

StarTec © © © © © © © © © © © © © © © © © © ©	9
Giri/min.	10.000 - 15.000
L mm	2,5
Diam. 1/10 mm IS0	170
Iso No. 804 104	372 534 170
Codice	50200246
FASE	1
OFFERTA	23,00€

Iso No. 803 104...

**OFFERTA** 


Codice

**FASE** 

# **FRESAGGIO**

#### 185-FRESE CAD / CAM

Edenta





A PARTIRE DA

25,80 €
cad.

#### **COMPATIBILI SIRONA**


FRESE PER ZIRCONIO

FRESE PER ZIRCUNIO						
Compatibili con: in Lab MC X5	1	†	+	1	†	1
Rif. Sirona	66 72 932	65 72 940	65 72 957	64 78 031	64 78 049	64 78 056
D2 mm	3	3	3	3	3	3
L1 mm	44	43	42	44	43	42
L3 mm	24	17	5	24	17	5
D1 mm	2.5	1.0	0.5	2.5	1.0	0.5
L4 mm	14	14	14	14	14	14
OFFERTA	67,10€	93,30 €	93,30 €	40,99 €	40,99€	40,99 €

#### FRESE PER PMMA/PEEK

Compatibili con: in Lab MC X5	Lab MC X5		+	
Rif. Sirona	64 78 098	64 78 106	64 78 114	
D2 mm	3	3	3	
L1 mm	44	43	42	
L3 mm	24	17	5	
D1 mm	2.5	1.0	0.5	
L4 mm	14	14	14	
OFFERTA	40,99 €	40,99 €	40,99 €	


FRESE PER COMPOSITO



#### FRESE PER CERAMICA INTEGRALE

Compatibili con: in Lab MC X5	ł	ļ	Ī	į
Rif. Sirona	64 78 007	64 78 015	64 78 023	65 42 232
D2 mm	3	3	3	3
L1 mm	37	35	36	34
L3 mm	15	11	12	8
D1 mm	2.2	1.4	1.7	1.1
L4 mm	14	14	14	14
OFFERTA	25,80 €	25,80 €	<b>25,80</b> €	<b>25,8</b> 0 €

#### FRESE PER TITANIO



#### **COMPATIBILI CON VHF**

FRESE PER ZIRCONIO Compatibili con: S1/S2/K5 Rif. VHF Z060-R2D-40 Z100-R2D-40 Z120-F2D-40 Z200-R3D-40 D2 mm 3 3 3 3 L1 mm 40 40 40 40 L3 mm 3 16 16 16 D1 mm 0.6 1.0 1.2 2.0 L4 mm 14 14 14 14 **OFFERTA** 67,10€ 67,10€ 67,10€ 67,10€

**DISPONIBILI ANCHE PER SISTEMA AMANN GIRRBACH** 

# RIFINITURA E LUCIDATURA

#### 186-SABBIE SPECIAL SAND - 5 KG





A PARTIRE DA

#### OSSIDO DI ALLUMINIO MICROSFERE

CODICE	Variante	OFFERTA
7005003	250µ	<b>21</b> ,89€
7005004	<b>1</b> 05µ	<b>27,00</b> €
7005005	95μ	<b>24</b> ,00€
7005006	80μ	<b>27,00</b> €
7005007	50μ	<b>27</b> ,00€

CODICE	Variante	OFFERTA
7005008	200μ	<b>20</b> ,80 €
7005009	90μ	<b>20,80</b> €
7005010	55µ	<b>27,00</b> €

Confezione: tanica da 5 Kg.

#### **187-CORINDONE** - 5 KG



Confezione: tanica da 5 Kg.

#### SUPERCOR

Di tipo bianco, è un abrasivo per sgrossatura (a riciclo). Per leghe nobili

Cod. 29221000 - 250µ

#### CROMCOR

Di tipo rosso bruno, è un abrasivo per sgrossatura (a riciclo). Per Cr-Co e acciaio

Cod. 29219000 - 500µ

# 188-POLISH ALL-IN-ONE PASTA PER LUCIDARE DIAMANTATA



# NOVITÀ



#### Vantaggi:

- Rapido risultato di lucidatura con un elevato grado di brillantezza e nel contempo bassi consumi.
- Consente di ottenere rapidamente la brillantatura, anche nelle aree occlusali di difficile accesso.
- Lucidatura pulita che non lascia tracce untuose grazie alla quantità equilibrata di legante.

Pasta per lucidare per utilizzo extra-orale di uso universale con grana diamantata di ampio spettro. Rapido risultato di brillantatura su diversi materiali come il disilicato di litio, il biossido di zirconio, la ceramica per rivestimento estetico oltre che i polimeri ad alta prestazione. Confezione: 18 gr.

#### 189-POMICE **POLVERE FINISSIMA 2,5kg** Simed



Pomice finissima in polvere. Indicata per trattare e lucidare superfici di manufatti protesici in resina. Confezione: fustino da 2,5 kg **Cod. 30108000** 

#### 190-SPAZZOLE



#### Polirapid

Spazzola centro legno Ø 80 mm. 3 ranghi a coltello Confezione: 1 pz

Cod. 5741133



#### **Polirapid**

Spazzola fili di cotone. Ø 80 mm. Centro plastica. Confezione: 1 pz **Cod. 5741089** 



#### Polirapid

Spazzola centro plastica Ø 80 mm. 3 ranghi a coltello Confezione: 1 pz

Cod. 5741134



#### Polirapid

Spazzola tela centro plastica Ø 100 mm. Spessore 9 mm. Confezione: 1 pz

Cod. 5741115



#### Polirapid

Spazzola in cotone. Ø 80 mm. Centro legno. Confezione: 1 pz Cod. 5741132



#### Hatho

Pelo di capra bianco. Ø 48 mm. Centro metallo Confezione: 1 pz Cod. 4617206

# RIFINITURA E LUCIDATURA

#### 191-EXA DENTAL Edenta Lucidanti universali per tutte le leghe preziose di cromo cobalto e titanio **Exa Dental** Š 3 **20.000 12/100** Confezione: 3,0 3,0 12 pezzi Diam. 1/10 mm ISO 220 220 Iso No. 658 900... 303 523 220 372 523 220 0400UM 0401UM Cod. Edenta Granulometria Grossa Grossa OFFERTA 8,10€ 8.10€



#### DENTI

SOLO DA RIVENDITORI UFFICIALI IVOCIAT

# INTERA GAMMA IN PRONTA CONSEGNA AL BANCO E SERVIZIO CAMBIO FILE GRATUITO

#### 193-DENTI SR VIVODENT S PE

Ivoclar Vivadent



OFFERTA PER

4 FILF

**24**,57€ cad.

194-DENTI SR ORTHOTYP S PE

Ivoclar Vivadent



OFFERTA PER

4 FILE

**17**,87 € cad.

Denti anteriori in DCL. 6 denti Cod. 70003100

Denti posteriori in DCL. 8 denti Cod. 70004100

# - RICHIEDI LE OFFERTE A QUANTITÀ SU 20, 50 E 100 FILE! -

# 195-DENTI SR VIVODENT Ivoclar Vivadent



OFFERTA PER **4** FILE

**14**,**13** € cad.

196-DENTI SR ORTHOTYP

lvoclar Vivadent



OFFERTA PER

**14,27**€

Denti anteriori in resina. 6 denti Cod. 70008000

Denti posteriori in resina. 8 denti Cod. 70009000

# **SALDATURA**

#### 197-SOLDUR C SPECIFICA PER LEGA BIODUR SOFT Apex Dental



**OFFERTA** 

Saldame speciale per leghe non preziose a base Co-Cr. Eccellente fluidità, esaudisce tutte le esigenze richieste a un saldame moderno. Specifica per lega **BIODUR SOFT.** 

Intervallo di fusione: 1071 - 1260 °C Temperatura di colata: 1500 °C

Confezione: 4 barrette da 1,5 gr. cad. ca.

Cod. 10440025

#### 199-REALLOY-C





realloy-c

Confezione: 1 Kg.

#### Lega ceramica CoCr universale per tutte le ceramiche convenzionali

#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI:**

- Con una composizione speciale
- Affidabile legame adesivo con la ceramica
- Calcinabile con tuttu i metodi di fusione
- Più facile da rifinire e più facile da lucidare dopo la fusione
- Adatta anche per la saldatura laser
- Leggera rimozione dell'ossido dopo la cottura della ceramica
- Qualità comprovata in tutto il mondo
- La migliore della sua classe
- Biocompatbile

#### **COMPOSIZIONE**

62.5 % DCo 24.6 % Cr W 8.5 % Mο 2.9 % 1.3 % Nb, Mn, Fe, N < 1 %

Questa lega è priva di nichel e berillio ed è conforme alla norma EN ISO 22674 Tipo 4

#### **DATI TECNICI**

8,3 g/cm3 Densità 285 (HV10) **Durezza Vickers** CTE lineare (25 - 500 °C) 13,9 (10-6K-1) CTE lineare (25 - 600 °C) 14,0 (10-6K-1) 1304 - 1369 (°C) Temperatura di fusione 1470 (°C) Temperatura di colata Massima temperatura di cottura consigliata 980 (°C) 490 (MPa) Carico di snervamento (Rp 0,2) Carico di rottura (R\_m) 920 (MPa) Modulo di elasticità 210 (GPa) Allungamento di tensione alla rottura (A,) 10 (%)

#### 198-FILO PER SALDATURA LASER

Apex Dental



**OFFERTA 27**,50€

Lega non preziosa ceramizzabile in filo totalmente privo di Nichel, Berillio e Ferro. Confezione: Rocchetto da 2 mt

Cod. 10440030 - 0,25 mm **Cod. 10440032** - 0,35 mm **Cod. 10440034** - 0,50 mm

#### 200-MICROTORCIA TIPO 1

Apex Dental



cad.

Sistema di accensione piezoelettrico di ultima generazione, fiamma a 1370° C. Ghiere di regolazione dell'aria e del flusso del gas per un ottimo controllo della fiamma. La camera del gas butano ricaricabile garantisce ore di utilizzo.

Cod. 10407551

#### 201-LENTI D'INGRANDIMENTO LUPA 3,5 X Apex Dental



**OFFERTA FINO AD ESAURIMENTO** cad.

Lenti d'ingrandimento leggere, pratiche e con una visuale molto ampia, sono indispensabili per migliorare la visualizzazione. Lenti oftalmiche. Ingrandimento X 3,5

Cod. 10440460

# VARIE / ACCESSORI



Renfert



NOVITÀ

**OFFERTA** 

**10**,69€

cad

Grazie ai colori brillanti, offre una rilevazione particolarmente netta e precisa dei punti di contatto sia in scheletrica che in protesi fissa. Getto omogeneo indipendentemente dal livello di riempimento del flacone. Si elimina completamente con l'acqua, senza lasciar residui.

Disponibile nei colori **ROSSO** oppure **VERDE**. Confezione: spray da 75 ml

#### 203-SPY SPRAY

Apex Dental



OFFERTA **13,90** €

Spray a base di cera per la rilevazione di pre-contatti occlusali. Può essere utilizzato facilmente all'interno di cappette, scheletrati, modellazioni in cera e fresaggi. Non crea spessori, si elimina facilmente con un pennello e con getto di vapore. Confezione: spray da 75 ml

**Cod. 10405144** - ROSSO **Cod. 10405147** - VERDE

#### 204-DEBUBBLIZER

Ker



**OFFERTA** 

**75**,00 €

cau

Liquido riduttore della tensione superficiale.

Consente al rivestimento di scorrere uniformemente su tutte le superfici del modello in cera. Confezione: 500 ml

Cod. 40727000

#### 205-PENNELLI CERAMICUS - KIT

Ponfor



7,50€ <mark>-27</mark>¢

**67**,30 €

ll set contiene 6 pennelli (1 pennello cad.) delle seguenti misure: 1, 2, 4, 6, 8, 1/0. Cod. 24603485

#### **206-PENNELLI CERAMICUS**

Renfert

Pennello per ceramica di setole sintetiche con speciale microstruttura.



Misura	pezzi/conf.	OFFERTA
1	2	<b>15,70</b> €
2	2	<b>17,10</b> €
4	2	<b>19,30</b> €
6	1	<b>17,10</b> €
8	1	<b>24</b> ,99 €
1/0	2	<b>15,80</b> €
2/0	2	<b>15,70</b> €
Opaco	2	<b>21</b> ,80 €
	1 2 4 6 8 1/0 2/0	1 2 2 4 2 4 2 6 1 8 1 1/0 2 2/0 2

LISTINO DA 20,50€

**SCONTO 23%** 

A PARTIRE DA

**15**,70 €

#### Vantaggi

- Elasticità molto elevata.
- Setole molto folte.
- La punta non si sforma dopo ogni singola applicazione della ceramica.
- Umidificazione ottimale delle masse ceramiche.

# VARIE / ACCESSORI












# VARIE / ACCESSORI

# 213-ACCU-TRAC COFANETTO COMPLETO Micerium



OFFERTA **288,00** € cad.

#### Il kit contiene:

- 10 basette acriliche
  - 5 basi estraimodelli
- 5 spaziatori verdi per messa in articolatore
- 5 scatole in plastica per trasporto Accu-trans
- 25 contro-magneti

**SISTEMA DI PRECISIONE PER MONCONI SFILABILI**, in materiale speciale di lunga durata e resistente fino a 120°C. Permette di colare modello in gesso e zoccolo contemporaneamente, permettendo di ridurre i tempi di lavoro e lo spreco di materiali. Dotato di braccini di bloccaggio rimovibili, di ritenzioni adeguate, di un magnete incorporato per la messa in articolatore, di accessori per colata e estrazione dei modelli. Le scatolette Accu-trans consentono l'invio dei lavori al dentista o la loro archiviazione. **Cod. 18426151** 

#### 214-BASETTE ACCU-TRAC

Miceriun

Micerium

di precisione

per una semplice tecnica

di colata, un significativo risparmio di tempo e di materiali



OFFERTA **316,00** € cad.

per un sicuro

contenimento dei

monconi ed un rapido accesso ad ogni quadrante

Basette Accu-Trac. Confezione: 20 pz. Cod. 18426156

#### **215-TRICODENT BASI**

Apex Denta



OFFERTA **51**,99 € cad.

PER RIMUOVERE E REINSERIRE I MONCONI. Preciso, facile, rapido, economico. Conicità ottimale delle pareti interne per una migliore estrazione del tuo moncone. Facile reinserimento dei monconi con la massima stabilità. Basso costo di produzione del modello. Trasparenza della basetta per un immediato controllo del tuo manufatto. Estrema versatilità di impiego: si adatta a qualsiasi tipo di articolatore. Confezione: 12 pz. Cod. 10404441

#### **216-SEGHETTO A MANO TENDER TRAY**

OFFERTA **57,00** € cad.

Anatomico con archetto inclinato, consente una miglior visione della zona da tagliare. Perfettamente bilanciato permette tagli veloci e precisi. Inclinazione orientabile anche per mancini. Confezione: seghetto + 2 lame. **Cod. 18426203** 

#### **217-LAME PER SEGHETTO**

Micerium



OFFERTA

83,00 € cad.

LAME ORO 0,25mm - 100 pz. Cod. 18426208

LAME BLU 0,18mm - 100 pz. Cod. 18426210

Nuove lame per seghetto (10 denti/cm) con taglio più preciso e veloce.



# Da più di 40 anni progettiamo il tuo laboratorio odontotecnico





Rossicaws

Siamo distributori autorizzati per Roma ed il Lazio della linea Rossicaws l'eccellenza del made in Italy.

# Il nuovo condor LAB

la concretezza di sempre, con quel tocco di stile in più.



# Banchi lavoro

Uno spazio di lavoro quotidiano deve accogliere i tuoi movimenti e i tuoi gesti con naturalezza, quasi fosse la loro naturale prosecuzione.



Disponibili in due larghezze diverse, le configurazioni prevedono anche l'integrazione con i molti accessori disponibili a catalogo.





# Mobili accessori

I pratici mobili di servizio integrano e implementano la funzionalità del laboratorio, offrendo la possibilità di scegliere tra differenti soluzioni cromatiche e di materiali e garantendo in tutte le loro versioni lo spazio ideale per lavorare in modo confortevole e ordinato.